# Manual de instalación y configuración de ecollect

# Tabla de Contenido

Manual de instalación y configuración de eCollect	. 1
1. Intención del Manual	2
2. Requisitos técnicos	2
3. Guía de instalación	2
4 Configuración	5



### 1. Intención del Manual

El presente documento contiene los ejemplos de instalación y configuración de la aplicación.


### 2. Requisitos técnicos

Este módulo está testeado en un servidor Linux con php 5.6, Magento versión 2.3.2, se recomienda instalarlo con esta configuración de servidor o con versiones más nuevas de esos componentes.

### 3. Guía de instalación


Para instalar eCollect debe descomprimir la carpeta comprimida con el módulo ecollect. Este archivo generalmente se llama "ecollect.zip" y la carpeta descomprimida se llamará "ecollect".

**3.1.** Un vez realizado este paso proceda a conectarse por ftp al servidor de la tienda y suba la carpeta "ecollect" (que se descomprimio) a la carpeta "app/code" de la instalación de magento.




**3.2.** Conéctese con ssh al servidor de la tienda, puede usar "putty o algún otro cliente ssh. Ubíquese en el directorio de magento, asegúrase que" bin/magento" tenga permisos de ejecución y a continuación ejecute los comandos:

php -dmemory\_limit=5G bin/magento module:enable ecollect\_Core



**3.3.** El comando "php -dmemory\_limit=5G bin/magento cron:run" ejecuta las tareas programadas agendadas, entre esas tareas está la que busca nuevas transacciones en eCollect y actualiza las órdenes de la tienda.



**3.4.** Es recomendable agendar bin/magento cron:run en el sistema operativo para que se ejecute periódicamente, a continuación ejecute los siguientes comandos en la carpeta de magento para limpiar el cache:


```
php -dmemory_limit=5G bin/magento setup:upgrade
php -dmemory_limit=5G bin/magento setup:di:compile

cd pub/static
rm -rf _requirejs
rm -rf adminhtml
rm -rf frontend
cd ../../var
rm -rf cache
rm -rf page_cache
rm -rf view_preprocessed
cd ..
```

php -dmemory\_limit=5G bin/magento cache:flush

**3.5.** Se verifican los permisos de acceso a la carpeta del proyecto en caso de que no se permita el acceso utilice el siguiente comando de ejemplo:


chown -R user:user ./\*




# 4. Configuración

Luego de instalar y activar el módulo se debe configurar para comenzar a usarlo.


 Ingrese al panel de administración de Magento con un usuario que tenga permisos para configurar módulos, luego haga clic en el menú del lado izquierdo de la página -> "Stores"-> "Configuration"




2. Luego haga clic en la opción del menú ->"Sales"-> "Payment Methods"




3. Complete los campos de la configuración de la sección "e-Collect" como lo son: "Enabled", "Entity code", "Api key", "Srv code", "Srv currency", "WDSL production URL", "WDSL test URL", "Test mode", "Payment Title", "Cleckout Position", "Payment from Applicable Contries", "Payment from Specific Countries" y use los valores que le entregaron al configurar su cuenta de eCollect, por ultimo haga clic en el botón "Save Config".



4. Active el campo de dni (Documento de Identificación), para que sea obligatorio al momento de registro ya que se utilizara en el proceso de pago, para esto siga la ruta -> Stores -> Configuration -> Customers -> Customer Configuration.




5. Busque la sección "Name and Address Options" y luego el campo -> "Show Tax/VAT Number", verifique que quede con la opción de "Required".



6. Para cambiar el nombre del campo se debe ejecutar la siguiente línea de script en la base de datos `frontend\_label` = 'D-N-I', se escribe el nombre que desee para que aparezca en el campo (Documento de Identificación):

UPDATE `eav\_attribute` SET `frontend\_label` = 'D-N-I' WHERE `eav\_attribute`.`attribute\_code`
= 'taxvat';



Add to Cart View All