Tabla Cronológica Detallada de Cambios

Nro	Tipo de Cambio	Ubicación del Cambio	Detalle del Cambio y Razón
1	Código	Archivo: package.json	Se eliminó la palabra block del inicio del archivo. Razón: Era un error de sintaxis que impedía la instalación con npm.
2	Configuración	Variables de Entorno (Render)	Se indicó quitar https:// de la variable de entorno SHOPIFY_APP_URL (O HOST). Razón: Fue un intento fallido para solucionar el error de DNS (ENOTFOUND).
3	Configuración	Variables de Entorno (Render)	Se indicó revertir el paso 2 y volver a añadir https:// a la variable shopify_app_url. Razón: El paso anterior causó un nuevo error (ERR_INVALID_URL) porque el proceso de build sí necesita la URL completa.
4	Código	Archivo: app/shopify.server.ts	Se añadió la línea `hostName: new URL(process.env.SHOPIFY_APP_URL
5	Configuración	Variables de Entorno (Render)	Se especificó que el nombre de la variable de entorno debe ser , y no HOST, para que el código pudiera leerla.
6	Configuración	Comandos de Despliegue (Render)	Se añadió el comando prisma migrate deploy al "Build Command". Razón: Para ejecutar las migraciones de la base de datos y crear la tabla Session que faltaba.
7	Configuración	Variables de Entorno (Render)	Se añadió el sufijo ?sslmode=require al final de la variable DATABASE_URL. Razón: Para forzar una conexión segura (SSL) a la base de datos de Render y solucionar el error de conexión P1017.
8	Configuración	Comandos de Despliegue (Render)	Se actualizó el "Build Command" a una versión más completa y robusta: npx prisma generate && npx prisma migrate deploy && npm run build. Razón: Para asegurar que el cliente de Prisma se genere antes de las migraciones, evitando posibles fallos.

```
block{
 "name": "password-protected-pages-v3",
 "private": true,
 "scripts": {
  "build": "remix vite:build",
  "dev": "shopify app dev",
  "config:link": "shopify app config link",
  "generate": "shopify app generate",
  "deploy": "shopify app deploy",
  "config:use": "shopify app config use",
  "env": "shopify app env",
  "start": "remix-serve ./build/server/index.js",
  "docker-start": "npm run setup && npm run start",
  "setup": "prisma generate && prisma migrate deploy",
  "lint": "eslint --cache --cache-location ./node_modules/.cache/eslint .",
  "shopify": "shopify",
  "prisma": "prisma",
  "graphql-codegen": "graphql-codegen",
  "vite": "vite"
 "type": "module",
 "engines": {
  "node": "^18.20 || ^20.10 || >=21.0.0"
 "dependencies": {
  "@prisma/client": "^6.2.1",
  "@remix-run/dev": "^2.16.1",
  "@remix-run/fs-routes": "^2.16.1",
  "@remix-run/node": "^2.16.1",
  "@remix-run/react": "^2.16.1",
  "@remix-run/serve": "^2.16.1",
  "@shopify/app-bridge-react": "^4.1.6",
```

```
"@shopify/polaris": "^12.0.0",
 "@shopify/shopify-app-remix": "^3.7.0",
 "@shopify/shopify-app-session-storage-prisma": "^6.0.0",
 "isbot": "^5.1.0",
 "prisma": "^6.2.1",
 "react": "^18.2.0",
 "react-dom": "^18.2.0",
 "vite-tsconfig-paths": "^5.0.1"
"devDependencies": {
 "@remix-run/eslint-config": "^2.16.1",
 "@remix-run/route-config": "^2.16.1",
 "@shopify/api-codegen-preset": "^1.1.1",
 "@types/eslint": "^9.6.1",
 "@types/node": "^22.2.0",
 "@types/react": "^18.2.31",
 "@types/react-dom": "^18.2.14",
 "eslint": "^8.42.0",
 "eslint-config-prettier": "^10.0.1",
 "prettier": "^3.2.4",
 "typescript": "^5.2.2",
 "vite": "^6.2.2"
"workspaces": [
 "extensions/*"
"trustedDependencies": [
 "@shopify/plugin-cloudflare"
"resolutions": {
 "@graphql-tools/url-loader": "8.0.16",
 "@graphql-codegen/client-preset": "4.7.0",
 "@graphql-codegen/typescript-operations": "4.5.0",
 "minimatch": "9.0.5",
 "vite": "^6.2.2"
```

```
"overrides": {
   "@graphql-tools/url-loader": "8.0.16",
   "@graphql-codegen/client-preset": "4.7.0",
   "@graphql-codegen/typescript-operations": "4.5.0",
   "minimatch": "9.0.5",
   "vite": "^6.2.2"
   },
   "author": "codespace"
```