


Estructura de Rieles de Envío: Prospección (Cold Outreach) vs. Marketing (Nurturing) y Control de Estados
Guía Técnica de Estados, Transiciones (Graduación/Degradación) y Pausas en la Base de Datos

1. CAMPAÑA DE PROSPECCIÓN

riel: etapa = 'prospeccion' | plantillas: configuracion_prospeccion



GRADUACIÓN (Sí: Contacto Tomador de Decisiones Identificado)
Cambia etapa = 'marketing' | estado = 'inactivo' (por IA/Manual)

DEGRADACIÓN / RESET (Rebotó o no era la persona correcta)
Cambia etapa = 'prospeccion' | etapa_envio = 1 | estado = 'activo'

2. CAMPAÑA DE MARKETING (NURTURING)

riel: etapa = 'marketing' | plantillas: marketing



GUÍA RÁPIDA DE COMPORTAMIENTO PARA OPERADORES Y DESARROLLADORES

- Campaña de Prospección (Morada): Destinada a buscar al tomador de decisiones. Usa correos generales (como el Ice-Breaker) para gatillar respuesta.
Un contacto nuevo ingresa inactivo. Al pulsar el botón de Play (%1p) en la interfaz, se activa y el cron diario le envía la Etapa 1.
- Campaña de Marketing (Azul): Destinada a enviar catálogo y nutrición a un contacto real verificado (ej: Juan Pérez, Gerente de Marketing).
Tiene 13 etapas automáticas que avanzan secuencialmente. Si el contacto pasa a Inactivo, la secuencia se congela y no avanza.
- Transición de Rieles: Para pasar de Marketing a Prospección (degradación) debes asegurar de resetear el indicador de secuencia 'etapa_envio' a 1.
Esto es crucial para que el contacto no empiece la prospección desde la etapa 4 (la cual no existe y trabaría su cola de envío).
- Flujo Agéntico: Cuando la IA encuentra en internet a un prospecto calificado con nombre real, lo crea por defecto inactivo en el riel de Prospección para revisión manual. El operador decide si activarlo para buscar contacto o graduarlo a Marketing directo sin realizar prospección.