

Ecom Experts

Servicios, mantenimiento y módulos a medida para PrestaShop

En **Ecom Experts** nos dedicamos a PrestaShop: mantenemos tiendas en marcha, resolvemos incidencias, ponemos al día versiones y desarrollamos **módulos a medida** para lo que la tienda necesite y no venga de serie.

- **Mantenimiento de tiendas.** Copias de seguridad, actualizaciones, vigilancia de errores y soporte para el día a día de la tienda.
- **Módulos a medida.** Desarrollamos el módulo que te falta: conexiones con tu ERP, automatismos, campos propios en la ficha de producto, avisos, informes...
- **Puesta al día y migraciones.** Actualización a las versiones 8 y 9 de PrestaShop respetando el diseño, los módulos y los datos que ya tienes.

MANUAL 100 · PARÁMETROS AVANZADOS

Avanzados I: el día a día

Rendimiento y caché, correo saliente y copias de seguridad

Guía de uso para PrestaShop 8.2.

Las pantallas y los ejemplos están tomados de una tienda real en funcionamiento.

Ecom Experts

ecomyseo@gmail.com

gmartos.es

Manual 100 de la colección
PrestaShop 8.2 para comerciantes

Para qué sirve esto

El menú **Parámetros avanzados** asusta por el nombre, pero de sus pantallas hay tres que vas a necesitar tarde o temprano aunque no seas informático. La de **Rendimiento**, para vaciar la caché cuando cambias algo y no se ve. La de **E-mail**, para que los correos de la tienda lleguen de verdad al cliente. Y la de **Respaldo BD**, para tener una copia de la tienda antes de tocar nada gordo.

Este manual solo trata esas tres. Las pantallas de equipo y permisos están en el manual **101**, la importación de ficheros en el **102**, y las de verdad técnicas —gestor SQL y webservice— en el **103**.

Rendimiento: la caché y el famoso «no se ve el cambio»

Ve a **Parámetros avanzados > Rendimiento**. Son siete paneles encadenados de arriba abajo: **Smarty**, **Modo depuración**, **Módulos**, **Características opcionales**, **CCC (Combinación, Compresión y Caché)**, **Servidores de medios** y **Caché**. Vamos con ellos en ese orden.

Es la pantalla que más veces vas a abrir de las tres, y casi siempre por el mismo motivo: has cambiado un texto, un precio, una imagen o algo del tema, has recargado la tienda y **sigue viéndose lo de antes**. No está roto: está guardado en la caché.

La caché es una copia ya masticada de las páginas que PrestaShop guarda para servir las rápido. Mientras esa copia siga ahí, tu cambio no se ve. La solución es el botón **Borrar la caché**, que tienes arriba a la derecha de la pantalla y también dentro del panel **Smarty**.

El primer remedio de todos

Ante cualquier «he cambiado algo y no aparece», antes de dar por hecho que se ha roto nada: entra en **Rendimiento**, pulsa **Borrar la caché** y recarga la tienda con la caché del navegador vacía. Nueve de cada diez veces se acabó el problema.

El panel Smarty

 Smarty

Compilación de plantillas

Nunca recompilar los archivos de las plantillas

Caché

☒ Sí

Debe estar activado, excepto para tareas de depuración.

Sincronización multiservidor

☐ No

Debe estar activado si quieres evitar almacenar la caché Smarty en NFS.

Borrar la caché

Borrar la caché siempre que algo se haya modificado

Guardar

El panel Smarty: la compilación de plantillas, la caché y el borrado automático

Smarty es el motor que arma las páginas de la tienda. Aquí mandan dos campos:

Campo	Qué poner en una tienda que ya vende
Compilación de plantillas	Recompilar las plantillas cuando los archivos sean modificados
Caché	Sí

La opción **Forzar compilación** de *Compilación de plantillas* rehace las páginas en cada visita: sirve mientras alguien está tocando el diseño, pero deja la tienda muy lenta. No se queda puesta.

Justo debajo tienes **Borrar la caché**, con dos opciones: *Borrar la caché siempre que algo se haya modificado* (lo normal) o *No borrar nunca los archivos de la caché*. Deja la primera. Y **Sincronización multiservidor** solo se toca si tu tienda vive repartida en varios servidores; si no sabes si es tu caso, no lo es.

Modo depuración

Modo depuración

Desactivar todos los métodos overrides

☐ No

Activar o desactivar todas las clases y controladores overrides.

Modo depuración

☐ No

Activa o desactiva el modo de depuración. El modo de depuración habilitará informes de errores extendidos, mostrará la barra de depuración de Symfony y otras funciones.

Perfilador de depuración

☐ No

Activa o desactiva la creación de perfiles de depuración. La creación de perfiles de depuración mostrará información relacionada con el rendimiento en cada página y ayudará a encontrar cuellos de botella en el rendimiento de la tienda.

Guardar

El panel Modo depuración: tres interruptores que en una tienda abierta al público van los tres en No

Los tres son **Desactivar todos los métodos overrides**, **Modo depuración** y **Perfilador de depuración**, y los tres se quedan en *No* en una tienda que vende: el modo depuración enseña por pantalla los errores internos que el cliente no debe ver nunca, y el perfilador, además, ralentiza la tienda. Se explican en el manual **103**.

Módulos

Módulos

Desactivar módulos no nativos

Desactivar

El panel Módulos: un solo botón, y de los gordos

Aquí solo hay **Desactivar módulos no nativos**, con un botón **Desactivar**. Es el botón de emergencia: apaga de golpe todo lo que no venía de serie con PrestaShop. Si un día la tienda deja de funcionar después de instalar algo, esto te devuelve una tienda que arranca para poder investigar.

No es un interruptor, es una acción

Este botón **hace algo en el momento**, sin guardar nada: apaga de una vez tus módulos de pago, el de transporte y el buscador, y la tienda se queda sin poder cobrar. Úsalo cuando la tienda ya esté caída, nunca como prueba con clientes comprando, y apunta antes lo que tenías activo para volver a encenderlo uno a uno.

Características opcionales

Características opcionales

* Combinaciones

Sí

Selecciona "No" para desactivar las Combinaciones de Productos.
No puedes establecer este parámetro a No, cuando las combinaciones están ya siendo utilizadas por alguno de tus productos

* Características

Sí

Selecciona "No" para desactivar las Características de los Productos.

* Grupos de clientes

Sí

Selecciona "No" para desactivar los Grupos de Clientes.

Guardar

El panel Características opcionales: combinaciones, características y grupos de clientes

Combinaciones, Características y Grupos de clientes. Si no usas tallas y colores, si no usas fichas técnicas o si no tienes tarifas por grupo, ponerlos en *No* quita trabajo a la tienda y la acelera. Ojo: la propia ayuda del campo avisa de que **no podrás poner Combinaciones en *No* si algún producto ya las está usando.**

CCC (Combinación, Compresión y Caché)

CCC (Combinación, Compresión y Caché)

* "Smart cache" para las hojas de estilo (CSS)

☐

No

* "Smart cache" para el código de JavaScript

☐

No

* Optimización de Apache

☐

No

Esto añadirá directivas a tu archivo .htaccess, lo que debería mejorar el almacenamiento en caché y la compresión.

El panel CCC, con los dos Smart cache y la optimización de Apache

CCC junta y comprime los ficheros de estilos y de código de la tienda para que el navegador descargue menos cosas. Activa **"Smart cache" para las hojas de estilo (CSS)** y **"Smart cache" para el código de JavaScript**, y comprueba después que la tienda se sigue viendo bien: algún módulo mal hecho puede llevarse mal con esto.

Optimización de Apache es el tercer interruptor y, como explica la propia pantalla, añade instrucciones al fichero de configuración del servidor. Eso es cosa de quien lleve tu alojamiento: déjalo como esté.

Servidores de medios

 Servidores de medios (utilizar sólo con CCC activado) 

Servidor de medios n°1

Nombre del segundo dominio de tu tienda (por ejemplo: mitienda-servidor-de-medios-1.com). Si no tiene otro dominio, deja este campo en blanco.

Servidor de medios n°2

Nombre del tercer dominio de tu tienda (por ejemplo: mitienda-servidor-de-medios-2.com). Si no tiene otro dominio, deja este campo en blanco.

Servidor de medios n°3

Nombre del cuarto dominio de tu tienda (por ejemplo: mitienda-servidor-de-medios-3.com). Si no tiene otro dominio, deja este campo en blanco.

Guardar

El panel Servidores de medios, con los tres dominios adicionales en blanco, que es lo normal

Son tres campos —**Servidor de medios n°1, n°2 y n°3**— donde se escriben dominios adicionales desde los que servir las imágenes de la tienda, para repartir la carga. La cabecera del panel avisa: *utilizar sólo con CCC activado*. Y la ayuda de cada campo también: **si no tienes otro dominio, déjalo en blanco**, que es lo que le pasa al 99 % de las tiendas.

Caché

 Caché

Utilizar la caché

☐

No

Guardar

El panel Caché: un interruptor y un botón Guardar

Utilizar la caché es un sistema de almacenamiento aparte del de Smarty, que necesita que el servidor tenga instalado el programa correspondiente. Si no sabes si lo tiene, no lo tiene: déjalo en *No* y pregúntale a tu alojamiento antes de tocarlo.

El correo de la tienda

Ve a **Parámetros avanzados > E-mail**. Aquí se decide **cómo salen** de la tienda los correos: la confirmación del pedido, el aviso de envío, el mensaje para recuperar la contraseña, la respuesta del servicio de atención al cliente.

PrestaShop 8.2.7 Acceso rápido Ver mi tienda

Parámetros Avanzados > **E-mail** Ayuda

E-mail

Dirección de correo electrónico (0)

Ningún registro encontrado

Dirección de correo electrónico

* Enviar mensajes de correo electrónico a

Cuando el cliente envía un mensaje desde la página de pedido

☐ Usar /usr/sbin/sendmail (recomendado; funciona en la mayoría de los casos)

☐ Establecer mis propios parámetros SMTP (SÓLO para usuarios avanzados)

☒ No enviar correos electrónicos (puede ser útil para realizar pruebas)

* Mostrar el nombre de la tienda como prefijo en el asunto del correo electrónico ☒ Sí

☐ Enviar mensajes de correo electrónico en formato HTML

☐ Enviar mensajes de correo electrónico en formato de texto

☒ Ambos

* Registro de emails ☒ Sí

Rellene los campos para configurar la firma DKIM de los correos electrónicos salientes. Esto reducirá la probabilidad de que sus correos electrónicos se marquen como spam. Puede obtener los datos del administrador de su servidor o generarlos usted mismo utilizando una de las herramientas disponibles gratuitamente, como dkimcore.org. Además, asegúrese de que su servidor esté registrado como remitente autorizado en su registro SPF.

* Firma DKIM ☐ Desactivado

Habilite DKIM, complete los campos y pruébelo. Si no se envía ningún correo electrónico, verifique los registros.

Guardar

Prueba de configuración de correo electrónico

* Enviar un correo electrónico de prueba a

Enviar un correo electrónico de prueba

La pantalla de E-mail, con los tres modos de envío y la prueba

El campo importante es **Enviar mensajes de correo electrónico a**, con tres opciones:

- **Usar /usr/sbin/sendmail (recomendado; funciona en la mayoría de los casos):** la tienda envía con las herramientas del propio servidor. Es lo más sencillo.
- **Establecer mis propios parámetros SMTP (SÓLO para usuarios avanzados):** la tienda envía a través de una cuenta de correo tuya o de un servicio de envío. Al elegirlo aparecen los campos del servidor, el usuario, la contraseña, el cifrado y el puerto, que te tiene que dar tu proveedor de correo.

- **No enviar correos electrónicos (puede ser útil para realizar pruebas):** la tienda no envía nada. Solo para pruebas.

Debajo tienes **Mostrar el nombre de la tienda como prefijo en el asunto del correo electrónico**, el formato (**Enviar mensajes de correo electrónico en formato HTML, en formato de texto o Ambos** — deja *Ambos*), **Registro de emails** y la **Firma DKIM**.

Cuando los correos no llegan

Es el problema número uno de cualquier tienda, y casi siempre es una de estas dos cosas.

Primero, **compruébalo desde aquí mismo**: abajo del todo tienes **Enviar un correo electrónico de prueba** **a**. Escribe tu dirección y pulsa **Enviar un correo electrónico de prueba**. Si esto falla, el problema está en la configuración de envío y no hace falta buscar más lejos.

Si el correo de prueba sale bien pero a los clientes no les llega, o les llega a la carpeta de correo no deseado, el problema es de **reputación del remitente**: tu tienda está enviando correos diciendo que son de tu dominio, y el servidor del cliente no se lo cree. Eso se arregla en la configuración del dominio, no en PrestaShop: hay que añadir un registro **SPF** que autorice a tu servidor a enviar en nombre de tu dominio, y activar la **Firma DKIM**. Es una gestión de diez minutos para quien lleve tu dominio, y cambia por completo la entrega.

El correo desde el que envías tiene que ser real

Si la tienda envía desde una dirección inventada de tu dominio, muchos servidores lo rechazan directamente. Usa una cuenta que exista y que puedas abrir, porque ahí es donde te van a llegar las respuestas de tus clientes.

En el panel **Registro de emails** tienes la lista de lo enviado, con **Destinatario, Plantilla, Asunto y Enviados**. Sirve para contestarle a un cliente que jura que no ha recibido nada: o está ahí, o no se envió.

Copias de seguridad

Ve a **Parámetros avanzados > Respalda BD**. Esta pantalla hace una copia de la **base de datos**: productos, clientes, pedidos, precios, configuración. Todo lo que es información de tu tienda.

Respalda BD

Exención de responsabilidad antes de crear una nueva copia de seguridad

1. PrestaShop no se hace responsable de tu base de datos, de tus copias de seguridad o de las restauraciones de las mismas.
2. PrestaShop es un software de código abierto. Lo estás utilizando bajo tu propio riesgo bajo el acuerdo de licencia.
3. Debes hacer una copia de seguridad de tus datos de manera periódica (tanto de tus archivos como de la base de datos).
4. Esta función sólo realiza una copia de seguridad de tu base de datos, no de tus archivos.
5. De manera predeterminada, las tablas de la base de datos existente se eliminarán durante la restauración de la copia de seguridad (consulta "Opciones de copia de seguridad").
6. ¡Verifica siempre la calidad e integridad de tus archivos de copia de seguridad!
7. Verifica siempre que tus archivos de copia de seguridad están completos, actualizados al día y válidos; incluso si recibiste un mensaje de éxito durante el proceso de la copia de seguridad.
8. Verifica siempre tus datos.
9. Nunca restaures una copia de seguridad en una tienda en producción.

[He leído el aviso legal sobre la exención de responsabilidad antes de crear una nueva copia de seguridad. Por favor, crear una nueva copia de seguridad.](#)

Cómo restaurar una copia de seguridad de la base de datos en 10 sencillos pasos

1. Establece "Activar tienda" en "No" en la página "Mantenimiento" bajo el menú "Preferencias".
2. Descarga la copia de seguridad de la lista de abajo o de tu servidor FTP (en la carpeta "admin/backups").
3. Comprueba la integridad de la copia de seguridad: Busca errores, archivos incompletos, etc... Asegúrate de verificar todos tus datos.
4. Solicita a tu proveedor de alojamiento acceso a la herramienta "phpMyAdmin" para acceder a tu base de datos.
5. Conéctate a "phpMyAdmin" y selecciona tu base de datos actual.
6. A menos que actives la opción "Eliminar tablas existentes", debes eliminar todas las tablas de tu base de datos actual.
7. En la parte superior de la pantalla, selecciona la pestaña "Importar"
8. Haz clic en el botón "Explorar" y selecciona el archivo de copia de seguridad de tu disco duro.
9. Comprueba el tamaño de archivo máximo permitido (ej.: Max: 16MB)
10. Haz clic en el botón "Ir" y espera a que el proceso de importación concluya. Este proceso puede tomar varios minutos.

Respalda BD (0)

Ningún registro encontrado

Opciones de copia de seguridad

* Ignorar las tablas estadísticas ☐ No
Eliminar tablas existentes durante la importación.
ps_connections, ps_connections_page ps_connections_source, ps_guest, ps_statssearch

* Eliminar tablas existentes durante la importación ☒ Sí
Si se activa, el script de copia de seguridad eliminará las tablas antes de restaurar los datos. (es decir, "DROP TABLE IF EXISTS")

Guardar

La pantalla de Respalda BD, con el listado de copias y sus opciones

Se hace pulsando el botón que crea una copia nueva. Cuando termina, aparece en la lista con su **Fecha**, su **Edad**, el **Nombre del archivo** y el **Tamaño del archivo**. **Descarga el fichero a tu ordenador**: una copia que solo vive en el mismo servidor que la tienda no te salva de casi nada.

En **Opciones de copia de seguridad** tienes dos interruptores. **Ignorar las tablas estadísticas** deja fuera los datos de visitas y navegación: la copia baja mucho de tamaño y no pierdes nada importante, así que ponlo en **Sí**. **Eliminar tablas existentes durante la importación** afecta al día que haya que restaurar; déjalo como venga.

La copia de la base de datos no lo es todo

Esta pantalla guarda los **datos**, no los **ficheros**: las imágenes de tus productos, el tema y los módulos no van dentro. Para estar tranquilo de verdad necesitas también una copia de los ficheros, que normalmente hace tu proveedor de alojamiento. Pregúntale cada cuánto la hace y cuánto tiempo la guarda.

Lo que se suele hacer mal

Dejar el modo depuración puesto

Se activa para ver un error, se arregla el error y se olvida apagarlo. La tienda pasa semanas enseñando información interna a cualquiera que provoque un fallo. Después de depurar, vuelve a *No*.

Hacer la primera copia el día del desastre

La copia hay que hacerla **antes**: antes de cambiar el tema, antes de actualizar PrestaShop, antes de instalar un módulo nuevo, antes de importar un CSV. Después ya no sirve de nada.

Cambiar el correo y no comprobarlo

Si tocas la configuración de envío, manda un correo de prueba y haz un pedido de mentira para ver que llega la confirmación. Un fallo de correo no se nota hasta que un cliente se queja, y para entonces llevas días sin avisar a nadie.

Preguntas rápidas

He cambiado un texto y no se ve. Borra la caché en **Rendimiento** y recarga.

¿Con qué frecuencia hago copia? Antes de cada cambio importante y, además, una al mes como mínimo si la tienda vende poco; semanal si vende a diario.

¿Puedo dejar CCC activado siempre? Sí, y conviene. Solo revisa que la tienda se ve bien después de activarlo.

El cliente dice que no le llega la factura. Mira el **Registro de emails**: si figura como enviado, el problema está en su lado o en el SPF de tu dominio.

¿Necesitas ayuda con tu PrestaShop?

En **Ecom Experts** nos dedicamos a PrestaShop: mantenemos tiendas en marcha, resolvemos incidencias, ponemos al día versiones y desarrollamos **módulos a medida** para lo que la tienda necesite y no venga de serie.

Mantenimiento de tiendas

Copias de seguridad, actualizaciones, vigilancia de errores y soporte para el día a día de la tienda.

Módulos a medida

Desarrollamos el módulo que te falta: conexiones con tu ERP, automatismos, campos propios en la ficha de producto, avisos, informes...

Puesta al día y migraciones

Actualización a las versiones 8 y 9 de PrestaShop respetando el diseño, los módulos y los datos que ya tienes.

Rendimiento y SEO técnico

Tiendas que cargan rápido, con las URL, los metadatos y los datos estructurados en orden.

Ecom Experts

Servicios, mantenimiento y módulos a medida para PrestaShop

ecomyseo@gmail.com · gmartos.es

Este manual forma parte de una colección de guías de PrestaShop 8.2 redactadas por Ecom Experts. Escríbenos y te contamos qué puede hacer tu tienda que hoy no hace.