

Ecom Experts

Servicios, mantenimiento y módulos a medida para PrestaShop

En **Ecom Experts** nos dedicamos a PrestaShop: mantenemos tiendas en marcha, resolvemos incidencias, ponemos al día versiones y desarrollamos **módulos a medida** para lo que la tienda necesite y no venga de serie.

- **Mantenimiento de tiendas.** Copias de seguridad, actualizaciones, vigilancia de errores y soporte para el día a día de la tienda.
- **Módulos a medida.** Desarrollamos el módulo que te falta: conexiones con tu ERP, automatismos, campos propios en la ficha de producto, avisos, informes...
- **Puesta al día y migraciones.** Actualización a las versiones 8 y 9 de PrestaShop respetando el diseño, los módulos y los datos que ya tienes.

MANUAL 103 · PARÁMETROS AVANZADOS

Avanzados III: la parte técnica

Gestor SQL, webservice y depuración, con aviso

Guía de uso para PrestaShop 8.2.

Las pantallas y los ejemplos están tomados de una tienda real en funcionamiento.

Ecom Experts

ecomyseo@gmail.com

gmartos.es

Manual 103 de la colección
PrestaShop 8.2 para comerciantes

Lee esto antes de seguir

Este es el único manual técnico de la colección. Las pantallas que se explican aquí pueden dejar tu tienda fuera de servicio, enseñar información privada a desconocidos o borrar datos sin preguntar. No se tocan por curiosidad, no se tocan un día de mucha venta y no se tocan sin una **copia de seguridad reciente y descargada** (manual 100). Si algo de lo que viene a continuación no te suena de nada, la respuesta correcta es cerrar la pantalla y llamar a quien lleve tu tienda.

Para qué sirve esto

Aun con ese aviso, aquí hay cosas que te conviene conocer. Que existe una forma de sacar un listado que ninguna pantalla te da. Que hay una llave que le puedes dar a tu gestoría para que se conecte a la tienda, y qué pasa si esa llave se pierde. Y que hay un interruptor que, mal puesto, enseña las tripas de tu tienda a cualquiera.

No hace falta que lo hagas tú: hace falta que **sepas que existe** y que puedas hablarlo con quien te lleva la parte técnica sin quedarte a oscuras.

El gestor SQL: consultas a medida

Ve a **Parámetros avanzados > Base de datos**, pestaña **Gestor SQL**.

The screenshot displays the PrestaShop 8.2.7 interface. The top navigation bar includes the PrestaShop logo, version 8.2.7, a search bar, and links for 'Ver mi tienda' and user profile. The left sidebar contains a menu with categories: 'Inicio', 'VENDER' (Pedidos, Catálogo, Clientes, Servicio al Cliente, Estadísticas), 'PERSONALIZAR' (Módulos, Diseño, Transporte, Pago, Internacional), and 'CONFIGURAR' (Parámetros de la tienda, Parámetros Avanzados). The 'Parámetros Avanzados' section is expanded, showing 'Información', 'Rendimiento', 'Administración', 'E-mail', 'Importar', 'Equipo', 'Base de datos', 'Registros/Logs', 'Webservice', 'Características nuevas y experimentales', and 'Seguridad'. The 'Base de datos' section is selected, leading to the 'Gestor SQL' page. This page has two tabs: 'Gestor SQL' and 'Respalda BD'. The 'Gestor SQL' tab is active, showing a blue information box with instructions on how to create a new SQL query. Below this is a yellow warning box stating that only 'SELECT' queries are allowed. The main area shows a list of saved queries, currently empty, with a 'Ningún registro encontrado' message. At the bottom, the 'Ajustes' section allows configuring the file encoding (set to 'utf-8') and whether to enable multiple statement queries (set to 'No'). A 'Guardar' button is located at the bottom right of the settings section.

El listado de consultas guardadas del gestor SQL

Toda la información de tu tienda —productos, clientes, pedidos, precios— vive en una base de datos. SQL es el idioma con el que se le pregunta. El **Gestor SQL** te deja escribir esas preguntas, guardarlas con un nombre y ejecutarlas cuando quieras.

Para qué sirve de verdad: para sacar listados que ninguna pantalla de PrestaShop te ofrece. *Clientes que compraron en marzo y no han vuelto. Productos sin foto. Pedidos pagados sin factura.* Se escribe la consulta una vez, se guarda, y a partir de ahí es un botón.

El listado trae **Nombre de la consulta SQL**, **Consulta SQL** y **Acciones**. En las acciones tienes *Ver*, para mirar el resultado en pantalla, y *Exportar*, que te lo baja como fichero CSV listo para abrirlo en la hoja de cálculo.

Crear una consulta

Pulsa **Añadir una nueva consulta SQL**.

La pantalla de crear una consulta, con el explorador de tablas

Solo hay dos campos: **Nombre de la consulta SQL** —ponle un nombre que entiendas dentro de seis meses— y **Consulta SQL**.

Debajo tienes dos ayudas muy prácticas: **Lista de tablas de MySQL**, con todas las tablas de la tienda, y **Lista de atributos para esta tabla MySQL**, que al elegir una tabla te enseña sus campos con su **Atributo**, su **Tipo** y una **Acción** para añadirlo a la consulta. El botón **Añadir nombre de tabla a consulta SQL** hace lo propio con la tabla entera. Así no hay que adivinar cómo se llama nada.


Aquí no se puede romper nada

Al guardar la consulta, sólo se permite la instrucción de SQL "SELECT". Es decir: solo se puede *leer*. No puedes borrar ni modificar datos desde esta pantalla, aunque lo intentes. Por eso el gestor SQL, dentro de este manual, es la parte más tranquila.

En **Ajustes** hay dos opciones. **Selecciona la codificación de archivos predeterminada** (*utf-8* o *iso-8859-1*): déjalo en `utf-8` o las tildes saldrán rotas en el CSV. Y **Habilitar consultas de múltiples declaraciones**, que debe quedarse en *No*: la propia pantalla avisa de que activarlo aumenta el riesgo si alguien encuentra un agujero en la tienda.

El webservice: abrir la tienda a otros programas

Ve a **Parámetros avanzados > Webservice**.



La pantalla del webservice y su lista de claves

El webservice es una puerta para que **otros programas** hablen con tu tienda sin pasar por el panel: un ERP que vuelca el stock cada noche, una aplicación de facturación que se descarga los pedidos, un conector con un almacén externo, una tienda en un marketplace.

Se activa con **Activar el servicio Web**. El campo **Activar modo CGI para PHP** solo se toca si tu servidor lo requiere, y eso lo sabrá quien lo administre.

Con **Añadir una nueva clase webservice** se crea una **clave**: una contraseña larga que identifica al programa que se conecta. El listado muestra **Clave**, **Descripción de la clave**, **Activado** y **Acciones**. Al crear cada clave eliges, recurso por recurso, si ese programa puede ver, añadir, modificar o borrar cada cosa.

Una clave de webservice es una llave maestra

Quien tenga la clave puede leer tus pedidos y los datos personales de tus clientes desde cualquier parte del mundo, sin contraseña de empleado y sin dejar rastro en el panel. Tres normas: **una clave por programa** (nunca la misma para dos), **solo los permisos que ese programa necesita** (si solo lee stock, no le des permiso de borrar) y **desactivarla el día que dejes de usar ese programa**. Y no la mandes por WhatsApp.

Dos condiciones previas que avisa la propia pantalla: el servidor tiene que tener la reescritura de direcciones disponible y admitir los métodos de conexión que usa el webservice. Además, las llamadas deberían ir siempre por `https`, o la clave viaja al descubierto.

Administración: cookies, tamaños y avisos

Ve a **Parámetros avanzados > Administración**. Es la pantalla menos peligrosa de este manual, tiene tres paneles y en los tres hay algo que te va a hacer falta algún día.

El panel Configuración: las cookies y las sesiones

Configuración

* Comprobar la dirección IP de la cookie

Sí

Comprueba la dirección IP de la cookie para evitar que tu cookie sea robada.

* Tiempo de vida de las cookies front-office

480

horas

Establece la cantidad de horas durante las cuales las cookies front-office son válidas. Después de ese tiempo, el cliente tendrá que iniciar sesión de nuevo.

* Tiempo de vida de las cookies back-office

480

horas

Cuando accedes al back office y decides permanecer conectado, el tiempo de vida de las cookies define la sesión de su navegador. Establece aquí la cantidad de horas durante las cuales deseas que sean válidas antes de tener que iniciar sesión nuevamente.

* Cookie SameSite

Lax

Le permite declarar si su cookie debe estar restringida a un contexto propio (first-party) o del mismo sitio (same-site).

Guardar

El panel Configuración: la comprobación de IP y los dos tiempos de vida de las cookies, en horas

Una cookie es el papelito que el navegador guarda para reconocer a alguien que ya ha entrado. Aquí se decide cuánto dura y cuánto se desconfía de ella.

Comprobar la dirección IP de la cookie protege contra el robo de sesión: si la cookie llega desde una conexión distinta a la que la creó, no vale. Déjalo en *Sí*. El único motivo para bajarlo a *No* es que a alguien se le esté cerrando la sesión constantemente, cosa que pasa con conexiones móviles que cambian de dirección cada poco.

Tiempo de vida de las cookies front-office y **Tiempo de vida de las cookies back-office** son **horas**, y la propia ayuda lo explica: pasado ese tiempo, el cliente —o tú— tenéis que volver a identificaros. La del back-office solo cuenta si marcaste *permanecer conectado* al entrar.

Cookie SameSite (*Ninguno, Lax, Strict*) es cosa técnica; se queda como viene, porque en *Strict* pueden dejar de funcionar las pasarelas de pago que devuelven al cliente a tu tienda después de pagar.

El panel Cuota de subida: el «no me deja subir el fichero»

Cuota de subida

- * **Tamaño máximo para los archivos adjuntos**: 8 megabytes. Establezca el tamaño máximo permitido para los archivos adjuntos (en megabytes). Este valor tiene que ser inferior o igual al máximo de subida de archivos asignado por su servidor (actualmente: 256 MB).
- * **Tamaño máximo para un producto descargable**: 2 megabytes. Define el tamaño máximo permitido para un producto descargable (en megabytes). Este valor debe ser menor o igual al tamaño máximo de subida permitido por tu servidor (actualmente: 2 MB).
- * **Tamaño máximo para una imagen de producto**: 2 megabytes. Define el tamaño máximo permitido para una imagen (en megabytes). Este valor debe ser menor o igual al tamaño máximo de subida permitido por tu servidor (actualmente: 2 MB).

Guardar

El panel Cuota de subida, con el aviso de cuál es el máximo que permite este servidor

Aquí están los tamaños máximos, **en megabytes**: **Tamaño máximo para los archivos adjuntos** (los PDF que cuelgas de una ficha de producto), **Tamaño máximo para un producto descargable** (lo que vendes en formato digital) y **Tamaño máximo para una imagen de producto**.

Es donde se soluciona el clásico «no me deja subir el manual en PDF del producto». Pero ojo con el techo: **no puedes poner más de lo que permita tu servidor**, y la propia ayuda del campo te dice cuál es ese límite entre paréntesis —en la tienda de ejemplo, *actualmente: 256 MB*—. Si necesitas más que eso, la petición va para tu alojamiento, no para esta pantalla.

El panel Notificaciones: la campanita de la cabecera

Notificaciones

- * Mostrar las notificaciones para los nuevos pedidos: ☒ SI
- * Mostrar notificaciones para los nuevos clientes: ☒ SI
- * Mostrar las notificaciones para nuevos mensajes: ☒ SI

Guardar

El panel Notificaciones: tres interruptores para la campanita de arriba

Mostrar las notificaciones para los nuevos pedidos, **Mostrar notificaciones para los nuevos clientes** y **Mostrar las notificaciones para nuevos mensajes** encienden o apagan el contador rojo de la campana que sale arriba a la derecha del panel. Si tienes mucho volumen y el número no baja nunca, apagar los clientes y dejar solo pedidos y mensajes hace la campana otra vez útil.

Modo depuración: el interruptor peligroso

En **Parámetros avanzados > Rendimiento** hay un panel llamado **Modo depuración** con tres campos: **Desactivar todos los métodos overrides**, **Modo depuración** y **Perfilador de depuración**.

El **Modo depuración**, cuando está activado, hace que la tienda deje de decir «se ha producido un error» y muestre en su lugar el error completo: en qué fichero, en qué línea y con qué datos. Para quien está

arreglando algo es imprescindible. Para un visitante es información que no debería ver nunca, porque describe cómo está hecha tu tienda por dentro.

Se activa un rato y se apaga

Nunca dejes el modo depuración activado en una tienda abierta al público. Si lo enciendes para que alguien mire un problema, apúntate apagarlo el mismo día. Lo mismo con el **Perfilador de depuración**, que además ralentiza la tienda de forma notable.

Desactivar todos los métodos overrides apaga de golpe las modificaciones que algunos módulos hacen sobre el funcionamiento estándar de PrestaShop. Es una herramienta de diagnóstico: si al desactivarlo el problema desaparece, ya sabes por dónde van los tiros. No es un estado en el que dejar la tienda.

Características nuevas y experimentales

Ve a **Parámetros avanzados > Características nuevas y experimentales**.

 8.2.7

Acceso rápido ▾

Parámetros Avanzados > Características nuevas y experimentales

Características nuevas y experimentales

Ayuda

Nuevas características

 Hay nuevas funcionalidades disponibles. ¡Siéntete libre de probarlas!

Nueva página de producto

☒ Activado

Esta página tiene un mayor rendimiento e incluye nuevas funcionalidades, como un nuevo sistema de gestión de combinaciones.

Multiple image formats

☐ Desactivado

Enable / Disable having more than one image format (jpg, webp, avif, png, etc.)

Guardar

Características experimentales

 Probar una característica antes de su lanzamiento oficial puede ser emocionante. Sin embargo, debe conocer los posibles riesgos de tales experimentos:

- Las características experimentales aún están en desarrollo. Por lo tanto, habilitarlas podría tener consecuencias no deseadas y provocar la pérdida de datos.
- En cualquier caso, nunca debe experimentar en producción.

Attribute group

☐ Desactivado

Enable / Disable migrated attribute group page.

Servidor de autorización

☐ Desactivado

Activa o desactiva la página de servidor de autorización.

Reglas del carrito

☐ Desactivado

Enable / Disable the migrated cart rules page.

Reglas de precio del catálogo

☐ Desactivado

Enable / Disable the migrated catalog price rules page.

Países

☐ Desactivado

Enable / Disable the migrated countries page.

Provincias

☐ Desactivado

Enable / Disable the migrated states page.

Transportistas

☐ Desactivado

Enable / Disable the migrated carriers page.

Tratamientos

☐ Desactivado

Enable / Disable the migrated titles page.

Permisos

☐ Desactivado

Enable / Disable the migrated permissions page.

Grupos de reglas de impuestos

☐ Desactivado

Enable / Disable the migrated tax rules page.

Servicio al cliente

☐ Desactivado

Enable / Disable the migrated customer threads page.

Estados de pedido

☐ Desactivado

Enable / Disable the migrated order states page.

Guardar

Inicio

VENDER

 Pedidos

 Catálogo

 Clientes

 Servicio al Cliente

 Estadísticas

PERSONALIZAR

 Módulos

 Diseño

 Transporte

 Pago

 Internacional

CONFIGURAR

 Parámetros de la tienda

 Parámetros Avanzados ▾

Información

Rendimiento

Administración

E-mail

Importar

Equipo

Base de datos

Registros/Logs

Webservice

Características nuevas y experimentales

Seguridad

COMMUNITY

 Wall of Fame

Las funcionalidades nuevas y las que aún están en pruebas

Ecom Experts · ecomyseo@gmail.com · gmartos.es

Página 9 de 11

Dos paneles. En **Nuevas características** está la **Nueva página de producto**, que es la ficha de producto rediseñada con un sistema de combinaciones mucho mejor, y **Multiple image formats**. Son estables y merecen la pena.

El panel **Características experimentales** es otra cosa. Ahí están páginas todavía en desarrollo: **Reglas del carrito**, **Países**, **Transportistas**, **Permisos**, **Estados de pedido** y varias más. La propia pantalla lo dice sin rodeos: pueden tener consecuencias no deseadas y provocar la pérdida de datos.

Nunca se experimenta en la tienda que vende

Si te apetece probar algo de este panel, hazlo en una copia de la tienda, no en la de verdad. Y si aun así lo activas en producción, hazlo con una copia de seguridad hecha esa misma mañana.

Lo que se suele hacer mal

Pegar una consulta SQL sacada de internet sin entenderla

En el gestor SQL solo se pueden guardar consultas de lectura, así que el daño está acotado. Pero si alguien te pasa una instrucción para ejecutar directamente en la base de datos «que lo arregla todo», eso ya no pasa por esta pantalla y ahí sí se borran tablas enteras.

Crear una clave de webservice con todos los permisos

Es lo cómodo cuando algo no conecta y no sabes qué le falta. Después nadie vuelve a quitarle nada, y esa clave acaba en el ordenador de un proveedor con el que ya no trabajas.

Tocar aquí sin copia de seguridad

Es la regla que resume todo el manual. Copia primero, descárgala, y luego toca.

Preguntas rápidas

¿Puedo romper la tienda con el gestor SQL? No: solo admite *SELECT*, es decir, lectura. Cualquier otra cosa la rechaza.

Me piden la clave del webservice. Créale una nueva a esa persona, con los permisos justos, y desactívala cuando termine. No reutilices una que ya esté en uso.

Un módulo me dice que active el modo depuración. Actívalo, reproduce el error, copia el mensaje y vuelve a apagarlo. No lo dejes puesto esperando a que te contesten.

¿Necesitas ayuda con tu PrestaShop?

En **Ecom Experts** nos dedicamos a PrestaShop: mantenemos tiendas en marcha, resolvemos incidencias, ponemos al día versiones y desarrollamos **módulos a medida** para lo que la tienda necesite y no venga de serie.

Mantenimiento de tiendas

Copias de seguridad, actualizaciones, vigilancia de errores y soporte para el día a día de la tienda.

Módulos a medida

Desarrollamos el módulo que te falta: conexiones con tu ERP, automatismos, campos propios en la ficha de producto, avisos, informes...

Puesta al día y migraciones

Actualización a las versiones 8 y 9 de PrestaShop respetando el diseño, los módulos y los datos que ya tienes.

Rendimiento y SEO técnico

Tiendas que cargan rápido, con las URL, los metadatos y los datos estructurados en orden.

Ecom Experts

Servicios, mantenimiento y módulos a medida para PrestaShop

ecomyseo@gmail.com · gmartos.es

Este manual forma parte de una colección de guías de PrestaShop 8.2 redactadas por Ecom Experts. Escríbenos y te contamos qué puede hacer tu tienda que hoy no hace.