

Ecom Experts

Servicios, mantenimiento y módulos a medida para PrestaShop

En **Ecom Experts** nos dedicamos a PrestaShop: mantenemos tiendas en marcha, resolvemos incidencias, ponemos al día versiones y desarrollamos **módulos a medida** para lo que la tienda necesite y no venga de serie.

- **Mantenimiento de tiendas.** Copias de seguridad, actualizaciones, vigilancia de errores y soporte para el día a día de la tienda.
- **Módulos a medida.** Desarrollamos el módulo que te falta: conexiones con tu ERP, automatismos, campos propios en la ficha de producto, avisos, informes...
- **Puesta al día y migraciones.** Actualización a las versiones 8 y 9 de PrestaShop respetando el diseño, los módulos y los datos que ya tienes.

MANUAL 100 · PARÁMETROS AVANZADOS

Avanzados I: el día a día

Rendimiento y caché, correo saliente y copias de seguridad

Guía de uso para PrestaShop 9.1.

Las pantallas y los ejemplos están tomados de una tienda real en funcionamiento.

Ecom Experts

ecomyseo@gmail.com

gmartos.es

Manual 100 de la colección
PrestaShop 9.1 para comerciantes

Para qué sirve esto

El menú **Parámetros Avanzados** asusta por el nombre, pero de sus pantallas hay tres que vas a necesitar tarde o temprano aunque no seas informático. La de **Rendimiento**, para vaciar la caché cuando cambias algo y no se ve. La de **Dirección de correo electrónico**, para que los correos lleguen de verdad al cliente. Y la de **Respaldar BD**, para tener una copia antes de tocar nada gordo. De las demás se ocupan el manual **101** (equipo y permisos), el **102** (importación) y el **103** (gestor SQL y webservice).

Si te sale «¿Deseas mostrar esta página?»

Es una protección nueva de PrestaShop 9 al entrar por un enlace guardado, no un error ni una tienda infectada. Se pulsa *Sí, entiendo los riesgos* y sigues. El detalle está en el manual **103**.

Rendimiento: la caché y el famoso «no se ve el cambio»

Ve a **Parámetros Avanzados > Rendimiento**. Son siete paneles encadenados de arriba abajo: **Smarty**, **Modo depuración**, **Módulos**, **Características opcionales**, **CCC (Combinación, Compresión y Caché)**, **Servidores de medios** y **Caché**.

Es la pantalla que más veces vas a abrir de las tres, y casi siempre por el mismo motivo: has cambiado un texto, un precio o una imagen, has recargado la tienda y **sigue viéndose lo de antes**. No está roto: está en la caché, una copia ya masticada de las páginas que PrestaShop guarda para servirlos rápido. Mientras esa copia siga ahí, tu cambio no se ve. La solución es el botón **Borrar la caché**, arriba a la derecha.

El primer remedio de todos

Ante cualquier «he cambiado algo y no aparece», antes de dar por hecho que se ha roto nada: entra en **Rendimiento**, pulsa **Borrar la caché** y recarga la tienda con la caché del navegador vacía. Nueve de cada diez veces se acabó el problema.

El panel Smarty

 **Smarty**

Compilación de plantillas

Recompilar las plantillas cuando los archivos sean modificados

Caché

☒ Sí

Debe estar activado, excepto para tareas de depuración.

Sincronización multiservidor

☐ No

Debe estar activado si quieres evitar almacenar la caché Smarty en NFS.

Borrar la caché

Borrar la caché siempre que algo se haya modificado

Guardar

El panel Smarty: la compilación de plantillas, la caché y el borrado automático

Smarty es el motor que arma las páginas de la tienda. Aquí mandan dos campos:

Campo	Qué poner en una tienda que ya vende
Compilación de plantillas	<i>Recompilar las plantillas cuando los archivos sean modificados</i>
Caché	<i>Sí</i>

La opción **Forzar compilación** rehace las páginas en cada visita: sirve mientras alguien está tocando el diseño, pero deja la tienda muy lenta. No se queda puesta. Debajo, **Borrar la caché** conviene dejarlo en *Borrar la caché siempre que algo se haya modificado*, y **Sincronización multiservidor** solo se toca si tu tienda vive repartida en varios servidores; si no sabes si es tu caso, no lo es.

Modo depuración

 **Modo depuración**

Desactivar todos los métodos overrides

☐ No
Activar o desactivar todas las clases y controladores overrides.

Modo depuración

☒ Sí
Activa o desactiva el modo de depuración. El modo de depuración habilitará informes de errores extendidos, mostrará la barra de depuración de Symfony y otras funciones.

Nombre de la cookie de depuración

Generar

(Opcional) Inserta un nombre de cookie para activar el modo de depuración solo cuando esta cookie está activa.

Valor de la cookie de depuración

Generar

(Opcional) Inserta un valor para activar el modo de depuración para que solo se active si la cookie anterior tiene este valor.

Perfilador de depuración

☐ No
Activa o desactiva la creación de perfiles de depuración. La creación de perfiles de depuración mostrará información relacionada con el rendimiento en cada página y ayudará a encontrar cuellos de botella en el rendimiento de la tienda.


Guardar

El panel Modo depuración, con los dos campos nuevos de la cookie de depuración

En una tienda abierta al público, **Desactivar todos los métodos overrides**, **Modo depuración** y **Perfilador de depuración** van los tres en *No*: el modo depuración enseña los errores internos que el cliente no debe ver nunca, y el perfilador, además, ralentiza la tienda. Cuando está encendido, la barra negra de arriba del panel lo avisa con un rótulo **Modo depuración**.

La novedad de PrestaShop 9 son los dos campos de en medio, **Nombre de la cookie de depuración** y **Valor de la cookie de depuración**, cada uno con su botón **Generar**. Rellenándolos, el modo depuración se activa **solo para quien tenga esa cookie**: tú ves los errores completos y el cliente sigue viendo la tienda normal. Es la forma sensata de depurar una tienda que está vendiendo, y está explicado en el manual **103**.

Módulos



El panel Módulos: un solo botón, y de los gordos

Aquí solo hay **Desactivar módulos no nativos**, con un botón **Desactivar**. Es el botón de emergencia: apaga de golpe todo lo que no venía de serie con PrestaShop. Si un día la tienda deja de funcionar después de instalar algo, esto te devuelve una tienda que arranca para poder investigar.

No es un interruptor, es una acción

Este botón **hace algo en el momento**, sin guardar nada: apaga de una vez tus módulos de pago, el de transporte y el buscador, y la tienda se queda sin poder cobrar. Úsalo solo con la tienda ya caída, y apunta antes lo que tenías activo.


Características opcionales



El panel Características opcionales: combinaciones, características y grupos de clientes

Combinaciones, Características y Grupos de clientes. Si no usas tallas y colores, ni fichas técnicas, ni tarifas por grupo, ponerlos en **No** acelera la tienda. La propia ayuda avisa de que **no puedes poner Combinaciones en No si algún producto ya las está usando**.

CCC (Combinación, Compresión y Caché)



El panel CCC, con los dos Smart cache y la optimización de Apache

CCC junta y comprime los ficheros de estilos y de código para que el navegador descargue menos cosas. Activa **"Smart cache" para las hojas de estilo (CSS)** y **"Smart cache" para el código de JavaScript**, y comprueba después que la tienda se sigue viendo bien: algún módulo mal hecho puede llevarse mal con esto. **Optimización de Apache** toca la configuración del servidor: eso es cosa de quien lleve tu alojamiento.

Servidores de medios

 **Servidores de medios (utilizar sólo con CCC activado)** ⓘ

Servidor de medios nº1

Nombre del segundo dominio de tu tienda (por ejemplo: mitienda-servidor-de-medios-1.com). Si no tiene otro dominio, deja este campo en blanco.

Servidor de medios nº2

Nombre del tercer dominio de tu tienda (por ejemplo: mitienda-servidor-de-medios-2.com). Si no tiene otro dominio, deja este campo en blanco.

Servidor de medios nº3

Nombre del cuarto dominio de tu tienda (por ejemplo: mitienda-servidor-de-medios-3.com). Si no tiene otro dominio, deja este campo en blanco.

Guardar

El panel Servidores de medios, con los tres dominios adicionales en blanco, que es lo normal

Son tres campos —**Servidor de medios nº1, nº2 y nº3**— donde se escriben dominios adicionales desde los que servir las imágenes, para repartir la carga. La cabecera avisa de que solo se usan con CCC activado, y la ayuda de cada campo dice el resto: **si no tienes otro dominio, déjalo en blanco**, que es lo que le pasa al 99 % de las tiendas.

Caché

 **Caché**

* Utilizar la caché

☐ No

Guardar

El panel Caché: un interruptor y un botón Guardar

Utilizar la caché es un sistema de almacenamiento aparte del de Smarty. Al ponerlo en *Sí* aparece un **Sistema de caché** (Memcached, APC, Xcache) y una tabla de servidores, y todas esas opciones necesitan que el servidor tenga instalado el programa correspondiente. Si no sabes si lo tiene, no lo tiene: déjalo en *No*.

El correo de la tienda

Ve a **Parámetros Avanzados > Dirección de correo electrónico**. Ojo con el nombre, porque en versiones anteriores esta entrada del menú se llamaba *E-mail*. Aquí se decide **cómo salen** los correos de la tienda: la confirmación del pedido, el aviso de envío, el mensaje para recuperar la contraseña.

The screenshot shows the PrestaShop administration interface. The top navigation bar includes the PrestaShop logo, version 9.1.1, a search bar, and links for 'Modo depuración', 'Ver mi tienda', and user notifications. The left sidebar contains a menu with 'Inicio', 'VENDER' (Pedidos, Catálogo, Clientes, Servicio al Cliente, Estadísticas), 'PERSONALIZAR' (Módulos, Diseño, Transporte, Pago, Internacional), and 'CONFIGURAR' (Parámetros de la tienda, Parámetros Avanzados, Información, Rendimiento, Administración, Dirección de correo electrónico, Importar, Equipo). The main content area is titled 'Dirección de correo electrónico' and shows a summary of 'Dirección de correo electrónico (0)' with a warning icon and the text 'Ningún registro encontrado'. Below this is the configuration section for 'Dirección de correo electrónico'. It includes three main settings: 1. 'Enviar mensajes de correo electrónico a' set to 'Servicio al cliente', with a note about the email being sent from the order page. 2. 'Mostrar el nombre de la tienda como prefijo en el asunto del correo electrónico' set to 'Sí'. 3. 'Registro de emails' set to 'Sí'. There are three radio button options for the email format: 'Usar /usr/sbin/sendmail (recomendado; funciona en la mayoría de los casos)', 'Establecer mis propios parámetros SMTP (SÓLO para usuarios avanzados)', and 'No enviar correos electrónicos (puede ser útil para realizar pruebas)'. There are also three radio button options for the email content: 'Enviar mensajes de correo electrónico en formato HTML', 'Enviar mensajes de correo electrónico en formato de texto', and 'Ambos'. A note at the bottom of the configuration section states: 'Rellene los campos para configurar la firma DKIM de los correos electrónicos salientes. Esto reducirá la probabilidad de que sus correos electrónicos se marquen como spam. Puede obtener los datos del administrador de su servidor o generarlos usted mismo utilizando una de las herramientas disponibles gratuitamente, como dkimcore.org. Además, asegúrese de que su servidor esté registrado como remitente autorizado en su registro SPF.' The 'Firma DKIM' is currently set to 'Desactivado'. A 'Guardar' button is at the bottom right of the configuration section. Below the configuration section is a 'Prueba de configuración de correo electrónico' section. It includes a field to 'Enviar un correo electrónico de prueba a' with the email address 'gusman126@gmail.com' and a button to 'Enviar un correo electrónico de prueba'.

La pantalla Dirección de correo electrónico, con los tres modos de envío, la firma DKIM y la prueba

Arriba del todo tienes el **registro de correos —ID, Destinatario, Plantilla, Idioma, Asunto, Enviados y Acciones—**, que sirve para contestarle a un cliente que jura que no ha recibido nada: o está ahí, o no se envió.

En el formulario, el primer campo es **Enviar mensajes de correo electrónico a**, un desplegable con *Servicio al cliente* o *Webmaster*: decide a quién le llegan los mensajes que el cliente escribe desde la página de pedido. Justo debajo, sin etiqueta propia, están las tres opciones que de verdad deciden cómo se envía:

- **Usar /usr/sbin/sendmail (recomendado; funciona en la mayoría de los casos)**: la tienda envía con las herramientas del propio servidor. Es lo más sencillo.
- **Establecer mis propios parámetros SMTP (SÓLO para usuarios avanzados)**: la tienda envía a través de una cuenta de correo tuya o de un servicio de envío. Al elegirlo aparecen los campos del servidor, el usuario, la contraseña, el cifrado y el puerto, que te tiene que dar tu proveedor de correo.
- **No enviar correos electrónicos (puede ser útil para realizar pruebas)**: la tienda no envía nada. Solo para pruebas, y es fácil dejárselo puesto sin querer.

Después vienen **Mostrar el nombre de la tienda como prefijo en el asunto del correo electrónico**, el formato —HTML, texto, **Ambos** o **Ambos, con formato de texto generado automáticamente**; deja *Ambos* —, **Registro de emails** y **Firma DKIM**.

Cuando los correos no llegan

Es el problema número uno de cualquier tienda, y casi siempre es una de estas dos cosas.

Primero, **compruébalo desde aquí mismo**: abajo del todo, en el panel **Prueba de configuración de correo electrónico**, escribe tu dirección y pulsa **Enviar un correo electrónico de prueba**. Si esto falla, el problema está en la configuración de envío y no hace falta buscar más lejos.

Si la prueba sale bien pero a los clientes no les llega, o les llega a la carpeta de correo no deseado, el problema es de **reputación del remitente**, y se arregla en la configuración del dominio: un registro **SPF** que autorice a tu servidor a enviar en nombre de tu dominio, y la **Firma DKIM**, que aquí es un interruptor *Desactivado / Activado* con sus campos y su recuadro azul de ayuda. Es una gestión de diez minutos para quien lleve tu dominio, y cambia por completo la entrega.

El correo desde el que envías tiene que ser real

Si la tienda envía desde una dirección inventada de tu dominio, muchos servidores lo rechazan directamente. Usa una cuenta que exista y que puedas abrir, porque ahí es donde te van a llegar las respuestas de tus clientes.

Copias de seguridad

Ve a **Parámetros Avanzados > Base de datos** y entra en la pestaña **Respaldo BD**. Esta pantalla hace una copia de la **base de datos**: productos, clientes, pedidos, precios, configuración. Todo lo que es información de tu tienda.

PRESTASHOP 9.1.1 Acceso rápido 🔍 Buscar (p. ej.: referencia de producto, nombre de cliente) ⚙️ Modo depuración 👁 Ver mi tienda 🔔 2 🔒

Base de datos > Respalda BD

Respalda BD

Gestor SQL Respalda BD

Exención de responsabilidad antes de crear una nueva copia de seguridad

1. PrestaShop no se hace responsable de tu base de datos, de tus copias de seguridad o de las restauraciones de las mismas.
2. PrestaShop es un software de código abierto. Lo estás utilizando bajo tu propio riesgo bajo el acuerdo de licencia.
3. Debes hacer una copia de seguridad de tus datos de manera periódica (tanto de tus archivos como de la base de datos).
4. Esta función sólo realiza una copia de seguridad de tu base de datos, no de tus archivos.
5. De manera predeterminada, las tablas de la base de datos existente se eliminarán durante la restauración de la copia de seguridad (consulta "Opciones de copia de seguridad").
6. ¡Verifica siempre la calidad e integridad de tus archivos de copia de seguridad!
7. Verifica siempre que tus archivos de copia de seguridad están completos, actualizados al día y válidos; incluso si recibiste un mensaje de éxito durante el proceso de la copia de seguridad.
8. Verifica siempre tus datos.
9. Nunca restaures una copia de seguridad en una tienda en producción.

☒ He leído el aviso legal sobre la exención de responsabilidad antes de crear una nueva copia de seguridad. Por favor, crear una nueva copia de seguridad.

Cómo restaurar una copia de seguridad de la base de datos en 10 sencillos pasos

1. Establece "Activar tienda" en "No" en la página "Mantenimiento" bajo el menú "Preferencias".
2. Descarga la copia de seguridad de la lista de abajo o de tu servidor FTP (en la carpeta "admin/backups").
3. Comprueba la integridad de la copia de seguridad: Busca errores, archivos incompletos, etc... Asegúrate de verificar todos tus datos.
4. Solicita a tu proveedor de alojamiento acceso a la herramienta "phpMyAdmin" para acceder a tu base de datos.
5. Conéctate a "phpMyAdmin" y selecciona tu base de datos actual.
6. A menos que actives la opción "Eliminar tablas existentes", debes eliminar todas las tablas de tu base de datos actual.
7. En la parte superior de la pantalla, selecciona la pestaña "Importar"
8. Haz clic en el botón "Explorar" y selecciona el archivo de copia de seguridad de tu disco duro.
9. Comprueba el tamaño de archivo máximo permitido (ej.: Max: 16MB)
Si el tamaño del archivo de tu copia de seguridad excede este límite, ponte en contacto con tu proveedor de alojamiento para obtener asistencia técnica.
10. Haz clic en el botón "Ir" y espera a que el proceso de importación concluya. Este proceso puede tomar varios minutos.

Copias de seguridad de la base de datos (0)

Ningún registro encontrado

Opciones de copia de seguridad

☒ Ignorar las tablas estadísticas ☐ No
Eliminar tablas existentes durante la importación.
ps_connections, ps_connections_page ps_connections_source, ps_guest, ps_statssearch

☒ Eliminar tablas existentes durante la importación ☒ Sí
Si se activa, el script de copia de seguridad eliminará las tablas antes de restaurar los datos. (es decir, "DROP TABLE IF EXISTS")

Guardar

La pantalla Respalda BD, con la exención de responsabilidad, los diez pasos para restaurar y las opciones

Lo primero que ves es un recuadro amarillo, **Exención de responsabilidad antes de crear una nueva copia de seguridad**, con nueve puntos que avisan de que esta función copia **la base de datos, no tus ficheros** y de que hay que verificar siempre que la copia está completa. La copia se crea pulsando el botón largo del final de ese recuadro, el que empieza por **He leído el aviso legal sobre la exención de responsabilidad**. Debajo hay un segundo recuadro, azul, con los diez pasos para restaurar: no lo necesitas hoy, pero el día que lo necesites agradecerás saber que está ahí.

Cuando la copia termina, aparece en el panel **Copias de seguridad de la base de datos** con su **Fecha**, su **Edad**, el **Nombre del archivo** y el **Tamaño del archivo**. **Descárgala a tu ordenador**: una copia que solo vive en el mismo servidor que la tienda no te salva de casi nada.

En **Opciones de copia de seguridad**, pon **Ignorar las tablas estadísticas** en **Sí** —la copia baja mucho de tamaño y no pierdes nada importante— y deja **Eliminar tablas existentes durante la importación** como

venga, porque solo afecta al día que haya que restaurar.

La copia de la base de datos no lo es todo

Esta pantalla guarda los **datos**, no los **ficheros**: las imágenes de tus productos, el tema y los módulos no van dentro. Necesitas también una copia de los ficheros, que normalmente hace tu alojamiento. Pregúntale cada cuánto la hace.

Lo que se suele hacer mal

Dejar el modo depuración puesto

Se activa para ver un error, se arregla el error y se olvida apagarlo. La tienda pasa semanas enseñando información interna a cualquiera que provoque un fallo. Mira la barra negra de arriba: si pone **Modo depuración**, sigue encendido.

Hacer la primera copia el día del desastre

La copia hay que hacerla **antes**: antes de cambiar el tema, antes de actualizar PrestaShop, antes de instalar un módulo nuevo, antes de importar un CSV. Después ya no sirve de nada.

Cambiar el correo y no comprobarlo

Si tocas la configuración de envío, manda un correo de prueba y haz un pedido de mentira para ver que llega la confirmación. Un fallo de correo no se nota hasta que un cliente se queja, y para entonces llevas días sin avisar a nadie.

Preguntas rápidas

He cambiado un texto y no se ve. Borra la caché en **Rendimiento** y recarga.

¿Con qué frecuencia hago copia? Antes de cada cambio importante y, además, una al mes como mínimo si la tienda vende poco; semanal si vende a diario.

El cliente dice que no le llega la factura. Mira el registro de correos de la pantalla **Dirección de correo electrónico**: si figura como enviado, el problema está en su lado o en el SPF de tu dominio.

¿Necesitas ayuda con tu PrestaShop?

En **Ecom Experts** nos dedicamos a PrestaShop: mantenemos tiendas en marcha, resolvemos incidencias, ponemos al día versiones y desarrollamos **módulos a medida** para lo que la tienda necesite y no venga de serie.

Mantenimiento de tiendas

Copias de seguridad, actualizaciones, vigilancia de errores y soporte para el día a día de la tienda.

Módulos a medida

Desarrollamos el módulo que te falta: conexiones con tu ERP, automatismos, campos propios en la ficha de producto, avisos, informes...

Puesta al día y migraciones

Actualización a las versiones 8 y 9 de PrestaShop respetando el diseño, los módulos y los datos que ya tienes.

Rendimiento y SEO técnico

Tiendas que cargan rápido, con las URL, los metadatos y los datos estructurados en orden.

Ecom Experts

Servicios, mantenimiento y módulos a medida para PrestaShop

ecomyseo@gmail.com · gmartos.es

Este manual forma parte de una colección de guías de PrestaShop 9.1 redactadas por Ecom Experts. Escríbenos y te contamos qué puede hacer tu tienda que hoy no hace.