

Ecom Experts

Servicios, mantenimiento y módulos a medida para PrestaShop

En **Ecom Experts** nos dedicamos a PrestaShop: mantenemos tiendas en marcha, resolvemos incidencias, ponemos al día versiones y desarrollamos **módulos a medida** para lo que la tienda necesite y no venga de serie.

- **Mantenimiento de tiendas.** Copias de seguridad, actualizaciones, vigilancia de errores y soporte para el día a día de la tienda.
- **Módulos a medida.** Desarrollamos el módulo que te falta: conexiones con tu ERP, automatismos, campos propios en la ficha de producto, avisos, informes...
- **Puesta al día y migraciones.** Actualización a las versiones 8 y 9 de PrestaShop respetando el diseño, los módulos y los datos que ya tienes.

MANUAL 103 · PARÁMETROS AVANZADOS

Avanzados III: la parte técnica

Gestor SQL, webservice y depuración, con aviso

Guía de uso para PrestaShop 9.1.

Las pantallas y los ejemplos están tomados de una tienda real en funcionamiento.

Ecom Experts

ecomyseo@gmail.com

gmartos.es

Manual 103 de la colección
PrestaShop 9.1 para comerciantes

Lee esto antes de seguir

Este es el único manual técnico de la colección. Las pantallas que se explican aquí pueden dejar tu tienda fuera de servicio, enseñar información privada a desconocidos o borrar datos sin preguntar. No se tocan por curiosidad, no se tocan un día de mucha venta y no se tocan sin una **copia de seguridad reciente y descargada** (manual 100). Si algo de lo que viene a continuación no te suena de nada, la respuesta correcta es cerrar la pantalla y llamar a quien lleve tu tienda.

Para qué sirve esto

Aun con ese aviso, aquí hay cosas que te conviene conocer. Que existe una forma de sacar un listado que ninguna pantalla te da. Que hay una llave que le puedes dar a tu gestoría para que se conecte a la tienda, y qué pasa si esa llave se pierde. Y que hay un interruptor que, mal puesto, enseña las tripas de tu tienda a cualquiera.

No hace falta que lo hagas tú: hace falta que **sepas que existe** y que puedas hablarlo con quien te lleva la parte técnica sin quedarte a oscuras.

«¿Deseas mostrar esta página?»: el aviso que asusta

Antes de nada, un susto que te vas a llevar en PrestaShop 9 y que no tiene nada que ver con las pantallas de este manual. Cuando abres una pantalla del panel antiguo desde un enlace que lleva el token de seguridad pegado —un favorito guardado hace meses, un enlace copiado de un correo, una dirección que te ha pasado un módulo—, PrestaShop intercala una pantalla que pregunta «¿Deseas mostrar esta página?», con dos botones: **Sí, entiendo los riesgos** y **¡Salir de aquí!**.

No es un error ni una tienda infectada

Es una protección nueva de PrestaShop 9. Como esos enlaces llevan dentro tu token de acceso, la tienda te pide confirmación antes de ejecutar la acción, por si el enlace te lo ha colado alguien. Si eres tú quien acaba de pulsar el enlace y sabes de dónde viene, pulsa **Sí, entiendo los riesgos** y continúa con normalidad. Si te ha salido sin que tú hayas hecho nada, o el enlace venía de un correo raro, pulsa **¡Salir de aquí!** y entra al panel escribiendo tú la dirección.

Para no verlo cada dos por tres, entra al panel por la puerta grande y navega por el menú en vez de guardar en favoritos las pantallas de dentro.

El gestor SQL: consultas a medida

Ve a **Parámetros Avanzados > Base de datos**, pestaña **Gestor SQL**.

PRESTASHOP 9.1.1 Acceso rápido

Base de datos > Gestor SQL

Gestor SQL Añadir una nueva consulta SQL Ayuda

Gestor SQL Respalda BD

¿Cómo creo una nueva consulta SQL?

- Clic en "Añadir una nueva consulta SQL".
- Rellena los campos y haz clic en "Guardar".
- A continuación, puedes ver los resultados de la consulta haciendo clic en la acción "Ver" en el menú desplegable
- También puedes exportar los resultados de la consulta como un archivo CSV haciendo clic en el botón "Exportar"

⚠ Al guardar la consulta, sólo se permite la instrucción de SQL "SELECT".

Consultas SQL (0) ⚙

⚠ Ningún registro encontrado

Ajustes

- * Selecciona la codificación de archivos predeterminada:
- * Selecciona tu separador de archivos por defecto:
- * Habilitar consultas de múltiples declaraciones: ☐ No
Habilitar consultas de múltiples declaraciones aumenta el riesgo en caso de que se explote una vulnerabilidad de inyección SQL.

Guardar

El listado de consultas guardadas del gestor SQL, con sus ajustes debajo

Toda la información de tu tienda —productos, clientes, pedidos, precios— vive en una base de datos. SQL es el idioma con el que se le pregunta. El **Gestor SQL** te deja escribir esas preguntas, guardarlas con un nombre y ejecutarlas cuando quieras.

Para qué sirve de verdad: para sacar listados que ninguna pantalla de PrestaShop te ofrece. *Clientes que compraron en marzo y no han vuelto. Productos sin foto. Pedidos pagados sin factura.* Se escribe la consulta una vez, se guarda, y a partir de ahí es un botón.

El listado trae **ID**, **Nombre de la consulta SQL**, **Consulta SQL** y **Acciones**. En las acciones tienes **Ver**, para mirar el resultado por pantalla, y **Exportar**, que te lo baja como fichero CSV listo para la hoja de cálculo.

Crear una consulta

Pulsa **Añadir una nueva consulta SQL**.

La pantalla de crear una consulta, con el explorador de tablas y sus atributos

Solo hay dos campos: **Nombre de la consulta SQL** —ponle un nombre que entiendas dentro de seis meses— y **Consulta SQL**.

Debajo tienes dos ayudas muy prácticas: **Lista de tablas de MySQL** y **Lista de atributos para esta tabla MySQL**, que al elegir una tabla te enseña sus campos con su **Atributo**, su **Tipo** y una **Acción** para añadirlo a la consulta. El botón **Añadir nombre de tabla a consulta SQL** hace lo propio con la tabla entera.


Aquí no se puede romper nada

Al guardar la consulta, sólo se permite la instrucción de SQL "SELECT". Es decir: solo se puede *leer*. No puedes borrar ni modificar datos desde esta pantalla, aunque lo intentes. Por eso el gestor SQL, dentro de este manual, es la parte más tranquila.

En **Ajustes**, al pie del listado, hay tres opciones. **Selecciona la codificación de archivos predeterminada** (*utf-8* o *iso-8859-1*): déjalo en `utf-8` o las tildes saldrán rotas en el CSV. **Selecciona tu separador de archivos por defecto**, que decide con qué se separan las columnas del fichero exportado; si vas a abrirlo con un Excel español, el punto y coma te ahorrará trabajo. Y **Habilitar consultas de múltiples declaraciones**, que debe quedarse en *No*: la propia pantalla avisa de que activarlo aumenta el riesgo si alguien encuentra un agujero en la tienda.

El webservice: abrir la tienda a otros programas

Ve a **Parámetros Avanzados > Webservice**.



La pantalla del webservice y su lista de claves

El webservice es una puerta para que **otros programas** hablen con tu tienda sin pasar por el panel: un ERP que vuelca el stock cada noche, una aplicación de facturación que se descarga los pedidos, un conector con un almacén externo, una tienda en un marketplace.

Se activa con **Activar el servicio Web**. El campo **Activar modo CGI para PHP** solo se toca si tu servidor lo requiere, y eso lo sabrá quien lo administre.

Con **Añadir una nueva clase webservice** se crea una **clave**: una contraseña larga que identifica al programa que se conecta. El listado muestra **Clave**, **Descripción de la clave**, **Activado** y **Acciones**. Al crear cada clave eliges, recurso por recurso, si ese programa puede ver, añadir, modificar o borrar cada cosa.

Una clave de webservice es una llave maestra

Quien tenga la clave puede leer tus pedidos y los datos personales de tus clientes desde cualquier parte del mundo, sin contraseña de empleado y sin dejar rastro en el panel. Tres normas: **una clave por programa** (nunca la misma para dos), **solo los permisos que ese programa necesita** (si solo lee stock, no le des permiso de borrar) y **desactivarla el día que dejes de usar ese programa**. Y no la mandes por WhatsApp.

Dos condiciones previas que avisa la propia pantalla: el servidor tiene que tener la reescritura de direcciones disponible y admitir los métodos de conexión que usa el webservice. Además, las llamadas deberían ir siempre por `https`, o la clave viaja al descubierto.

Administración: cookies, tamaños y avisos

Ve a **Parámetros Avanzados > Administración**. Es la pantalla menos peligrosa de este manual, tiene tres paneles y en los tres hay algo que te va a hacer falta algún día.

El panel Configuración: las cookies y las sesiones

 Configuración

* Comprobar la dirección IP de la cookie

☒ Sí

Comprueba la dirección IP de la cookie para evitar que tu cookie sea robada.

* Tiempo de vida de las cookies front-office

horas

Establece la cantidad de horas durante las cuales las cookies front-office son válidas. Después de ese tiempo, el cliente tendrá que iniciar sesión de nuevo.

* Tiempo de vida de las cookies back-office

horas

Quando accedes al back office y decides permanecer conectado, el tiempo de vida de las cookies define la sesión de su navegador. Establece aquí la cantidad de horas durante las cuales deseas que sean válidas antes de tener que iniciar sesión nuevamente.

* Cookie SameSite

Le permite declarar si su cookie debe estar restringida a un contexto propio (first-party) o del mismo sitio (same-site).

Guardar

El panel Configuración: la comprobación de IP y los dos tiempos de vida de las cookies, en horas

Una cookie es el papelito que el navegador guarda para reconocer a alguien que ya ha entrado. Aquí se decide cuánto dura y cuánto se desconfía de ella.

Comprobar la dirección IP de la cookie protege contra el robo de sesión: si la cookie llega desde una conexión distinta a la que la creó, no vale. Déjalo en *Sí*; el único motivo para bajarlo a *No* es que a alguien se le esté cerrando la sesión sin parar, cosa que pasa con conexiones móviles que cambian de dirección cada poco.

Tiempo de vida de las cookies front-office y **Tiempo de vida de las cookies back-office** se miden en **horas**: pasado ese tiempo, el cliente —o tú— tenéis que volver a identificaros. Y **Cookie SameSite** (*Ninguno*, *Lax*, *Strict*) se queda como viene, porque en *Strict* pueden dejar de funcionar las pasarelas de pago que devuelven al cliente a tu tienda después de pagar.

El panel Cuota de subida: el «no me deja subir el fichero»

Cuota de subida

- * Tamaño máximo para los archivos adjuntos: 8 megabytes
Establezca el tamaño máximo permitido para los archivos adjuntos (en megabytes). Este valor tiene que ser inferior o igual al máximo de subida de archivos asignado por su servidor (actualmente: 256 MB).
- * Tamaño máximo para un producto descargable: 2 megabytes
Define el tamaño máximo permitido para un producto descargable (en megabytes). Este valor debe ser menor o igual al tamaño máximo de subida permitido por tu servidor (actualmente: 2 MB).
- * Tamaño máximo para una imagen de producto: 2 megabytes
Define el tamaño máximo permitido para una imagen (en megabytes). Este valor debe ser menor o igual al tamaño máximo de subida permitido por tu servidor (actualmente: 2 MB).

Guardar

El panel Cuota de subida, con el aviso de cuál es el máximo que permite este servidor

Aquí están los tamaños máximos, **en megabytes**: **Tamaño máximo para los archivos adjuntos** (los PDF que cuelgas de una ficha de producto), **Tamaño máximo para un producto descargable** y **Tamaño máximo para una imagen de producto**. Es donde se soluciona el clásico «no me deja subir el manual en PDF del producto». Ojo con el techo: **no puedes poner más de lo que permita tu servidor**, y la propia ayuda te dice cuál es ese límite entre paréntesis —en la tienda de ejemplo, *actualmente: 256 MB*—. Si necesitas más, la petición va para tu alojamiento.

El panel Notificaciones: la campanita de la cabecera

Notificaciones

- * Mostrar las notificaciones para los nuevos pedidos: ☒ Si
- * Mostrar notificaciones para los nuevos clientes: ☒ Si
- * Mostrar las notificaciones para nuevos mensajes: ☒ Si

Guardar

El panel Notificaciones: tres interruptores para la campanita de arriba

Mostrar las notificaciones para los nuevos pedidos, **Mostrar notificaciones para los nuevos clientes** y **Mostrar las notificaciones para nuevos mensajes** encienden o apagan el contador rojo de la campana de arriba a la derecha. Si tienes mucho volumen y el número no baja nunca, apagar los clientes y dejar solo pedidos y mensajes la hace otra vez útil.

Modo depuración: el interruptor peligroso

En **Parámetros Avanzados > Rendimiento** hay un panel llamado **Modo depuración** con cinco campos: **Desactivar todos los métodos overrides**, **Modo depuración**, **Nombre de la cookie de depuración**, **Valor de la cookie de depuración** y **Perfilador de depuración**.

El **Modo depuración**, cuando está activado, hace que la tienda deje de decir «se ha producido un error» y muestre en su lugar el error completo: en qué fichero, en qué línea y con qué datos. Para quien está arreglando algo es imprescindible; para un visitante es información que no debería ver nunca, porque describe cómo está hecha tu tienda por dentro.

La novedad de PrestaShop 9 es lo que hay en medio. Si rellenas **Nombre de la cookie de depuración** y **Valor de la cookie de depuración** —cada uno tiene un botón **Generar** que se los inventa por ti—, el modo depuración se enciende **solo para el navegador que tenga esa cookie**: tú ves los errores completos y el cliente sigue viendo la tienda normal. Es la forma correcta de mirar un fallo en una tienda que está vendiendo.

Se activa un rato y se apaga

Aunque uses la cookie, no dejes el modo depuración activado más de lo necesario. Cuando está encendido, la barra negra de la parte de arriba del panel lo indica con un aviso **Modo depuración**: si lo ves ahí, sigue puesto. Lo mismo con el **Perfilador de depuración**, que además ralentiza la tienda de forma notable.

Desactivar todos los métodos overrides apaga de golpe las modificaciones que algunos módulos hacen sobre el funcionamiento estándar de PrestaShop. Es una herramienta de diagnóstico: si al desactivarlo el problema desaparece, ya sabes por dónde van los tiros. No es un estado en el que dejar la tienda.

Características nuevas y experimentales

Ve a **Parámetros Avanzados > Características nuevas y experimentales**.

PRESTASHOP

9.1.1

Acceso rápido

Buscar (p. ej.: referencia de producto, nombre de cliente)

Modo depuración

Ver mi tienda

23

Inicio

VENDER

Pedidos

Catálogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

PERSONALIZAR

Módulos

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

CONFIGURAR

Parámetros de la tienda

Parámetros Avanzados

Información

Rendimiento

Administración

Dirección de correo electrónico

Importar

Equipo

Parámetros Avanzados > Características nuevas y experimentales

Características nuevas y experimentales

Ayuda

Nuevas características

Hay nuevas funcionalidades disponibles. ¡Siéntete libre de probarlas!

Transportistas

env dotenv db

Activado

Enable / Disable the migrated carriers page.

Guardar

Características experimentales

Probar una característica antes de su lanzamiento oficial puede ser emocionante. Sin embargo, debe conocer los posibles riesgos de tales experimentos:

Las características experimentales aún están en desarrollo. Por lo tanto, habilitarlas podría tener consecuencias no deseadas y provocar la pérdida de datos.

En cualquier caso, nunca debe experimentar en producción.

API de administración - Permitir endpoints experimentales

env dotenv db

Desactivado

Los endpoints experimentales están desactivados por defecto en producción, esta configuración permite forzar su activación.

Reglas de precio del catálogo

env dotenv db

Desactivado

Enable / Disable the migrated catalog price rules page.

Países

env dotenv db

Desactivado

Enable / Disable the migrated countries page.

Provincias

env dotenv db

Desactivado

Enable / Disable the migrated states page.

Permisos

env dotenv db

Desactivado

Enable / Disable the migrated permissions page.

Grupos de reglas de impuestos

env dotenv db

Desactivado

Enable / Disable the migrated tax rules page.

Servicio al cliente

env dotenv db

Desactivado

Enable / Disable the migrated customer threads page.

Nuevo contenedor de front office

env dotenv db

Desactivado

Activar / Desactivar el nuevo contenedor del front office.

Grupo de clientes

env dotenv db

Desactivado

Activar / Desactivar la página del grupo de clientes.

Tienda

env dotenv db

Desactivado

Activar / Desactivar la página de la tienda.

Devolución de mercancía

env dotenv db

Desactivado

Activar / Desactivar la página de devoluciones.

Envío mejorado

env dotenv db

Desactivado

Activar / Desactivar el sistema de envíos mejorado

Ecom Experts · ecomyseo@gmail.com · gmartos.es

Página 9 de 12



Las funcionalidades nuevas y las que aún están en pruebas, con sus interruptores

Dos paneles, y aquí PrestaShop 9 ha cambiado bastante respecto a versiones anteriores.

En **Nuevas características** está lo que ya se puede usar. Ahora mismo, **Transportistas**, que enciende la pantalla rediseñada de transportistas: es la que se explica en el manual **50**, con un solo formulario de tres pestañas en vez del antiguo asistente de cuatro pasos.

El panel **Características experimentales** es otra cosa. Ahí están las pantallas que se están rehaciendo y todavía no se dan por terminadas: **Reglas de precio del catálogo**, **Países**, **Provincias**, **Permisos**, **Grupos de reglas de impuestos**, **Servicio al cliente**, **Grupo de clientes**, **Tienda**, **Devolución de mercancía**, **Envío mejorado**, **Descuento** y **Etiqueta**, entre otras. La propia pantalla lo dice sin rodeos: pueden tener consecuencias no deseadas y provocar la pérdida de datos, y nunca se debe experimentar en producción.

Cada interruptor lleva debajo tres etiquetas —*env*, *dotenv* y *db*— con una en negrita, que indican de dónde sale ese valor. Normalmente es **db**, o sea, de la propia tienda, que es lo que puedes cambiar desde aquí; si la negrita está en otra, el valor lo manda la configuración del servidor y este interruptor no te hará caso.

Nunca se experimenta en la tienda que vende

Si te apetece probar algo de este panel, hazlo en una copia de la tienda, no en la de verdad. Y si aun así lo activas en producción, hazlo con una copia de seguridad hecha esa misma mañana. Ten en cuenta además que al encender una de estas opciones cambia la pantalla entera: lo que te contaba el manual correspondiente puede dejar de cuadrar.

Lo que se suele hacer mal

Pegar una consulta SQL sacada de internet sin entenderla

En el gestor SQL solo se pueden guardar consultas de lectura, así que el daño está acotado. Pero si alguien te pasa una instrucción para ejecutar directamente en la base de datos «que lo arregla todo», eso ya no pasa por esta pantalla y ahí sí se borran tablas enteras.

Crear una clave de webservice con todos los permisos

Es lo cómodo cuando algo no conecta y no sabes qué le falta. Después nadie vuelve a quitarle nada, y esa clave acaba en el ordenador de un proveedor con el que ya no trabajas.

Tocar aquí sin copia de seguridad

Es la regla que resume todo el manual. Copia primero, descárgala, y luego toca.

Preguntas rápidas

Me sale «¿Deseas mostrar esta página?». Es normal en PrestaShop 9 al entrar por un enlace guardado. Si el enlace lo has pulsado tú, **Sí, entiendo los riesgos.**

¿Puedo romper la tienda con el gestor SQL? No: solo admite *SELECT*, es decir, lectura. Cualquier otra cosa la rechaza.

Me piden la clave del webservice. Créale una nueva a esa persona, con los permisos justos, y desactívala cuando termine. No reutilices una que ya esté en uso.

Un módulo me dice que active el modo depuración. Actívalo con la cookie de depuración para que solo te afecte a ti, reproduce el error, copia el mensaje y **vuelve a apagarlo**. No lo dejes puesto esperando a que te contesten.

¿Necesitas ayuda con tu PrestaShop?

En **Ecom Experts** nos dedicamos a PrestaShop: mantenemos tiendas en marcha, resolvemos incidencias, ponemos al día versiones y desarrollamos **módulos a medida** para lo que la tienda necesite y no venga de serie.

Mantenimiento de tiendas

Copias de seguridad, actualizaciones, vigilancia de errores y soporte para el día a día de la tienda.

Módulos a medida

Desarrollamos el módulo que te falta: conexiones con tu ERP, automatismos, campos propios en la ficha de producto, avisos, informes...

Puesta al día y migraciones

Actualización a las versiones 8 y 9 de PrestaShop respetando el diseño, los módulos y los datos que ya tienes.

Rendimiento y SEO técnico

Tiendas que cargan rápido, con las URL, los metadatos y los datos estructurados en orden.

Ecom Experts

Servicios, mantenimiento y módulos a medida para PrestaShop

ecomyseo@gmail.com · gmartos.es

Este manual forma parte de una colección de guías de PrestaShop 9.1 redactadas por Ecom Experts. Escríbenos y te contamos qué puede hacer tu tienda que hoy no hace.