

Ecom Experts

Servicios, mantenimiento y módulos a medida para PrestaShop

En **Ecom Experts** nos dedicamos a PrestaShop: mantenemos tiendas en marcha, resolvemos incidencias, ponemos al día versiones y desarrollamos **módulos a medida** para lo que la tienda necesite y no venga de serie.

- **Mantenimiento de tiendas.** Copias de seguridad, actualizaciones, vigilancia de errores y soporte para el día a día de la tienda.
- **Módulos a medida.** Desarrollamos el módulo que te falta: conexiones con tu ERP, automatismos, campos propios en la ficha de producto, avisos, informes...
- **Puesta al día y migraciones.** Actualización a las versiones 8 y 9 de PrestaShop respetando el diseño, los módulos y los datos que ya tienes.

MANUAL 113 · GUÍAS PRÁCTICAS

Problemas frecuentes

Qué hacer cuando algo no funciona

Guía de uso para PrestaShop 9.1.

Las pantallas y los ejemplos están tomados de una tienda real en funcionamiento.

Ecom Experts

ecomyseo@gmail.com

gmartos.es

Manual 113 de la colección
PrestaShop 9.1 para comerciantes

Para qué sirve esto

Casi todas las averías de una tienda PrestaShop son siempre las mismas diez. No hace falta ser informático para resolverlas: hace falta saber por dónde empezar a mirar.

Este manual es un listado de síntomas. Busca el tuyo, lee por qué pasa y sigue los pasos. Cada ficha tiene tres partes: **el síntoma** tal como lo describe la gente, **por qué pasa** y **cómo se arregla**.

Antes de tocar nada: la copia de seguridad

Esto va primero porque es lo único que no tiene arreglo si sale mal.

PRESTASHOP 9.1.1 Acceso rápido Modo depuración Ver mi tienda 25

Base de datos > Respalda BD

Respalda BD

Gestor SQL Respalda BD

Exención de responsabilidad antes de crear una nueva copia de seguridad

1. PrestaShop no se hace responsable de tu base de datos, de tus copias de seguridad o de las restauraciones de las mismas.
2. PrestaShop es un software de código abierto. Lo estás utilizando bajo tu propio riesgo bajo el acuerdo de licencia.
3. Debes hacer una copia de seguridad de tus datos de manera periódica (tanto de tus archivos como de la base de datos).
4. Esta función sólo realiza una copia de seguridad de tu base de datos, no de tus archivos.
5. De manera predeterminada, las tablas de la base de datos existente se eliminarán durante la restauración de la copia de seguridad (consulta "Opciones de copia de seguridad").
6. ¡Verifica siempre la calidad e integridad de tus archivos de copia de seguridad!
7. Verifica siempre que tus archivos de copia de seguridad están completos, actualizados al día y válidos; incluso si recibiste un mensaje de éxito durante el proceso de la copia de seguridad.
8. Verifica siempre tus datos.
9. Nunca restaures una copia de seguridad en una tienda en producción.

☒ He leído el aviso legal sobre la exención de responsabilidad antes de crear una nueva copia de seguridad. Por favor, crear una nueva copia de seguridad.

Cómo restaurar una copia de seguridad de la base de datos en 10 sencillos pasos

1. Establece "Activar tienda" en "No" en la página "Mantenimiento" bajo el menú "Preferencias".
2. Descarga la copia de seguridad de la lista de abajo o de tu servidor FTP (en la carpeta "admin/backups").
3. Comprueba la integridad de la copia de seguridad: Busca errores, archivos incompletos, etc... Asegúrate de verificar todos tus datos.
4. Solicita a tu proveedor de alojamiento acceso a la herramienta "phpMyAdmin" para acceder a tu base de datos.
5. Conéctate a "phpMyAdmin" y selecciona tu base de datos actual.
6. A menos que actives la opción "Eliminar tablas existentes", debes eliminar todas las tablas de tu base de datos actual.
7. En la parte superior de la pantalla, selecciona la pestaña "Importar"
8. Haz clic en el botón "Explorar" y selecciona el archivo de copia de seguridad de tu disco duro.
9. Comprueba el tamaño de archivo máximo permitido (ej.: Max: 16MB)
- Si el tamaño del archivo de tu copia de seguridad excede este límite, ponte en contacto con tu proveedor de alojamiento para obtener asistencia técnica.
10. Haz clic en el botón "Ir" y espera a que el proceso de importación concluya. Este proceso puede tomar varios minutos.

Copias de seguridad de la base de datos (0)

Ningún registro encontrado

Opciones de copia de seguridad

* Ignorar las tablas estadísticas ☐ No
Eliminar tablas existentes durante la importación.
ps_connections, ps_connections_page ps_connections_source, ps_guest, ps_statsearch

* Eliminar tablas existentes durante la importación ☒ Sí
Si se activa, el script de copia de seguridad eliminará las tablas antes de restaurar los datos. (es decir, "DROP TABLE IF EXISTS")

Guardar

La pantalla de copias de seguridad de la base de datos

Antes de cambiar una configuración que no entiendes del todo, antes de importar un CSV y antes de instalar o desinstalar un módulo, haz una copia. En **Parámetros Avanzados > Base de datos** se genera la copia de la base de datos; los ficheros y las imágenes los copia tu proveedor de alojamiento. Manual **100**.

Una copia que no has probado a restaurar no es una copia

Pide a tu proveedor, una vez al año, que restaure una copia en un sitio de pruebas. Es la única forma de saber que el sistema de copias funciona de verdad.

Y la segunda regla: apunta qué cambiaste

Cuando algo deja de funcionar, la pregunta que resuelve el 90 % de los casos es "*¿qué se tocó justo antes?*". Un módulo instalado, un tema actualizado, una casilla cambiada. Si llevas un cuaderno con la fecha y el cambio, encuentras la causa en dos minutos. Y si tienes varios usuarios, **Parámetros Avanzados > Registros/Logs** te dice quién hizo qué (manual **101**).

«Me sale una pantalla que dice ¿Deseas mostrar esta página?»

El síntoma. Abres un enlace del panel —uno que tenías guardado en marcadores, o uno que alguien te pasó por correo— y en vez de la pantalla aparece un aviso a toda página: «¿Deseas mostrar esta página?», con dos botones, **Sí, entiendo los riesgos** y **¡Salir de aquí!**. Asusta bastante, porque parece que la tienda esté atacada.

Por qué pasa. No es un error ni una tienda infectada: **es una protección nueva de PrestaShop 9**. Algunas pantallas del back-office antiguo se abren con un código de seguridad —el *token*— pegado en la dirección. Cuando esa dirección llega desde fuera (un marcador guardado hace meses, un enlace copiado en un correo), PrestaShop no puede saber si la has pedido tú o si alguien te la ha colado para que hagas un cambio sin darte cuenta. Así que en lugar de ejecutarla, te para y te pregunta.

Cómo se arregla.

1. Si el enlace lo has pulsado tú y sabes a qué pantalla vas: pulsa **Sí, entiendo los riesgos** y sigue trabajando con normalidad.
2. Si te lo ha mandado alguien, o no reconoces la pantalla a la que lleva: pulsa **¡Salir de aquí!**, entra al panel por la puerta de siempre y ve a esa pantalla desde el menú.
3. Para que no vuelva a salirte, navega por el **menú lateral** o por **Acceso rápido** en vez de por marcadores. Cambia los marcadores viejos por el enlace de entrada al back-office a secas: son los que arrastran el token y disparan el aviso.

«He cambiado algo y no se ve en la tienda»

El síntoma. Cambias un precio, un texto, una imagen o el logotipo. En el panel está bien guardado. En la tienda sigue lo de antes, aunque recargues la página.

Por qué pasa. PrestaShop guarda las páginas ya montadas para servir las más deprisa. Se llama **caché**. Mientras esa copia siga guardada, la tienda enseña la versión antigua por mucho que tú hayas cambiado el original. También tu propio navegador guarda copias.

Cómo se arregla.

PRESTASHOP 9.1.1

Acceso rápido

Buscar (p. ej.: referencia de producto, nombre de cliente)

Modo depuración

Ver mi tienda

23

Inicio

VENDER

Pedidos

Catálogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

PERSONALIZAR

Módulos

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

CONFIGURAR

Parámetros de la tienda

Parámetros Avanzados

Información

Rendimiento

Administración

Dirección de correo electrónico

Importar

Equipo

Parámetros Avanzados > Rendimiento

Rendimiento

Borrar la caché

Ayuda

Smarty

Compilación de plantillas

Recompilar las plantillas cuando los archivos sean modificados

Caché

Si

Debe estar activado, excepto para tareas de depuración.

Sincronización multiservidor

No

Debe estar activado si quieres evitar almacenar la caché Smarty en NFS.

Borrar la caché

Borrar la caché siempre que algo se haya modificado

Guardar

Modo depuración

Desactivar todos los métodos overrides

No

Activa o desactiva todas las clases y controladores overrides.

Modo depuración

Si

Activa o desactiva el modo de depuración. El modo de depuración habilitará informes de errores extendidos, mostrará la barra de depuración de Symfony y otras funciones.

Nombre de la cookie de depuración

Generar

(Opcional) Inserta un nombre de cookie para activar el modo de depuración solo cuando esta cookie está activa.

Valor de la cookie de depuración

Generar

(Opcional) Inserta un valor para activar el modo de depuración para que solo se active si la cookie anterior tiene este valor.

Perfilador de depuración

No

Activa o desactiva la creación de perfiles de depuración. La creación de perfiles de depuración mostrará información relacionada con el rendimiento en cada página y ayudará a encontrar cuellos de botella en el rendimiento de la tienda.

Guardar

Módulos

Desactivar módulos no nativos

Desactivar

Características opcionales

* Combinaciones

Si

Selecciona "No" para desactivar las Combinaciones de Productos.
No puedes establecer este parámetro a No, cuando las combinaciones están ya siendo utilizadas por alguno de tus productos

* Características

Si

Selecciona "No" para desactivar las Características de los Productos.

* Grupos de clientes

Si

Selecciona "No" para desactivar los Grupos de Clientes.

Guardar

CCC (Combinación, Compresión y Caché)

* "Smart cache" para las hojas de estilo (CSS)

Si

* "Smart cache" para el código de JavaScript

Si

* Optimización de Apache

Si

Esto añadirá directivas a tu archivo .htaccess, lo que debería mejorar el almacenamiento en caché y la compresión.



La pantalla de Rendimiento, donde se vacía la caché

1. Ve a **Parámetros Avanzados > Rendimiento** y pulsa **Borrar la caché**.
2. Recarga la tienda **forzando** la recarga en el navegador (**Ctrl** y **F5** a la vez).
3. Si aun así no se ve, ábrelo en una ventana de incógnito. Si ahí sí sale, era tu navegador y no la tienda.

Manual **100**.

Mientras trabajas

Si vas a estar toda la tarde cambiando cosas del tema, pon **Compilación de plantillas** en modo forzado y la **Caché** en *No* en esa misma pantalla, y déjalo como estaba al terminar. Te ahorras vaciarla veinte veces.

«Los correos de la tienda no llegan»

El síntoma. El cliente no recibe la confirmación del pedido, tú no recibes el aviso, o el enlace para recuperar la contraseña no llega nunca.

Por qué pasa. Casi siempre, porque la tienda está configurada para enviar el correo por su cuenta y el servidor de destino lo rechaza por sospechoso. También pasa cuando el remitente configurado no es una dirección de tu propio dominio, o cuando la contraseña del correo cambió y nadie la actualizó en la tienda.

Cómo se arregla.

PRESTASHOP 9.1.1 Acceso rápido 🔍 Buscar (p. ej.: referencia de producto, nombre de cliente) ⚙️ Modo depuración 👁 Ver mi tienda 🔔 25

Inicio

VENDER

- Pedidos
- Catálogo
- Cientes
- Servicio al Cliente
- Estadísticas

PERSONALIZAR

- Módulos
- Diseño
- Transporte
- Pago
- Internacional

CONFIGURAR

- Parámetros de la tienda
- Parámetros Avanzados**
- Información
- Rendimiento
- Administración
- Dirección de correo electrónico**
- Importar
- Equipo

Dirección de correo electrónico

Ayuda

Dirección de correo electrónico (0)

Ningún registro encontrado

Dirección de correo electrónico

* Enviar mensajes de correo electrónico a

Cuando el cliente envía un mensaje desde la página de pedido

☐ Usar /usr/sbin/sendmail (recomendado; funciona en la mayoría de los casos)

☐ Establecer mis propios parámetros SMTP (SÓLO para usuarios avanzados)

☒ No enviar correos electrónicos (puede ser útil para realizar pruebas)

* Mostrar el nombre de la tienda como prefijo en el asunto del correo electrónico ☒ Sí

☐ Enviar mensajes de correo electrónico en formato HTML

☐ Enviar mensajes de correo electrónico en formato de texto

☒ Ambos

☐ Ambos, con formato de texto generado automáticamente

* Registro de emails ☒ Sí

ℹ Rellene los campos para configurar la firma DKIM de los correos electrónicos salientes. Esto reducirá la probabilidad de que sus correos electrónicos se marquen como spam. Puede obtener los datos del administrador de su servidor o generarlos usted mismo utilizando una de las herramientas disponibles gratuitamente, como dkimcore.org. Además, asegúrese de que su servidor esté registrado como remitente autorizado en su registro SPF.

* Firma DKIM ☐ Desactivado

Habilite DKIM, complete los campos y pruébelo. Si no se envía ningún correo electrónico, verifique los registros.

Guardar

Prueba de configuración de correo electrónico

* Enviar un correo electrónico de prueba a

Enviar un correo electrónico de prueba

La pantalla de configuración del correo electrónico

1. Ve a **Parámetros Avanzados > E-mail**.
2. Elige el envío mediante **servidor SMTP** y rellena servidor, usuario, contraseña, cifrado y puerto con los datos que te dé tu proveedor de correo.
3. Usa el botón de prueba del final de la pantalla y mira que el mensaje llega.
4. Mira también la carpeta de correo no deseado. Si llega ahí, el problema es de reputación del dominio y lo tiene que resolver tu proveedor.
5. Comprueba en **Parámetros de la tienda > Contacto**, pestaña **Tiendas**, que la **Dirección de correo electrónico de la tienda** es correcta.

Manual **100**.

«Un producto no aparece en la tienda»

El síntoma. El producto existe en el catálogo, pero el cliente no lo encuentra por ninguna parte.

Por qué pasa. Hay cinco causas y hay que descartarlas en este orden.

Cómo se arregla. Abre el producto y comprueba, una por una:

[Debug] This page has moved
Please use the following URL instead: <http://localhost:8034/1-camiseta-estampada-colibri.html>

El interruptor que decide si el producto está a la venta

1. **Está desactivado.** El interruptor de la cabecera de la ficha tiene que estar en **En línea**, no en *Fuera de línea*. Es la causa número uno.
2. **No tiene categoría**, o su categoría está desactivada o vacía. Un producto sin categoría solo aparece si lo buscan por su nombre.
3. **No tiene stock** y la tienda tiene apagada la venta de productos agotados. Míralo en la pestaña **Datos** del producto y en **Parámetros de la tienda > Configuración de Productos** (manual 92).
4. **No tiene precio**, o tiene precio . La pantalla **Catálogo > Monitoreo** te da la lista de los que están así (manual 28).
5. **La visibilidad está limitada.** En la pestaña **Opciones** se puede decir que un producto esté solo en el catálogo, solo en el buscador o en ninguno de los dos.

Si después de todo esto sigue sin salir, vacía la caché y vuelve a mirar. Y si el producto es nuevo, comprueba en **Parámetros de la tienda > Buscar** que el índice del buscador está actualizado (manual 96).

«No me deja pagar»

El síntoma. El cliente llega al final del pedido y no le aparece ninguna forma de pago, o le aparece la pantalla en blanco donde deberían estar.

Por qué pasa. Las formas de pago se pueden restringir por moneda, por grupo de clientes, por país y por transportista. Basta con que una casilla esté desmarcada para que ese cliente concreto se quede sin poder pagar. Como a ti sí te funciona, es un fallo que puede estar meses sin detectarse. Y en PrestaShop 9 hay una causa más: que el módulo de pago sencillamente no esté instalado, porque los módulos que antes venían dentro de la tienda ahora se distribuyen aparte.

Cómo se arregla.

ESTASHOP9.1.1

Acceso rápido

Buscar (p. ej.: referencia de producto, nombre de cliente)

Modo depuración

Ver mi tienda

Inicio

VENDER

Pedidos

Catálogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

PERSONALIZAR

Módulos

Diseño

Transporte

Pago

Métodos de pago

Preferencias

INTERNACIONAL

CONFIGURAR

Parámetros de la tienda

Parámetros Avanzados

COMUNIDAD

Muro de la fama

Pago > Preferencias

Preferencias

Ayuda

1

Aquí es donde decides que módulos de pago hay disponibles para las diferentes variaciones como moneda, grupo y país.
Una casilla marcada indica que quieres activar el módulo de pago. Si no está marcado significa que el módulo de pago está desactivado.

Restricciones por moneda

Por favor, marca cada casilla de verificación de la moneda o monedas para las que quieres que el (los) módulo(s) de pago esté(n) disponible(s).

Restricciones por moneda	Pago contra reembolso	Pagos por cheque	Pagos por transferencia bancaria
Euro (EUR)	☒	☒	☒
Moneda del cliente	--	--	--
Moneda predeterminada de la tienda	--	--	--

Guardar

Restricciones por grupo

Por favor, marca cada grupo de clientes para el cual quieres que esté disponible el/los módulos de pago.

Restricciones por grupo	Pago contra reembolso	Pagos por cheque	Pagos por transferencia bancaria
Visitante	☒	☒	☒
Invitado	☒	☒	☒
Cliente	☒	☒	☒

Guardar

Restricciones por país

Por favor, marca cada casilla de verificación para el país o los países en los que quieres que estén disponibles los módulos de pago.

Restricciones por país	Pago contra reembolso	Pagos por cheque	Pagos por transferencia bancaria
Afganistán	☐	☐	☐
Albania	☐	☐	☐
Alemania	☐	☐	☐
Andorra	☐	☐	☐
Angola	☐	☐	☐
Anguila	☐	☐	☐
Antigua y Barbuda	☐	☐	☐
Antártida	☐	☐	☐
Arabia Saudí	☐	☐	☐

Guardar

Restricciones por transportista

Por favor, marca para cada módulo el/los transportista(s) que quieres activar.

Restricciones por transportista	Pago contra reembolso	Pagos por cheque	Pagos por transferencia bancaria
1 - Recogida en tienda (Recoge tu pedido en nuestra tienda sin gastos de envío.)	☒	☒	☒
2 - Envío estándar 24/48 h (Entrega en 24-48 horas laborables en la Península.)	☒	☒	☒
3 - Envío económico (Entrega en 3-5 días laborables. La opción más barata.)	☒	☒	☒
4 - Envío urgente (Entrega antes de las 14:00 h del día siguiente.)	☒	☒	☒

Ecom Experts · ecomyseo@gmail.com · gmartos.es

Página 10 de 17

Guardar

Las cuatro tablas de restricciones de las formas de pago

1. Ve a **Pago > Preferencias** y revisa las cuatro tablas: **Restricciones por moneda**, **Restricciones por grupo**, **Restricciones por país** y **Restricciones por transportista**. Cada fila es una forma de pago.
2. Asegúrate de que **al menos una** forma de pago está marcada para cada combinación que uses de verdad. Ojo con el grupo *Visitante*, el de quien compra sin registrarse.
3. Si la forma de pago ni siquiera aparece en esas tablas, revísala en **Pago > Métodos de pago** (manual **55**); y si tampoco está ahí, instálala desde el gestor de módulos (manuales **80** y **81**).

«No aparece ningún transportista»

El síntoma. El cliente pone su dirección y la tienda le dice que no hay envío disponible, o el paso de transporte sale vacío. Suele pasar solo con algunas provincias.

Por qué pasa. El país o la provincia del cliente no está dentro de ninguna zona a la que llegue un transportista, o el transportista sí cubre la zona pero **no tiene tarifa** para el peso o el importe de ese carrito. Un rango de peso que llega hasta 10 kg deja sin envío un pedido de 11 kg.

Cómo se arregla.


1. En **Internacional > Ubicaciones Geográficas**, comprueba que el país y la provincia están activos y asignados a una zona (manual **61**).
2. En **Transporte > Transportistas**, abre el transportista con el lápiz y ve a la pestaña **Localización de destino y gastos de envío**: ahí están las zonas marcadas y los rangos. En PrestaShop 9 todo está en el mismo formulario, no hay que recorrer ningún asistente (manual **50**).
3. Mira que hay un rango que cubre ese peso o ese importe, y que hay un precio para esa zona. Deja siempre un último rango muy amplio, por ejemplo hasta **1000**, para que nunca se quede nadie fuera (manuales **51** y **53**).

«He cambiado la imagen y sigue saliendo la antigua»

El síntoma. Subes una foto nueva a un producto o cambias el logotipo, y en el listado o en el buscador sigue apareciendo la vieja, o sale recortada.

Por qué pasa. PrestaShop no usa la foto que subes: crea a partir de ella varias **miniaturas** de distintos tamaños, una para cada sitio donde se muestra. Si cambias los tamaños del tema o la copia guardada no se rehace, las miniaturas se quedan como estaban.

Cómo se arregla.



El panel para regenerar las miniaturas

1. Ve a **Diseño > Ajustes de imágenes** y baja hasta el panel **Regenerar miniaturas**.
2. En **Seleccionar imagen** elige **Productos** si el cambio es de un producto, en vez de *Todas*: regenerarlas todas en una tienda grande tarda varios minutos.
3. La propia pantalla avisa de que las miniaturas que hubieras subido a mano pueden borrarse y reemplazarse por las generadas. Cuéntalo antes de pulsar.
4. Vacía la caché después y recarga forzando en el navegador.

Manual **74**.

«La tienda entera está caída»

El síntoma. Después de tocar las URL amigables o el SSL, la tienda o el panel dan error, no cargan, o se quedan en un bucle recargándose sin parar.

Por qué pasa. Las URL amigables necesitan que el servidor tenga activada una función concreta; si no la tiene, todas las direcciones dejan de funcionar. La propia pantalla te avisa de ello debajo de la opción. Y el SSL solo se puede activar si el certificado está instalado en el servidor: si no lo está, la tienda se queda intentando ir a una dirección segura que no existe.

Cómo se arregla.

ESTASHOP

9.1.1

Acceso rápido

Buscar (p. ej.: referencia de producto, nombre de cliente)

Modo depuración

Ver mi tienda

Inicio

VENDER

Pedidos

Catálogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

PERSONALIZAR

Módulos

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

CONFIGURAR

Parámetros de la tienda

Configuración

Configuración de Pedidos

Configuración de Productos

Ajustes sobre clientes

Contacto

Tráfico & SEO

Buscar

Parámetros

Tráfico & SEO > SEO y URLs

SEO y URLs

Motores de búsqueda

Configurar nueva página

Ayuda

Mejora tu SEO

Modifica la información de tus páginas para ganar visibilidad y, por lo tanto, llegar a más visitantes. Te recomendamos que comiences con la página de inicio, que representa tu página principal.


Más información

Configurar página de inicio

Meta configuración (32)

Acciones Agrupadas

ID	Página	Título de Página	URL amigable	Acciones
				Buscar
1	pagenotfound	Error 404	pagina-no-encontrada	
2	best-sales	Los más vendidos	mas-vendidos	
3	contact	Contacte con nosotros	contactenos	
4	index			
5	manufacturer	Marcas	marcas	
6	new-products	Novedades	novedades	
7	password	Ha olvidado su contraseña	recuperar-contraseña	
8	prices-drop	Ofertas	productos-rebajados	
9	sitemap	Mapa del sitio	mapa del sitio	
10	supplier	Proveedores	proveedores	
11	address	Dirección	direccion	
12	addresses	Direcciones	direcciones	
13	authentication	Iniciar sesión	iniciar-sesion	
14	registration	Fecha de registro	registro	
15	cart	Carrito	carrito	
16	discount	Descuento	descuento	
17	history	Historial de pedidos	historial-compra	
18	identity	Datos personales	datos-personales	
19	my-account	Mi cuenta	mi-cuenta	
20	order-follow	Seguimiento del pedido	seguimiento-pedido	
21	order-slip	Factura por abono	facturas-abono	
22	order	Pedido	pedido	
23	search	Buscar	busqueda	
24	stores	Tiendas	tiendas	
25	guest-tracking	Seguimiento de pedidos de clientes invitados	seguimiento-pedido-invitado	
26	order-confirmation	Confirmación de pedido	confirmacion-pedido	
35	module-ps_cashondelivery-validation			



La pantalla SEO y URLs, donde se activan las URL amigables

1. Si todavía puedes entrar al panel, vuelve a poner la opción como estaba y guarda.
2. Si no puedes entrar al panel, **llama a tu técnico o a tu proveedor de alojamiento**. Este es el caso en el que hay que pedir ayuda, no seguir tocando.
3. Cuando vuelva a funcionar, activa las cosas de una en una y comprueba la tienda entre cada cambio.

Manuales **90** y **95**.

El cambio de una en una

Nunca actives el SSL, las URL amigables y una redirección el mismo minuto. Si algo se rompe, no sabrás cuál de las tres fue.

«El pedido se queda en Esperando pago»

El síntoma. Hay pedidos parados en un estado de espera. El cliente dice que pagó, o dice que no llegó a pagar.

Por qué pasa. El pedido se crea en el momento en que el cliente pulsa el botón de pagar, y cambia de estado cuando la pasarela avisa de que el cobro salió bien. Si el cliente cerró el navegador, si la tarjeta fue rechazada o si el aviso de la pasarela no llegó, el pedido se queda esperando.

Cómo se arregla.

ESTASHOP 9.1.1 Acceso rápido 🔍 Buscar (p. ej.: referencia de producto, nombre de cliente) Modo depuración Ver mi tienda Ayuda

Configuración de Pedidos > Estados

Estados

Configuración de Pedidos Estados Añadir nuevo estado de pedido Añadir nuevo estado de devolución Ayuda

Estados de pedidos (13)

Acciones Agrupadas

ID	Estado	Enviar email al cliente	En tránsito	Factura	Plantilla de correo electrónico	Acciones
1	En espera de pago por cheque	On	Off	Off	cheque	
2	Pago aceptado	On	Off	On	payment	
3	Preparación en curso	On	On	On	preparation	
4	Enviado	On	On	On	shipped	
5	Entregado	On	On	On		
6	Cancelado	On	Off	Off	order_canceled	
7	Reembolsado	On	Off	On	refund	
8	Error en pago	On	Off	Off	payment_error	
9	Pedido pendiente por falta de stock (pagado)	On	Off	On	outofstock	
10	En espera de pago por transferencia bancaria	On	Off	Off	bankwire	
11	Pago remoto aceptado	On	Off	On	payment	
12	Pedido pendiente por falta de stock (no pagado)	On	Off	Off	outofstock	
13	En espera de validación por contra reembolso	Off	Off	Off	cashondelivery	

1 < 1 > 1 Mostrando 1-13 de 13 (página 1 / 1) Artículos por página: 50

Estados de devoluciones (5)

Acciones Agrupadas

ID	Estado	Acciones
1	A la espera de confirmación	
2	A la espera del paquete	
3	Paquete recibido	
4	Devolución denegada	
5	Devolución completada	

La pantalla de estados de pedido, con su plantilla de correo y su marca de factura

1. Entra en el panel de tu pasarela de pago y busca ese pedido por su número o por el importe. Ahí verás si el cobro existe.
2. **Si el cobro existe**, cambia el estado del pedido a *Pago aceptado*. Eso genera la factura y descuenta el stock.
3. **Si el cobro no existe**, ponlo en *Cancelado* o en *Error en el pago*, según el caso. No lo borres: el número de pedido tiene que seguir existiendo.
4. Si esto te pasa muchas veces, es un fallo de la pasarela y hay que revisarlo con quien te la dio.

Manuales **30**, **31** y **38**.

Qué apuntar antes de pedir ayuda

Si tienes que llamar a tu técnico, cinco datos convierten una hora de trabajo en diez minutos:

1. **Qué se tocó justo antes**, y cuándo.
2. **El texto exacto del error**, copiado o en una captura de pantalla.
3. **Si le pasa a todo el mundo o a un cliente concreto**, y a qué provincia o país.
4. **Si pasa en la tienda, en el panel o en los dos**.
5. **Si has probado en una ventana de incógnito** y si has vaciado la caché.

Resumen

- Copia de seguridad antes de tocar nada, y un cuaderno con lo que cambias.
- El aviso «¿**Deseas mostrar esta página?**» de PrestaShop 9 es una protección, no una avería: llega por abrir el panel desde un enlace viejo con el token pegado.
- Si un cambio no se ve: caché, y recarga forzada.
- Si un producto no sale: desactivado, sin categoría, sin stock, sin precio o con la visibilidad limitada. En ese orden.
- Si no deja pagar o no hay transportista: mira las restricciones y las zonas, y en PrestaShop 9, también si el módulo está instalado.
- Si la tienda entera está caída después de tocar SSL o URL amigables, deshaz el último cambio y llama. No sigas tocando.

¿Necesitas ayuda con tu PrestaShop?

En **Ecom Experts** nos dedicamos a PrestaShop: mantenemos tiendas en marcha, resolvemos incidencias, ponemos al día versiones y desarrollamos **módulos a medida** para lo que la tienda necesite y no venga de serie.

Mantenimiento de tiendas

Copias de seguridad, actualizaciones, vigilancia de errores y soporte para el día a día de la tienda.

Módulos a medida

Desarrollamos el módulo que te falta: conexiones con tu ERP, automatismos, campos propios en la ficha de producto, avisos, informes...

Puesta al día y migraciones

Actualización a las versiones 8 y 9 de PrestaShop respetando el diseño, los módulos y los datos que ya tienes.

Rendimiento y SEO técnico

Tiendas que cargan rápido, con las URL, los metadatos y los datos estructurados en orden.

Ecom Experts

Servicios, mantenimiento y módulos a medida para PrestaShop

ecomyseo@gmail.com · gmartos.es

Este manual forma parte de una colección de guías de PrestaShop 9.1 redactadas por Ecom Experts. Escríbenos y te contamos qué puede hacer tu tienda que hoy no hace.