

Ecom Experts

Servicios, mantenimiento y módulos a medida para PrestaShop

En **Ecom Experts** nos dedicamos a PrestaShop: mantenemos tiendas en marcha, resolvemos incidencias, ponemos al día versiones y desarrollamos **módulos a medida** para lo que la tienda necesite y no venga de serie.

- **Mantenimiento de tiendas.** Copias de seguridad, actualizaciones, vigilancia de errores y soporte para el día a día de la tienda.
- **Módulos a medida.** Desarrollamos el módulo que te falta: conexiones con tu ERP, automatismos, campos propios en la ficha de producto, avisos, informes...
- **Puesta al día y migraciones.** Actualización a las versiones 8 y 9 de PrestaShop respetando el diseño, los módulos y los datos que ya tienes.

MANUAL 21 · CATÁLOGO

Atributos y valores

Talla y color, con su muestra de color

Guía de uso para PrestaShop 9.1.

Las pantallas y los ejemplos están tomados de una tienda real en funcionamiento.

Ecom Experts

ecomyseo@gmail.com

gmartos.es

Manual 21 de la colección
PrestaShop 9.1 para comerciantes

Para qué sirve esto

Un **atributo** es una propiedad que cambia de una versión a otra del mismo producto: la talla, el color, el tamaño, el tipo de papel. Los **valores** son las opciones concretas de ese atributo: *S, M, L, XL* para la talla; *Rojo, Azul, Negro* para el color.

Esto importa porque los atributos son la materia prima de las **combinaciones**. Cuando en la ficha de un producto eliges *Talla: M* y *Color: Azul*, PrestaShop crea una combinación con su propio stock, su propia referencia y, si quieres, su propio precio. Sin atributos no hay combinaciones, y sin combinaciones tendrías que crear una ficha distinta por cada talla.

No confundir con las características

Un atributo es algo que el cliente **elige** al comprar y que afecta al stock. Una característica es un dato de la ficha técnica que solo se lee. La composición de una camiseta es una característica; su talla es un atributo. Las características están en el manual **22**.

Dónde está

En el menú de la izquierda, **Catálogo > Atributos y Características**. La pantalla tiene dos pestañas arriba: **Atributos** y **Características**. Aquí trabajamos en la primera.

Crear atributos

Color, dimensión, tamaño, espacio en disco ... piensa en los atributos como propiedades que cambian de un producto a otro. Como consecuencia, los atributos te permiten crear combinaciones de productos.

[Más información](#)

ID	Nombre	Valores	Posición	Acciones
1	Talla	4	1	
2	Color	14	2	
3	Dimensiones	3	3	
4	Tipo de papel	4	4	

El listado de atributos, con el recuadro de bienvenida encima

En la tienda de ejemplo hay cuatro atributos: *Talla* con 4 valores, *Color* con 14, *Dimensiones* con 3 y *Tipo de papel* con 4. La columna **Valores** te dice de un vistazo cuántas opciones tiene cada uno.

Columna	Qué es
ID	El número interno del atributo
Nombre	El nombre interno. Púlsalo para ver sus valores
Valores	Cuántas opciones tiene
Posición	El orden en que se ofrecen al cliente en la ficha de producto
Acciones	La lupa para entrar, y el menú con Modificar y Eliminar

Encima de la tabla está el desplegable **Acciones Agrupadas**, con **Eliminar selección** y **Reordenar**, y debajo de los títulos, la fila de búsqueda con **Buscar ID** y **Buscar por nombre**.

Encima del listado, PrestaShop enseña un recuadro de bienvenida, **Crear atributos**, que resume la idea en dos líneas. Se cierra con la **x** y no vuelve a aparecer.

Dos botones arriba, y hacen cosas distintas

Añadir nuevo atributo crea el *concepto* (por ejemplo, *Material*). **Añadir nuevo valor** crea una *opción* de un concepto que ya existe (por ejemplo, *Algodón*). En PrestaShop 9 el segundo tiene **pantalla propia**: ya no hace falta entrar antes en la ficha del atributo.

Crear un atributo

Pulsa **Añadir nuevo atributo** arriba a la derecha.

PRESTASHOP 9.1.1 Acceso rápido

Modo depuración Ver mi tienda

Atributos y Características > Atributos

Nuevo atributo

Atributos Características

Atributo

* Nombre

Tu nombre interno para este atributo. Caracteres no válidos: <>{}.

* Nombre público

El nombre público para este atributo, que será visualizado por los clientes. Caracteres no válidos: <>{}.

URL

Cuando el módulo de Búsqueda por facetas está activo, puedes obtener URLs más detalladas eligiendo la palabra que mejor represente este atributo. De forma predeterminada, PrestaShop utiliza el nombre del atributo, pero puedes cambiar esa configuración mediante este campo. Caracteres no válidos: <>=#{}.

Meta-título

Cuando el módulo de Búsqueda por facetas está activo, puedes ver títulos de página más detallados escogiendo la palabra que mejor representa este atributo. PrestaShop utiliza, de manera predeterminada, el nombre del atributo, pero puedes cambiar este ajuste utilizando este campo.

Indexable ☐

Utiliza este atributo en la URL generada por el módulo de Búsqueda por facetas.

* Tipo de atributo

La forma en que los valores de los atributos serán presentados a los clientes en la página de producto.

Cancelar Guardar

El formulario Nuevo atributo, con sus seis campos

- **Nombre:** obligatorio. Es el nombre **interno**, el que ves tú en el panel. Puede ser abreviado o técnico.
- **Nombre público:** obligatorio también. Es el que ve el cliente en la ficha del producto, encima del desplegable. Si no quieres complicarte, pon el mismo en los dos.
- **URL y Meta-título:** opcionales, y solo hacen algo si tienes activado el módulo de búsqueda por facetas. Sirven para que la dirección y el título de la página filtrada usen la palabra que tú elijas en lugar del nombre del atributo. Si no sabes si lo tienes activado, déjalos vacíos.
- **Indexable:** viene apagado. Con *Sí*, este atributo se usa en la dirección que genera el módulo de búsqueda por facetas. Con *No*, el atributo sigue funcionando igual en la tienda, pero no genera páginas nuevas.
- **Tipo de atributo:** aquí está lo importante. Decide cómo se le presentan las opciones al cliente:
- **Lista desplegable:** un desplegable normal. Es lo mejor cuando hay muchas opciones (tallas, formatos, medidas).
- **Botones de radio:** todas las opciones a la vista, con un círculo para marcar. Va bien con tres o cuatro opciones.
- **Color o textura:** pinta un cuadradito de color o una miniatura de tejido. Es el tipo que hay que elegir **obligatoriamente** para el atributo *Color*: si eliges otro, las muestras de color no aparecerán nunca por mucho color que rellenes en los valores.

Atributo

*

Nombre

Tu nombre interno para este atributo. Caracteres no válidos: <>{}|

*

Nombre público

El nombre público para este atributo, que será visualizado por los clientes. Caracteres no válidos: <>{}|

URL

Quando el módulo de Búsqueda por facetas está activo, puedes obtener URL's más detalladas eligiendo la palabra que mejor represente este atributo. De forma predeterminada, PrestaShop utiliza el nombre del atributo, pero puedes cambiar esa configuración mediante este campo. Caracteres no válidos: <>{}|_

Meta-título

Quando el módulo de Búsqueda por facetas está activo, puedes ver títulos de página más detallados escogiendo la palabra que mejor representa este atributo. PrestaShop utiliza, de manera predeterminada, el nombre del atributo, pero puedes cambiar este ajuste utilizando este campo.

Indexable

☐

Utiliza este atributo en la URL generada por el módulo de Búsqueda por facetas.

*

Tipo de atributo

Lista desplegable

⌵

La forma en que los valores de los atributos serán presentados a los clientes en la página de producto.

Cancelar

Guardar

*El panel **Atributo** de cerca: los dos primeros campos y sus textos de ayuda*

Pulsa **Guardar** y ya tienes el atributo, aunque todavía vacío. Un atributo sin valores no sirve para nada.

Ver los valores de un atributo

Pulsa sobre el **nombre** del atributo en el listado —o la lupa de su fila— y entrarás en su lista de valores. Fíjate en que el título de la pantalla cambia a *Atributo Talla* y el del panel, a **Talla (4)**.

Atributos y Características > Atributos

Atributo Talla

+ Añadir nuevo valor Ayuda

Atributos Características

Talla (4)

Acciones Agrupadas

	ID	Nombre	Posición	Acciones
☐	Buscar ID	Buscar por nombre		Buscar
☐	1	S	1	
☐	2	M	2	
☐	3	L	3	
☐	4	XL	4	

← Volver a la lista

Los cuatro valores del atributo Talla, con su botón Volver a la lista

Aquí ves las opciones con su **ID**, su **Nombre** y su **Posición**. Abajo del panel tienes **Volver a la lista** para salir al listado general de atributos, y arriba a la derecha, **Añadir nuevo valor**.

Añadir un valor

En PrestaShop 9 el formulario del valor es una **pantalla aparte**, con su propio título, **Nuevo valor de atributo**. Llegas a ella desde el botón de arriba, tanto desde el listado general como desde la lista de valores de un atributo concreto.

PRESTASHOP 9.1.1 Acceso rápido

Modo depuración Ver mi tienda

Atributos y Características > Atributos

Nuevo valor de atributo

Atributos Características

Valor del atributo

* Grupo de atributo

La forma en que los valores de los atributos serán presentados a los clientes en la página de producto.

* Nombre

Tu nombre interno para este atributo. Caracteres no válidos: <>{}.

Color

Textura

URL

Cuando el módulo de Búsqueda por facetas está activo, puedes obtener URLs más detalladas eligiendo la palabra que mejor represente este atributo. De forma predeterminada, PrestaShop utiliza el nombre del atributo, pero puedes cambiar esa configuración mediante este campo. Caracteres no válidos: <>=#[]_.

Meta-título

Cuando el módulo de Búsqueda por facetas está activo, puedes ver títulos de página más detallados escogiendo la palabra que mejor representa este atributo. PrestaShop utiliza, de manera predeterminada, el nombre del atributo, pero puedes cambiar este ajuste utilizando este campo.

El formulario Nuevo valor de atributo

- **Grupo de atributo:** obligatorio. A qué atributo pertenece el valor. El desplegable enseña el nombre y el número de cada uno: *Color (#2)*, *Dimensiones (#3)*, *Talla (#1)*, *Tipo de papel (#4)*. Viene preseleccionado si has entrado desde la lista de un atributo, pero **compruébalo siempre**: es el error más frecuente y deja valores huérfanos en el atributo equivocado.
- **Nombre:** lo que ve el cliente. *M*, *Rojo*, *A4*, .
- **Color:** solo tiene efecto si el atributo es del tipo *Color* o *textura*. Se elige con el selector de color.
- **Textura:** en lugar de un color plano, puedes subir con **Explorar** una imagen pequeña con el tejido o el estampado. **La textura manda sobre el color:** si subes una, el color que hubieras puesto deja de verse.
- **URL y Meta-título:** otra vez, solo para la búsqueda por facetas. Vacíos por defecto y así se pueden quedar.

Abajo hay dos botones. **Guardar** te devuelve a la lista; **Guardar y añadir otro valor** graba y te deja el formulario preparado para el siguiente. Cuando estés metiendo una talla detrás de otra, ese segundo botón te ahorra media docena de clics por valor.

Cómo se usan luego

Los atributos no hacen nada por sí solos. El trabajo de verdad se hace en la ficha del producto, en su pestaña **Combinaciones**: allí eliges *Talla: S, M, L* y *Color: Azul, Negro*, y PrestaShop genera las seis combinaciones de golpe, cada una con su stock. Ese proceso está contado paso a paso en los manuales **13** y **14**.

Lo que se suele hacer mal

Borrar un valor que ya está en combinaciones vendidas

Si eliminas el valor *Talla: M*, desaparecen **todas las combinaciones** de todos los productos que lo usaban, con su stock y sus referencias. No hay deshacer, y los pedidos antiguos se quedan apuntando a una combinación que ya no existe. Si una talla deja de fabricarse, no borres el valor: pon a cero el stock de esas combinaciones y desactívalas en cada producto.

Crear el valor en el atributo equivocado

Como el formulario del valor ahora vive por su cuenta, se puede llegar a él sin haber entrado en ningún atributo, y entonces **Grupo de atributo** trae simplemente el primero de la lista. Acabas con una talla *XXL* colgando de *Color*. Mira siempre ese desplegable antes de guardar.

El color que no se ve en la tienda

Rellenas el color de los valores y en la ficha sigue saliendo un desplegable de texto. Casi siempre es porque el **Tipo de atributo** no es *Color o textura*, sino *Lista desplegable*. Entra a modificar el atributo, cámbialo y vuelve a mirar la ficha.

Confundir el nombre interno con el nombre público

El campo **Nombre** es para ti; el **Nombre público** es el que sale en la tienda delante del cliente. Si rellenas el primero con algo como `TALLA-ROPA` y copias lo mismo en el segundo, eso es exactamente lo que verá quien entre a comprar.

Un atributo por cada cosa parecida

Es tentador crear *Talla camiseta*, *Talla pantalón* y *Talla zapato* por separado. El resultado es un catálogo imposible de filtrar y un cliente que ve tres filtros de talla en el lateral. Usa **un solo** atributo *Talla* con todos los valores; cada producto ofrece únicamente los que tú le asignes.

El orden importa, y se arrastra

Tanto los atributos como sus valores se ordenan arrastrando la fila por la columna **Posición**. Ponlos en el orden natural (*S, M, L, XL*, no alfabético) porque es el orden en que los va a ver el cliente. El arrastre solo funciona si no tienes ningún filtro puesto y estás ordenando por *Posición*.

Preguntas rápidas

- **¿Puedo cambiar el nombre de un atributo ya usado?** Sí, sin problema. Las combinaciones existentes no se tocan.
- **¿Puedo cambiar el tipo de atributo después?** Sí, y el cambio se ve al momento en la tienda. Es lo que hay que hacer para arreglar los colores que no se pintan.

- **¿Cuántos atributos puede tener un producto?** Los que quieras, pero recuerda que las combinaciones se multiplican: 4 tallas por 5 colores por 3 materiales son 60 fichas de stock que alguien tiene que mantener.
- **¿Los atributos afectan al precio?** No por sí mismos. El precio se ajusta en cada combinación, dentro de la ficha del producto.

¿Necesitas ayuda con tu PrestaShop?

En **Ecom Experts** nos dedicamos a PrestaShop: mantenemos tiendas en marcha, resolvemos incidencias, ponemos al día versiones y desarrollamos **módulos a medida** para lo que la tienda necesite y no venga de serie.

Mantenimiento de tiendas

Copias de seguridad, actualizaciones, vigilancia de errores y soporte para el día a día de la tienda.

Módulos a medida

Desarrollamos el módulo que te falta: conexiones con tu ERP, automatismos, campos propios en la ficha de producto, avisos, informes...

Puesta al día y migraciones

Actualización a las versiones 8 y 9 de PrestaShop respetando el diseño, los módulos y los datos que ya tienes.

Rendimiento y SEO técnico

Tiendas que cargan rápido, con las URL, los metadatos y los datos estructurados en orden.

Ecom Experts

Servicios, mantenimiento y módulos a medida para PrestaShop

ecomyseo@gmail.com · gmartos.es

Este manual forma parte de una colección de guías de PrestaShop 9.1 redactadas por Ecom Experts. Escríbenos y te contamos qué puede hacer tu tienda que hoy no hace.