

E C O M E X P E R T S

Los conectores de la tienda

ecom_tpv_connect: instalación, ajustes y
funcionamiento

Versión 1.0.0 · septiembre de 2026

EcomTPV es un Sistema Informático de Facturación conforme al Real Decreto
1007/2023 y a la Orden HAC/1177/2024.

PARTE 6

El módulo de PrestaShop

`ecom_tpv_connect` es el módulo que une la tienda en línea con la caja. Es compatible con **PrestaShop 8.x y 9.x**.

Qué hace, y qué deja de hacer PrestaShop

Lo primero que hay que entender es lo que el módulo **apaga**:

PRESTASHOP DEJA DE EMITIR FACTURAS

Al instalarlo, la facturación propia de PrestaShop se desactiva. No es un capricho: si la tienda siguiera numerando facturas por su cuenta, habría dos sistemas facturando para el mismo obligado, con dos numeraciones y dos cadenas de huellas. A partir de aquí **quien factura es la caja**, siempre, también los pedidos de internet.

El módulo además vigila ese ajuste: si alguien lo vuelve a encender desde el back-office, lo apaga otra vez.

Instalación

- 1 Subir el ZIP desde **Módulos** → **Subir un módulo**, o descomprimirlo en la carpeta `modules/` de la tienda.
- 2 Instalarlo. Al hacerlo, el módulo crea sus tablas, registra sus hooks y ejecuta la **siembra** (ver más abajo).
- 3 Abrir su configuración y anotar **la dirección y la clave secreta**: son las que hay que pegar en el TPV.
- 4 En el TPV: `Ajustes` → `PrestaShop`, pegarlas y pulsar *Probar conexión*.
- 5 Volver al módulo y **quitar el seguro** (ver más abajo).

LA SIEMBRA: POR QUÉ NO SE FACTURA EL HISTÓRICO

Una tienda que lleva años funcionando tiene cientos o miles de pedidos antiguos. Si el módulo se pusiera a buscarlos, el TPV emitiría cientos de facturas y las remitiría a Hacienda a nombre del comercio, por ventas de hace años.

Para que eso no pueda pasar, al instalar se marcan **todos** los pedidos existentes como «fuera de ámbito», en una sola operación y sin facturar ninguno. Además se guarda la fecha de puesta en marcha: nada anterior entra nunca. Y la reconciliación —el repaso que busca pedidos que se hayan escapado— **solo mira 24 horas atrás**.

EL SEGURO (KILL SWITCH)

El módulo se entrega con un seguro puesto que corta cualquier envío. Está así a propósito: hasta que el comerciante confirma que la configuración es correcta, el módulo no dispara nada hacia fuera. Se quita desde su pantalla de configuración, en la pestaña *General*.

La configuración, pestaña a pestaña

General

Conector activo

Si está apagado, las cajas no pueden sincronizar.

Seguro

El corte general descrito arriba.

Dirección y clave secreta

Lo que se copia al TPV. La clave firma cada petición: sin ella, la tienda no responde.

Ventas del mostrador

Estados que facturan

Qué estados de pedido disparan la facturación. Lo habitual es «Pago aceptado» y sus variantes. Se marcan varios.

Exigir que esté pagado

Encendido de fábrica. Una factura declara la venta ante la AEAT: emitirla por algo que aún no se ha cobrado obliga a rectificarla después, y la rectificativa también se declara.

Descontar existencias de las ventas del mostrador

Para que la tienda no venda por internet lo que se acaba de vender en el mostrador.

Facturas del cliente

Esperar a que la AEAT confirme

Encendido de fábrica. La factura se expide en el momento en que la caja genera su registro; eso no espera a nadie. Lo que espera es **enseñársela** al cliente: si la AEAT la rechazara, habría que subsanarla y los datos podrían cambiar.

Enviar la factura por correo

Se manda el PDF en cuanto está disponible. Una sola vez por factura.

Asunto y texto del correo

Con el texto de la tienda, y por idioma. Admiten {numero}, {pedido}, {fecha}, {total}, {cliente} y {tienda}.

Fiscalidad

Territorio de la tienda

Península y Baleares · Canarias (IGIC) · Ceuta (IPSI) · Melilla (IPSI). Canarias, Ceuta y Melilla están en España pero **fuera** del territorio de aplicación del IVA: una venta desde la península hacia allí es una exportación exenta, no una venta interior sin impuesto.

Tienda acogida a la ventanilla única (OSS)

Solo si se han superado los 10.000 € de ventas a particulares de otros países de la UE, o si se dio de alta voluntariamente.

POR QUÉ CLASIFICA EL MÓDULO Y NO EL TPV

Porque el TPV no ve a dónde va la mercancía, ni si el cliente tenía un NIF-IVA en su ficha, ni qué impuesto le aplicó PrestaShop a cada línea. Deducirlo en la caja a partir del importe sería adivinar. El módulo lo calcula y le manda a la caja un código y el motivo; el motivo acaba escrito en el registro que va a Hacienda.


Lo que decide el módulo, pedido a pedido:

SITUACIÓN	CÓMO SE DECLARA
Destino en España peninsular o Baleares, con impuesto	Venta normal.
Destino en Canarias, Ceuta o Melilla, sin impuesto	Exportación exenta (art. 21).
Otro país de la UE, sin impuesto y con NIF-IVA	Entrega intracomunitaria exenta (art. 25).
Otro país de la UE, con impuesto y tienda en OSS	No sujeta por localización (OSS).
Fuera de la UE, sin impuesto	Exportación exenta.

Si los datos no cuadran —por ejemplo, un pedido que sale de la Unión y aun así lleva impuesto— el módulo **factura igual**, porque el registro tiene que decir lo que pasó y no lo que debería haber pasado, pero manda un aviso que **sube hasta la pantalla de la caja** en vez de morir en un fichero que nadie abre.

Catálogo

6 / 17



La pestaña «Catálogo» del módulo, en PrestaShop 8.2.

Aceptar cambios de catálogo desde la caja

Viene **APAGADO** de fábrica. Que la caja pueda crear y modificar productos de la tienda es una decisión del comerciante: no se hereda de instalar el módulo.

Con esto encendido, lo que se cree o se cambie en el mostrador se aplica también aquí. El producto se busca por su **referencia** y, si no aparece, por su código de barras; si tampoco, **se crea**. La categoría se busca por nombre y se crea colgando de la raíz si no existe.

NUNCA SE BORRA UN PRODUCTO

«Retirar» desde la caja significa **desactivar** aquí. Borrar un producto de PrestaShop se lleva por delante su historial —pedidos, estadísticas, imágenes, urls indexadas— y eso no se deshace.

EL PRECIO SE CONVIERTE

La caja teclea el precio **con impuestos**, que es el de la etiqueta. PrestaShop lo guarda **sin impuestos**. El módulo hace la conversión y elige el grupo de reglas de impuesto que la tienda ya tiene con ese tipo — no crea grupos nuevos, porque las reglas de impuesto dependen del país y eso la caja no lo sabe.

Depuración

Escribe en `logs/` del módulo lo que entra y lo que sale. Se enciende solo para diagnosticar y se apaga después.

Las facturas en «Mi cuenta»

El módulo añade un enlace en la cuenta del cliente desde el que se descarga la factura en PDF.

DÓNDE SE GUARDAN LOS PDF, Y POR QUÉ AHÍ

Dentro de la base de datos, no en una carpeta. Se comprobó que tanto `modules/` como `var/` son accesibles desde el navegador en una instalación normal: un PDF ahí se puede descargar adivinando su nombre, y una factura lleva el nombre, el NIF y la dirección de una persona.

Cómo se hablan la tienda y la caja

Un solo punto de entrada, con la petición firmada con la clave secreta y con marca de tiempo, de forma que una petición vieja no se pueda repetir.

ACCIÓN	PARA QUÉ
ping	Comprobar la conexión y la clave.
catalogo	Bajar productos, combinaciones, precios, existencias e imágenes.
latido	La caja dice que sigue viva y cuántos registros lleva pendientes.
ventas/subir	Sube las ventas del mostrador para descontar existencias.
pedidos/pendientes	Pedidos que esperan factura.
pedidos/lista	La lista que ve el dependiente.
pedidos/pedido	El detalle completo de uno.
facturas/emitir	La caja pide el PDF A4 con el número y el QR que acaba de generar.
facturas/confirmada	La caja avisa de que la AEAT la aceptó; la tienda la publica y, si toca, la envía.
catalogo/guardar	Los artículos creados o cambiados en la caja. Máximo 200 por envío, y con el resultado de cada uno por separado.

El flujo de un pedido, de principio a fin

- 1 Un cliente compra en la tienda y paga.
- 2 El pedido llega al estado configurado y el módulo lo **encola**. No hay ninguna búsqueda sobre la tabla de pedidos: entran solo los que ocurren.
- 3 La caja pregunta cada cinco minutos si hay pendientes. Si los hay, el botón **Pedidos** se pone rojo y avisa.
- 4 La caja pide el detalle, calcula el desglose, **numera** la factura en su serie, la **encadena** con la anterior, calcula la **huella** y guarda el registro. Todo eso antes de tocar la red.
- 5 La caja pide a la tienda el **PDF A4** con ese número y ese QR.
- 6 La caja **remite** el registro a la AEAT.
- 7 Cuando la AEAT lo acepta, la caja avisa a la tienda: la factura aparece en «**Mi cuenta**» y, si está configurado, se le envía por correo.

UN PEDIDO NO SE PUEDE FACTURAR DOS VECES

La caja anota la factura **antes** de tocar la red. Si la entrega del PDF falla y el pedido vuelve a aparecer como pendiente, esa anotación es lo único que impide que se le genere un segundo número — y con los dos remitidos no habría marcha atrás: la numeración no se reutiliza y el cliente se quedaría con dos facturas de una compra.

La factura A4

QR tributario:

Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT

my store

Tienda de pruebas
NIF B12345678 · Tienda de Pruebas SL · Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 1234, folio 56

Factura WEB-000001
Fecha de expedición: 04-09-2026
Pedido: OHSATSERP

Destinatario
My Company
John DOE
NIF: 12345678Z
16, Main street 2nd floor
33133 Miami (US)

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio unitario	IVA	Total	
demo_5	The adventure begins Framed poster - Size : 80x120cm	2	79,00 €	0,00 %	158,00 €	
demo_13	Mug Today is a good day	1	11,90 €	0,00 %	11,90 €	
Tipo impositivo	Base imponible	Cuota	Base imponible total			169,90 €
0,00 %	169,90 €	0,00 €	Total factura		169,90 €	
Forma de pago				Payment by check		

Huella del registro: FF

Tienda de pruebas — NIF B12345678 · Tienda de Pruebas SL · Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 1234, folio 56 · WEB-000001

La factura en folio que genera la tienda con los datos de la caja.

La genera la tienda —con su logotipo, su plantilla y en el idioma del cliente— pero con el número, la fecha, la huella y el QR que ha calculado la caja. Lleva arriba el bloque del código QR con su texto y su leyenda, y abajo, si la operación va sin impuesto, la **mención legal obligatoria** que dice por qué no se repercute.

Multitienda

Los ajustes de **fiscalidad** —territorio y OSS— son **globales**: describen al obligado tributario, que es uno solo aunque el PrestaShop tenga varias tiendas. Los demás ajustes son por tienda.

Problemas típicos

SÍNTOMA	CAUSA Y ARREGLO
El TPV dice que no conecta	Dirección o clave mal copiadas, «Conector activo» apagado, o un cortafuegos. Prueba la dirección en un navegador: tiene que responder.
Los pedidos no llegan a la caja	No están marcados los estados que facturan, o el pedido no consta pagado y está activo el filtro de pagado.
El cliente no ve su factura en «Mi cuenta»	Está activo «Esperar a que la AEAT confirme» y aún no ha llegado la confirmación. Mira el libro de registros en el TPV.
Un cambio no se refleja	Caché de PrestaShop. Vacía la caché desde <i>Parámetros avanzados</i> → <i>Rendimiento</i> .
PrestaShop vuelve a numerar facturas	Alguien ha reactivado la facturación en los ajustes de la tienda. El módulo la vuelve a apagar sola, pero conviene revisar quién lo hizo.

El plugin de WooCommerce

El TPV habla igual con **PrestaShop** y con **WooCommerce**. Cambia el conector que se instala en la tienda y una casilla en el TPV; todo lo demás —catálogo, clientes, pedidos, facturas, ventas del mostrador— funciona igual.

Lo único que hay que acertar es **Ajustes > Tienda online > Qué tienda es**. Si está mal, la tienda contesta «no encontrado» y en la caja se ve «no autorizado», que manda a mirar el token, que es justo donde **no** está el problema.

Instalarlo

1. En WordPress: **Plugins > Añadir nuevo > Subir plugin**, y se sube **ecom_tpv_connect_wc.zip** tal cual, **sin descomprimirlo**.
2. Activar. En la fila del plugin aparece **Configuración**.
3. Ahí salen la **dirección**, el **token** y el **secreto**. Se copian en el TPV: **Ajustes > Tienda online**.
4. En el TPV, **Qué tienda es** → **WooCommerce**.

El token y el secreto se generan solos al activar y **no se regeneran nunca** por su cuenta: hacerlo dejaría fuera a todas las cajas cada vez que se reactiva el plugin. Hay un botón para cambiarlos a propósito, y avisa de que hay que volver a copiarlos.

La pantalla de estado

WooCommerce > EcomTPV: estado es la pantalla que se abre cuando algo no va. No es la de configuración: son dos preguntas distintas que se hacen en momentos distintos. «Cómo lo configuro» se hace una vez, el día de la instalación. «Por qué el mostrador no ve los pedidos» se hace un sábado a mediodía con clientes esperando.

Enseña, por este orden:

Si va o no va

Una banda de color con lo que impide funcionar: el conector apagado, ninguna caja conectada, ninguna que haya dado señales en 24 horas, la tienda sin https, u otro plugin numerando facturas a la vez.

Las cifras de ahora mismo

Artículos, categorías, pedidos sin facturar, facturas del TPV y cajas de alta. **Se consultan al abrir la pantalla**, no son contadores guardados: un contador guardado se desincroniza y miente el día que hace falta.

Las cajas

Cada una con su última señal en verde, ámbar o rojo. Una caja «MUDA» lleva más de un día sin hablar: o está apagada, o el token cambió, o apunta a otra dirección.

Las últimas facturas del TPV

Con su número y si la AEAT ya aceptó el registro. Una que lleve más de un día en «Pendiente» significa que hay algo parado en la cola de envío del TPV.

La autocomprobación

Le pregunta al plugin ya montado si está entero: la tabla de cajas, la ruta REST, el token, el https, los permisos de la carpeta de registros. **El fallo que de verdad se cuela no está en ninguna línea:** es una pieza correcta que no invoca nadie, o una tabla que no llegó a crearse.

Y el botón que lo prueba de verdad


Probar el conector de verdad hace que la tienda se llame a sí misma por HTTP con el token y la firma reales. Es la única prueba que vale, porque recorre el camino entero: el servidor web, las reglas de reescritura, la API REST, la autenticación y la respuesta.

La factura en PDF, y dónde la recoge el cliente

El conector genera la **factura en PDF con su código QR**, que es lo que exige el artículo 10 del RD 1007/2023. WooCommerce no trae nada de eso: no factura, no genera PDF y no sabe hacer un QR.

Dónde la encuentra el cliente

- **Mi cuenta > Mis facturas** — el listado con el número, la fecha, el pedido, el importe y el botón de descarga.
- Y en la pantalla del propio pedido, un botón **Descargar la factura en PDF**.



La pestaña «Mis facturas», dentro de «Mi cuenta».

Solo lo que la AEAT ha aceptado

Una factura no aparece hasta que la Agencia acepta su registro y devuelve el CSV. Antes no: si lo rechaza hay que subsanarlo y los datos pueden cambiar, y una factura que cambia después de que el cliente se la haya bajado es peor que una que llega un minuto más tarde.

El **comerciante** sí la ve desde el primer momento, para poder comprobar qué pasa con una que lleve dos días sin aceptar.

Quién puede descargar qué

Una factura lleva el nombre, el NIF y la dirección de una persona. Que se pudiera bajar poniendo un número en la dirección sería una fuga de datos personales, y de las que se descubren cuando alguien prueba a cambiar el número.

La descarga exige **tres cosas a la vez**: estar identificado, que el pedido sea suyo —o ser administrador de la tienda—, y un enlace firmado. Un visitante anónimo no puede, ni acertando el número.

El código QR

Se genera **dentro del servidor**, sin llamar a ningún servicio de internet. No es un capricho: si el QR dependiera de una web ajena, el día que esa web dejara de contestar las facturas saldrían sin él, y una factura sin QR está mal expedida.

Va a **40 mm** —el máximo que admite la norma, porque un QR grande se lee de lejos y con luz mala—, con su zona en blanco, el rótulo «QR tributario:» encima y la leyenda de VERI*FACTU debajo. Y se dibuja en vectores, no como imagen: así sale nítido en cualquier impresora.

Que nadie más numere facturas

WooCommerce no numera, pero los plugins de facturas sí. Si uno sigue numerando mientras el TPV también numera, salen dos series, y la AEAT rechaza los duplicados sin excepción.

Con **Impedir que otros plugins numeren facturas** encendido, el conector se lo impide a los más extendidos —«WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips», «WooCommerce PDF Invoices», «YITH WooCommerce PDF Invoice»— y deja una nota en el pedido explicando por qué, para que el comerciante no crea que su plugin se ha roto.

Se les impide **solo** numerar, **solo** los pedidos que ya llevan factura del TPV y **solo** a partir de la fecha de arranque en real. Los albaranes y las etiquetas de envío siguen funcionando: el comercio los necesita, y no numeran nada fiscal.

Dónde está la tienda

En **Configuración > Dónde está la tienda** hay dos cosas que deciden cómo se declara cada venta, y que no se pueden dejar a ojo:

Territorio

Península o Baleares (IVA), Canarias (IGIC), Ceuta o Melilla (IPSI). Canarias, Ceuta y Melilla están en España pero **fuera** del territorio de aplicación del IVA (art. 3.dos LIVA): una venta desde la península hacia allí es una exportación exenta por el artículo 21, no una venta interior sin impuesto.

Ventanilla única (OSS)

Solo si estás dado de alta. Con esto, las ventas a particulares de otros países de la UE se declaran **no sujetas** en España por las reglas de localización. Sin esto se declaran como venta interior con IVA español, que es lo correcto por debajo del umbral de los 10.000 €.

Puestas mal, la tienda remite ventas mal calificadas todos los días y **no se ve en ninguna pantalla**, porque los importes cuadran igual. Si no lo tienes claro, pregúntaselo a tu gestoría antes de tocarlo.

Qué NO hace WooCommerce, y por qué importa

WooCommerce **no factura**. De serie no emite ninguna factura ni lleva numeración: eso lo hacen plugins de terceros —«WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips» y compañía—.

Así que aquí el peligro no es WooCommerce: **son esos plugins**. Si uno de ellos sigue numerando mientras el TPV también numera, salen dos series y la AEAT rechaza los duplicados sin excepción. El conector los busca y avisa en rojo, pero **no los desactiva solo**: desactivar un plugin ajeno por tu cuenta puede llevarse por delante cosas que el comercio necesita.

El NIF, que WooCommerce tampoco tiene

No hay campo de NIF en WooCommerce. Cada plugin de facturación española lo guarda con su propia clave, así que el conector mira las más extendidas por orden: la suya (`_ecom_tpv_nif`), `billing_nif`, `billing_vat`, `billing_cif` y varias más.

Y al facturar un pedido usa el NIF **del pedido**, no el de la ficha del cliente. Es a propósito: si el cliente cambia el de su ficha un mes después, la factura de aquel pedido tiene que seguir llevando el de entonces.

El código de barras

Tampoco existe de serie. El conector lee, por orden, `_global_unique_id` —el oficial desde WooCommerce 9.2—, `_wpm_gtin_code`, `_ean`, `_barcode` y alguno más; si no hay ninguno, usa la **referencia**. Sin eso, el lector del mostrador no serviría para nada.

El IVA

Sale de la **clase de impuesto** de cada producto, no de un ajuste general. Una tienda normal vende al 21 y al 10 —y al 4 si hay libros o alimentación—, y coger un único tipo dejaría mal el desglose de todo lo demás. Ese desglose va dentro del registro que se remite a la AEAT.

Y el precio que viaja al TPV es **siempre sin IVA**, pase lo que pase con `woocommerce_prices_include_tax`. Mandando el número guardado tal cual, la misma tienda daría precios distintos según un ajuste que el TPV no ve.

Desinstalar

Se borran los ajustes, la tabla de cajas y los registros. **NO se borran** los datos de facturación guardados en los pedidos —número, huella, QR, leyenda y CSV—, porque forman parte de facturas ya expedidas y remitidas a la Agencia Tributaria y hay que conservarlos durante todo el plazo de prescripción. Un plugin que se los llevara al desinstalarse dejaría al comercio sin poder justificar sus propias facturas.