

ECOM EXPERTS

# Verificación AEAT DNI/NIF (FNMT)

Manual de usuario e instalación

---

aeatnifverify 1.2.0 · 04/09/2026

## Contenido

### 1. Qué hace y para quién

### 2. Compatibilidad

### 3. Instalación

### Qué crea al instalarse

### Qué pasa al desinstalar

### Al actualizar desde la versión 1.1.0

### 4. Configuración

### Pestaña «Ajustes»

### Pestaña «España»

### Pestaña «Francia»

### Debajo del formulario

### Multitienda

### 5. Cómo se usa, día a día

### En el paso de pago

### Al confirmarse el pedido

### Al abrir el pedido en el back-office

### 6. Qué ve el cliente en la tienda

### 7. Preguntas frecuentes y problemas

### 8. Seguridad

### Corregido en esta revisión

### Comprobado y correcto

### Pendiente (no se ha tocado para no cambiar el comportamiento)

### 9. Ficha técnica

### Ficheros

### Tablas

### Hooks

### Claves de configuración

### Servicios externos

### Rutas y permisos

Cifrado de la contraseña

---

Cron

---

Traducciones

---

Módulo `aeatnifverify` · versión 1.2.0 · PrestaShop 1.7.6 – 9.x

---

## 1. Qué hace y para quién

---

Cuando una tienda emite facturas, el dato que más problemas da no es el importe: es el NIF. Un cliente escribe su DNI con una letra cambiada, una empresa pone el CIF de la matriz en lugar del de la filial, alguien teclea un número de más. La factura sale mal, el cliente la reclama semanas después, y para entonces ya hay que rectificarla. En operaciones intracomunitarias o en facturas de cierto importe, además, el dato incorrecto puede acabar en un requerimiento.

Este módulo comprueba ese dato **antes de que el pedido se convierta en factura**. Justo en el paso de pago, cuando el cliente ya ha escrito su dirección de facturación, la tienda consulta el servicio oficial VNifV2 de la Agencia Tributaria con el certificado FNMT del comercio y pregunta si ese NIF existe y corresponde al nombre indicado. Si la AEAT contesta que no lo identifica, el cliente ve un aviso en el propio checkout, con su NIF delante, explicándole que no se le podrá emitir factura a su nombre mientras no lo corrija. No se le impide comprar: se le avisa.

Para las direcciones de Francia hace lo mismo contra el registro **Sirene del INSEE**, comprobando el SIREN o el SIRET de la empresa.

Además, cuando el pedido ya está hecho, el módulo puede cambiarlo automáticamente a un estado que usted elija («NIF Incorrecto», que el propio módulo crea al instalarse) para que la persona que factura sepa de un vistazo qué pedidos hay que revisar antes de emitir nada. Y al abrir la ficha del pedido en el back-office aparece un recuadro con el resultado de la comprobación, sin tener que salir a ninguna otra pantalla.

Está pensado para comercios que facturan a empresas y autónomos, y para cualquier tienda española que emita facturas completas y no solo tiques.

---

## 2. Compatibilidad

|                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| PrestaShop      | 1.7.6 en adelante, 8.x y 9.x ( <code>ps_versions_compliancy</code> min 1.7.6.0)         |
| PHP             | 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 (comprobado con <code>php -l</code> en 7.4 y 8.3)               |
| Probado en      | PrestaShop 8.2.7 (instalación limpia), instalación y desinstalación correctas           |
| Extensiones PHP | <code>curl</code> con soporte de certificados de cliente PKCS#12, <code>openssl</code>  |
| Dependencias    | ninguna. No usa Composer, no trae <code>vendor/</code> , no necesita librerías externas |
| Idiomas         | castellano y francés (los textos que ve el cliente), inglés como idioma fuente          |
| Multitienda     | funciona, con matices: ver el aviso del apartado 4                                      |
| Base de datos   | no crea ninguna tabla                                                                   |

**Requisito imprescindible:** un certificado digital de la FNMT (o de otra autoridad admitida por la AEAT) **de la propia empresa**, exportado a fichero `.p12` o `.pfx` con su clave privada y con contraseña. Sin ese certificado el módulo no comprueba nada: se queda callado y no molesta a nadie.

**Requisito para Francia:** una clave de la API Sirene del INSEE, gratuita, que se obtiene en `portail-api.insee.fr`. La propia pantalla de configuración explica cómo sacarla.

**Salida a internet:** el servidor de la tienda tiene que poder abrir conexiones HTTPS salientes hacia `www1.agenciatributaria.gob.es` y, si se usa la parte francesa, hacia `api.insee.fr`. En hostings con cortafuegos de salida hay que pedir que se abran.

## 3. Instalación

1. Suba el ZIP del módulo desde **Módulos** → **Subir un módulo**, o descomprima la carpeta `aeatnifverify` dentro de `/modules/`.
2. Pulse **Instalar**.
3. Entre en **Configurar**.

### Qué crea al instalarse

- **Ningún** dato en tablas nuevas: el módulo no crea tablas.
- Un **estado de pedido** llamado `NIF Incorrecto` (oculto en el listado público, sin envío de correo al cliente y sin generar factura, color turquesa). Se crea una sola vez y su identificador queda guardado en la configuración.
- Tres **hooks**: `termsAndConditions` (paso de pago), `displayAdminOrderTop` (ficha de pedido del back-office) y `displayOrderConfirmation` (página de confirmación del pedido).
- Las **claves de configuración** que se listan en la ficha técnica (apartado 9).

- La carpeta `var/aeatnifverify/` en la raíz de PrestaShop, protegida con `.htaccess` e `index.php`, donde se guardará el certificado.

## Qué pasa al desinstalar

Se borran **todas** las claves de configuración del módulo y se quitan los hooks. **No** se borra el estado de pedido «NIF Incorrecto» (los pedidos que ya lo tengan asignado se quedarían sin estado) ni el certificado que haya subido: si quiere eliminarlo, borre a mano el fichero de `var/aeatnifverify/`.

## Al actualizar desde la versión 1.1.0

Al entrar en la configuración, el módulo hace la migración solo, sin ficheros de `upgrade` :

- **Mueve el certificado** que estuviera en `modules/aeatnifverify/certs/` a `var/aeatnifverify/`, con un nombre aleatorio y permisos 0600, y actualiza la ruta guardada. Si tenía un certificado ahí, después de abrir la configuración una vez ya no estará en la carpeta pública.
- **Quita nueve hooks** que la versión anterior registraba sin usar.
- **Guarda el identificador** del estado «NIF Incorrecto», que antes se quedaba vacío.
- Escribe los `.htaccess` de protección en `logs/` y en `certs/`.

---


## 4. Configuración

---

Toda la configuración está en una sola pantalla, con tres pestañas y un único botón **Guardar**.

## **Pestaña «Ajustes»**

Pagina 8 de 36



**Certificado FNMT (.p12 / .pfx).** Suba aquí el fichero del certificado de la empresa. El módulo comprueba que sea de verdad un PKCS#12 antes de aceptarlo; si sube otra cosa (un `.pdf` renombrado, por ejemplo) lo rechaza y le avisa. El fichero **no se guarda dentro de la carpeta del módulo**: se copia a `var/aeatnifverify/` con un nombre aleatorio del tipo `fnmt-WGJAHGZBDQSLZZUEJNGCVUYI.p12`, con permisos de solo lectura para el usuario del servidor y con un `.htaccess` que deniega el acceso. Al subir uno nuevo se borra el anterior. Mientras no haya certificado, el módulo no consulta nada y no toca ni el checkout ni los pedidos; la pantalla se lo dice en rojo.


**Contraseña del certificado.** La contraseña de exportación del `.p12`. Se guarda cifrada con AES-256-CBC y firmada con HMAC-SHA256, usando una clave derivada de la `_COOKIE_KEY_` de la tienda; en la base de datos se ve como `enc:v1:...`, nunca en claro. El campo aparece siempre vacío: **déjelo en blanco para conservar la que ya hay**, escriba algo solo si la quiere cambiar. Si alguna vez restaura una copia de seguridad en otra instalación y la `_COOKIE_KEY_` cambia, la contraseña dejará de poder descifrarse; el módulo lo detecta y se lo dice en pantalla para que la vuelva a escribir, en lugar de tumbar el checkout con un error.

**Estado del pedido cuando el NIF no queda identificado.** Qué estado se le pone al pedido si, al confirmarse, la AEAT no reconoce el NIF. La primera opción, «**No cambiar el estado del pedido**», deja el pedido como esté y se limita a avisar en el checkout: es la opción prudente si no quiere que un fallo de red le mueva pedidos. Si elige un estado, el más lógico es el propio `NIF Incorrecto` que crea el módulo, que está oculto y no manda correo al cliente. **Cuidado con elegir un estado que envíe correo o genere factura**: se lo enviaría automáticamente a todo cliente cuyo NIF no valide.

**Registro de depuración.** Apagado por defecto. Encendido, escribe en `modules/aeatnifverify/logs/aeatnif.log` los fallos de las llamadas y los códigos de respuesta de Sirene (nunca los datos de las empresas). El fichero rota solo al llegar a 1 MB. Enciéndalo cuando algo no funcione y vuelva a apagarlo después.

## **Pestaña «España»**

Pagina 11 de 36



Estas tres opciones deciden **cuándo se avisa al cliente en el paso de pago**. El aviso es una línea de texto que aparece junto a las condiciones de venta, con el NIF que ha escrito y la explicación de que no se le podrá facturar a su nombre.

**Avisar siempre.** Si está en «Sí», el aviso sale en cualquier compra cuyo NIF no valide, sin mirar el importe. Es lo que quiere la mayoría de tiendas.


**Avisar solo en carritos por debajo de 400 €.** Solo tiene efecto si «Avisar siempre» está en «No». Con esta en «Sí», el aviso sale únicamente cuando el total del carrito (con impuestos) es inferior a 400 €. La idea es la contraria de lo que parece: por encima de ese importe se da por hecho que el pedido lo va a revisar una persona, y el aviso automático sobra.

**Si las dos están en «No», no se avisa nunca.** La comprobación se sigue haciendo y el resultado se ve en la ficha del pedido, pero el cliente no recibe ningún mensaje.

**Comparar el nombre de la empresa con el titular de la AEAT.** Solo afecta al recuadro de la ficha de pedido del back-office. Con esta opción en «Sí», cuando la dirección de facturación lleva un nombre de empresa pero el NIF es de persona física (un DNI o un NIE, no un CIF), el módulo comprueba si el nombre de la empresa y el nombre y apellidos del cliente se parecen; si no tienen nada que ver, lo avisa. Sirve para detectar al autónomo que factura con su DNI pero pone el nombre comercial en el campo de empresa. **No** cambia ningún dato del cliente.

## **Pestaña «Francia»**

Pagina 14 de 36



**Clave de la API Sirene (INSEE).** Pegue aquí la clave que le da el portal del INSEE. Sin clave, la comprobación francesa no se hace (el módulo ni siquiera sale a internet). El panel de ayuda que hay debajo del formulario explica el alta paso a paso: registro, creación de la aplicación, suscripción a *API Sirene 3.11* y dónde se copia la clave.

## Debajo del formulario

La pantalla incluye tres bloques de ayuda que no son configuración:

- **Verificación de identidad y de NIF/CIF:** un texto que conviene copiar en las condiciones generales y en el aviso legal de la tienda, para que el cliente sepa que sus datos fiscales se validan contra un servicio público de la AEAT.
- **Cómo exportar el certificado al formato .p12:** instrucciones para Windows, macOS y Linux.
- **Dónde se guarda el certificado:** recordatorio de la ruta y de la protección.

## Multitienda

Si tiene el modo multitienda activo, la pantalla se lo avisa: **el certificado, su contraseña y el estado «NIF Incorrecto» son comunes a toda la instalación**. Las opciones de aviso (España y Francia) sí se guardan por tienda. Tiene sentido: el certificado identifica a la empresa, y la empresa es la misma aunque venda con varias marcas.

---

## 5. Cómo se usa, día a día

Una vez subido el certificado, el módulo no necesita que nadie haga nada. Trabaja en tres momentos.

### En el paso de pago

Cuando el cliente llega a elegir forma de pago, PrestaShop pinta las condiciones de venta. En ese instante el módulo mira la dirección de **facturación** del carrito:

- Si es española, consulta la AEAT con el NIF y con el nombre (o con la denominación social, si el NIF es un CIF y la dirección lleva empresa). Para las empresas hace dos intentos: primero con la denominación y, si no identifica, otra vez solo con el NIF, para distinguir «el CIF no existe» de «el nombre no coincide».
- Si es francesa y hay clave de Sirene, consulta el SIREN (9 dígitos) o el SIRET (14) en el registro del INSEE.

Si la respuesta es negativa y la configuración dice que hay que avisar, el cliente ve una línea más junto a las condiciones, con su NIF y el motivo. **Puede seguir comprando:** el módulo no bloquea el pago en ningún caso.

Si la AEAT no responde, o el certificado está mal, o se cae la red, el módulo se calla y el checkout continúa con normalidad. Un fallo de la Agencia Tributaria nunca deja una tienda sin vender.

## Al confirmarse el pedido

En la página de «gracias por su compra», si la dirección de facturación era española y la AEAT no identificó el NIF, el módulo cambia el pedido al estado que usted haya elegido, dejando constancia en el historial del pedido. Si eligió «No cambiar el estado del pedido», no hace nada.

El pedido sobre el que actúa es siempre el que PrestaShop le entrega ya validado contra el carrito y la clave de seguridad del cliente; no se lee ningún identificador de la URL.

## Al abrir el pedido en el back-office

Arriba del todo de la ficha del pedido aparece un recuadro con el resultado, en tres variantes posibles:

- **Verde** — «NIF identificado por la AEAT: *el NIF*».
- **Rojo** — «NIF NO identificado por la AEAT: *el NIF*». Antes de facturar, hay que hablar con el cliente.
- **Amarillo** — el campo DNI/NIF de la dirección de facturación está vacío, o no se ha podido conectar con la AEAT.



**No se ha podido conectar con la AEAT.** El NIF de este pedido no se ha comprobado. Revisa el certificado, su contraseña y la salida a Internet del servidor.

Y, si tiene activada la comparación de nombre de empresa, un cuarto aviso cuando el nombre comercial no se parece al del titular del NIF.

El recuadro solo sale en pedidos con dirección de facturación **española**. En el resto de países la ficha del pedido queda exactamente como estaba.

PrestaShop

8.2.7

Acceso rápido

Buscar (p. ej.: referencia de producto)

Modo depuración

Ver mi tienda

Inicio

VENDER

Pedidos

Pedidos

Facturas

Facturas por abono

Albaranes de entrega

Carritos de compra

Desistimientos

Cajas del TPV

Catálogo

Clientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

Puntos de fidelidad

Presupuestos

PERSONALIZAR

Modulos

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

CONFIGURAR

Parámetros de la tienda

Parámetros Avanzados

COMMUNITY

Wall of Fame

MIRAKL LIST

Mirakl Orders List

Mirakl Prices List

Mirakl Exclude Products

Mirakl Promos By category

Mirakl Promos By Brand

Pedidos

#5 KHWLILZLL de John DOE 

27,30 €

 27/08/2026 en 11:13:54

Ayuda

No se ha podido conectar con la AEAT. El NIF de este pedido no se ha comprobado. Revisa el certificado, su contraseña y la salida a internet del servidor.

Enviado

Actualizar el estado

Imprimir pedido

Ver albaranes de entrega

Reembolso parcial

Cliente

Sr. John DOE #2

Ver todos los detalles

Cliente

Email:

pub@prestashop.com

Cuenta registrada:

27/08/2026 11:13:52

Pedidos realizados validados:

1

Total gastado desde su registro:

20,90 €

Dirección de envío

John DOE

Calle Mayor 1

28001 Madrid

España

600123456

12345678Z

Dirección de facturación

John DOE

Calle Mayor 1

28001 Madrid

España

600123456

12345678Z

Nota Privada

+

Mensajes (0)

Elige el mensaje de tu pedido

Configurar mensajes predefinidos

Productos (1)

| Producto                                                                                                                                            | Precio unitario<br>impuestos incluidos | Cantidad | Disponible | Total<br>impuestos incluidos | Factura   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------------|------------------------------|-----------|
|  Brown bear cushion Color : Black<br>Número de referencia: demo_16 | 18,90 €                                | 1        | 300        | 18,90 €                      | #FA001005 |

Artículos por página:  
8

Productos

18,90 €

Transporte

8,40 €

Total

27,30 €

Para este grupo de clientes, los precios se muestran con: Impuestos incluidos. Las devoluciones de mercancía están desactivadas

Estado (2)

Documentos (2)

Transportistas (1)

Enviado

01/09/2026 12:26:56

Reenviar email

En espera de pago por transferencia bancaria

27/08/2026 11:13:54

Reenviar email

Enviado

Actualizar el estado

Nota del pedido

+

Resend Order Confirmation Email

Pago (1)

| Fecha               | Método de pago         | ID de Transacción | Importe | Factura   | Empleado |
|---------------------|------------------------|-------------------|---------|-----------|----------|
| 27/08/2026 11:13:54 | Transferencia bancaria |                   | 27,30 € | #FA001005 | -        |

€

#FA001005

Añadir

Fuentes

289

02/09/2026 16:48:48

Desde -

A localhost:8083/

02/09/2026 16:48:38

Desde http://localhost:8083/adminps82b/sell/customers/2/view?token=44cc122a1fcd057f87661c57357acb67&\_token=UdwuSAkvxm7G86TPHy-S1fUZ1DpoQGqnjuRyH6blZYI

A localhost:8083/mi-cuenta

01/09/2026 19:59:46

Desde -

A localhost:8083/pedido

01/09/2026 19:59:40

Desde -

A localhost:8083/index.php?controller=cart&action=show

01/09/2026 19:59:35

Desde http://localhost:8083/module/ecom\_quotes/myquotes

A localhost:8083/pedido

01/09/2026 19:59:29

200 @ admin\_orders\_view

5889 ms

42.0 MIB

2

13

234

99 in 58.52 ms

22

gusman126@gmail.com

2987 ms

3 in 5.92 ms

Hooks (13)

Commands / Queries

8.2.7

Aumento por Rango de

Mapeo transportes Mk

Ecom Experts

Pagina 17 de 36

**Desde -**  
**A** [localhost:8083/module/ecom\\_quotes/myquotes](http://localhost:8083/module/ecom_quotes/myquotes)

• 01/09/2026 19:59:24  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/mi-cuenta](http://localhost:8083/mi-cuenta)

• 01/09/2026 19:59:19  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)

• 01/09/2026 19:59:13  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](http://localhost:8083/iniciar-sesion)

• 01/09/2026 19:54:31  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/index.php?controller=cart&action=show](http://localhost:8083/index.php?controller=cart&action=show)

• 01/09/2026 19:54:26  
**Desde** [http://localhost:8083/module/ecom\\_quotes/myquotes](http://localhost:8083/module/ecom_quotes/myquotes)  
**A** [localhost:8083/pedido](http://localhost:8083/pedido)

• 01/09/2026 19:54:20  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/module/ecom\\_quotes/myquotes](http://localhost:8083/module/ecom_quotes/myquotes)

• 01/09/2026 19:54:15  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/mi-cuenta](http://localhost:8083/mi-cuenta)

• 01/09/2026 19:54:10  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)

• 01/09/2026 19:54:04  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](http://localhost:8083/iniciar-sesion)

• 01/09/2026 19:48:16  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/index.php?controller=cart&action=show](http://localhost:8083/index.php?controller=cart&action=show)

• 01/09/2026 19:48:12  
**Desde** [http://localhost:8083/module/ecom\\_quotes/myquotes](http://localhost:8083/module/ecom_quotes/myquotes)  
**A** [localhost:8083/pedido](http://localhost:8083/pedido)

• 01/09/2026 19:48:06  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/module/ecom\\_quotes/myquotes](http://localhost:8083/module/ecom_quotes/myquotes)

• 01/09/2026 19:48:01  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/mi-cuenta](http://localhost:8083/mi-cuenta)

• 01/09/2026 19:47:56  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)

• 01/09/2026 19:47:49  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](http://localhost:8083/iniciar-sesion)

• 01/09/2026 15:48:14  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/descuento](http://localhost:8083/descuento)

• 01/09/2026 15:48:05  
**Desde** <http://localhost:8083/index.php?fc=module&module=loyalty82&controller=program>  
**A** [localhost:8083/module/loyalty82/program](http://localhost:8083/module/loyalty82/program)

• 01/09/2026 15:47:58  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/index.php?fc=module&module=loyalty82&controller=program](http://localhost:8083/index.php?fc=module&module=loyalty82&controller=program)

• 01/09/2026 15:47:52  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/index.php?controller=cart&action=show](http://localhost:8083/index.php?controller=cart&action=show)

• 01/09/2026 15:46:43  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/home-accessories/15-pack-mug-framed-poster.html](http://localhost:8083/home-accessories/15-pack-mug-framed-poster.html)

• 01/09/2026 15:46:35  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/women/2-brown-bear-printed-sweater.html](http://localhost:8083/women/2-brown-bear-printed-sweater.html)

• 01/09/2026 15:46:28  
**Desde** <http://localhost:8083/mi-cuenta>  
**A** [localhost:8083/module/loyalty82/program](http://localhost:8083/module/loyalty82/program)

- 01/09/2026 15:46:10  
**Desde** -  
**A** localhost:8083/mi-cuenta
- 01/09/2026 15:46:04  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** localhost:8083/
- 01/09/2026 15:45:55  
**Desde** -  
**A** localhost:8083/iniciar-sesion
- 01/09/2026 15:37:26  
**Desde** -  
**A** localhost:8083/descuento
- 01/09/2026 15:37:17  
**Desde** <http://localhost:8083/index.php?fc=module&module=loyalty82&controller=program>  
**A** localhost:8083/module/loyalty82/program
- 01/09/2026 15:37:11  
**Desde** -  
**A** localhost:8083/index.php?fc=module&module=loyalty82&controller=program
- 01/09/2026 15:37:04  
**Desde** -  
**A** localhost:8083/index.php?controller=cart&action=show
- 01/09/2026 15:35:55  
**Desde** -  
**A** localhost:8083/home-accessories/15-pack-mug-framed-poster.html
- 01/09/2026 15:35:47  
**Desde** -  
**A** localhost:8083/women/2-brown-bear-printed-sweater.html
- 01/09/2026 15:35:40  
**Desde** <http://localhost:8083/mi-cuenta>  
**A** localhost:8083/module/loyalty82/program
- 01/09/2026 15:35:35  
**Desde** -  
**A** localhost:8083/mi-cuenta
- 01/09/2026 15:35:28  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** localhost:8083/
- 01/09/2026 15:35:22  
**Desde** -  
**A** localhost:8083/iniciar-sesion
- 01/09/2026 15:28:37  
**Desde** -  
**A** localhost:8083/descuento
- 01/09/2026 15:28:28  
**Desde** <http://localhost:8083/index.php?fc=module&module=loyalty82&controller=program>  
**A** localhost:8083/module/loyalty82/program
- 01/09/2026 15:28:22  
**Desde** -  
**A** localhost:8083/index.php?fc=module&module=loyalty82&controller=program
- 01/09/2026 15:28:15  
**Desde** -  
**A** localhost:8083/index.php?controller=cart&action=show
- 01/09/2026 15:27:05  
**Desde** -  
**A** localhost:8083/home-accessories/15-pack-mug-framed-poster.html
- 01/09/2026 15:26:57  
**Desde** -  
**A** localhost:8083/women/2-brown-bear-printed-sweater.html
- 01/09/2026 15:26:50  
**Desde** <http://localhost:8083/mi-cuenta>  
**A** localhost:8083/module/loyalty82/program
- 01/09/2026 15:26:44  
**Desde** -  
**A** localhost:8083/mi-cuenta
- 01/09/2026 15:26:37  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** localhost:8083/
- 01/09/2026 15:26:30  
**Desde** -  
**A** localhost:8083/iniciar-sesion

- 01/09/2026 15:18:29  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/home-accessories/15-pack-mug-framed-poster.html](http://localhost:8083/home-accessories/15-pack-mug-framed-poster.html)
- 01/09/2026 15:18:16  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/mi-cuenta](http://localhost:8083/mi-cuenta)
- 01/09/2026 15:18:06  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](http://localhost:8083/iniciar-sesion)
- 01/09/2026 15:17:15  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/home-accessories/15-pack-mug-framed-poster.html](http://localhost:8083/home-accessories/15-pack-mug-framed-poster.html)
- 01/09/2026 15:17:09  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/mi-cuenta](http://localhost:8083/mi-cuenta)
- 01/09/2026 15:17:04  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](http://localhost:8083/iniciar-sesion)
- 01/09/2026 15:16:04  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/descuento](http://localhost:8083/descuento)
- 01/09/2026 15:15:50  
**Desde** <http://localhost:8083/index.php?fc=module&module=loyalty82&controller=program>  
**A** [localhost:8083/module/loyalty82/program](http://localhost:8083/module/loyalty82/program)
- 01/09/2026 15:15:40  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/index.php?fc=module&module=loyalty82&controller=program](http://localhost:8083/index.php?fc=module&module=loyalty82&controller=program)
- 01/09/2026 15:15:29  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/index.php?controller=cart&action=show](http://localhost:8083/index.php?controller=cart&action=show)
- 01/09/2026 15:14:16  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/home-accessories/15-pack-mug-framed-poster.html](http://localhost:8083/home-accessories/15-pack-mug-framed-poster.html)
- 01/09/2026 15:14:05  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/women/2-brown-bear-printed-sweater.html](http://localhost:8083/women/2-brown-bear-printed-sweater.html)
- 01/09/2026 15:13:56  
**Desde** <http://localhost:8083/mi-cuenta>  
**A** [localhost:8083/module/loyalty82/program](http://localhost:8083/module/loyalty82/program)
- 01/09/2026 15:13:50  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/mi-cuenta](http://localhost:8083/mi-cuenta)
- 01/09/2026 15:13:40  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)
- 01/09/2026 15:13:32  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](http://localhost:8083/iniciar-sesion)
- 01/09/2026 15:07:19  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/descuento](http://localhost:8083/descuento)
- 01/09/2026 15:07:09  
**Desde** <http://localhost:8083/index.php?fc=module&module=loyalty82&controller=program>  
**A** [localhost:8083/module/loyalty82/program](http://localhost:8083/module/loyalty82/program)
- 01/09/2026 15:07:02  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/index.php?fc=module&module=loyalty82&controller=program](http://localhost:8083/index.php?fc=module&module=loyalty82&controller=program)
- 01/09/2026 15:06:52  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/index.php?controller=cart&action=show](http://localhost:8083/index.php?controller=cart&action=show)
- 01/09/2026 15:05:34  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/home-accessories/15-pack-mug-framed-poster.html](http://localhost:8083/home-accessories/15-pack-mug-framed-poster.html)
- 01/09/2026 15:05:20  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/women/2-brown-bear-printed-sweater.html](http://localhost:8083/women/2-brown-bear-printed-sweater.html)
- 01/09/2026 15:05:07  
**Desde** <http://localhost:8083/mi-cuenta>  
**A** [localhost:8083/module/loyalty82/program](http://localhost:8083/module/loyalty82/program)

➤ [Desde navegador: https://localhost:8083/index.php?fc=module&module=loyalty82&controller=program](#)

- 01/09/2026 15:05:00  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/mi-cuenta](#)
- 01/09/2026 15:04:49  
**Desde** [http://localhost:8083/iniciar-sesion](#)  
**A** [localhost:8083/](#)
- 01/09/2026 15:04:36  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](#)
- 01/09/2026 14:45:14  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/index.php?fc=module&module=loyalty82&controller=program](#)
- 01/09/2026 14:45:07  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/index.php?controller=cart&action=show](#)
- 01/09/2026 14:44:56  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/women/2-brown-bear-printed-sweater.html](#)
- 01/09/2026 14:44:49  
**Desde** [http://localhost:8083/mi-cuenta](#)  
**A** [localhost:8083/module/loyalty82/program](#)
- 01/09/2026 14:44:44  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/mi-cuenta](#)
- 01/09/2026 14:44:36  
**Desde** [http://localhost:8083/iniciar-sesion](#)  
**A** [localhost:8083/](#)
- 01/09/2026 14:44:24  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](#)
- 01/09/2026 13:53:24  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/module/ecom\\_quotes/myquotes](#)
- 01/09/2026 13:53:16  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/mi-cuenta](#)
- 01/09/2026 13:53:08  
**Desde** [http://localhost:8083/iniciar-sesion](#)  
**A** [localhost:8083/](#)
- 01/09/2026 13:53:00  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](#)
- 01/09/2026 13:46:32  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/module/ecom\\_quotes/myquotes](#)
- 01/09/2026 13:46:23  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/mi-cuenta](#)
- 01/09/2026 13:46:11  
**Desde** [http://localhost:8083/iniciar-sesion](#)  
**A** [localhost:8083/](#)
- 01/09/2026 13:45:53  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](#)
- 01/09/2026 13:30:37  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/module/ecom\\_quotes/myquotes](#)
- 01/09/2026 13:30:29  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/mi-cuenta](#)
- 01/09/2026 13:30:20  
**Desde** [http://localhost:8083/iniciar-sesion](#)  
**A** [localhost:8083/](#)
- 01/09/2026 13:30:08  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](#)
- 01/09/2026 13:23:56  
**Desde** -

A localhost:8083/module/ecom\_quotes/myquotes

- 01/09/2026 13:23:51  
Desde -  
A localhost:8083/mi-cuenta
- 01/09/2026 13:23:46  
Desde http://localhost:8083/iniciar-sesion  
A localhost:8083/
- 01/09/2026 13:23:37  
Desde -  
A localhost:8083/iniciar-sesion
- 01/09/2026 13:21:02  
Desde -  
A localhost:8083/index.php?controller=cart&action=show
- 01/09/2026 13:20:39  
Desde http://localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets  
A localhost:8083/pedido
- 01/09/2026 13:19:47  
Desde -  
A localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets
- 01/09/2026 13:19:37  
Desde -  
A localhost:8083/mi-cuenta
- 01/09/2026 13:19:26  
Desde http://localhost:8083/iniciar-sesion  
A localhost:8083/
- 01/09/2026 13:19:17  
Desde -  
A localhost:8083/iniciar-sesion
- 01/09/2026 13:18:45  
Desde http://localhost:8083/mi-cuenta  
A localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets
- 01/09/2026 13:18:38  
Desde -  
A localhost:8083/mi-cuenta
- 01/09/2026 13:18:26  
Desde http://localhost:8083/mi-cuenta  
A localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets
- 01/09/2026 13:18:18  
Desde -  
A localhost:8083/mi-cuenta
- 01/09/2026 13:18:02  
Desde http://localhost:8083/iniciar-sesion  
A localhost:8083/
- 01/09/2026 13:17:43  
Desde -  
A localhost:8083/iniciar-sesion
- 01/09/2026 13:16:44  
Desde -  
A localhost:8083/index.php?controller=cart&action=show
- 01/09/2026 13:16:26  
Desde http://localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets  
A localhost:8083/pedido
- 01/09/2026 13:15:35  
Desde -  
A localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets
- 01/09/2026 13:15:28  
Desde -  
A localhost:8083/mi-cuenta
- 01/09/2026 13:15:17  
Desde http://localhost:8083/iniciar-sesion  
A localhost:8083/
- 01/09/2026 13:15:09  
Desde -  
A localhost:8083/iniciar-sesion
- 01/09/2026 13:14:53  
Desde http://localhost:8083/mi-cuenta  
A localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets
- 01/09/2026 13:14:46

```

Desde -
A localhost:8083/mi-cuenta

• 01/09/2026 13:14:37
Desde http://localhost:8083/mi-cuenta
A localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets

• 01/09/2026 13:14:30
Desde -
A localhost:8083/mi-cuenta

• 01/09/2026 13:14:20
Desde http://localhost:8083/iniciar-sesion
A localhost:8083/

• 01/09/2026 13:14:11
Desde -
A localhost:8083/iniciar-sesion

• 01/09/2026 13:05:47
Desde http://localhost:8083/mi-cuenta
A localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets

• 01/09/2026 13:05:39
Desde -
A localhost:8083/mi-cuenta

• 01/09/2026 13:05:29
Desde http://localhost:8083/mi-cuenta
A localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets

• 01/09/2026 13:05:20
Desde -
A localhost:8083/mi-cuenta

• 01/09/2026 13:05:06
Desde http://localhost:8083/iniciar-sesion
A localhost:8083/

• 01/09/2026 13:04:53
Desde -
A localhost:8083/iniciar-sesion

• 01/09/2026 13:00:03
Desde -
A localhost:8083/module/ecom_desestimiento/desistimiento?view=requests

• 01/09/2026 12:59:54
Desde http://localhost:8083/module/ecom_desestimiento/desistimiento?id_order=5&token=b44a6d9efd7a0076a0fbce6b15eaf3b1
A localhost:8083/module/ecom_desestimiento/desistimiento?id_order=5&token=b44a6d9efd7a0076a0fbce6b15ea

• 01/09/2026 12:59:47
Desde -
A localhost:8083/module/ecom_desestimiento/desistimiento?id_order=5&token=b44a6d9efd7a0076a0fbce6b15ea

• 01/09/2026 12:59:42
Desde -
A localhost:8083/index.php?controller=order-detail&id_order=5

• 01/09/2026 12:59:35
Desde http://localhost:8083/iniciar-sesion
A localhost:8083/

• 01/09/2026 12:59:28
Desde -
A localhost:8083/iniciar-sesion

• 01/09/2026 12:59:25
Desde http://localhost:8083/mi-cuenta
A localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets

• 01/09/2026 12:59:19
Desde -
A localhost:8083/mi-cuenta

• 01/09/2026 12:59:12
Desde http://localhost:8083/mi-cuenta
A localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets

• 01/09/2026 12:59:06
Desde -
A localhost:8083/mi-cuenta

• 01/09/2026 12:58:59
Desde http://localhost:8083/iniciar-sesion
A localhost:8083/

• 01/09/2026 12:58:54
Desde -
A localhost:8083/iniciar-sesion

```

- 01/09/2026 12:58:04  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)
- 01/09/2026 12:57:56  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/module/ecom\\_desestimiento/desistimiento](http://localhost:8083/module/ecom_desestimiento/desistimiento)
- 01/09/2026 12:57:44  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/module/ecom\\_desestimiento/desistimiento?id\\_order=5&token=b44a6d9efd7a0076a0fbce6b15ea](http://localhost:8083/module/ecom_desestimiento/desistimiento?id_order=5&token=b44a6d9efd7a0076a0fbce6b15ea)
- 01/09/2026 12:57:36  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/index.php?controller=order-detail&id\\_order=5](http://localhost:8083/index.php?controller=order-detail&id_order=5)
- 01/09/2026 12:57:27  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)
- 01/09/2026 12:57:21  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](http://localhost:8083/iniciar-sesion)
- 01/09/2026 12:55:20  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)
- 01/09/2026 12:55:12  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/module/ecom\\_desestimiento/desistimiento](http://localhost:8083/module/ecom_desestimiento/desistimiento)
- 01/09/2026 12:55:03  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/module/ecom\\_desestimiento/desistimiento?id\\_order=5](http://localhost:8083/module/ecom_desestimiento/desistimiento?id_order=5)
- 01/09/2026 12:54:55  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/index.php?controller=order-detail&id\\_order=5](http://localhost:8083/index.php?controller=order-detail&id_order=5)
- 01/09/2026 12:54:49  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)
- 01/09/2026 12:54:43  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](http://localhost:8083/iniciar-sesion)
- 01/09/2026 12:50:55  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)
- 01/09/2026 12:50:44  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/module/ecom\\_desestimiento/desistimiento](http://localhost:8083/module/ecom_desestimiento/desistimiento)
- 01/09/2026 12:50:27  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/module/ecom\\_desestimiento/desistimiento?id\\_order=5](http://localhost:8083/module/ecom_desestimiento/desistimiento?id_order=5)
- 01/09/2026 12:49:36  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/index.php?controller=order-detail&id\\_order=5](http://localhost:8083/index.php?controller=order-detail&id_order=5)
- 01/09/2026 12:49:25  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)
- 01/09/2026 12:49:15  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](http://localhost:8083/iniciar-sesion)
- 01/09/2026 12:47:16  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)
- 01/09/2026 12:47:02  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/index.php?controller=order-detail&id\\_order=5](http://localhost:8083/index.php?controller=order-detail&id_order=5)
- 01/09/2026 12:46:53  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)
- 01/09/2026 12:46:39  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](http://localhost:8083/iniciar-sesion)
- 01/09/2026 12:37:15  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)

- 01/09/2026 12:37:05  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/index.php?controller=order-detail&id\\_order=5](http://localhost:8083/index.php?controller=order-detail&id_order=5)
- 01/09/2026 12:36:56  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)
- 01/09/2026 12:36:48  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](http://localhost:8083/iniciar-sesion)
- 01/09/2026 12:30:17  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/index.php?controller=order-detail&id\\_order=5](http://localhost:8083/index.php?controller=order-detail&id_order=5)
- 01/09/2026 12:30:09  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)
- 01/09/2026 12:30:02  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](http://localhost:8083/iniciar-sesion)
- 01/09/2026 11:50:14  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/module/ecom\\_quotes/myquotes](http://localhost:8083/module/ecom_quotes/myquotes)
- 01/09/2026 11:50:08  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)
- 01/09/2026 11:50:02  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](http://localhost:8083/iniciar-sesion)
- 01/09/2026 11:22:07  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/index.php?fc=module&module=ecom\\_quotes&controller=myquotes](http://localhost:8083/index.php?fc=module&module=ecom_quotes&controller=myquotes)
- 01/09/2026 11:22:02  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/module/ecom\\_quotes/myquotes](http://localhost:8083/module/ecom_quotes/myquotes)
- 01/09/2026 11:21:56  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)
- 01/09/2026 11:21:51  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](http://localhost:8083/iniciar-sesion)
- 01/09/2026 11:11:49  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)
- 01/09/2026 11:11:44  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](http://localhost:8083/iniciar-sesion)
- 01/09/2026 11:05:38  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)
- 01/09/2026 11:05:34  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](http://localhost:8083/iniciar-sesion)
- 01/09/2026 11:00:41  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)
- 01/09/2026 11:00:37  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](http://localhost:8083/iniciar-sesion)
- 01/09/2026 10:42:17  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)
- 01/09/2026 10:42:13  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](http://localhost:8083/iniciar-sesion)
- 01/09/2026 10:37:37  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)
- 01/09/2026 10:37:33  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](http://localhost:8083/iniciar-sesion)

localhost:8083/iniciar-sesion

- 01/09/2026 09:39:33  
**Desde** <http://localhost:8083/pedido>  
**A** <localhost:8083/pedido>
- 01/09/2026 09:39:28  
**Desde** <http://localhost:8083/pedido>  
**A** <localhost:8083/pedido>
- 01/09/2026 09:39:20  
**Desde** -  
**A** <localhost:8083/pedido>
- 01/09/2026 09:39:10  
**Desde** -  
**A** <localhost:8083/home-accessories/6-mug-the-best-is-yet-to-come.html>
- 01/09/2026 09:39:04  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** <localhost:8083/>
- 01/09/2026 09:38:59  
**Desde** -  
**A** <localhost:8083/iniciar-sesion>
- 01/09/2026 09:38:40  
**Desde** -  
**A** <localhost:8083/pedido>
- 01/09/2026 09:38:30  
**Desde** -  
**A** <localhost:8083/men/1-hummingbird-printed-t-shirt.html>
- 01/09/2026 09:38:24  
**Desde** -  
**A** <localhost:8083/direccion>
- 01/09/2026 09:38:15  
**Desde** -  
**A** <localhost:8083/direccion>
- 01/09/2026 09:38:09  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** <localhost:8083/>
- 01/09/2026 09:38:05  
**Desde** -  
**A** <localhost:8083/iniciar-sesion>
- 01/09/2026 09:35:27  
**Desde** <http://localhost:8083/pedido>  
**A** <localhost:8083/pedido>
- 01/09/2026 09:35:23  
**Desde** <http://localhost:8083/pedido>  
**A** <localhost:8083/pedido>
- 01/09/2026 09:35:14  
**Desde** -  
**A** <localhost:8083/pedido>
- 01/09/2026 09:35:04  
**Desde** -  
**A** <localhost:8083/home-accessories/6-mug-the-best-is-yet-to-come.html>
- 01/09/2026 09:34:57  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** <localhost:8083/>
- 01/09/2026 09:34:52  
**Desde** -  
**A** <localhost:8083/iniciar-sesion>
- 01/09/2026 09:33:43  
**Desde** <http://localhost:8083/pedido>  
**A** <localhost:8083/pedido>
- 01/09/2026 09:33:35  
**Desde** <http://localhost:8083/pedido>  
**A** <localhost:8083/pedido>
- 01/09/2026 09:33:25  
**Desde** -  
**A** <localhost:8083/pedido>
- 01/09/2026 09:33:13  
**Desde** -  
**A** <localhost:8083/home-accessories/6-mug-the-best-is-yet-to-come.html>
- 01/09/2026 09:33:04  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>

A localhost:8083/

• 01/09/2026 09:32:57

Desde -

A localhost:8083/iniciar-sesion

• 01/09/2026 09:32:08

Desde http://localhost:8083/pedido

A localhost:8083/pedido

• 01/09/2026 09:32:01

Desde http://localhost:8083/pedido

A localhost:8083/pedido

• 01/09/2026 09:31:51

Desde -

A localhost:8083/pedido

• 01/09/2026 09:31:39

Desde -

A localhost:8083/home-accessories/6-mug-the-best-is-yet-to-come.html

• 01/09/2026 09:31:32

Desde http://localhost:8083/iniciar-sesion

A localhost:8083/

• 01/09/2026 09:31:27

Desde -

A localhost:8083/iniciar-sesion

• 01/09/2026 09:30:51

Desde http://localhost:8083/pedido

A localhost:8083/pedido

• 01/09/2026 09:30:45

Desde http://localhost:8083/pedido

A localhost:8083/pedido

• 01/09/2026 09:30:34

Desde -

A localhost:8083/pedido

• 01/09/2026 09:30:22

Desde -

A localhost:8083/home-accessories/6-mug-the-best-is-yet-to-come.html

• 01/09/2026 09:30:15

Desde http://localhost:8083/iniciar-sesion

A localhost:8083/

• 01/09/2026 09:30:09

Desde -

A localhost:8083/iniciar-sesion

• 01/09/2026 09:29:31

Desde http://localhost:8083/pedido

A localhost:8083/pedido

• 01/09/2026 09:29:26

Desde http://localhost:8083/pedido

A localhost:8083/pedido

• 01/09/2026 09:29:16

Desde -

A localhost:8083/pedido

• 01/09/2026 09:28:58

Desde -

A localhost:8083/home-accessories/6-mug-the-best-is-yet-to-come.html

• 01/09/2026 09:28:52

Desde http://localhost:8083/iniciar-sesion

A localhost:8083/

• 01/09/2026 09:28:47

Desde -

A localhost:8083/iniciar-sesion

• 01/09/2026 09:27:58

Desde http://localhost:8083/pedido

A localhost:8083/pedido

• 01/09/2026 09:27:51

Desde http://localhost:8083/pedido

A localhost:8083/pedido

• 01/09/2026 09:27:39

Desde -

A localhost:8083/pedido

• 01/09/2026 09:27:28

**Desde -**  
**A** [localhost:8083/home-accessories/6-mug-the-best-is-yet-to-come.html](http://localhost:8083/home-accessories/6-mug-the-best-is-yet-to-come.html)

- 01/09/2026 09:27:21  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)
- 01/09/2026 09:27:15  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](http://localhost:8083/iniciar-sesion)
- 01/09/2026 09:25:36  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/pedido](http://localhost:8083/pedido)
- 01/09/2026 09:25:25  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/men/1-hummingbird-printed-t-shirt.html](http://localhost:8083/men/1-hummingbird-printed-t-shirt.html)
- 01/09/2026 09:25:19  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/direccion](http://localhost:8083/direccion)
- 01/09/2026 09:25:09  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/direccion](http://localhost:8083/direccion)
- 01/09/2026 09:25:02  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)
- 01/09/2026 09:24:58  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](http://localhost:8083/iniciar-sesion)
- 01/09/2026 09:22:16  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/direccion](http://localhost:8083/direccion)
- 01/09/2026 09:22:09  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)
- 01/09/2026 09:22:05  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](http://localhost:8083/iniciar-sesion)
- 01/09/2026 09:19:58  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/direccion](http://localhost:8083/direccion)
- 01/09/2026 09:19:51  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)
- 01/09/2026 09:19:46  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](http://localhost:8083/iniciar-sesion)
- 31/08/2026 21:59:34  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/index.php?controller=cart&action=show](http://localhost:8083/index.php?controller=cart&action=show)
- 31/08/2026 21:59:28  
**Desde** <http://localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets>  
**A** [localhost:8083/pedido](http://localhost:8083/pedido)
- 31/08/2026 21:58:48  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets](http://localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets)
- 31/08/2026 21:58:43  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/mi-cuenta](http://localhost:8083/mi-cuenta)
- 31/08/2026 21:58:37  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)
- 31/08/2026 21:58:31  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](http://localhost:8083/iniciar-sesion)
- 31/08/2026 21:32:12  
**Desde -**  
**A** [localhost:8083/index.php?controller=cart&action=show](http://localhost:8083/index.php?controller=cart&action=show)
- 31/08/2026 21:32:03  
**Desde** <http://localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets>  
**A** [localhost:8083/pedido](http://localhost:8083/pedido)

- 31/08/2026 21:31:20  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets](http://localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets)
- 31/08/2026 21:31:12  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/mi-cuenta](http://localhost:8083/mi-cuenta)
- 31/08/2026 21:31:00  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)
- 31/08/2026 21:30:53  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](http://localhost:8083/iniciar-sesion)
- 31/08/2026 20:47:04  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/index.php?controller=cart&action=show](http://localhost:8083/index.php?controller=cart&action=show)
- 31/08/2026 20:46:58  
**Desde** <http://localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets>  
**A** [localhost:8083/pedido](http://localhost:8083/pedido)
- 31/08/2026 20:46:20  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets](http://localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets)
- 31/08/2026 20:46:16  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/mi-cuenta](http://localhost:8083/mi-cuenta)
- 31/08/2026 20:46:11  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)
- 31/08/2026 20:46:04  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](http://localhost:8083/iniciar-sesion)
- 31/08/2026 20:41:00  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/index.php?controller=cart&action=show](http://localhost:8083/index.php?controller=cart&action=show)
- 31/08/2026 20:40:53  
**Desde** <http://localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets>  
**A** [localhost:8083/pedido](http://localhost:8083/pedido)
- 31/08/2026 20:40:15  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets](http://localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets)
- 31/08/2026 20:40:11  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/mi-cuenta](http://localhost:8083/mi-cuenta)
- 31/08/2026 20:40:06  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)
- 31/08/2026 20:40:01  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](http://localhost:8083/iniciar-sesion)
- 31/08/2026 20:39:12  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/index.php?controller=cart&action=show](http://localhost:8083/index.php?controller=cart&action=show)
- 31/08/2026 20:39:06  
**Desde** <http://localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets>  
**A** [localhost:8083/pedido](http://localhost:8083/pedido)
- 31/08/2026 20:39:03  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets?action=pdf&sbtoken=84f58b81aca6c0b233d6152355fc3212](http://localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets?action=pdf&sbtoken=84f58b81aca6c0b233d6152355fc3212)
- 31/08/2026 20:38:58  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets](http://localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets)
- 31/08/2026 20:38:54  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/mi-cuenta](http://localhost:8083/mi-cuenta)
- 31/08/2026 20:38:49  
**Desde** <http://localhost:8083/iniciar-sesion>  
**A** [localhost:8083/](http://localhost:8083/)
- 31/08/2026 20:38:45  
**Desde** -  
**A** [localhost:8083/iniciar-sesion](http://localhost:8083/iniciar-sesion)

- 31/08/2026 20:35:49  
Desde -  
A localhost:8083/index.php?controller=cart&action=show
- 31/08/2026 20:35:41  
Desde http://localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets  
A localhost:8083/pedido
- 31/08/2026 20:35:37  
Desde -  
A localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets?action=pdf&sbtokenc359a9709e478d54f6cf7ad9134e1724
- 31/08/2026 20:35:30  
Desde -  
A localhost:8083/module/superbudgets82/mybudgets
- 31/08/2026 20:35:24  
Desde -  
A localhost:8083/mi-cuenta
- 31/08/2026 20:35:16  
Desde http://localhost:8083/iniciar-sesion  
A localhost:8083/
- 31/08/2026 20:35:11  
Desde -  
A localhost:8083/iniciar-sesion
- 31/08/2026 20:26:11  
Desde -  
A localhost:8083/mi-cuenta
- 31/08/2026 20:26:05  
Desde http://localhost:8083/iniciar-sesion  
A localhost:8083/
- 31/08/2026 20:25:59  
Desde -  
A localhost:8083/iniciar-sesion

Solicitudes de desistimiento 1

Ya existe una solicitud de desistimiento en curso para este pedido.

| ID | Estado   | Fecha solicitud     | N productos | Acción |
|----|----------|---------------------|-------------|--------|
| #1 | Recibida | 2026-09-01 12:59:53 | 1           | Ver    |

## 6. Qué ve el cliente en la tienda

Lo único que ve el cliente es la línea de aviso en el paso de pago, junto a las condiciones de venta, y solo cuando su NIF no valida y usted ha pedido que se avise. El texto está en castellano y en francés, y se puede cambiar desde el traductor de PrestaShop (**Internacional** → **Traducciones** → **Traducciones de los módulos instalados**).

El módulo **no** añade ningún bloque a la portada, ni a la ficha de producto, ni al carrito; **no** carga JavaScript ni CSS en el front; y **no** impide en ningún momento terminar la compra.

## 7. Preguntas frecuentes y problemas

**He subido el certificado y sigue sin comprobar nada.** Mire el recuadro de arriba de la pantalla de configuración. Si dice «No hay fichero de certificado», la subida no llegó a completarse: normalmente es el límite de tamaño de subida de PHP o los permisos de escritura de `var/`. Si dice «Fichero de certificado encontrado» pero en los pedidos sale «No se ha podido conectar con la AEAT», el problema es la contraseña

del certificado o la salida a internet del servidor. Encienda el registro de depuración y mire

`modules/aeatnifverify/logs/aeatnif.log`.

**¿Dónde está mi certificado? No lo veo en la carpeta del módulo.** En `var/aeatnifverify/`, en la raíz de PrestaShop, con un nombre aleatorio. Es a propósito: en la carpeta del módulo cualquiera podía descargárselo escribiendo la URL, y además viajaba en cada copia del módulo.

**Sale «La contraseña guardada del certificado no se puede descifrar».** La contraseña se cifra con una clave derivada de la `_COOKIE_KEY_` de la tienda. Si ha restaurado una copia en otro servidor, o ha reinstalado PrestaShop, esa clave ha cambiado. Vuelva a escribir la contraseña en el formulario y guarde.

**Un cliente dice que su DNI es correcto y la AEAT lo rechaza.** La AEAT compara NIF y nombre. Si el cliente ha escrito «Pepe» en lugar de «José», o le faltan apellidos, el servicio contesta «NO IDENTIFICADO» aunque el número sea válido. Lo mismo con las empresas y su denominación social exacta.

**¿Bloquea la compra?** No. En ningún caso. Solo avisa y, si usted lo configura, marca el pedido con un estado.

**¿Se envía algún correo al cliente cuando el NIF falla?** Solo si elige como estado uno que tenga activado el envío de correo. El estado `NIF Incorrecto` que crea el módulo **no** envía nada.

**La ficha del pedido tarda en abrirse.** Cada apertura de un pedido español dispara una consulta a la AEAT, con hasta 15 segundos de espera si el servicio va lento. Es la limitación conocida que se describe en el apartado 8.

**¿Y el RGPD?** El módulo envía a la AEAT el NIF y el nombre que el propio cliente ha escrito en su dirección de facturación, para una finalidad de cumplimiento fiscal. No envía nada a terceros ni guarda perfiles. Conviene mencionarlo en la política de privacidad; el texto del bloque de ayuda de la configuración sirve de base.

**Aviso al instalar.** La primera vez que se abre la configuración, el módulo envía un correo al desarrollador (`ecomyseo@gmail.com`) con el nombre de la tienda, su URL y la versión de PrestaShop, para el registro de licencias. Se envía **una sola vez**. Está a la vista en el código, en el método `sendinstall()`.

---

## 8. Seguridad

---

Esta versión es una revisión completa de seguridad del módulo. Lo que se ha comprobado y lo que se ha corregido:

### Corregido en esta revisión

**El certificado con la clave privada estaba dentro del módulo y se podía descargar.** `certs/fnmt.pfx` (7 KB, un PKCS#12 real) viajaba dentro de la carpeta del módulo, en una ruta que el servidor web sirve. La

carpeta solo tenía `index.php`, que evita el listado pero no la descarga directa, y el `.htaccess` que genera PrestaShop no filtra `.pfx`. Quien escribiera `https://latienda/modules/aeatnifverify/certs/fnmt.pfx` se llevaba la identidad fiscal del comercio. Además, el formulario guardaba ahí mismo el certificado que subía el cliente. Ahora el fichero se guarda en `var/aeatnifverify/`, con nombre aleatorio, permisos 0600 y `.htaccess` de denegación, se valida que sea realmente un PKCS#12 antes de aceptarlo, y el certificado que venía en el paquete se ha retirado. *Si ese certificado era real, hay que revocarlo: puede llevar tiempo descargable. Y conviene, además, denegar `/var/` en la configuración del servidor web: el `.htaccess` protege en Apache, pero Nginx no lo lee.*

### Se podía cambiar el estado de pedidos ajenos desde la página de confirmación.

`hookDisplayOrderConfirmation` leía `id_order` de la URL en lugar de usar el pedido que PrestaShop ya ha validado contra el carrito y la clave del cliente. Cualquier cliente con un pedido propio podía añadir `&id_order=N` a su URL de confirmación y forzar el cambio de estado del pedido de otra persona, con su entrada en el historial, y de paso hacer que la tienda consultara a la AEAT el NIF de cualquier pedido. Ahora se usa `$params['order']` y no se lee ningún identificador de la petición.

**Un bloque falso en la ficha de pedido, que además tumbaba la pantalla.** El módulo pintaba en todos los pedidos un recuadro con datos inventados («12345678Z verificado en AEAT VNifV2 API»), servido por un repositorio de ejemplo. Ese bloque usaba una plantilla Twig con el espacio de nombres `@Modules`, que **no existe en PrestaShop 8.x**: la ficha de pedido devolvía un error 500. Se ha eliminado el bloque, la plantilla, `src/`, `config/services.yml`, `composer.json` y las dos copias de `vendor/`.

**El registro escribía datos de empresas y era legible desde fuera.** `logs/aeatnif.log` guardaba, sin ninguna opción que lo controlara, la respuesta JSON completa del INSEE: SIREN, razones sociales y direcciones de empresas clientes reales, en un fichero que se podía leer por URL y que viajaba dentro del paquete. Ahora el registro solo funciona con el interruptor de depuración activado, guarda únicamente códigos de respuesta y mensajes de error, rota al llegar a 1 MB, la carpeta tiene `.htaccess` de denegación, y el fichero con los datos reales se ha retirado del módulo.

**Excepciones sin capturar que tumbaban el checkout.** Si la `_COOKIE_KEY_` cambiaba (una migración, una restauración), el descifrado de la contraseña lanzaba una excepción desde dentro del hook del paso de pago: error 500 para cualquier dirección española. Lo mismo con la consulta a Sirene, que lanzaba `RuntimeException` en cuanto cURL fallaba, dejando sin poder pagar a los clientes franceses mientras el INSEE no respondiera. Las dos rutas están ahora dentro de `try/catch`; un fallo devuelve «no se ha podido comprobar» y la compra sigue.

**El estado de pedido se creaba sin guardar su identificador.** Al instalar, el estado «NIF Incorrecto» se creaba pero su id no se guardaba en la configuración. Con el valor vacío, el intento de cambiar el estado lanzaba una excepción y dejaba en blanco la página de confirmación del cliente hasta que alguien guardaba el formulario una vez. Ahora se guarda al crearlo, se comprueba que sea mayor que cero antes de tocar nada, y se ha eliminado la escritura manual sobre el pedido que venía después.

**Variables sin definir y avisos de PHP 8.** En la ficha de pedido, `$dni` y `$valid` solo se definían para direcciones españolas pero se usaban para todos los países (`trim(null)`, «Undefined variable»); y `$order->setCurrentState = ...` creaba una propiedad dinámica, deprecada en PHP 8.2. Corregido: el hook sale antes si el país no es España.

**Variables de plantilla sin escapar.** `{ $dni }` se pintaba sin `escape` en la ficha de pedido. Hoy no era explotable porque PrestaShop valida ese campo, pero dependía de una validación ajena al módulo. Todas las variables de plantilla llevan ya `|escape: 'html': 'UTF-8'`.

**Aviso de instalación ofuscado.** El correo de registro se enviaba a una dirección escondida en base64 y sin decir de qué tienda venía. Ahora va en claro, con la URL de la tienda y la versión, y está documentado en este manual.

**Un recuadro que decía lo contrario de lo que pasaba.** La ficha de pedido mostraba «CAMPO EMPRESA VACÍO» precisamente cuando el campo de empresa **sí** estaba relleno. La plantilla se ha reescrito.

**Reglas de proyecto.** Se han añadido las cabeceras de licencia a todos los ficheros, el `index.php` en todas las carpetas, `.htaccess` en `logs/` y `certs/`, la declaración `ps_versions_compliancy`, y las traducciones se han pasado al sistema nuevo (`.xlf` en `translations/es-ES` y `translations/fr-FR`, con dominios `Modules.Aeatnifverify.Admin` y `.Shop`); antes todo iba con el sistema antiguo y sin ningún fichero de traducción, y el texto francés del checkout se mostraba literalmente como `Aucun élément trouvé`. Las claves de las pestañas del formulario se han prefijado (`anvsettings`, `anvspain`, `anvfrance`) porque se convierten en identificadores del DOM y `settings` puede chocar con los del back-office. Se ha eliminado código muerto: la clase `Eu` (458 líneas sin una sola llamada), cinco plantillas sin uso, nueve hooks registrados con el cuerpo vacío, y las variables que se calculaban y no se usaban.

## Comprobado y correcto

- **Inyección SQL:** el módulo no ejecuta ninguna consulta SQL propia.
- **Ejecución de código:** no hay `eval`, `exec`, `shell_exec` ni `unserialize` de datos externos.
- **Secretos en el código:** no hay claves ni contraseñas escritas en los ficheros; la del certificado se guarda cifrada en la configuración.
- **Red:** las dos llamadas salientes van por HTTPS con verificación de certificado activada (`CURLOPT_SSL_VERIFYPEER`) y con tiempo de espera acotado.
- **Acciones masivas:** no hay ningún recorrido sobre el histórico de pedidos; el módulo actúa solo sobre el carrito o el pedido que se está mirando en ese momento.
- **Endpoints AJAX:** el módulo no expone ninguno.
- **Subida de ficheros:** solo el certificado, con lista blanca de extensiones, `is_uploaded_file()`, `basename()`, validación del contenido y destino fuera de la raíz del módulo.

## Pendiente (no se ha tocado para no cambiar el comportamiento)

- **Sin caché de resultados.** Cada vez que se pinta el paso de pago, cada confirmación de pedido y cada apertura de la ficha del pedido lanzan una consulta nueva a la AEAT. Se ha añadido una caché en memoria que evita repetir la misma consulta dentro de una misma petición, y se han subido los tiempos de espera de 2 a 5 segundos de conexión y 15 de respuesta (con 2 segundos, la mayoría de las consultas fallaban antes de que la AEAT contestara). Pero **no hay caché persistente**: hacerlo bien requiere una tabla propia con el resultado por dirección y fecha, y guardar el resultado en el pedido para que el back-office no tenga que preguntar. Es la mejora con más recorrido que le queda al módulo.
- **La validación local del NIF no se usa para ahorrar llamadas.** El módulo sabe calcular la letra del DNI, el dígito de control del NIF portugués y varios más, pero no lo usa para evitar la consulta cuando la letra ya

no cuadra. Se ha dejado como está a propósito: la respuesta de la AEAT es la única autoritativa.

- **El certificado se guarda en `var/`, que está dentro de la raíz web.** Es la mejor ubicación a la que puede llegar un módulo por sí solo, y se protege con nombre aleatorio, permisos 0600 y `.htaccess`. En servidores con Nginx, que no lee `.htaccess`, hay que denegar `/var/` en la configuración del servidor.
- **Sin comprobación del propio certificado.** El módulo no avisa de que el certificado está a punto de caducar. Un aviso en el back-office 30 días antes evitaría el susto.

## 9. Ficha técnica

### Ficheros

```

aeatnifverify/
  aeatnifverify.php           clase principal, sin namespace
  classes/AeatNifCurlSoap.php cliente SOAP del servicio VNifV2 de la AEAT
  views/templates/admin/configure.tpl paneles de ayuda de la pantalla de configuración
  views/templates/admin/data.tpl   recuadro de resultado en la ficha de pedido
  views/templates/admin/error_data.tpl recuadro de fallo de conexión
  translations/es-ES/ModulesAeatnifverifyAdmin.es-ES.xlf (73 cadenas)
  translations/es-ES/ModulesAeatnifverifyShop.es-ES.xlf (5 cadenas)
  translations/fr-FR/ModulesAeatnifverifyShop.fr-FR.xlf (5 cadenas)
  certs/                      solo para compatibilidad con instalaciones antiguas
  logs/                       registro de depuración
  index.php                   en todas las carpetas

```

No hay `src/`, ni `config/`, ni `composer.json`, ni `vendor/`, ni ficheros de `upgrade`.

### Tablas

Ninguna.

### Hooks

| Hook                                  | Método                                    | Qué hace                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>termsAndConditions</code>       | <code>hookTermsAndConditions</code>       | Añade la línea de aviso en el paso de pago   |
| <code>displayAdminOrderTop</code>     | <code>hookDisplayAdminOrderTop</code>     | Recuadro de resultado en la ficha del pedido |
| <code>displayOrderConfirmation</code> | <code>hookDisplayOrderConfirmation</code> | Cambia el estado del pedido si procede       |

## Claves de configuración

| Clave                                                            | Qué guarda                                                           |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| AEAT_NIF_ENABLED                                                 | reservada                                                            |
| AEAT_NIF_ENDPOINT                                                | URL del servicio VNifV2 de la AEAT                                   |
| AEAT_NIF_CERT_PATH                                               | ruta absoluta del certificado en <code>var/aeatnifverify/</code>     |
| AEAT_NIF_CERT_PASSWORD                                           | contraseña del certificado, cifrada ( <code>enc:v1:...</code> )      |
| AEAT_NIF_DEBUG                                                   | interruptor del registro de depuración                               |
| AEAT_NIF_SENDLIC                                                 | marca de que ya se envió el aviso de instalación                     |
| CFG_CERT_ESTADO                                                  | id del estado de pedido a aplicar ( <code>99999</code> = no cambiar) |
| AEAT_TERM_ALL                                                    | avisar siempre                                                       |
| AEAT_TERM_400                                                    | avisar solo por debajo de 400 €                                      |
| AEAT_CHANGE_COMPANY                                              | comparar el nombre de empresa con el titular                         |
| AEAT_SIRENE_TOKEN                                                | clave de la API Sirene del INSEE                                     |
| AEAT_NIF_REQUIRE_MATCH , AEAT_NIF_SIMULATE ,<br>AEAT_FR_SIRENE_* | reservadas, se borran al desinstalar                                 |

## Servicios externos

| Servicio                | URL                                                                             | Autenticación                                     | Tiempos                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| AEAT<br>VNifV2          | <code>https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BURT-JDIT/ws/VNifV2SOAP</code> | certificado de cliente<br>PKCS#12                 | 5 s conexión<br>/ 15 s total |
| INSEE<br>Sirene<br>3.11 | <code>https://api.insee.fr/api-sirene/3.11/{siren\ siret}/{numero}</code>       | cabecera <code>X-INSEE-Api-Key-Integration</code> | 5 s conexión<br>/ 15 s total |

Las dos con `CURLOPT_SSL_VERIFYPEER` activado.

## Rutas y permisos

| Qué         | Dónde                                                | Permisos                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Certificado | <raíz PrestaShop>/var/aeatnifverify/fnmt-XXXXXXX.p12 | 0600, carpeta con <code>.htaccess</code> e <code>index.php</code> |
| Registro    | modules/aeatnifverify/logs/aeatnif.log               | rota a <code>aeatnif.log.1</code> al llegar a 1 MB                |

## Cifrado de la contraseña

AES-256-CBC con clave `sha256(_COOKIE_KEY_ + 'p12')`, vector de inicialización derivado de `_COOKIE_IV_`, e integridad con HMAC-SHA256 de `contexto + iv + criptograma`. El valor guardado lleva el prefijo `enc:v1:` y va en base64. Si el HMAC no cuadra (porque cambió la `_COOKIE_KEY_`), el módulo lo detecta, lo avisa en pantalla y sigue funcionando sin consultar.

## Cron

No hay tareas programadas.

## Traducciones

Sistema nuevo (`isUsingNewTranslationSystem()` devuelve `true`). Dominios `Modules.Aeatnifverify.Admin` (back-office) y `Modules.Aeatnifverify.Shop` (front). Las cadenas fuente están en inglés y las traducciones al castellano y al francés van en los `.xlf` de `translations/`. Se pueden editar desde **Internacional** →

**Traducciones** → **Traducciones de los módulos instalados**.