

ECOM EXPERTS

Selector de Google Fonts

Manual de usuario e instalacion

customfont 2.0.0 · 04/09/2026

Contenido

1. Qué hace y para quién

2. Compatibilidad

3. Instalación

4. Configuración

Pestaña «Fuente»

Pestaña «Dónde se aplica»

Pestaña «Privacidad»

5. Cómo se usa, día a día

6. Qué ve el cliente en la tienda

7. Preguntas frecuentes y problemas

8. Seguridad

Lo que estaba mal y se ha arreglado en esta revisión

Lo que se ha revisado y estaba bien (o no aplica)

Lo que queda pendiente

9. Ficha técnica

Módulo para PrestaShop que cambia la tipografía de toda la tienda eligiendo una fuente en una lista, sin tocar la plantilla, y sirviéndola desde tu propio servidor para no enviar a Google la dirección IP de tus visitantes.

1. Qué hace y para quién

La tipografía es lo primero que distingue una tienda de otra, y a la vez es de las cosas más incómodas de cambiar: en PrestaShop vive dentro de la plantilla, en ficheros SCSS que hay que recompilar, y cualquier retoque se pierde en cuanto el diseñador publica una actualización del tema. Este módulo pone una lista con veinte tipografías de Google, tú eliges una, guardas, y la tienda entera cambia. Sin FTP, sin compilar nada y sin que la siguiente actualización de la plantilla se lo lleve por delante.

Está pensado para tiendas que usan la plantilla Classic de PrestaShop o cualquier plantilla que no traiga selector de tipografías, y para el caso muy habitual de querer probar dos o tres fuentes antes de decidirse. Se cambia, se mira la tienda, se vuelve a cambiar; cuesta diez segundos por prueba.

¿Sigue teniendo sentido en 2026, o está superado? Hay que separar dos cosas: la idea y la manera de hacerla. **La idea sigue teniendo sentido** en su hueco concreto —plantilla Classic o plantillas sencillas sin ajustes de tipografía—, aunque hoy es un hueco más pequeño que hace unos años: la mayoría de las plantillas de pago (Warehouse, Panda y compañía) y todos los constructores de páginas al uso ya llevan su propio selector de fuentes, y si tu plantilla lo trae, es mejor usar el suyo, porque también controla tamaños e interlineados. **Lo que sí está superado del todo es cómo lo hacía la versión anterior de este módulo**, que era la forma estándar de hacerlo en 2018: enlazar en caliente a fonts.googleapis.com en cada página. Eso hoy es un problema en dos frentes. Uno legal: en enero de 2022 el tribunal regional de Múnich condenó a un sitio web por incrustar Google Fonts de esa manera, porque la IP del visitante llega a Google antes de que nadie haya aceptado ninguna cookie, y varias autoridades europeas de protección de datos —la española entre ellas— mantienen esa misma lectura. Y otro técnico: desde 2020 los navegadores separan la caché de red por sitio (Chrome 86 en adelante, y lo mismo Firefox y Safari), así que la vieja ventaja de «la fuente ya la tiene el visitante cacheada de otra web» dejó de existir; servir la fuente desde tu propio dominio es hoy igual de rápido o más.

Por eso esta versión 2.0.0 hace lo contrario que la anterior: **descarga la fuente una sola vez, la guarda dentro del módulo y la sirve desde tu tienda**. Ningún visitante habla con Google. La opción de cargarla desde Google sigue estando, por si alguien la necesita, pero avisa por escrito de lo que implica.

2. Compatibilidad

PrestaShop	1.7.0.0 en adelante (declarado). Probado a fondo en 8.2.7
PHP	7.4, 8.0, 8.1, 8.2 y 8.3 (comprobado con <code>php -1</code> en 7.4 y 8.3)
Plantillas	Cualquiera. No sustituye ni sobrescribe ninguna plantilla
Multitienda	Sí. La configuración se guarda por tienda
Idiomas	Interfaz en castellano (<code>es-ES</code>); las cadenas originales están en inglés, así que en el resto de idiomas se ve el inglés
Dependencias	Ninguna. Sin Composer, sin librerías externas
Requisitos del servidor	Para servir la fuente en local hace falta la extensión cURL de PHP y que el servidor pueda salir a Internet por HTTPS. Solo se usa desde el back-office, nunca desde la tienda

No crea tablas, no crea pestañas en el menú, no añade controladores y no toca el carrito ni el proceso de compra.

3. Instalación

1. Sube el ZIP en **Módulos** → **Gestor de módulos** → **Subir un módulo**, o descomprime la carpeta `customfont` dentro de `/modules/` de tu tienda.
2. Pulsa **Instalar**.
3. Entra en **Configurar**.

Qué crea al instalar

- Registra un único hook: `displayHeader` (la cabecera de las páginas de la tienda).
- Crea siete valores de configuración con sus valores de serie: activo, fuente `Montserrat`, grosores `Normal` + `Negrita`, origen `desde mi propio servidor`, ámbito `solo el texto` e iconos protegidos.
- **No crea ninguna tabla ni ninguna pestaña de menú.**

Qué pasa al desinstalar


Se borran los siete valores de configuración y se quita el hook. La tienda vuelve inmediatamente a la tipografía de su plantilla. Los ficheros de las fuentes que se hayan descargado quedan dentro de la carpeta del módulo (`views/fonts/`), y desaparecen cuando borras el módulo del todo desde el gestor.

Al volver a subir el ZIP del módulo (una actualización, por ejemplo) se pierde la carpeta `views/fonts/` con las fuentes descargadas. No hay que hacer nada: la próxima vez que abras la pantalla de configuración el módulo se da cuenta y la vuelve a descargar solo.

4. Configuración

Todo cabe en una sola pantalla con tres pestañas y un único botón **Guardar**: se rellena todo y se guarda una vez.

Pestaña «Fuente»




Activar en la tienda. El interruptor general. Si lo pones en «No», el módulo deja de añadir absolutamente nada a las páginas de la tienda y todo vuelve a la tipografía de la plantilla. Útil para comparar el antes y el después sin desinstalar nada.

Fuente. Las veinte tipografías disponibles, todas de Google y todas de uso comercial libre: Montserrat, Roboto, Open Sans, Lato, Oswald, Raleway, Poppins, Playfair Display, Ubuntu, Lora, Nunito, Merriweather, Rubik, Bebas Neue, Work Sans, Quicksand, Kanit, Fira Sans, Barlow y Bitter. Como referencia rápida: las de palo seco (Roboto, Lato, Poppins, Work Sans) se leen mejor en el móvil y son la apuesta segura para una tienda normal; las de remate (Lora, Merriweather, Playfair Display, Bitter) dan aire clásico y funcionan bien en joyería, vinos o decoración; Oswald y Bebas Neue son estrechas y de titular, así que lucen en los encabezados pero cansan en párrafos largos.

Grosos que se cargan. Cuántas variantes de la fuente se descargan: solo Normal; Normal + Negrita; Fina + Normal + Negrita; o Normal + Media + Semi + Negrita. Cada grosor extra es otro fichero que el visitante tiene que descargarse, así que **deja Normal + Negrita salvo que tu plantilla use pesos intermedios**. Con la opción de servir en local, cambiar los grosos obliga a volver a descargar la fuente: el módulo lo hace solo al guardar.

Pestaña «Dónde se aplica»




Elementos a los que se aplica.

- *Solo el texto (recomendado)*: cambia títulos, párrafos, enlaces, elementos de lista, celdas de tabla, etiquetas, botones y campos de formulario. Es lo que quiere casi todo el mundo y es lo que menos riesgo tiene de estropear la plantilla.
- *Todo*: fuerza la tipografía sobre cada elemento de la página, sin excepción. Queda más uniforme, pero si tu plantilla o algún módulo de terceros usa una tipografía especial para algo (un widget de valoraciones, un mapa, un reproductor), también se la pisa. Pruébalo, y si algo se ve raro vuelve a «Solo el texto».

Proteger los iconos. Déjalo en «Sí». Las plantillas de PrestaShop no dibujan el carrito, la lupa de búsqueda, el corazón de la lista de deseos ni las flechas del carrusel con imágenes: los dibujan con *tipografías de iconos* (Material Icons en la plantilla Classic, Font Awesome en muchas de pago). Si les cambias la tipografía, esos iconos se convierten en letras sueltas sin sentido. Con esta opción activada el módulo devuelve expresamente su tipografía a los iconos, y por eso en las capturas de la tienda que hay más abajo el carrito y la lupa siguen siendo iconos. Solo tiene sentido apagarlo si sabes que tu plantilla no usa ninguna tipografía de iconos.

Pestaña «Privacidad»



De dónde se carga la fuente. Es la opción importante del módulo.

- *Desde mi propio servidor (cumple el RGPD)* — **la recomendada, y la que viene de serie.** Al guardar, el módulo se conecta una sola vez a Google desde el back-office, se descarga los ficheros de la fuente (`.woff2`), los guarda dentro de la carpeta del módulo y a partir de ahí los sirve desde tu propio dominio. Tus visitantes no hacen ni una petición a Google.
- *Desde Google (fonts.googleapis.com)* — la forma clásica. Cada visitante pide el fichero directamente a Google, y Google recibe su dirección IP y su navegador antes de que se le haya pedido consentimiento a nada. Si eliges esta opción, la pantalla te lo advierte con un aviso en amarillo cada vez que entras.

El aviso de arriba del todo es un semáforo: verde cuando la fuente se está sirviendo desde tu servidor (y te dice cuál), amarillo cuando has elegido servir en local pero la fuente todavía no está descargada, y amarillo también mientras la estés cargando desde Google. Si la descarga falla, sale en rojo con el motivo exacto (por ejemplo, que el servidor no tiene cURL o que no puede salir a Internet).

Un detalle importante del modo local: si eliges servir en local y la descarga no ha podido completarse, el módulo **no** carga la fuente desde Google como plan B. Se queda con la tipografía de la plantilla. Es a propósito: si has dicho que no quieres que tus visitantes hablen con Google, no van a hablar con Google por la puerta de atrás.

5. Cómo se usa, día a día

Cambiar la tipografía de la tienda. Módulos → Gestor de módulos → busca «customfont» → Configurar → pestaña Fuente → elige → Guardar. Abre la tienda en otra pestaña y recarga. Si no ves el cambio, vacía la caché en Parámetros avanzados → Rendimiento.

Probar varias fuentes seguidas. Deja la tienda abierta en una pestaña y la configuración en otra. Guardar y recargar es todo el ciclo. Con el modo local, la primera vez que guardas cada fuente el módulo se toma un segundo o dos en descargarla; a partir de ahí ya la tiene.

Pasar de Google a servidor propio. Si venías de la versión antigua del módulo, entra en la pestaña Privacidad, pon «Desde mi propio servidor» y guarda. Verás el aviso verde confirmando la descarga. Ya está: tu tienda ha dejado de mandar datos a Google.


Volver a la tipografía de la plantilla. Pestaña Fuente, «Activar en la tienda» a «No», Guardar. No hace falta desinstalar.

Después de actualizar el módulo. Entra una vez en la configuración: el módulo detecta que faltan los ficheros de la fuente y la descarga de nuevo por su cuenta.


6. Qué ve el cliente en la tienda

Ve la tienda de siempre, escrita con la tipografía que has elegido. Nada más: el módulo no añade ningún bloque, ningún botón ni ningún aviso al front.

Así queda la portada con Poppins y «solo el texto» (fíjate en que el carrito, la lupa de búsqueda y los corazones siguen siendo iconos, gracias a la opción «Proteger los iconos»):



Y la ficha de un producto:



En cuanto a rendimiento, en el modo local se añaden dos cosas a cada página: una hoja de estilos de unos 2 KB y los ficheros `.woff2` de la fuente (entre 5 y 40 KB cada uno, según el juego de caracteres, y el navegador solo descarga los que necesita). Todo se sirve desde tu propio dominio, así que se beneficia de tu caché y de tu CDN si tienes.

7. Preguntas frecuentes y problemas

He guardado y la tienda sigue igual. Vacía la caché de PrestaShop en Parámetros avanzados → Rendimiento → «Borrar la caché», y recarga con Ctrl+F5. Si sigue igual, comprueba que «Activar en la tienda» está en «Sí» y que el aviso de arriba de la pantalla está en verde.

Los iconos del carrito y de la búsqueda se han convertido en letras raras. Pestaña «Dónde se aplica» → «Proteger los iconos» a «Sí». Si aun así pasa, cambia «Elementos a los que se aplica» de «Todo» a «Solo el texto».

Sale en rojo «No se ha podido descargar la fuente: cURL...». Tu servidor no puede salir a Internet, o no tiene la extensión cURL de PHP. Pídeselo a tu proveedor de alojamiento. Mientras tanto puedes usar la opción «Desde Google», sabiendo lo que implica para el RGPD. Si el mensaje habla de *certificate*, el módulo ya reintentará solo usando el paquete de certificados que trae PrestaShop; si aun así falla, es que el servidor tiene el almacén de certificados roto.

¿Puedo poner una fuente que no está en la lista de veinte? No desde la pantalla. Es a propósito: el nombre de la fuente acaba escrito en el HTML de todas las páginas de la tienda, y admitir texto libre ahí es justo el agujero de seguridad que se ha cerrado en esta versión (ver el apartado 8). Si necesitas otra fuente, se añade a la lista blanca del módulo en `classes/CustomFontCatalog.php`; es una línea.

¿Y si tengo varias tiendas? Cada tienda guarda su propia configuración: puedes tener Poppins en una y Lora en otra. Cambia de tienda en el selector de arriba del back-office y configura cada una. Los ficheros descargados sí se comparten entre tiendas, porque son los mismos ficheros.

¿Necesito pedir consentimiento de cookies por esto? Con la opción «Desde mi propio servidor», no: no interviene ningún tercero y no se instala ninguna cookie. Con la opción «Desde Google», es justo el caso que las autoridades europeas señalan como problemático. Esa es toda la razón de ser de esta versión.

¿Puedo usar tipografías distintas para los títulos y para el texto? No. El módulo aplica una sola tipografía a toda la tienda. Si necesitas dos, hace falta tocar la plantilla o usar un constructor de páginas.

¿Afecta al back-office? No. El módulo solo actúa en la parte pública de la tienda.

8. Seguridad

Se ha revisado el módulo entero (fichero principal, clases, plantillas y salida al front) y se ha comprobado en una tienda real de PrestaShop 8.2.7.

Lo que estaba mal y se ha arreglado en esta revisión

1. Cross-site scripting almacenado en todas las páginas de la tienda (grave). En la versión 1.1.0, `customfont.php` guardaba el nombre de la fuente con `strval(Tools::getValue('CUSTOM_FONT_NAME'))`, **sin comprobar que fuera una de las veinte de la lista**, y después lo escribía tal cual dentro del `<link href="...">` y del `<style>` de la cabecera. Cualquiera capaz de enviar ese formulario —un empleado con permisos sobre módulos, o un atacante que aprovechara un CSRF— podía dejar código JavaScript incrustado de forma permanente en **todas** las páginas de la tienda, incluidas las del proceso de pago. Arreglado en dos capas: el valor se valida contra una lista blanca (`CustomFontCatalog::sanitizeFont()`, en `classes/CustomFontCatalog.php`) tanto al guardar como al pintar, y lo que llega al `<style>` se filtra además con una expresión regular. Se ha comprobado a posteriori metiendo a mano en la base de datos un valor con `<script>alert(1)</script>`: el front no imprime absolutamente nada.

2. La URL de la hoja de estilos iba sin escapar. Se construía concatenando y se imprimía directa. Ahora pasa por `htmlspecialchars($url, ENT_QUOTES, 'UTF-8')` en `customfont.php` (`hookDisplayHeader`). El módulo no usa plantillas `.tpl`, así que no había nada que escapar en Smarty.

3. Privacidad y RGPD: la fuente se cargaba en caliente desde Google. Cada visitante pedía el fichero a `fonts.googleapis.com`, con lo que su dirección IP llegaba a Google antes de aceptar ninguna cookie. Arreglado añadiendo el modo «desde mi propio servidor», **que es ahora el que viene de serie**: el módulo descarga la fuente una vez desde el back-office y la sirve desde el dominio de la tienda. Se ha verificado con el navegador que, en ese modo, la portada de la tienda no hace ni una sola petición a `fonts.googleapis.com` ni a `fonts.gstatic.com`. El modo antiguo sigue disponible, pero avisa por escrito en pantalla.

4. Descarga de ficheros desde Internet, hecha con cuidado. El descargador nuevo (`CustomFontCatalog::download()`) solo acepta ficheros cuyo servidor sea exactamente `fonts.gstatic.com` y cuya extensión sea `.woff2`, `.woff`, `.ttf` u `.otf`; el nombre con el que se guardan es un `md5()` de la URL, así que no hay forma de que un nombre de fichero venido de fuera escriba fuera de la carpeta prevista (*path traversal*). La verificación del certificado TLS está **activada** (`CURLOPT_SSL_VERIFYPEER` y `CURLOPT_SSL_VERIFYHOST` a 2) y nunca se desactiva: cuando el servidor no tiene almacén de certificados, se reintentará apuntando al paquete de autoridades que trae el propio PrestaShop. Hay tiempos de espera (10 s de conexión, 30 s en total) y un máximo de tres redirecciones. La carpeta donde se guardan lleva su `index.php` y un `.htaccess` que impide ejecutar cualquier `.php` que pudiera acabar dentro.

5. El formulario de configuración no guardaba de forma fiable. El `HelperForm` se generaba sin `currentIndex` ni `token`, con lo que la acción del formulario quedaba en `&token=` y el envío podía acabar fuera de la pantalla del módulo. Corregido: `Tools::getAdminTokenLite('AdminModules')` y `AdminController::$currentIndex`. De paso, el formulario se ha reorganizado en tres pestañas con un único botón Guardar, y se ha comprobado en el navegador que las tres quedan dentro del `<form>` y que el valor guardado persiste tras recargar.

6. * { font-family: ... !important } sobre toda la página. No es un agujero de seguridad, pero rompía los iconos de la plantilla (Material Icons, Font Awesome), que son tipografías. Ahora el ámbito es configurable y por defecto solo toca elementos de texto, y hay reglas que devuelven expresamente su tipografía a los iconos.

7. Reglas del proyecto que no se cumplían. Autor puesto como «Tu Nombre»; ningún fichero llevaba cabecera de licencia; no había `index.php` en los subdirectorios; el módulo no borraba su configuración al

desinstalarse; el hook se registraba como `displayheader` en minúsculas; y las cadenas usaban el sistema de traducción antiguo (`$this->l()`), que no lee los ficheros `.xlf`. Todo corregido: autor **Ecom Experts**, licencia AFL-3.0 en todas las cabeceras, `index.php` en cada carpeta, `uninstall()` que limpia sus siete claves, `registerHook('displayHeader')`, y sistema de traducción nuevo con `isUsingNewTranslationSystem()` y el fichero `translations/es-ES/ModulesCustomfontAdmin.es-ES.xlf` (32 cadenas), que se ha comprobado que se aplica de verdad en pantalla.

Lo que se ha revisado y estaba bien (o no aplica)

- **Inyección SQL:** el módulo no escribe ni una consulta SQL. Solo usa `Configuration`.
- **Subida de ficheros por parte del usuario:** no existe. Nada que validar.
- **Ejecución de código:** no hay `eval`, `exec`, `shell_exec` ni `unserialize` de datos externos.
- **Secretos:** no hay claves de API ni contraseñas en el código.
- **Endpoints AJAX:** el módulo no tiene ninguno, así que no aplica lo de las cabeceras anti-caché.
- **Barridos sobre datos históricos:** no hay ninguno. El módulo no envía correos, ni mensajes, ni nada a terceros salvo la descarga de la fuente, que la dispara una persona desde el back-office.
- **Fugas de información:** no hay `var_dump` ni `print_r` vivos.
- `(array) $x` sobre algo que puede ser `false`: revisado; no se usa ese patrón.

Lo que queda pendiente

- **CSRF en la pantalla de configuración:** se apoya en el token de `AdminModules` de PrestaShop, que es el mecanismo estándar del núcleo. No se ha añadido un token propio porque no aporta nada por encima del del núcleo, pero conviene saber que el peor daño posible por esa vía es que a alguien le cambien la tipografía de la tienda: desde esta versión, y gracias a la lista blanca, ya no se puede inyectar código por ahí.
- **La lista de fuentes es fija**, de veinte. Ampliarla es tocar un array en `classes/CustomFontCatalog.php`. Es deliberado: es lo que impide la inyección.
- **Solo se ha probado en PrestaShop 8.2.7.** El módulo declara compatibilidad desde 1.7.0.0 y no usa nada específico de una versión, pero en 1.7.x y en 9.x no se ha verificado en pantalla.

9. Ficha técnica

Versión: 2.0.0 · **Autor:** Ecom Experts · **Licencia:** AFL-3.0

Ficheros

```

customfont/
  customfont.php
  index.php
  classes/
    CustomFontCatalog.php
    index.php
  views/
    index.php
    fonts/
      .htaccess
      index.php
      <fuente>/
        font.css
        meta.txt
        <md5>.woff2
  translations/
    index.php
    es-ES/
      ModulesCustomfontAdmin.es-ES.xlf
      index.php

```

clase Customfont (global namespace)
 lista blanca + descarga local
 aquí se guardan las fuentes descargadas
 prohíbe ejecutar .php dentro
 p. ej. poppins/
 CSS reescrito con rutas locales
 grosores con los que se descargó
 los ficheros de la fuente
 32 cadenas

Tablas de base de datos: ninguna.

Hooks: `displayHeader` (único).

Controladores: ninguno, ni de admin ni de front. La configuración se pinta desde `getContent()` con un `HelperForm`.

Pestañas de menú (`ps_tab`): ninguna.

Claves de configuración (todas por tienda, `Configuration::get` / `updateValue`):

Clave	Valores	De serie	Qué hace
<code>CUSTOMFONT_ACTIVE</code>	0 / 1	1	Interruptor general del front
<code>CUSTOMFONT_NAME</code>	uno de los 20 identificadores	Montserrat	Fuente elegida
<code>CUSTOMFONT_WEIGHTS</code>	400 , 400;700 , 300;400;700 , 400;500;600;700	400;700	Grosores que se descargan
<code>CUSTOMFONT_SOURCE</code>	local / google	local	De dónde se carga la fuente
<code>CUSTOMFONT_SCOPE</code>	texto / todo	texto	Selector CSS que se usa
<code>CUSTOMFONT_KEEP_ICONS</code>	0 / 1	1	Devuelve su tipografía a los iconos
<code>CUSTOMFONT_DL_FAIL</code>	<fuente>\ <grosores> o vacío	vacío	Interno: recuerda la última descarga fallida para no reintentarla en bucle

Migración desde la versión 1.x: al abrir la configuración, `addnewfeatures()` pasa el valor de la clave antigua `CUSTOM_FONT_NAME` a `CUSTOMFONT_NAME` (validándolo contra la lista blanca), la borra, escribe los valores nuevos que falten y da de alta el hook si no lo estuviera. Todo dentro de un `try`, para que un fallo de migración no tumbe la pantalla.

Salidas de red: una sola, `https://fonts.googleapis.com/css2?...` y los `https://fonts.gstatic.com/...` que esa hoja de estilos referencie. Se disparan **solo desde el back-office**, al guardar la configuración o al abrirla si faltan los ficheros. En modo `google` no hay ninguna salida de red desde el servidor: es el navegador del visitante el que llama a Google.

Cron: no tiene. **Registros de log:** no escribe ninguno.

Permisos necesarios: escritura en `modules/customfont/views/fonts/` (para el modo local). Si esa carpeta no es escribible, la pantalla lo dice con la ruta exacta.

Rendimiento en el front: el hook devuelve una etiqueta `<link>` y un `<style>` de unos 600 bytes. No hace consultas a base de datos más allá de las de `Configuration`, que PrestaShop tiene ya cacheadas en memoria.