

ECOM EXPERTS

Proxmox Mail Gateway

Manual de uso e instalación

Manual completo · 12/09/2026

Contenido

Qué es y para qué sirve

Instalación

Cómo se usa

Antes de usarlo en una tienda viva

Ficha técnica

Desinstalación

Desarrollo propio de **Ecom Experts**.

Qué es y para qué sirve

Guion de instalación que deja montado **Proxmox Mail Gateway** sobre un Debian 12 limpio para usarlo como pasarela de correo (relay) delante de paneles como Plesk o HestiaCP. Es la pieza que filtra el correo entrante antes de que llegue a los servidores de los clientes.

El guion comprueba que se ejecuta como root sobre Debian 12, fija el nombre de máquina y arregla `/etc/hosts` (PMG exige que el FQDN resuelva a la IP pública), añade el repositorio oficial de Proxmox con su clave GPG, instala el paquete, pide opcionalmente un certificado de Let's Encrypt para el interfaz web y el SMTP, e imprime al final los registros DNS que hay que crear y los pasos por cada cliente.

Instalación

Ver el apartado «Cómo se usa»: este elemento no se instala desde el gestor de módulos de PrestaShop.

Cómo se usa

1. Levanta un servidor **limpio** con Debian 12 de 64 bits.
 2. Apunta el subdominio de la pasarela a su IP con un registro A **antes** de lanzar el guion.
 3. Ejecuta `bash install-pmg.sh` como root y sigue las preguntas.
 4. Crea los registros DNS que imprime al terminar.
 5. Da de alta cada dominio de cliente en el interfaz web de PMG y apunta su MX a la pasarela.
-

Antes de usarlo en una tienda viva

- **El guion es para un servidor limpio.** Sobre una máquina con otros servicios de correo instalados, el resultado no está probado.
 - El certificado de Let's Encrypt no se puede emitir si el DNS aún no ha propagado: por eso el registro A va antes.
 - Cambiar el MX de un dominio corta el correo si la pasarela no está lista para aceptarlo. Da de alta el dominio en PMG primero, cambia el MX después.
-

Ficha técnica

Nombre interno	Proxmox Mail Gateway
Ficheros	2 (10 KB)

Desinstalación

Manual generado el 12/09/2026 a partir del código del módulo (`z:\modulos ps mios finalizados y ok\modulos IA\otro tipo\Proxmox Mail Gateway`).