

ECOM EXPERTS

Ecom applytax

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

ecom_applytax 1.0.5 · 07/09/2026

Contenido

1. Para qué sirve

2. Dónde está

3. Las cuatro pestañas

 Tu tienda

 Impuestos por país

 Diagnóstico

 Configuración

 Ayuda

 Logs

3 bis. Lo primero: ¿tributas en origen o en destino?

Si vendes también fuera de PrestaShop

4. Paso 1 — Vincular tus grupos de impuestos

5. Paso 2 — Revisar la tabla de países

6. Paso 3 — Aplicar

7. Añadir un impuesto o una tasa

7 bis. Ventas a la UE y umbral OSS

Qué se cuenta y qué no

Qué dice la ley, y qué usa el módulo

Qué dice la norma sobre el umbral

Modos de vigilancia

7 ter. Diagnóstico: qué está mal y qué hacer

Contrastar con la Comisión Europea

7 quater. VIES: qué es y para qué lo usa el módulo

Por qué le importa a este módulo

Cómo se usa

7 quinquies. Same Price EU: por qué tus precios cambian solos

Qué dice la normativa, y qué no

El coste: tu margen

Cómo activarlo y comprobarlo

8. Casos especiales

Canarias, Ceuta y Melilla

Si tu tienda está en Canarias

Países fuera de la UE

9. Configuración

10. Los logs

11. Preguntas frecuentes

12. Recomendación final

1. Problema que resuelve

2. Concepto central: la banda fiscal

3. Arquitectura

4. Esquema de base de datos

PREFIX_ecom_applytax_territory

PREFIX_ecom_applytax_rate

PREFIX_ecom_applytax_link

Tablas nativas implicadas

4 bis. Régimen de tributación: qué es "correcto"

5. El semáforo (EcomApplytaxApplier::checkCell)

6. Rendimiento

7. Aplicación (EcomApplytaxApplier::apply)

8. Garantías de seguridad

9. Configuración almacenada

10. Mantenimiento sin ficheros upgrade

11. Endpoints AJAX

12. Interfaz

Compatibilidad con PrestaShop 1.7.8

13. Catálogo de referencia

14. Ventanilla Única (OSS): ventas y umbral

Reglas implementadas

Cálculo de ventas

Modos de vigilancia

15. Fuente oficial de tipos (TEDB) y VIES

TEDB — classes/EcomApplytaxTedb.php

Códigos de país: Grecia es EL

Ojo con el STANDARD de España

VIES — classes/EcomApplytaxVies.php

15 bis. Same Price EU — classes/EcomApplytaxSamePrice.php

16. Auditoría — classes/EcomApplytaxAudit.php

17. Diagnóstico en pantalla

18. Verificación realizada

1. Convenciones del proyecto

2. Reglas de acceso a datos

3. Dónde tocar según lo que quieras hacer

Añadir o corregir tipos de un país

Añadir una banda fiscal nueva

Añadir un territorio con provincia

Añadir una acción AJAX

Cambiar la interfaz

4. Restricciones de la vista

5. Al tocar apply()

6. Banco de pruebas

7. Antes de subir

8. Puntos delicados conocidos

1. Título del producto

2. Descripción corta

3. Descripción larga (HTML para WooCommerce)

4. Extras SEO

5. Notas sobre el copy

Gestiona los impuestos de todos los países desde una sola pantalla: comprueba si tu tienda está cobrando el IVA correcto en cada país, te marca en rojo lo que está mal y lo corrige con un botón.

1. Para qué sirve

Cuando instalas PrestaShop con la localización española, se crean unos grupos de impuestos que aplican **el 21 % español a todos los países de la Unión Europea**. Así:

País	Lo que cobra tu tienda	Lo que debería cobrar
España	21 %	21 % ✓
Francia	21 %	20 % ✗
Alemania	21 %	19 % ✗
Hungría	21 %	27 % ✗
Luxemburgo	21 %	17 % ✗

Esto era correcto hace años. Desde julio de 2021, con el régimen **OSS**, cuando superas los 10 000 € de ventas a particulares de otros países de la UE tienes que cobrar el IVA **del país de tu cliente**. Si no lo haces, o cobras de más (y pierdes ventas) o cobras de menos (y lo pagas tú).

Este módulo detecta esas diferencias y las arregla.

2. Dónde está

Menú **Localización** → **Impuestos por país**.

También desde *Módulos* → *Ecom Apply Tax* → *Configurar*.

3. Las cuatro pestañas

Tu tienda

Lo primero que debes mirar. Muestra:

- **Tu país** y, si la tienes configurada, tu provincia. Importante si estás en Canarias, Ceuta o Melilla.
- **Tus tipos de referencia**: general, reducido, superreducido...
- **El estado general**: cuántas reglas están bien, cuántas mal y cuántas sin asignar.
- **Tus grupos de impuestos** y su banda fiscal.

Impuestos por país

La pantalla de trabajo. Una fila por país, con sus tipos y su semáforo.

Diagnóstico

Revisión completa de tu configuración fiscal con una puntuación de 0 a 100 y una lista de problemas ordenados por gravedad, **cada uno con la solución concreta**. Desde aquí también contrastas tus tipos con los oficiales de la Comisión Europea y compruebas NIF-IVA en VIES.

Configuración

Opciones del módulo, vigilancia del umbral OSS y actualización del catálogo mundial.

Ayuda

Explicación de todo el módulo dentro del propio back-office, en secciones plegables: qué hace, cómo se usa en tres pasos, qué es una banda fiscal, los colores del semáforo, el umbral OSS, Canarias, los tipos oficiales, VIES, qué **no** hace el módulo y los problemas frecuentes. No hace falta salir de la pantalla para consultarlo.

Logs

Registro de todo lo que el módulo ha cambiado en tus impuestos.

3 bis. Lo primero: ¿tributas en origen o en destino?

En la parte superior de la pantalla, sobre las pestañas, hay una franja que te dice en qué régimen estás. **Es lo que decide qué está bien y qué está mal**, así que conviene entenderlo antes de tocar nada.

Régimen	Cuándo te aplica	Qué debe cobrar tu tienda
Origen	Mientras no superes los 10.000 €	Tu 21 % a todos los países de la UE
Destino (OSS)	Al superar el umbral, o si te acoges voluntariamente	El tipo de cada país

Esto sorprende a mucha gente: **si vendes poco fuera de España, la configuración que trae PrestaShop de serie es correcta**. Aplicar el 21 % a Francia está bien mientras estés por debajo del umbral, porque la venta tributa en tu país, no en el de tu cliente.

Por eso el módulo, en régimen de origen, **espera tu tipo en las filas de la UE y no las marca como error**. Solo cuando cruzas el umbral pasa a exigir el tipo de cada país, y ahí es cuando las filas se ponen en rojo.

Si vendes también fuera de PrestaShop

Aquí hay un caso muy común que conviene tener claro: **el contador solo ve los pedidos de esta tienda**. Si además vendes por ERP, por teléfono, en marketplaces, en tienda física o desde otra plataforma, puedes haber superado los 10.000 € sin que aquí se note.

Tienes dos formas de resolverlo, y son complementarias:

Opción	Qué hace	Cuándo usarla
Forzar OSS (Sí/No)	El módulo tributa en destino sin atender al contador	Sabes que has superado el umbral y quieres zanjarlo
Ventas por otros canales (importe)	Se suman al contador para que refleje la cifra real	Prefieres que el automático siga decidiendo, pero con los números completos

La segunda es la más limpia: si vendiste 7.000 € por PrestaShop y 4.000 € por ERP, pones esos 4.000 € y el contador marca 11.000 € — cruza el umbral solo y todo lo demás sigue funcionando. Hay un campo para este año y otro para el anterior, porque si superaste el umbral el año pasado la obligación rige desde el 1 de enero de este.

Forzar OSS es el atajo directo: pones *Sí* y el módulo trabaja en destino, punto. La franja superior lo indicará con la etiqueta **«OSS forzado»** y el Diagnóstico lo recogerá como informativo, no como problema — es una decisión tuya con un motivo que el módulo no puede conocer.

Viene en **Automático**: el módulo lo deduce de tus ventas y cambia solo cuando toca. Puedes fijarlo a mano en Configuración si te has acogido voluntariamente al OSS (ojo: esa opción vincula un mínimo de dos años).

Si fijas un régimen a mano y deja de cuadrar con tus ventas, verás un aviso naranja y un hallazgo en el Diagnóstico. El caso grave es tener fijado *origen* habiendo superado el umbral: significa que el módulo está dando por buenos unos tipos que ya no lo son.

4. Paso 1 — Vincular tus grupos de impuestos

Normalmente no tendrás que hacer nada aquí: el módulo vincula solo tus grupos al instalarse. Esta sección explica qué es esa vinculación y cómo cambiarla.

Si ves un aviso naranja en la parte superior que dice *«Falta un paso antes de poder aplicar nada»*, pulsa **«Vincular automáticamente ahora»**. Sin vinculación, el botón Aplicar no cambia nada y las celdas aparecen sin semáforo.

Ve a la pestaña **Tu tienda**, tabla «Grupos de impuestos de PrestaShop y su banda fiscal».

Una **banda fiscal** es la categoría del impuesto, no el porcentaje. El «tipo general» es 21 % en España, 20 % en Francia y 19 % en Alemania: la banda es la misma, el porcentaje cambia según el país. Al decirle al módulo que tu grupo **ES Standard rate (21%)** es de banda **tipo general**, ya sabe qué porcentaje corresponde a cada país dentro de ese grupo.

Vinculación típica de una tienda española:

Grupo de impuestos	Banda fiscal
ES Standard rate (21%)	Tipo general
ES Reduced Rate (10%)	Tipo reducido
ES Super Reduced Rate (4%)	Tipo superreducido

El módulo te propone una vinculación al lado de cada grupo. Si estás de acuerdo con todas, pulsa **«Vincular automáticamente los grupos sin banda»**.

Vincular no modifica ningún impuesto. Solo establece la correspondencia que permite comparar. Los cambios reales siguen necesitando el botón Aplicar.

Dos detalles de la vinculación automática:

- **Nunca pisa lo que hayas elegido a mano.** Solo rellena los grupos que estén «Sin vincular».
- **Si dos grupos caerían en la misma banda, solo vincula uno.** Dos grupos en la misma banda recibirían reglas idénticas, así que esa decisión se te deja a ti: vincula el segundo manualmente si es lo que quieres.

Si tienes grupos especiales (productos exentos, régimen concreto), déjalos «Sin vincular»: así el módulo no los tocará nunca.

5. Paso 2 — Revisar la tabla de países

En la pestaña **Impuestos por país** verás, por defecto, los países de la Unión Europea.

Cada celda tiene dos partes:

Arriba, el tipo del catálogo (lo que *debería* cobrarse):

☒ 20.000 % TVA FR 20%

- La **casilla** indica si esa tasa entra en el proceso al pulsar Aplicar.
- El **número** es editable: haz clic, cámbialo y pulsa Intro.
- El **lápiz** abre la ficha completa; la **papelera** solo aparece en las tasas que has creado tú.

Abajo, el semáforo (lo que tu tienda cobra *ahora mismo*):

Aspecto	Significado	Qué hacer
 20.00 %	Correcto	Nada
 21.00 % → 20.00 %	Estás cobrando 21 % y deberías cobrar 20 %	Pulsar Aplicar
 sin regla	No hay ninguna regla para ese país en ese grupo	Pulsar Aplicar
 sin país	El país no está instalado en tu PrestaShop	Instalarlo en Localización → Países
 sin provincia	El territorio necesita una provincia no instalada	Instalarla en Localización → Provincias
 sin tipo activo	No has marcado ninguna casilla en esa banda	Marcar la casilla

Las filas con problemas aparecen con **fondo rojo**. Tu propio país lleva una franja azul y la etiqueta «Tu tienda».

Ayudas del listado:

- **Ver solo incidencias** — oculta lo que ya está bien.
- **Buscar** — por nombre o código ISO.
- **Unión Europea / Resto del mundo / Todos** — cambia el ámbito.

6. Paso 3 — Aplicar

 **Aquí es donde se modifican de verdad los impuestos que pagan tus clientes.** Hasta este punto no se ha cambiado nada en tu tienda.

Recomendación: la primera vez, simula antes de aplicar.

1. Pulsa «**Seleccionar incidencias**» — marca todas las filas con problemas.
2. Pulsa «**Simular sin aplicar**» — te enseña exactamente qué haría, sin tocar nada.
3. Revisa el informe: territorio, grupo, cambio de tipo y acción.
4. Si te convence, pulsa «**Aplicar seleccionados**» y confirma.

También puedes aplicar país a país con el botón **Aplicar** de cada fila.

Al terminar verás un informe:

2 creadas 19 corregidas 6 ya correctas 0 omitidos

- **Creadas** — reglas que no existían.
- **Corregidas** — reglas que apuntaban al impuesto equivocado.
- **Ya correctas** — sin cambios.
- **Omitidos** — países o provincias que no están en tu PrestaShop.

El semáforo se actualiza solo y las filas pasan a verde.

7. Añadir un impuesto o una tasa

Con el botón «**Añadir impuesto / tasa**» de la barra superior, o con el enlace «**añadir tasa**» de cualquier celda.

Rellena:

- **Territorio** — el país o provincia.
- **Banda fiscal** — general, reducido, superreducido...
- **Etiqueta** — el nombre con el que aparecerá en PrestaShop. **Máximo 32 caracteres** (es el límite de PrestaShop). Por ejemplo `IVA FR 20%`.
- **Tipo (%)** — el porcentaje, con hasta tres decimales.
- **Activo** — si entrará en el próximo Aplicar.

Las tasas que creas tú se marcan como personalizadas: **la actualización del catálogo nunca las toca ni las borra**.

Si dejas dos tasas activas en la misma banda, el módulo usa la primera y te avisa en la celda. Deja activa solo la que quieres aplicar.

7 bis. Ventas a la UE y umbral OSS

En la pestaña **Tu tienda** hay un bloque desplegable, «**Ventas a la UE y umbral de Ventanilla Única (OSS)**». Ábrelo y verás:

- Tus **ventas del año en curso** y las del **año anterior** a otros países de la UE.
- El **desglose por país**: pedidos, base imponible y qué porcentaje del umbral supone cada uno.
- Una **barra de progreso** hacia los 10.000 €, que pasa a naranja al 75 % y a rojo al superarlo.

Se calcula solo cuando abres el bloque, para no ralentizar la pantalla.

Qué se cuenta y qué no

Se cuentan los pedidos válidos con destino en otro país del territorio IVA de la UE, **sin impuestos** y convertidos a tu moneda por defecto. Los gastos de envío se incluyen (son accesorios a la entrega); puedes cambiarlo en Configuración.

No se cuentan: tus ventas nacionales, las ventas a Canarias, Ceuta o Melilla (están fuera del territorio IVA de la UE), las ventas fuera de la UE, ni las ventas a empresas.

Qué dice la ley, y qué usa el módulo

Pregunta	De dónde sale	Norma
Qué país determina el IVA	La dirección de envío (llegada del transporte)	Ley 37/1992, art. 68.Tres
Si es venta a empresa o a particular	El NIF-IVA que el cliente haya comunicado , en cualquiera de las dos direcciones	Ley 37/1992, art. 25.Uno
Contra qué país se valida el NIF	El prefijo del propio número	Ley 37/1992, art. 25.Uno

El país lo fija el destino del envío. El art. 68.Tres dice que las ventas a distancia tributan donde esté «el lugar de llegada de la expedición o del transporte con destino al cliente». El módulo respeta además `PS_TAX_ADDRESS_TYPE`, que por defecto apunta ahí.

El NIF es del cliente, no de una dirección. El art. 25.Uno exige que «el adquirente [...] disponga de un número de identificación a efectos del IVA [...] que haya comunicado dicho número al vendedor». Habla del cliente y de un número comunicado; no menciona ninguna dirección. Que PrestaShop lo guarde en entrega o en facturación es cosa suya. Por eso el módulo lo busca en **las dos**.

Y el NIF no tiene que ser del país de destino. Este es el matiz que más se escapa, porque la ley pide que esté asignado por «un Estado miembro **distinto del Reino de España**»:

Caso	¿Exenta?	Por qué
Empresa portuguesa (NIF PT), envío a Francia	Sí	NIF de otro Estado miembro y los bienes salen de España
Empresa española (NIF ES), envío a Portugal	No	Su NIF es español, no de otro Estado miembro

En ambos casos la venta queda fuera del contador del umbral, porque este solo mide ventas a consumidores finales y ninguna de las dos lo es. Pero la primera va exenta y la segunda lleva IVA español.

Dos avisos importantes. Sin VIES activado, la exclusión de B2B se basa solo en que el campo NIF-IVA esté relleno, lo cual es una aproximación. Y el umbral corresponde al **sujeto pasivo**, no a la tienda: si tienes varias tiendas bajo el mismo NIF, suma sus importes. **Confirma el cómputo con tu asesor.**

Qué dice la norma sobre el umbral

Desde julio de 2021, si tus ventas a distancia a consumidores de otros países de la UE superan **10.000 € anuales**, tienes que repercutir el IVA del país de tu cliente. Cuatro detalles que suelen malinterpretarse:

- 1. Es un TOTAL ACUMULADO, no un límite por país.** Se suman todas tus ventas a consumidores de todos los países de la UE juntas. Si vendes 4.000 € a Francia, 4.000 € a Alemania y 3.000 € a Italia, llevas **11.000 €** y ya lo has superado, aunque ningún país por separado llegue a 10.000. En la tabla, la columna «Aporta al umbral» indica cuánto suma cada país al total, no un umbral propio.
- 2. Cuenta también el año pasado.** Si lo superaste el año anterior, estás obligado desde el 1 de enero de este, aunque este año lleves 0 €.

3. **La obligación empieza en la operación que lo cruza**, no en la siguiente ni el mes siguiente.
4. **Te vincula el resto del año más el año siguiente completo**. No puedes volver a tu IVA el 1 de enero siguiente: si lo cruzas en 2026, como pronto podrías volver a origen el **1 de enero de 2028**, y solo si en 2027 no lo superaste otra vez. El módulo te calcula esa fecha y te la muestra.

Modos de vigilancia

En **Configuración** → **Vigilancia del umbral OSS**:

Modo	Qué hace
Desactivada <i>(por defecto)</i>	Nada. Puedes consultar las ventas igualmente
Solo avisar <i>(recomendado)</i>	Te avisa en pantalla al superarlo. No cambia nada
Aplicar automáticamente	Además, aplica los tipos de la UE al detectarlo

La comprobación se hace **cundo un empleado abre esta pantalla**, nunca durante una compra: ningún cliente puede provocar que cambien tus impuestos. En modo automático se aplica **una sola vez al año**, para no pisar los ajustes que hagas a mano después.

El módulo nunca revierte nada por su cuenta. Cuando llegue la fecha en que podrías volver a tributar en origen, te lo dirá; la decisión y la ejecución son tuyas. Deshacerlo automáticamente el 1 de enero sería un incumplimiento, porque la vinculación cubre el año siguiente completo.

7 ter. Diagnóstico: qué está mal y qué hacer

La pestaña **Diagnóstico** revisa todo de una vez y te da una **puntuación de 0 a 100**. Cada hallazgo lleva tres cosas: qué pasa, por qué importa y **qué hacer**. Muchos traen un botón que lo resuelve ahí mismo.

-  **Crítico** — afecta a lo que cobras a tus clientes. Resta 25 puntos.
-  **Aviso** — conviene revisarlo. Resta 8.
-  **Info** — para tu conocimiento. No penaliza.

Revisa el país de la tienda, los grupos y sus vinculaciones, las reglas con tipo incorrecto o sin crear, los tipos activos ambiguos, los países y provincias que faltan en PrestaShop, el estado del umbral OSS y si tus tipos coinciden con los oficiales.

Es solo lectura: no cambia nada por su cuenta.

Contrastar con la Comisión Europea

Los tipos de IVA cambian. Estonia subió al 24 % en 2025, Finlandia al 25,5 %, Eslovaquia al 23 %, Rumanía al 21 %. Para no quedarte desactualizado, el módulo consulta la base de datos oficial **«Taxes in Europe» (TEDB)** de la Comisión Europea.

Pulsa **«Consultar tipos oficiales ahora»**. Descarga los tipos vigentes y te dice en qué se diferencian de los tuyos. **Descargar no modifica nada.**

Hay dos clases de diferencia y se tratan distinto:

Tipo general — se corrige solo. Cada país tiene un único tipo general, así que si el tuyo no coincide es un error, sin más. El botón **«Corregir tipos generales en el catálogo»** los actualiza. Después revisa la matriz y pulsa Aplicar.

Tipos reducidos — solo se informan. Aquí el módulo no decide por ti, y hay un motivo. La Comisión publica *todos* los tipos reducidos vigentes en el territorio, incluidos los regímenes regionales: Francia aparece con 13 %; 10 %; 8,5 %; 5,5 %; 2,1 %; 1,05 %; 0,9 %, donde el 13 % es de Córcega y el 8,5 % de los departamentos de ultramar. Además, qué tipo reducido corresponde a cada producto depende de su categoría, cosa que el módulo no sabe. Así que se limita a avisarte si tu tipo ya no figura en la lista oficial, y te enseña cuáles hay. **Esa decisión es tuya y de tu asesor.**

7 quater. VIES: qué es y para qué lo usa el módulo

VIES (*VAT Information Exchange System*) es el sistema oficial de la Comisión Europea que permite comprobar si un **NIF-IVA intracomunitario** existe y está habilitado para operar dentro de la UE. Es el registro donde figuran las empresas dadas de alta en el Registro de Operadores Intracomunitarios (el ROI, en España).

Escribes `ESA15022510` y te dice si ese número está operativo o no.

Por qué le importa a este módulo

Cuando vendes a una **empresa** de otro país de la UE que tiene NIF-IVA válido, se aplica la **inversión del sujeto pasivo**: tú no repercutes IVA, lo liquida el comprador en su país. Y esa venta **no cuenta para el umbral de 10.000 €** del régimen OSS, porque el umbral solo mide ventas a consumidores finales.

El problema es distinguirlas. Sin VIES, la única pista del módulo es si el campo NIF-IVA de la dirección está relleno, lo cual solo significa que el cliente escribió *algo* ahí. Puede ser un número inventado, mal copiado o de una empresa que ya no está en el registro. Si lo das por bueno, estás descontando del umbral ventas que en realidad sí computan, y el contador te miente justo cuando más importa.

Con VIES activado, el módulo comprueba esos números de verdad y el contador del umbral se vuelve fiable.

Cómo se usa

En la pestaña Diagnóstico:

- **Comprobar un número suelto**: lo escribes y pulsas Comprobar.
- **Validar los del año**: revisa todos los NIF-IVA distintos que aparecen en tus pedidos.

Actívalo en Configuración → *Validar NIF-IVA con VIES*.

Es opcional y viene desactivado. Si ya tienes otro módulo que valide NIF-IVA, déjalo así: con la opción en *No*, este módulo **no contacta con VIES bajo ningún concepto**, y evitas que dos sistemas consulten

un servicio que limita el uso. El contador del umbral sigue funcionando igual, tratando como B2B las direcciones con el campo NIF-IVA relleno; simplemente será menos preciso.

Por qué no lo valida todo de golpe. VIES es un servicio público gratuito con límites de uso, y bloquea a quien abusa. Por eso el módulo nunca recorre tu histórico entero: las comprobaciones se lanzan cuando tú lo pides, cada resultado se guarda 90 días para no repetir consultas, y cada ejecución hace un máximo de 40 consultas nuevas. Si quedan más, te avisa para que vuelvas a lanzarlo en un rato.

Y una distinción importante: si VIES no responde, el módulo lo registra como «**no se pudo comprobar**», no como «inválido». No es lo mismo que un número sea falso a que el servicio esté caído, y guardar lo segundo como lo primero sería un error que arrastrarías tres meses.

7 quinquies. Same Price EU: por qué tus precios cambian solos

En cuanto tributas en destino, cada país lleva un tipo distinto y PrestaShop calcula $\text{base} \times (1 + \text{tipo del país})$. Tu producto de 100 € pasa a mostrarse así:

País	IVA	Sin la función	Con la función
España	21 %	100,00 €	100,00 €
Francia	20 %	99,17 €	100,00 €
Alemania	19 %	98,35 €	100,00 €
Luxemburgo	17 %	96,69 €	100,00 €
Hungría	27 %	104,96 €	100,00 €

Precios distintos, con decimales arbitrarios, que tú no has decidido.

Qué dice la normativa, y qué no

Conviene no confundirse con esto:

- **Ninguna norma te obliga a vender al mismo precio en toda la UE.** El Reglamento (UE) 2018/302 dice expresamente que los precios *pueden* diferir entre países.
- Lo que sí exige la **Directiva 98/6/CE** es indicar el precio **final con impuestos incluidos**. Eso se cumple igual con 99,17 € que con 100 €.
- Y ese mismo Reglamento **sí prohíbe discriminar por nacionalidad o residencia dentro de una misma tienda**. Ahí está el punto: mostrar 100 € a un español y 104,96 € a un húngaro en la misma web es aplicarle un precio distinto por su ubicación.

Vender a precios distintos por país es perfectamente legítimo **si tú lo decides** (tiendas separadas, política de mercado). Lo que no tiene defensa es que varíen solos como efecto secundario del cálculo del IVA.

Same Price EU le da la vuelta al cálculo: fija el precio final y deja que varíe la base imponible. Tu producto vale 100 € en toda la UE.

El coste: tu margen

Esto no es gratis. En los países con IVA más alto que el tuyo la base baja: en Hungría pasa de 82,64 € a 78,74 €, casi **4 € menos por pedido**. A cambio, en los países con IVA más bajo ganas margen. Es una decisión comercial, no solo técnica.

Cómo activarlo y comprobarlo

En **Configuración** → **Same Price EU**. Viene desactivado, porque modifica precios de venta.

Para verlo funcionar, activa también el **Modo de prueba del escaparate** en Configuración. Hecho eso, ve a la pestaña **Diagnóstico**, bloque «Same Price EU»: ahí aparecen los enlaces y tu token.

- **Los enlaces** abren tu tienda como si fueras de Francia, Alemania, Luxemburgo o Hungría, y uno más para volver a tu país. Compara el precio de un producto con la función activada y desactivada.
- **El token** se muestra en un campo que puedes copiar. Sirve para probar cualquier otro país añadiendo a la URL de tu tienda: `?eat_country=IT&eat_token=TU_TOKEN`, cambiando **IT** por el código ISO que quieras. Usa **off** para volver al tuyo.

El país se recuerda mientras navegas. **No compartas el token:** quien lo tenga puede ver la tienda con los precios de otro país. Se deriva de la clave de cookies de tu PrestaShop, así que solo cambia si cambia esa clave. Desactiva el modo de prueba cuando termines.

Solo actúa dentro del territorio IVA de la UE y cuando tributas en destino. Ni en exportaciones, ni en Canarias, Ceuta o Melilla: allí el precio final sí debe variar. Y si estás en régimen de origen, no cambia nada, porque todos los países ya llevan tu mismo tipo.

Si tributas en destino y **no** tienes esta función activada, el Diagnóstico te lo marcará como **crítico**: estás publicando un PVP distinto en cada país sin haberlo decidido.

8. Casos especiales

Canarias, Ceuta y Melilla

Forman parte de la UE pero **no del territorio del IVA comunitario**. Aparecen como filas propias con la etiqueta «fuera IVA UE» y sus impuestos reales: **IGIC** (7 %, 3 %, 15 %, 0 %) en Canarias e **IPSI** en Ceuta y Melilla.

Para poder aplicarlos, esas provincias tienen que existir en tu PrestaShop. Si ves «provincia no instalada», ve a **Localización** → **Localización**, selecciona España e importa las provincias; luego vuelve al módulo.

Lo mismo con Azores y Madeira en Portugal.

Si tu tienda está en Canarias

Configura la provincia de tu tienda en *Parámetros de la tienda* → *Contacto* → *Tiendas*. El módulo la detectará y la pestaña **Tu tienda** mostrará tu territorio fiscal como Canarias con los tipos del IGIC.

Países fuera de la UE

En la vista **Resto del mundo** están los 241 países. Salvo que tengas establecimiento permanente o registro fiscal allí, normalmente **no** debes cobrar tu IVA a esos clientes: la exportación suele ir exenta. El catálogo está ahí como referencia; no actives esas filas sin consultarlo con tu asesor.

9. Configuración

Columnas visibles en la matriz — qué bandas se muestran. Por defecto general, reducido y superreducido. Cada usuario del back-office tiene su propia selección.

Reutilizar impuestos existentes — con *Sí* (recomendado), si ya tienes un impuesto del 20 % lo reutiliza en vez de crear otro, evitando que tu lista de impuestos se llene de duplicados. Con *No*, crea uno nuevo con la etiqueta exacta.

Omitir países desactivados — con *Sí*, al aplicar se saltan los países que tienes desactivados.

Depuración en fichero — guarda información detallada en `modules/ecom_applytax/logs/`. Actívala solo si algo falla y tienes que enviar los logs.

Catálogo mundial — dos botones:

- *Añadir lo que falte* — incorpora territorios y tipos nuevos sin tocar nada de lo existente.
- *Añadir y actualizar tipos de referencia* — además, refresca los porcentajes oficiales. Respeta las tasas que hayas creado tú y respeta siempre qué casillas tienes activadas.

Ninguno de los dos modifica los impuestos de tu tienda.

10. Los logs

En la pestaña **Logs** están los ficheros generados, en `modules/ecom_applytax/logs/`.

El fichero `apply-AAAA-MM-DD.log` se escribe siempre, aunque tengas la depuración desactivada. Es tu registro de auditoría: guarda cada regla creada o corregida, con fecha, usuario, país, grupo y tipo anterior y nuevo.

```
[2026-08-14 12:30:11] [APPLY] [emp:1] [shop:1] Aplicacion de impuestos ejecutada |
{"territories":27,"created":2,"updated":19,...}
[2026-08-14 12:30:11] [APPLY] [emp:1] [shop:1] -> update |
{"territory":"FR","band":"standard","group":"ES Standard rate
(21%)","rate":20,"previous_rate":21,...}
```

Los ficheros de más de 30 días se borran solos. Puedes borrarlos todos con **Borrar logs** en Configuración.

11. Preguntas frecuentes

¿Marcar una casilla cambia algo en mi tienda? No. La casilla solo indica que esa tasa entrará en el proceso la próxima vez que pulses **Aplicar**. Nada cambia hasta que pulses Aplicar y confirmes.

¿Instalar el módulo modificó mis impuestos? No. La instalación solo crea las tablas del módulo y rellena su catálogo interno de referencia.

¿Puedo deshacer un Aplicar? No hay botón de deshacer. Por eso existe «Simular sin aplicar» y el log de auditoría, que registra el tipo anterior de cada regla y te permite revertir a mano desde *Localización → Impuestos*. **Haz copia de seguridad antes del primer Aplicar.**

Desinstalo el módulo, ¿pierdo los impuestos aplicados? No. Al desinstalar solo se borran las tablas del módulo. Los impuestos y reglas que ya se aplicaron quedan en PrestaShop tal cual.

No veo ningún semáforo, todas las celdas están grises. No hay ningún grupo de impuestos vinculado a una banda. Verás un aviso naranja arriba con el botón «**Vincular automáticamente ahora**»; púlsalo. Si tu tienda no tiene ningún grupo de impuestos, créalo primero en *Localización → Impuestos*.

Pulso Aplicar y me dice «0 reglas creadas, 0 corregidas, 0 ya estaban bien». Dos causas posibles:

1. **No hay vinculación.** El mensaje te lo indicará y te dirá dónde arreglarlo. Pulsa «Vincular automáticamente ahora».
2. **No hay ningún tipo activo.** Solo se aplican las tasas con la casilla marcada, en las bandas que tengan un grupo vinculado. Revisa las casillas de las filas que quieres aplicar.

Me avisa de que faltan tablas del módulo. La instalación no llegó a completarse. Desinstala y vuelve a instalar el módulo; las tablas se recrean solas y no se pierde ningún impuesto de PrestaShop.

Aparece «pais desactivado». El país existe en PrestaShop pero no está activo. El módulo lo aplicará igualmente salvo que actives *Omitir países desactivados* en Configuración.

Los tipos que trae el módulo, ¿son de fiar? Son valores de referencia razonables a la fecha de publicación, pero los tipos de IVA cambian. **Confirma con tu asesor fiscal** los tipos de los países donde vendas de verdad. Puedes editar cualquiera desde la propia tabla.

¿Funciona con multitienda? Sí. Las vinculaciones se guardan por tienda y los grupos se filtran por la tienda del contexto. Repite el paso de vinculación en cada tienda.

¿Qué versiones de PrestaShop admite? De la **1.7.8 a la 9.x**, con PHP de la 7.1 a la 8.4. La interfaz se adapta al tema del back-office de cada versión.

12. Recomendación final

1. Prueba primero en un entorno de pruebas o haz copia de seguridad.

2. Vincula tus grupos.
3. Revisa los tipos de los países donde realmente vendes.
4. Simula.
5. Aplica.
6. Comprueba en el front, con una dirección de Francia y otra de Alemania, que el precio final es el correcto.

Ecom Apply Tax — Documentación técnica

Módulo: ecom_applytax · **Clase:** Ecom_Applytax · **Versión:** 1.0.0 **Compatibilidad:** PrestaShop 1.7.8 – 9.x · PHP 7.1 – 8.4 **Autor:** Ecom Experts · **Licencia:** AFL-3.0

1. Problema que resuelve

Los packs de localización de PrestaShop crean grupos de impuestos que aplican **el tipo del país de la tienda a todos los países de la UE**. Con el pack español, el grupo `ES Standard rate (21%)` contiene 29 reglas `tax_rule`, todas apuntando al mismo `id_tax` de 21 %:

```
<taxRulesGroup name="ES Standard rate (21%)">
  <taxRule iso_code_country="fr" id_tax="1" />    <!-- Francia con 21 %, debería ser 20 % -->
  <taxRule iso_code_country="de" id_tax="1" />    <!-- Alemania con 21 %, debería ser 19 % -->
  ...
```

Esto era válido antes del régimen OSS (julio 2021). Hoy, superado el umbral de 10 000 €, cada venta B2C intracomunitaria debe llevar el tipo **del país de destino**. El módulo detecta esas discrepancias y las corrige.

2. Concepto central: la banda fiscal

La pieza que relaciona los impuestos de la tienda con los del resto del mundo es la **banda fiscal**, una categoría abstracta independiente del porcentaje concreto:

Banda	Código	España	Francia	Alemania	Hungría
standard	GEN	21 %	20 %	19 %	27 %
reduced	RED	10 %	10 %	7 %	18 %
second_reduced	RED2	—	5,5 %	—	5 %
super_reduced	SUP	4 %	2,1 %	—	—
parking	PARK	—	—	—	—
zero	CERO	—	—	—	—

Cada `tax_rules_group` de PrestaShop se vincula con una banda (`ES Standard rate (21%)` → `standard`). A partir de ahí el módulo sabe qué tipo corresponde a cada país dentro de ese grupo.

La vinculación es el eje de todo: sin ella no hay nada que comparar y `apply()` sale sin tocar nada. Por eso `EcomApplytaxApplier::autoLink()` se ejecuta en `install()` y de nuevo en `addnewfeatures()` siempre

que no exista ninguna vinculación, deduciéndola del nombre del grupo y del tipo que aplica en el país de la tienda (`EcomApplytaxBand::guess()`).

`autoLink()` es conservador:

- solo rellena grupos sin vincular, nunca pisa una elección manual;
- si dos grupos caen en la misma banda, vincula el primero y devuelve el resto en `skipped_duplicate` (dos grupos en una banda recibirían reglas idénticas: es decisión del comerciante);
- **no escribe en `tax` ni en `tax_rule`** . Solo toca la tabla de vínculos del módulo.

Bandas definidas en `classes/EcomApplytaxBand.php` .

3. Arquitectura

ecom_applytax/	
├ ecom_applytax.php	Clase principal (install/uninstall/tab/addnewfeatures)
├ logo.png	
├ index.php	(replicado en cada subdirectorio)
├ classes/	
│ └ EcomApplytaxBand.php	Bandas fiscales + heurística de vinculación
│ └ EcomApplytaxLogger.php	Logs en fichero (canal "apply" siempre activo)
│ └ EcomApplytaxInstaller.php	Esquema SQL idempotente
│ └ EcomApplytaxRepository.php	Todas las lecturas (propias y nativas de PS)
│ └ EcomApplytaxSeeder.php	Siembra del catálogo mundial
│ └ EcomApplytaxApplier.php	Semáforo (buildMatrix) + escritura (apply)
├ controllers/admin/	
│ └ AdminEcomApplytaxController.php	Pestañas, HelperForm y endpoints AJAX
├ data/tax_rates.php	Catálogo de referencia: 248 territorios
├ views/	
│ └ css/ecom_applytax.css	Variables CSS redefinidas por versión de PS
│ └ js/ecom_applytax.js	Vanilla JS, sin jQuery ni Bootstrap JS
│ └ templates/admin/matrix.tpl	Vista de pestañas
├ logs/	Ficheros .log (rotación a 30 días)
├ translations/	
└ docs/	

Separación de responsabilidades:

- **Repository** — solo lee. Ninguna escritura sobre tablas nativas.
- **Applier** — única clase que escribe en `tax` y `tax_rule` .
- **Controller** — valida entrada, delega, responde. Sin lógica de negocio ni SQL.
- **Seeder / Installer** — tocan exclusivamente las tablas propias del módulo.

4. Esquema de base de datos

PREFIX_ecom_applytax_territory

Catálogo de territorios fiscales. Un territorio es un país completo (`iso_state = ''`) o un país + provincia (Canarias, Ceuta, Melilla, Azores, Madeira).

Columna	Tipo	Notas
<code>id_territory</code>	int UNSIGNED AI	PK
<code>iso_country</code>	varchar(3)	ISO 3166-1 alfa-2
<code>iso_state</code>	varchar(8)	<code>''</code> = país completo; si no, <code>ES-GC</code> , <code>PT-20</code> ...
<code>name</code>	varchar(128)	Nombre mostrado
<code>is_eu</code>	tinyint(1)	Estado miembro de la UE
<code>in_eu_vat</code>	tinyint(1)	Dentro del territorio IVA comunitario
<code>position</code>	int	Orden de presentación

UNIQUE (iso_country, iso_state) · KEY (is_eu, position)

`is_eu = 1` con `in_eu_vat = 0` marca los territorios de la UE excluidos del sistema común del IVA: Canarias, Ceuta, Melilla e Islas Åland. La interfaz los señala con la etiqueta «fuera IVA UE».

PREFIX_ecom_applytax_rate

Tipos impositivos del catálogo.

Columna	Tipo	Notas
<code>id_rate</code>	int UNSIGNED AI	PK
<code>id_territory</code>	int UNSIGNED	FK lógica
<code>band</code>	varchar(20)	Una de las seis bandas
<code>label</code>	varchar(32)	Limitado a 32 por <code>ps_tax_lang.name</code>
<code>rate</code>	decimal(10,3)	Igual precisión que <code>ps_tax.rate</code>
<code>active</code>	tinyint(1)	Entra o no en el proceso de aplicación
<code>is_custom</code>	tinyint(1)	1 = creado por el comerciante; la siembra no lo toca
<code>date_add</code> / <code>date_upd</code>	datetime	

KEY (id_territory, band) · KEY (active)

PREFIX_ecom_applytax_link

Vinculación grupo de impuestos ↔ banda, por tienda.

Columna	Tipo
id_link	int UNSIGNED AI (PK)
id_shop	int UNSIGNED
id_tax_rules_group	int UNSIGNED
band	varchar(20)
date_add / date_upd	datetime

UNIQUE (id_shop, id_tax_rules_group) · KEY (id_shop, band)

Tablas nativas implicadas

Solo se **leen**: country, state, tax_rules_group, tax_rules_group_shop. Se **escriben** únicamente al pulsar Aplicar: tax, tax_lang (vía Tax::add()), tax_rule.

4 bis. Régimen de tributación: qué es "correcto"

Lo que el módulo debe considerar correcto depende del volumen de ventas. Es la pieza más importante del diseño y la más fácil de equivocar.

Régimen	Cuándo	Tipo esperado en la UE
Origen	Por debajo del umbral y sin acogerse al OSS	El de la tienda (21 % ES) para todos los países
Destino	Superado el umbral, o acogido voluntariamente	El de cada país

Bajo el régimen de origen, la venta tributa en el país del vendedor: aplicar el 21 % español a toda la UE **es correcto**, y es exactamente lo que configura el pack de localización de PrestaShop. Una versión anterior de este módulo comparaba siempre contra el tipo de cada país, de modo que a una tienda pequeña le marcaba en rojo una configuración que estaba bien y le ofrecía "corregirla" — dejándola cobrando mal. Un módulo de impuestos que empuja a incumplir es peor que no tener módulo.

Forzar OSS y ventas de otros canales

El contador solo ve ps_orders, pero el umbral se mide sobre el total del **sujeto pasivo**. Una tienda que además factura por ERP, teléfono o marketplaces puede haberlo superado sin que aquí conste. Dos vías, deliberadamente complementarias:

Config	Efecto
<code>ECOM_APPLYTAX_FORCE_OSS</code>	<code>resolveRegime()</code> devuelve <code>destination</code> sin consultar el contador. Marca <code>forced => true</code> y anula <code>mismatch</code> , porque forzar es una decisión con motivo conocido, no un descuadre
<code>ECOM_APPLYTAX_EXT_CUR</code> / <code>_EXT_PREV</code>	Importes sin impuestos que <code>getThresholdStatus()</code> suma a las ventas de cada año, de modo que el automático decide sobre la cifra real

Con el OSS forzado, `monitor()` actúa igual que si el contador hubiera cruzado, pero **no** escribe `CONFIG_LOCKED_UNTIL`: la fecha de posible retorno solo tiene sentido cuando el cruce lo marca el contador. Y la auditoría emite un hallazgo **informativo** (`oss_forced`), no crítico.

`EcomApplytaxOss::CONFIG_REGIME` admite `auto` (por defecto, se deduce del contador), `origin` y `destination`. `resolveRegime()` devuelve además `suggested` y `mismatch`, este último cierto cuando el comerciante ha fijado un régimen a mano que ya no cuadra con sus ventas.

`EcomApplytaxApplier::resolveExpectedRate()` centraliza la decisión, y la usan por igual `buildMatrix()`, `apply()` y el repintado AJAX del semáforo, para que los tres coincidan siempre. Quedan **al margen del régimen** y llevan siempre lo suyo:

- El territorio de la propia tienda.
- Los territorios fuera del sistema común del IVA (Canarias, Ceuta, Melilla, Åland): no son ventas intracomunitarias.
- Los países de fuera de la UE.

Los avisos: banner permanente sobre las pestañas con el régimen vigente y si es automático o fijado a mano; alerta cuando hay `mismatch`; y hallazgo de auditoría **crítico** si se superó el umbral pero sigue fijado el origen. En modo `auto` de aplicación, el hallazgo de umbral superado baja a informativo, porque el módulo ya lo ha resuelto.

5. El semáforo (`EcomApplytaxApplier::checkCell`)

Para cada combinación territorio × banda × grupo vinculado:

Estado	Color	Significado
ok	Verde	Existe <code>tax_rule</code> y su tipo coincide con el del catálogo ($\pm 0,0005$)
mismatch	Rojo	Existe pero con tipo distinto, o apunta a un impuesto borrado/inactivo
missing	Naranja	No hay <code>tax_rule</code> para ese país/provincia en el grupo
no_country	Gris	El país del catálogo no existe en <code>ps_country</code>
no_state	Gris	El territorio necesita una provincia que no está instalada en <code>ps_state</code>
no_rate	Gris	No hay ningún tipo activo en esa banda para ese territorio

Detalles de implementación:

- **Comparación con epsilon** (`RATE_EPSILON = 0.0005`): evita falsos positivos con tipos como 25,5 % o 13,5 % almacenados como `decimal(10,3)`.
- **Reglas con código postal acotado** (`zipcode_from` distinto de vacío/ `0`) se indexan aparte, no se comparan y **nunca se modifican**. El módulo solo gestiona la regla principal del par país/provincia.
- **Impuesto roto**: si `tax.deleted = 1` o `tax.active = 0`, se marca `mismatch` aunque el tipo coincidiera.

Resolución de provincias: `EcomApplytaxRepository::getPsStateMap()` indexa cada `ps_state` con el ISO completo (`ES|ES-GC`) y con un alias sin prefijo (`ES|GC`), porque distintas instalaciones importan los códigos con una u otra convención.

6. Rendimiento

`buildMatrix()` resuelve la pantalla completa (248 territorios × 6 bandas × N grupos) con **7 consultas fijas**, sin N+1:

1. territorios · 2. tipos (agrupados en PHP) · 3. `country` · 4. `state`
2. `tax_rules_group` (+ join `_shop` si multi tienda) · 6. `tax_rule` ⋈ `tax` · 7. vínculos

Los mapas de países y provincias se cachean en propiedades estáticas durante la petición.

7. Aplicación (`EcomApplytaxApplier::apply`)

Firma: `apply(array $idsTerritory, int $idShop, array $onlyBands = [], bool $dryRun = false): array`

Por cada territorio y banda con un tipo activo:

1. Resolver `id_country` / `id_state`. Si el país o la provincia no existen en PrestaShop → se omite y se registra el motivo.

2. Resolver el `id_tax` : - prioridad 1: impuesto no borrado con **mismo tipo y mismo nombre**; - prioridad 2: impuesto activo con el mismo tipo (si `ECOM_APPLYTAX_REUSE` está activo); - si no hay ninguno, se crea con `Tax::add()` y el nombre en todos los idiomas. Un impuesto reutilizado que estuviera inactivo se reactiva.
3. `UPDATE` de la `tax_rule` existente, o `INSERT` con `zipcode_from = '0'` , `zipcode_to = '0'` , `behavior = 0` .
4. Si hubo cambios, `Tools::clearAllCache()` .

Devuelve un informe con `rules_created` , `rules_updated` , `rules_unchanged` , `taxes_created` , `taxes_reused` , `skipped[]` , `errors[]` y `details[]` (una entrada por operación).

`dryRun = true` recorre exactamente el mismo camino sin escribir nada: alimenta el botón «Simular sin aplicar».

Si en una banda hay varios tipos activos se usa el primero y la interfaz avisa de la ambigüedad.

8. Garantías de seguridad

Este módulo modifica los impuestos que se cobran a los clientes, así que:

- **No hay ningún hook registrado.** No hay cron, ni controlador front, ni tarea programada. `apply()` es inalcanzable salvo desde el back-office.
 - `install()` **no toca ningún impuesto.** Solo crea las tablas propias y siembra el catálogo interno.
 - **Marcar un tipo como «activo» no aplica nada:** únicamente lo incluye en el siguiente Aplicar manual.
 - Toda acción de escritura exige token de PrestaShop (validado por `AdminController`) y `$this->access('edit')` .
 - El front pide confirmación explícita antes de aplicar.
 - El canal de log `apply` se escribe **siempre**, con la depuración desactivada, dejando traza de auditoría de cada regla creada o corregida.
 - Sin `LIMIT 1` manual, sin `nofilter` en Smarty, sin dependencias de Composer, sin overrides.
-

9. Configuración almacenada

Clave	Ámbito	Por defecto	Uso
ECOM_APPLYTAX_REUSE	Global	1	Reutilizar impuestos con el mismo tipo aunque tengan otro nombre
ECOM_APPLYTAX_ONLY_ACTIVE	Global	0	Omitir países desactivados al aplicar
ECOM_APPLYTAX_DEBUG	Global	0	Depuración en fichero
ECOM_APPLYTAX_SCHEMA	Global	versión	Control de <code>addnewfeatures()</code>
ECOM_APPLYTAX_COLS_<id_employee>	Global	standard, reduced, super_reduced	Columnas visibles por empleado
ECOM_APPLYTAX_OSS_MODE	Global	off	Vigilancia del umbral: <code>off</code> / <code>notify</code> / <code>auto</code>
ECOM_APPLYTAX_OSS_LIMIT	Global	10000	Umbral común de ventas a distancia
ECOM_APPLYTAX_OSS_SHIP	Global	1	Incluir gastos de envío en el cómputo
ECOM_APPLYTAX_OSS_LOCKED	Global	—	Fecha más temprana de posible retorno a origen
ECOM_APPLYTAX_OSS_LAST_AUTO	Global	—	Año de la última aplicación automática
ECOM_APPLYTAX_REGIME	Global	auto	Régimen: <code>auto</code> / <code>origin</code> / <code>destination</code>
ECOM_APPLYTAX_FORCE_OSS	Global	0	Forzar tributación en destino ignorando el contador
ECOM_APPLYTAX_EXT_CUR / _EXT_PREV	Global	0	Ventas a la UE por otros canales, que se suman al contador

Los checkbox de `HelperForm` se nombran `<name>_<id>` y envían como valor el propio id, no un `1`. Leerlos con `(int) Tools::getValue(...)` da siempre `0` — es el bug que impedía guardar las columnas visibles. Se leen con `EcomApplytaxBand::filterChecked()`.

10. Mantenimiento sin ficheros `upgrade`

`Ecom_Applytax::addnewfeatures()` se ejecuta al entrar en la pantalla del módulo, envuelto en `try/catch`:

1. `EcomApplytaxInstaller::upgradeSchema()` — crea tablas o columnas que falten (`SHOW TABLES` / `SHOW COLUMNS` antes de cada `ALTER`).
2. Recrea la pestaña de back-office si se hubiera borrado.
3. Siembra el catálogo si está vacío.
4. Actualiza `ECOM_APPLYTAX_SCHEMA`.
5. `EcomApplytaxLogger::rotate()` — borra logs de más de 30 días.

Todo idempotente: se puede reejecutar sin efectos secundarios.

11. Endpoints AJAX

Todos sobre `AdminEcomApplytax` con `ajax=1` y token. Acción en `action`.

Acción	Método	Escribe en PS	Descripción
<code>save_rate</code>	<code>ajaxProcessSaveRate</code>	No	Alta/edición de un tipo del catálogo
<code>delete_rate</code>	<code>ajaxProcessDeleteRate</code>	No	Borrado (solo tipos personalizados en la UI)
<code>toggle_rate</code>	<code>ajaxProcessToggleRate</code>	No	Activar/desactivar un tipo
<code>bulk_band</code>	<code>ajaxProcessBulkBand</code>	No	Activar/desactivar una banda en varios territorios
<code>save_link</code>	<code>ajaxProcessSaveLink</code>	No	Vincular grupo ↔ banda
<code>auto_link</code>	<code>ajaxProcessAutoLink</code>	No	Deducir y guardar las vinculaciones que falten
<code>apply</code>	<code>ajaxProcessApply</code>	Sí	Crea/corriges <code>tax</code> y <code>tax_rule</code>
<code>reseed</code>	<code>ajaxProcessReseed</code>	No	Re-sembrar el catálogo
<code>refresh_statuses</code>	<code>ajaxProcessRefreshStatuses</code>	No	Recalcular semáforo (requiere solo permiso de vista)
<code>oss_sales</code>	<code>ajaxProcessOssSales</code>	No	Ventas UE por país y estado del umbral (permiso de vista)

Respuesta JSON uniforme: `{success, message?, reload?, statuses?, report?}`.

12. Interfaz

- **Pestañas** (`nav nav-tabs` nativas) controladas por JS propio, sin depender del JS de Bootstrap, que difiere entre PS 8 y 9. La pestaña activa se recuerda en `sessionStorage`.
- **Configuración con HelperForm** (`renderSettingsForm()`), de modo que hereda el aspecto del back-office de cada versión. El HTML resultante se inyecta en su pestaña sustituyendo el marcador literal `<!-- EAT_SETTINGS_FORM-->`, lo que evita imprimir HTML sin escapar desde Smarty.
- `renderView()` en lugar de sobrescribir `initContent()`: con `$display = 'view'`, `AdminController` ya comprueba el permiso de lectura y delega en `renderView()`.
- **Cero `nofilter`**. Los datos que necesita el JavaScript viajan en atributos `data-*` escapados (`#eat-app`, `#eat-i18n`); no se inyecta JSON en línea.
- **CSS por versión**: variables sobre `.eat-ui`, redefinidas en `.eat-ps9` / `.eat-ps8` / `.eat-ps17`. La clase la calcula `getUiClass()` con `version_compare(_PS_VERSION_, ...)`.

Compatibilidad con PrestaShop 1.7.8

Verificado contra el código de 1.7.8.11:

Comprobado	Resultado
Esquema de <code>orders</code> , <code>address</code> , <code>tax</code> , <code>tax_rule</code> , <code>tax_rules_group</code> , <code>country</code> , <code>state</code>	Idéntico, incluidas todas las columnas que usa el módulo
<code>tax_lang.name</code>	<code>varchar(32)</code> — el mismo límite que ya respeta el módulo
<code>Tools::clearAllCache()</code> , <code>Configuration::get/updateGlobalValue</code> , <code>Db::insert</code> multifila	Presentes
<code>AdminController::access/renderView/getLanguages/initToolbar/trans</code> , <code>Controller::ajaxRender</code>	Presentes, misma firma
<code>ajaxProcess</code> + <code>Tools::toCamelCase</code> en <code>postProcess()</code>	Mismo despacho
<code>Module::isUsingNewTranslationSystem()</code> , <code>Tab::\$icon</code> , <code>AdminParentLocalization</code>	Presentes
Sintaxis PHP	Sin nada posterior a 7.1: ni <code>??</code> , ni <code>=</code> , ni arrow functions, ni propiedades tipadas, ni <code>match</code> , ni <code>str_contains</code>

Ajustes que hicieron falta en la interfaz, porque 1.7.8 va sobre **Bootstrap 3** y 8/9 sobre Bootstrap 4:

- Se retiró `input-group` / `input-group-btn` del buscador, cuyo marcado cambia entre ambas. Ahora es flex propio y se ve igual en las tres versiones.
- `icon-lightbulb` → `icon-lightbulb-o`, que es el nombre correcto en FontAwesome 4.
- Bloque `.eat-ps17` con paneles y pestañas algo más compactos.

Ningún `.tpl` usa sintaxis posterior a Smarty 3, y el tag `{1 s='...' d='...'}` con dominio existe desde 1.7.0.

No ha sido posible instalar el módulo en un 1.7.8 real desde este entorno: la compatibilidad está verificada contra el código fuente y por render, no por instalación. **Conviene probarlo en un 1.7.8 de pruebas antes de venderlo como compatible.**

13. Catálogo de referencia

`data/tax_rates.php` devuelve un array de entradas `[iso_country, iso_state, nombre, is_eu, in_eu_vat, [[banda, etiqueta, tipo], ...]]`.

Cobertura verificada: **241 / 241** países de `install-dev/data/xml/country.xml`, más 6 territorios especiales con provincia y las Antillas Neerlandesas (presentes en instalaciones antiguas). Ninguna etiqueta supera los 32 caracteres de `ps_tax_lang.name`.

Los tipos son **orientativos**: son valores de referencia editables desde la interfaz. Sembrar nunca sobrescribe lo que el comerciante haya cambiado salvo que pulse expresamente «Añadir y actualizar tipos de referencia».

14. Ventanilla Única (OSS): ventas y umbral

`classes/EcomApplytaxOss.php` . Solo lee pedidos y calcula; no modifica impuestos por sí misma.

Reglas implementadas

Directiva 2006/112/CE art. 59 *quater* (introducido por la Directiva (UE) 2017/2455); en España, art. 73 de la Ley 37/1992:

1. Umbral **único para toda la UE**, no por país: 10.000 € anuales sumando ventas a distancia intracomunitarias de bienes y servicios TBE a consumidores finales de **otros** Estados miembros.
2. El importe se computa **sin IVA**.
3. Se atiende al año natural **en curso y al precedente**. Si se superó el año pasado, se tributa en destino desde el 1 de enero de este, aunque este año se lleve 0 €.
4. Al rebasarlo durante el año, la tributación en destino rige **desde la propia operación que lo supera**.
5. La vinculación dura el resto de ese año natural **más el año natural siguiente completo**.

De (5) se deduce el punto que más se malinterpreta: **la vuelta a tributación en origen nunca puede producirse el 1 de enero siguiente**. Si se cruza en el año N, se queda vinculado todo N y todo N+1; la fecha más temprana de retorno es el **1 de enero de N+2**, y solo si en N+1 no se volvió a superar. Por eso el módulo calcula `earliest_revert_date` y **nunca revierte solo**: se limita a avisar cuando esa fecha llega.

Cálculo de ventas

`getSalesByCountry($year, $idShop)` agrega sobre `orders` :

- Solo `valid = 1` (pago aceptado).
- País fiscal distinto del de la tienda y dentro del territorio IVA de la UE — la lista sale del propio catálogo (`is_eu = 1 AND in_eu_vat = 1`), así que Canarias, Ceuta, Melilla y Åland quedan fuera por definición, que es el tratamiento correcto.
- Importe sin impuestos, normalizado por `conversion_rate` .
- Se excluyen los pedidos con `vat_number` en la dirección de **facturación**.

Qué dice la norma (verificado sobre el texto consolidado del BOE)

Determina	De dónde sale	Fundamento literal
País que fija el IVA	Llegada del transporte (<code>PS_TAX_ADDRESS_TYPE</code> , por defecto <code>id_address_delivery</code>)	Ley 37/1992 art. 68.Tres: «cuando dicho territorio sea el lugar de llegada de la expedición o del transporte con destino al cliente »
B2B vs B2C	<code>vat_number</code> de cualquiera de las dos direcciones	Ley 37/1992 art. 25.Uno: «que el adquirente [...] disponga de un NIF-IVA [...] que haya comunicado dicho número al vendedor»
País a validar en VIES	Prefijo del propio NIF	Ídem: NIF «asignado por un Estado miembro distinto del Reino de España »

El NIF es un atributo del adquirente, no de una dirección. La norma habla del cliente y de un número comunicado al vendedor; «dirección de entrega» y «dirección de facturación» son conceptos de PrestaShop, no fiscales. Por eso la consulta hace `COALESCE(NULLIF(adel.vat_number, ''), NULLIF(ainv.vat_number, ''))` : si el cliente comunicó su NIF en cualquiera de las dos, la operación no es B2C.

El NIF no tiene que ser del país de destino. La ley solo exige que esté asignado por un Estado miembro *distinto del de partida*:

Caso	Exenta (art. 25)	Computa al umbral
Empresa portuguesa (NIF PT) → envío a Francia	Sí	No
Empresa española (NIF ES) → envío a Portugal	No (NIF del propio Estado de partida)	No

Ambas quedan fuera del umbral, porque este solo mide ventas a consumidores finales; pero la primera va exenta y la segunda lleva IVA español. De ahí que `normalize()` dé prioridad al prefijo del número y solo recurra al país de la dirección como respaldo: validar un NIF portugués contra Francia daría un resultado falso.

`getTaxAddressField()` respeta `PS_TAX_ADDRESS_TYPE` y cae a entrega ante cualquier valor inesperado. - Gastos de envío incluidos por defecto (`ECOM_APPLYTAX_OSS_SHIP`), por ser accesorios a la entrega.

Limitaciones conocidas, documentadas también en la interfaz: sin VIES, la exclusión de B2B por `vat_number` es una aproximación (PrestaShop no valida VIES de serie), y el umbral corresponde al **sujeto pasivo**, no a la tienda, de modo que con varias tiendas bajo el mismo NIF hay que sumar.

La consulta **no se ejecuta al abrir la pantalla**: es una agregación sobre `orders` que puede pesar en tiendas grandes. Se carga bajo demanda al desplegar el acordeón, vía `ajaxProcessOssSales`.

Modos de vigilancia

`ECOM_APPLYTAX_OSS_MODE` :

Modo	Comportamiento
<code>off</code> (por defecto)	No se vigila nada
<code>notify</code>	Evalúa el umbral y avisa en pantalla. No escribe
<code>auto</code>	Además, aplica los tipos de la UE al detectar el cruce

`monitor()` se invoca **al abrir la pantalla del módulo en el back-office**, nunca desde un hook del front-office: un cliente comprando no puede provocar que cambien los impuestos de la tienda. En modo `auto` se aplica **una sola vez por año natural** (`ECOM_APPLYTAX_OSS_LAST_AUTO`), para no pisar ajustes manuales posteriores en cada visita. Activar `auto` muestra una advertencia explícita al guardar.

15. Fuente oficial de tipos (TEDB) y VIES

TEDB — `classes/EcomApplytaxTedb.php`

Cliente del web service de la Comisión Europea que publica los tipos de IVA vigentes.

```
WSDL      https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/ws/VatRetrievalService.wsdl
Endpoint  https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/ws/VatRetrievalService
Operación retrieveVatRates      Sin autenticación
```

Petición SOAP construida a mano (sin `ext-soap`, que no siempre está disponible) y respuesta recorrida con `XMLReader` en streaming: el servicio devuelve **más de un megabyte** para los 27 países porque incluye la lista completa de códigos CN de cada tipo reducido. Detalle de esquema que cuesta acertar: los hijos del mensaje van en el namespace `...:IVatRetrievalService:types`, no en el del servicio, porque el `complexType` se declara en `VatRetrievalServiceType.xsd` con `elementFormDefault="qualified"`.

Códigos de país: Grecia es `EL`

TEDB identifica a Grecia por su **código fiscal** `EL`, no por el ISO `GR`. Enviando `GR` responde `TEDB-ERR-2 - Request is not valid` con HTTP 500 y, como valida la petición entera, **tumba también a los otros 26 países**. Se traduce en `toServiceCode()` al construir la petición y de vuelta en `fromServiceCode()` al leer la respuesta, porque PrestaShop y el catálogo usan `GR`.

`fetchResilient()` añade tolerancia: si la consulta conjunta falla, reintenta por lotes de 6 y, dentro del lote que falle, país por país. Así un código problemático deja de arrastrar a los demás, queda identificado por su nombre y se informa en pantalla. Los HTTP 500 se traducen leyendo el `faultstring` del SOAP Fault, en vez de reportar un `http_500` que no dice nada.

Ojo con el `STANDARD` de España

Algunos países publican **más de un valor** en el bloque `STANDARD`: España devuelve `21` y `7`, porque incluye ahí el IGIC canario. El tipo general peninsular es siempre el mayor, y la lista llega ordenada de mayor a menor desde `parseResponse()`, de modo que `[0]` es el correcto. Hay un assert dedicado a esto.

La comparación es deliberadamente asimétrica, y esto es lo importante:

Banda	Cómo se compara	Gravedad
standard	Por igualdad . Cada Estado miembro tiene un único tipo general, así que una diferencia es un error real	Crítico, y se puede corregir automáticamente
Resto	Por pertenencia al conjunto de tipos reducidos oficiales	Aviso, nunca se corrige solo

El motivo salió de probar contra el servicio real: **Francia devuelve 13; 10; 8,5; 5,5; 2,1; 1,05; 0,9**. El 13 % es de Córcega y el 8,5 % de los DOM. Una primera versión que colapsaba «el reducido es el mayor de la lista» habría propuesto 13 % para Francia — un error grave. Además, qué tipo reducido corresponde a cada producto depende de su categoría, que el módulo no conoce. Por eso los reducidos solo se informan.

`adoptStandardRates()` corrige en el catálogo únicamente la banda `standard`, respeta el estado activo/inactivo y **no toca ningún impuesto de la tienda**: sigue haciendo falta pulsar Aplicar.

VIES — `classes/EcomApplytaxVies.php`

Endpoint `https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/rest-api/ms/{PAÍS}/vat/{NÚMERO}`
JSON, sin clave de API

Sirve para afinar el cómputo del umbral OSS: una venta B2B con NIF-IVA válido va por inversión del sujeto pasivo y **no computa**. Sin VIES la única pista es que el campo esté relleno, que solo indica que el cliente escribió algo.

Detalles de implementación:

- **Normalización** tolerante (con o sin prefijo, espacios, guiones) y códigos VIES, que no son exactamente los ISO: Grecia es `EL` y existe `XI` para Irlanda del Norte.
- `userError` es el campo determinante. Los códigos `SERVICE_UNAVAILABLE`, `MS_UNAVAILABLE`, `TIMEOUT` ... significan «no se pudo comprobar», no «inválido», y **no se cachean** como negativos.
- VIES devuelve `"---` en nombre y dirección cuando el Estado miembro no los publica; se descarta.

Función opcional, desactivada de fábrica (`ECOM_APPLYTAX_VIES`). Con la opción en `0`, ninguna ruta del módulo contacta con VIES — ni la validación masiva ni la comprobación puntual, que también verifica el switch. Es deliberado: en tiendas que ya tienen otro módulo de validación de NIF-IVA, dos sistemas consultando un servicio con límites de uso es una mala idea. Con VIES apagado el contador del umbral sigue operativo, usando la heurística de `vat_number` relleno.

Límite de uso — importante. VIES es un servicio público que bloquea a quien abusa, y validar el histórico de pedidos en masa sería exactamente eso. Por diseño:

- Las validaciones se lanzan **a petición expresa** del comerciante, nunca solas.
- Cada resultado se cachea en `ecom_applytax_vies` durante **90 días**.
- Cada ejecución tiene un tope duro de **40 consultas nuevas**; si quedan más, se informa para volver a lanzarlo luego.
- Solo se consultan números distintos que no estén ya en caché.

15 bis. Same Price EU — `classes/EcomApplytaxSamePrice.php`

El problema. Tributando en destino, PrestaShop calcula `base × (1 + tipo del país)`, de modo que un producto de 100 € en España se muestra a 99,17 € en Francia, a 96,69 € en Luxemburgo y a 104,96 € en Hungría. La tienda publica un PVP distinto por país, con decimales arbitrarios, sin haberlo decidido.

Qué dice la normativa, y qué no. Conviene no exagerar el argumento legal, porque no es el que parece:

- **Ninguna norma obliga a vender al mismo precio en toda la UE.** El Reglamento (UE) 2018/302, art. 4.2, dice expresamente que los precios pueden diferir entre Estados miembros siempre que no sea de forma discriminatoria.
- La **Directiva 98/6/CE** exige indicar el precio **final con impuestos incluidos**. Eso se cumple igual mostrando 99,17 € que 100 €.
- El mismo **Reglamento 2018/302** sí prohíbe discriminar por nacionalidad o residencia **dentro de la misma tienda**. Ahí está el punto real: en una única web, mostrar 100 € a un español y 104,96 € a un húngaro es aplicarle un precio distinto por su ubicación.

Vender a precios distintos por país es legítimo si el comerciante lo decide (tiendas separadas, política de mercado). Lo que no tiene defensa es que varíen solos como efecto secundario del cálculo del IVA.

La solución. Fijar el precio final y dejar que varíe la base imponible:

```
PVP final      = base_referencia × (1 + tipo_referencia)    ← constante
base_por_país = PVP final / (1 + tipo_del_país)
factor         = (1 + tipo_referencia/100) / (1 + tipo_cliente/100)
```

El mismo factor sirve tanto si el precio pedido lleva impuestos como si no, porque en ambos casos se trata de reescalar la base. Verificado numéricamente: con base 82,6446 € y referencia 21 %, los seis países probados dan **100,00 € exactos**.

Dónde se engancha. Hook `actionProductPriceCalculation`, que PrestaShop dispara al final de `Product::priceCalculation()` pasando `'price' => &$price` **por referencia**, justo antes del redondeo. Es el único punto donde se corrige sin tocar el núcleo. El array del hook conserva la referencia interna al copiarse, así que asignar `$params['price']` modifica el precio real.

Esto rompe una premisa anterior del módulo. Hasta ahora presumía de no ejecutar nada en el front-office. Con Same Price EU sí lo hace, y por eso viene **desactivado de fábrica**: con la opción apagada el hook sale en la primera línea, tras una lectura de configuración ya cacheada por PrestaShop.

Salvaguardas:

- Solo actúa en **régimen de destino**. En origen todos los países llevan el mismo tipo y el factor sería 1.
- Solo para países del **territorio IVA de la UE**. Exportaciones, Canarias, Ceuta y Melilla quedan fuera: allí el precio final sí debe variar.

- Caché estática del factor por (grupo, país, provincia, CP) y guard de reentrada: el hook se ejecuta una vez por producto y por listado.
- Nunca devuelve precio negativo ni toca productos sin grupo de impuestos.

Modo de prueba. `hookActionFrontControllerSetMedia` permite recorrer el escaparate como si se estuviera en otro país, sustituyendo `$context->country` antes de que se calcule ningún precio —

`Product::getPriceStatic()` resuelve el país vía `Address::initialize()`, que se apoya en el contexto cuando no hay dirección de cliente. Exige un **token derivado de** `_COOKIE_KEY_`, comparado con `hash_equals()`, de modo que ningún visitante puede alterar los precios que ve. El país se recuerda en la cookie del front para poder navegar, y hay un enlace que lo desactiva.

Diagnóstico. Con régimen de destino y la función apagada, el hallazgo es **crítico**. Con la función activa en régimen de origen, es informativo: está lista pero todavía no cambia nada.

16. Auditoría — `classes/EcomApplytaxAudit.php`

Evaluación de solo lectura que se ejecuta al abrir el módulo. Devuelve hallazgos ordenados por gravedad, cada uno con título, detalle, **sugerencia concreta**, lista de afectados y, cuando procede, una acción ejecutable.

Comprueba: país de la tienda sin configurar · ausencia de grupos o de vinculaciones · grupos que comparten banda · reglas con tipo incorrecto o sin crear · bandas con varios tipos activos o con ninguno · países y provincias que faltan en PrestaShop · tipos oficiales nunca consultados, obsoletos o divergentes · estado del umbral OSS.

Puntuación de 0 a 100: cada crítico resta 25 y cada aviso 8; los informativos no penalizan.

17. Diagnóstico en pantalla

Tres estados que antes se confundían entre sí ahora se distinguen con un aviso propio, siempre visible por encima de las pestañas:

Situación	Detección	Aviso
Falta alguna tabla del módulo	<code>EcomApplytaxInstaller::getMissingTables()</code>	Rojo, lista las tablas ausentes
La tienda no tiene grupos de impuestos	<code>has_groups</code>	Naranja, enlace a <code>AdminTaxRulesGroup</code>
Hay grupos pero ninguno vinculado	<code>has_links</code>	Naranja + botón «Vincular automáticamente ahora»

Importaba porque una tabla ausente hace que `executeS()` devuelva `false`, que `(array) false` convierte en `[]`: sin esta comprobación, un esquema roto era indistinguible de «no hay datos».

Además, `apply()` ya no responde «0 reglas creadas, 0 corregidas, 0 ya estaban bien» ante un fallo de configuración. `buildApplyMessage()` traduce los errores conocidos (`no_links`, `no_territories`) a una instrucción concreta, y si el proceso no ha tocado ninguna regla sin haber omitido territorios, sugiere revisar las casillas de activación. El JS bloquea Aplicar antes de la llamada si `data-has-links` es `0`.

18. Verificación realizada

- Lint con PHP 7.4, 8.3 y 8.4 sobre los 26 ficheros PHP: 0 errores.
- **Same Price EU** (`test_sameprice.php`): **38/38** — el factor de corrección, que el precio final salga **100,00 € exactos** en seis países con tipos distintos, que la base se reescale correctamente con y sin impuestos, la pérdida de margen en países con IVA superior, las salvaguardas ante precios cero o negativos, la restricción al territorio IVA de la UE, la activación solo en régimen de destino, el token del modo de prueba y que el hook respete el interruptor.
- **Cliente TEDB** (`test_tedb.php`): **51/51**, con **llamadas reales al servicio de la Comisión Europea**. Verifica los tipos generales, la pertenencia de los reducidos, la traducción `GR ↔ EL`, **los 27 Estados miembros en una sola consulta** (~6 s, sin trocear), la recuperación por lotes ante un código inválido, la lectura del SOAP Fault y la robustez del parseo ante XML vacío, inválido, tipos exentos, códigos CN y valores repetidos.
- **Núcleo de impuestos** (`test_applier.php`), con dobles de PrestaShop: **72/72** — los seis estados del semáforo, tolerancia decimal, impuestos rotos, dry-run, filtro por banda, reutilización de impuestos, provincias, heurística de vinculación, ausencia de vínculos, las cinco rutas de `autoLink()` y el **régimen de tributación**: que en origen se espere el tipo de la tienda, que la propia tienda y Canarias no hereden, que los no-UE queden al margen, y que `apply()` en origen **no toque** las reglas que el pack de PrestaShop deja a 21 %.
- **Umbral OSS** (`test_oss.php`): **46/46** — los cuatro estados, frontera exacta del umbral, superación en el año en curso y en el precedente, umbral personalizado, y una batería específica que verifica que revertir el 1 de enero siguiente **no** es válido y que la fecha se desplaza si se vuelve a superar.
- **Guardado de columnas** (`test_bands.php`): **16/16** — incluye un assert que reproduce el bug del cast a entero y confirma que perdía las seis bandas.
- **Renderizado de `matrix.tpl`** con Smarty, **122/122**, en doce escenarios (configurada, sin vincular, sin grupos, tabla ausente, solo lectura, umbral superado este año, superado el anterior, vigilancia desactivada, VIES desactivado, régimen de origen, régimen desajustado y **PrestaShop 1.7.8**): sin avisos, **110/110** comprobaciones sobre el HTML, incluidas las de la pestaña de diagnóstico, la de ayuda, la fuente oficial, VIES apagado, los avisos de régimen y la ausencia de marcado exclusivo de Bootstrap 4.

Probado en tienda real: la corrección de reglas funciona una vez existe la vinculación. El caso «instalado pero sin vincular» fue el fallo detectado en producción y está resuelto con la auto-vinculación en instalación más los avisos accionables.

Recomendación que se mantiene: usar «Simular sin aplicar» antes del primer Aplicar en una tienda nueva.

Ecom Apply Tax — Guía de desarrollo

Documento para quien vaya a mantener o ampliar el módulo. Ver primero [01-TECNICO.md](#) para la arquitectura y el esquema.

1. Convenciones del proyecto

- **Sin namespace, sin Composer.** Carga manual con `require_once` desde `ecom_applytax.php`. Funciones PHP nativas: nada de Guzzle, Symfony HTTP ni Dotenv.
 - **Nombres de clase** con prefijo `EcomApplytax` en `classes/`, sin guiones bajos. La clase principal es `Ecom_Applytax` (CamelSnakeCase que coincide con la carpeta).
 - **Cabecera obligatoria** en todo `.php`, `.js`, `.css`, `.tpl`: autor Ecom Experts, copyright 2026, AFL-3.0. Cero líneas en blanco antes o después de `<?php`; el bloque `/**` empieza en la línea inmediatamente siguiente. Sin `?>` de cierre.
 - `if (!defined('_PS_VERSION_')) { exit; }` tras la cabecera en todo PHP funcional.
 - `index.php` en cada directorio recursivo.
 - **Rutas** siempre relativas a `_PS_MODULE_DIR_ . 'ecom_applytax/'`.
 - **PHP 7.4 compatible:** sin propiedades tipadas, sin `match`, sin promoción de constructor, sin `readonly`, sin `$obj::class`.
-

2. Reglas de acceso a datos

- `pSQL()` para cadenas, `bqSQL()` para identificadores, cast a `(int)` para ids.
 - **Nunca añadir `LIMIT 1`** manualmente: `getRow()` y `getValue()` ya lo hacen.
 - Nada de consultas dentro de bucles. Si se necesita un dato por fila, cargarlo en lote antes (ver `getRatesGrouped()`, `getTaxRulesIndexed()`).
 - Nada de `SELECT *` salvo en lecturas puntuales por PK.
 - Multitienda: `getTaxRulesGroups()` hace `INNER JOIN tax_rules_group_shop` solo si `Shop::isFeatureActive()`. Los vínculos llevan siempre `id_shop`.
-

3. Dónde tocar según lo que quieras hacer

Añadir o corregir tipos de un país

Editar `data/tax_rates.php` y, desde la pestaña Configuración, pulsar «**Añadir y actualizar tipos de referencia**».

```
[ 'FR', '', 'Francia', 1, 1, [
    [ 'standard', 'TVA FR 20%', 20.0],
    [ 'reduced', 'TVA FR 10%', 10.0],
    [ 'second_reduced', 'TVA FR 5.5%', 5.5],
    [ 'super_reduced', 'TVA FR 2.1%', 2.1],
  ]],
```

Reglas: la etiqueta **no puede pasar de 32 caracteres** (`ps_tax_lang.name`); la banda debe ser una de las seis válidas; el ISO de provincia debe coincidir con el `iso_code` de `ps_state` (p. ej. `ES-GC` , no `GC`), aunque el repositorio acepta ambas formas.

Tras editar, verificar cobertura:

```
$data = require 'data/tax_rates.php';
foreach ($data as $row) {
    foreach ($row[5] as $rate) {
        if (mb_strlen($rate[1]) > 32) { echo "Etiqueta larga: {$rate[1]}\n"; }
    }
}
```

Añadir una banda fiscal nueva

1. Constante y entrada en `getAll()` en `EcomApplytaxBand` .
2. Etiqueta en `getLabels()` y código corto en `getShortCodes()` .
3. Opcionalmente, patrón en `guess()` .

El resto (columnas de la matriz, selector de vinculación, formulario, filtros AJAX) se genera a partir de `getAll()` ; no hay nada más que tocar.

Añadir un territorio con provincia

Añadir la entrada al dataset con el `iso_state` correcto y re-sembrar. Si la provincia no está instalada en PrestaShop, la fila aparecerá con «provincia no instalada» y `apply()` la omitirá de forma segura: no es un error, es el comportamiento previsto.

Añadir una acción AJAX

Un método `ajaxProcessNombreAccion()` en el controlador; el front la invoca con `action: 'nombre_accion'` (snake_case). Plantilla:

```

public function ajaxProcessMiAccion()
{
    if (!$this->checkEditAccess()) {
        return;
    }

    $id = (int) Tools::getValue('id_algo');
    if ($id <= 0) {
        $this->jsonResponse([
            'success' => false,
            'message' => $this->trans('Parámetro no válido.', [], self::TRANS_DOMAIN),
        ]);

        return;
    }

    // ... trabajo ...

    $this->jsonResponse(['success' => true, 'statuses' => $this->getStatuses([$id])]);
}

```

`AdminController::postProcess()` resuelve el método vía `Tools::toCamelCase($action)`; el token lo valida `AdminController::init()` antes de llegar aquí.

Cambiar la interfaz

- **Estructura y pestañas** → `views/templates/admin/matrix.tpl`.
- **Formulario de configuración** → `renderSettingsForm()` en el controlador (HelperForm, no HTML a mano).
- **Estilos** → `views/css/ecom_applytax.css`, usando las variables de `.eat-ui`.
- **Comportamiento** → `views/js/ecom_applytax.js`.

4. Restricciones de la vista

Prohibido `nofilter`. Todo lo que salga a la plantilla va escapado:

```

{$row.name|escape:'html':'UTF-8'}
{$rate.rate|string_format:"%.3f"}
{$idGroup|intval}

```

Para pasar datos al JavaScript se usan atributos `data-*`, nunca JSON en línea:

```

<td class="eat-cell" data-band="{ $band|escape:'html':'UTF-8'}"
    data-id-territory="{ $row.id_territory|intval}">

```

```
var band = cell.getAttribute('data-band');
```

Las cadenas traducidas que necesita el JS van en `#eat-i18n` como `data-*`; `loadI18n()` las convierte de `data-confirm-apply` a `i18n.confirmApply`. Para añadir una: atributo nuevo en el TPL y `t('miClave')` en el JS.

El HTML de `HelperForm` **no pasa por Smarty**: el controlador lo inserta con `str_replace()` sobre el marcador literal `<!--EAT_SETTINGS_FORM-->`.

No hay dependencia de jQuery ni del JS de Bootstrap. Vanilla JS con `fetch`. Las pestañas y los modales son propios porque el JS de Bootstrap difiere entre PS 8 y 9.

5. Al tocar `apply()`

Es el único punto que escribe en los impuestos reales. Antes de modificarlo:

1. **Nunca lo llames fuera de una acción de back-office con token.** No registres hooks ni crons que puedan alcanzarlo. Un módulo que reescribe impuestos sin intervención humana es un incidente en producción.
2. **Mantén `dryRun` recorriendo el mismo camino.** Si añades una rama, cúbreala también en simulación; si no, la simulación miente.
3. **No toques reglas con `zipcode_from`.** Se indexan bajo la clave `zip` precisamente para dejarlas intactas.
4. **Registra en el canal `apply`.** Cada `create` / `update` debe quedar en el log, con depuración desactivada.
5. **Actualiza el banco de pruebas** (sección 6) antes de dar por bueno el cambio.

6. Banco de pruebas

El núcleo se prueba sin PrestaShop, con dobles de `Tools`, `Configuration`, `Db`, `Tax`, `Language` y un `EcomApplytaxRepository` simulado. Funciona porque `EcomApplytaxApplier.php` no hace `require` de otras clases: basta con declararlas antes.

```
define('_PS_VERSION_', '9.1.1');
define('_DB_PREFIX_', 'ps_');

class Tools { /* strtolower, strtoupper, strlen, substr, clearAllCache */ }
class Configuration { public static $store = []; /* get() */ }
class Db { /* insert/update capturan en un espía; Insert_ID() */ }
class Tax { /* add() incrementa el id */ }
class EcomApplytaxLogger { public static function log($m, $c = [], $ch = '') {} }
class EcomApplytaxRepository { /* datos fijos */ }

require_once 'classes/EcomApplytaxBand.php';
require_once 'classes/EcomApplytaxApplier.php';
```

El escenario reproduce el caso real: tienda española con el pack ES, donde `ES Standard rate (21%)` aplica 21 % a Francia y Alemania. Cobertura actual (58 asserts):

Bloque	Qué comprueba
Semáforo	Los seis estados, tolerancia decimal (25,500 vs 25,5), impuesto borrado, provincia no instalada, país inexistente
Selección	<code>pickActiveRate</code> con 0/varios activos, <code>countActive</code>
Aplicación	Reglas creadas y corregidas exactas, motivos de omisión, reutilización de impuestos, <code>id_state</code> en Canarias, impuestos nuevos
Simulación	Cero escrituras, cero limpieza de caché, contadores correctos
Filtro por banda	Solo se toca la banda pedida
Heurística	<code>guess()</code> por nombre y por tipo
Sin vínculos	Error controlado, cero escrituras
<code>autoLink()</code>	Vinculación limpia, idempotencia, respeto a la elección manual, bandas duplicadas, tienda sin grupos, y que no escriba en <code>tax_rule</code>

Para `autoLink()` el doble de `EcomApplytaxRepository` captura las llamadas a `saveLink()` en `$saved`, y `buildHomeContext()` necesita además dobles de `Context`, `Country`, `State` y `Validate`.

Ejecución (con `mbstring`, sin `-n`):

```
C:\dev-tools\php\php-8.3\php.exe test_applier.php
```

La plantilla se valida aparte compilándola con Smarty y afirmando sobre el HTML generado. Se renderizan **cinco escenarios** con el mismo juego de datos base: tienda configurada, sin vinculación, sin grupos de impuestos, con una tabla ausente y con usuario de solo lectura. Así se cubren las ramas de aviso, que son justamente las que solo aparecen cuando algo va mal.

Al añadir una variable nueva a la vista hay que añadirla también a `$base` en el test, o el escenario fallará con un aviso de índice indefinido.

7. Antes de subir

```
# Lint en las dos versiones extremas de PHP soportadas
Get-ChildItem -Recurse -Filter *.php | ForEach-Object {
    & "C:\dev-tools\php\php-7.4\php.exe" -l $_.FullName
    & "C:\dev-tools\php\php-8.3\php.exe" -l $_.FullName
}
```

Lista de comprobación:

- [] Lint limpio en 7.4 y 8.3
- [] Banco de pruebas en verde
- [] `index.php` en todos los directorios (incluidos los nuevos)
- [] Cabecera y `if (!defined('_PS_VERSION_'))` en los ficheros nuevos
- [] Sin `nofilter` en los `.tpl`
- [] Sin `LIMIT 1` manual
- [] Sin `?v=` en URLs de assets
- [] Si hay cambio de esquema, `upgradeSchema()` actualizado (no ficheros `upgrade-x.y.z.php`)
- [] Documentación actualizada

8. Puntos delicados conocidos

Códigos ISO de provincia. El pack español guarda `ES-GC` ; otras importaciones usan `GC` . `getPsStateMap()` indexa ambas formas. Si aparece una tercera convención, ampliar ahí y no en las llamadas.

Límite de 32 caracteres. `ps_tax_lang.name` es `varchar(32)` . El repositorio trunca y el controlador rechaza etiquetas más largas. Al añadir tipos al dataset, respetarlo.

Reutilización de impuestos. Con `ECOM_APPLYTAX_REUSE` activo se reutiliza cualquier impuesto activo con el mismo tipo, aunque el nombre no coincida. Evita ensuciar la lista de impuestos, pero significa que la etiqueta del catálogo puede no aparecer literalmente en PrestaShop. Es intencionado y configurable.

Varios tipos activos en una banda. Se aplica el primero. La interfaz lo advierte, pero es una ambigüedad que conviene no fomentar.

Caché de impuestos. Tras escribir se llama a `Tools::clearAllCache()` dentro de `is_callable` . Si en el futuro PrestaShop expone una invalidación más fina de `TaxRulesGroup` , conviene sustituirla.

Pendiente: el skill `prestashop_connect_gmartos` no está en `C:\dev-tools\prestashop_skills` , así que el registro del módulo en la herramienta externa **no** se ha implementado. Cuando el skill esté disponible, añadir esa lógica en `install()` y en `addnewfeatures()` .

Ficha de producto para WooCommerce — Ecom Apply Tax

Textos listos para copiar y pegar. Tres campos: **Título**, **Descripción corta** (el resumen junto al precio) y **Descripción** (la pestaña larga).

Los textos entre [CORCHETES] son datos comerciales que solo tú conoces. Sustitúyelos antes de publicar.

1. Título del producto

Recomendado (70 caracteres):

Impuestos por País, OSS, VIES y Same Price EU para PrestaShop 1.7, 8 y 9

Alternativas:

Enfoque	Título
Beneficio primero	Mismo precio en toda la UE e IVA por país para PrestaShop - OSS y VIES
Marca primero	Ecom Apply Tax - IVA por país, umbral OSS, VIES y Same Price EU
Solo el IVA	Impuestos por País para PrestaShop - IVA OSS automático (1.7, 8 y 9)
Nicho canario	IVA, IGIC e IPSI por país para PrestaShop - Módulo Apply Tax

Nombre del módulo en el back-office: Ecom Apply Tax - Impuestos por país, OSS, VIES y Same Price EU

Slug: modulo-impuestos-pais-prestashop-oss

2. Descripción corta

¿Tu PrestaShop cobra el IVA correcto en cada país de la UE? Depende de cuánto vendas fuera de España, y no hay ninguna pantalla que te lo diga.

Ecom Apply Tax lleva la cuenta de tus ventas a la UE, sabe si te toca aplicar tu 21 % o el tipo de cada país, te marca en rojo lo que está mal y lo corrige con un clic.

Y con Same Price EU tu PVP se mantiene idéntico en toda la UE, en lugar de mostrar 99,17 € en Francia y 96,69 € en Luxemburgo.

Incluye IGIC de Canarias, IPSI de Ceuta y Melilla, validación VIES y contraste con los tipos oficiales de la Comisión Europea. PrestaShop 1.7.8 a 9.

Versión breve, si tu plantilla deja poco espacio:

Controla el IVA de cada país de la UE en tu PrestaShop: cuánto llevas vendido, si te toca tu 21 % o el tipo de cada país, y qué reglas están mal. Corrige con un clic, con simulación previa. Incluye IGIC canario e IPSI. PrestaShop 1.7.8 a 9.

3. Descripción larga (HTML para WooCommerce)

Pega esto en el editor de **Descripción**, en modo HTML o en un bloque «HTML personalizado».

Abre ahora tus reglas de impuestos y mira la columna de la derecha

En **Localización & Impuestos & Reglas de impuestos**, dentro del grupo **ES Standard rate (21%)**, vas a encontrar veintinueve países europeos con el mismo número repetido: **21,000 %**. Francia, Alemania, Hungría, Luxemburgo. Todos con el IVA español.

País	Tu tienda cobra	Tipo local
España	21 %	21 %
Francia	21 %	20 %
Alemania	21 %	19 %
Luxemburgo	21 %	17 %
Hungría	21 %	27 %

Y aquí está lo que casi ningún módulo tiene en cuenta

Eso puede estar perfectamente bien. O puede estar costándote dinero en cada pedido. Depende de cuánto vendas fuera de España:

- Por debajo de 10.000 € anuales** de ventas a particulares de la UE, tributas en **origen**: la venta tributa en tu país y aplicar tu 21 % a toda la UE es lo correcto. La configuración que trae PrestaShop es la buena.
- Por encima**, entras en el régimen **OSS** y tienes que repercutir el IVA del país de tu cliente. Ahí esa misma configuración pasa a ser un problema: cobras de más y pierdes conversión, o cobras de menos y sale de tu margen.

Y ojo, porque el umbral es un **total acumulado**, no un límite por país: se suman todas tus ventas a consumidores de toda la UE juntas. Si vendes 4.000 € a Francia, 4.000 € a Alemania y 3.000 € a Italia, ya lo has superado.

El problema real no es corregir los tipos: es **saber en qué lado estás**. PrestaShop no tiene ninguna pantalla que te diga cuánto llevas vendido a clientes de la UE. Ninguna.

Qué hace Ecom Apply Tax

Lleva la cuenta. Ventas acumuladas a la UE del año en curso y del anterior, desglose por país y una barra de progreso hacia los 10.000 €, con lo que te falta exactamente.

Sabe qué régimen te toca y compara en consecuencia. Si estás por debajo del umbral, da por buenos los tipos de tu país y **no** te marca en rojo lo que está bien. Cuando lo cruzas, cambia solo y te avisa. Esto importa más de lo que parece: un módulo que le dice a una tienda pequeña que «corrija» una configuración correcta la deja cobrando mal.

Te enseña el estado real con un semáforo, país por país:

```

<ul>
  <li>🟢 <strong>Verde</strong> – correcto.</li>
  <li>🔴 <strong>Rojo</strong> – mal, con el cambio exacto: <code>21,00 % &rarr; 20,00 %</code>.</li>
</ul>
  <li>🟠 <strong>Naranja</strong> – no hay regla para ese país.</li>
</ul>

<p><strong>Y lo corrige.</strong> Pulsas «Seleccionar incidencias», simulas para ver qué pasaría sin tocar nada, y aplicas. Lo que a mano son unas 80 reglas y varias horas, aquí son dos clics.</p>

<h2>Y tu precio deja de cambiar solo en cada país</h2>

<p>Este efecto sorprende a casi todo el mundo. En cuanto tributas en destino, PrestaShop calcula «base × (1 + IVA del país)», y tu producto de 100 € se muestra así:</p>

<table>
  <thead>
    <tr><th>País</th><th>IVA</th><th>Sin la función</th><th>Con Same Price EU</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>España</td><td>21 %</td><td>100,00 €</td><td>100,00 €</td></tr>
    <tr><td>Francia</td><td>20 %</td><td>99,17 €</td><td>100,00 €</td></tr>
    <tr><td>Alemania</td><td>19 %</td><td>98,35 €</td><td>100,00 €</td></tr>
    <tr><td>Luxemburgo</td><td>17 %</td><td>96,69 €</td><td>100,00 €</td></tr>
    <tr><td>Hungría</td><td>27 %</td><td>104,96 €</td><td>100,00 €</td></tr>
  </tbody>
</table>

<p>Precios distintos, con decimales arbitrarios, que tú no has decidido.</p>

<p>Y ojo con el argumento legal, porque no es el que suele contarse: <strong>ninguna norma obliga a vender al mismo precio en toda la UE</strong> –el Reglamento (UE) 2018/302 dice expresamente que los precios pueden diferir entre países–. Lo que ese mismo Reglamento sí prohíbe es discriminar por nacionalidad o residencia <strong>dentro de una misma tienda</strong>. Y mostrar 100 € a un español y 104,96 € a un húngaro en la misma web es justo eso: un precio distinto por su ubicación, que además nadie ha decidido.</p>

<p><strong>Same Price EU le da la vuelta al cálculo:</strong> fija el precio final y deja que varíe la base imponible. Tu producto vale 100 € en toda la UE.</p>

<p>Es una decisión comercial y el módulo te la cuenta sin adornos: en los países con IVA más alto que el tuyo la base baja –en Hungría, unos 4 € menos por pedido– y en los de IVA más bajo ganas margen. Viene desactivado, y trae un modo de prueba con el que recorres tu escaparate como si fueras de otro país para comprobarlo antes de dejarlo puesto.</p>

<h2>Diagnóstico con nota</h2>

<p>Una pantalla que revisa toda tu configuración fiscal y te da una <strong>puntuación de 0 a 100</strong> con los problemas ordenados por gravedad. Cada uno te dice qué pasa, por qué importa y <strong>qué hacer</strong>, y muchos traen un botón que lo resuelve ahí mismo.</p>

<p>Comprueba las vinculaciones, las reglas incorrectas o ausentes, los países y provincias que faltan en PrestaShop, el estado del umbral y si tus tipos siguen vigentes.</p>

```

<h2>Contrastado con la fuente oficial</h2>

<p>Los tipos de IVA cambian: Estonia subió al 24 %, Finlandia al 25,5 %, Eslovaquia al 23 %, Rumanía al 21 %. El módulo consulta la base de datos oficial «Taxes in Europe» (TEDB) de la Comisión Europea y te dice en qué te has quedado desactualizado.</p>

<p>El tipo general se corrige con un botón. Los tipos reducidos solo se informan, y es deliberado: la Comisión publica todos los vigentes en el territorio, incluidos los regímenes regionales –el 13 % francés es de Córcega–, y qué tipo aplica a cada producto depende de su categoría. Esa decisión es tuya y de tu asesor, no de un automatismo.</p>

<h2>Canarias, Ceuta y Melilla</h2>

<p>Están en la UE pero fuera del territorio del IVA comunitario: llevan IGIC e IPSI, y en PrestaShop son provincias, no países. El módulo los trata como tales, con reglas a nivel de provincia y los tipos correctos (IGIC 7 %, 3 %, 15 % y 0 %). Si tu tienda está en Canarias, lo detecta y te muestra el IGIC como referencia. Igual con Azores, Madeira e Islas Åland.</p>

<h2>Incluye</h2>

- 241 países con hasta seis tipos cada uno: general, reducido, segundo reducido, superreducido, parking y exento.
- Edición en la propia tabla y posibilidad de añadir tus propias tasas.
- Simulación previa con informe detallado antes de aplicar.
- Registro de auditoría de cada regla creada o corregida, con el tipo anterior y el nuevo.
- Same Price EU: mismo precio final con impuestos en toda la UE, con modo de prueba para verlo desde cada país antes de activarlo.
- Validación de NIF-IVA con VIES, opcional: afina el cómputo del umbral excluyendo las ventas B2B reales. Si ya tienes otro módulo para eso, se queda apagado y no interfiere.
- Pestaña de ayuda dentro del back-office que explica cada concepto sin salir de la pantalla.
- Multitienda, filtros, buscador y vista «solo incidencias».

<h2>Sin riesgo para tu tienda</h2>

- Instalarlo no modifica ningún impuesto.
- Nada cambia hasta que pulsas Aplicar, salvo que actives expresamente la aplicación automática al cruzar el umbral, que viene desactivada.
- Same Price EU viene desactivado y es lo único que interviene en el escaparate. Con él apagado, el módulo no toca absolutamente nada del front-office.
- No toca las reglas por código postal, no modifica el núcleo, no usa overrides y no depende de Composer.
- Al desinstalarlo, los impuestos aplicados se quedan en PrestaShop.

<h2>Compatibilidad</h2>

<table>

<tbody>

PrestaShop	1.7.8 a 9.x
PHP	7.1 a 8.4
Multitienda	Sí
Dependencias	Ninguna

La interfaz se adapta al tema del back-office de cada versión.

La compra incluye el módulo, guía de usuario y documentación técnica. Licencia para [NÚMERO] dominio(s). [ACTUALIZACIONES]. [SOPORTE].

Aviso

Los tipos incorporados son **valores de referencia** editables, y el contador de ventas es orientativo. Los tipos de IVA cambian y cada actividad tiene sus particularidades: **confirma con tu asesor fiscal** los tipos aplicables a tus productos y tu situación respecto al umbral. Este módulo es una herramienta de configuración, no asesoramiento fiscal. Haz copia de seguridad y usa la simulación antes del primer uso.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que configurar mucho?
No. Al instalarlo detecta tus grupos de impuestos y los prepara solo.

Vendo poco fuera de España. ¿Me va a cambiar los impuestos sin necesidad?
No. Si estás por debajo del umbral, el módulo sabe que aplicar tu 21 % a la UE es lo correcto y no marca nada como error. Solo cambia el criterio cuando lo cruzas, y te avisa.

¿El umbral es por país o en total?
En total. Se suman todas tus ventas a consumidores de todos los países de la UE juntas; no hay un límite de 10.000 € para cada país.

¿La aplicación automática puede cambiarme los precios sin avisar?
Solo si tú la activas: viene desactivada y el modo recomendado es «solo avisar». Además se comprueba cuando abres la pantalla del módulo, nunca durante una compra.

¿Puedo deshacer los cambios?
No hay botón de deshacer, por eso están la simulación previa y el registro de auditoría, que guarda el tipo anterior de cada regla.

Si activo Same Price EU, ¿pierdo dinero?
En los países con IVA más alto que el tuyo, sí: la diferencia sale de tu margen. En los de IVA más bajo lo ganas. A cambio controlas tu PVP y cumples con la obligación de mostrar un precio final claro. El módulo te enseña la tabla con los números antes de que decidas.

¿Ralentiza la tienda?
Con Same Price EU desactivado, el módulo no ejecuta nada en el escaparate. Con él activado, el ajuste se hace en el mismo cálculo de precio que ya hace PrestaShop, con los tipos cacheados por petición.

4. Extras SEO

Meta título (máx. 60 car.):

IVA por país, OSS y Same Price EU | PrestaShop 1.7-9

Meta descripción (máx. 155 car.):

Corrige el IVA por país, controla el umbral OSS y manten el mismo PVP en toda la UE.
Incluye IGIC canario, IPSI y validación VIES.

Etiquetas: prestashop · impuestos · iva · oss · ventanilla única · umbral oss · igic · canarias · ipsi · ceuta · melilla · vies · same price · precio unico ue · prestashop 1.7 · prestashop 8 · prestashop 9 · intracomunitario · vat

Categoría: Módulos PrestaShop → Localización e impuestos

Texto alternativo de las capturas:

1. Matriz de impuestos por país con semáforo de reglas correctas e incorrectas en PrestaShop
2. Detalle de una regla incorrecta: Francia con 21 % que debe pasar a 20 %
3. Contador de ventas acumuladas a la UE con barra de progreso hacia el umbral OSS
4. Franja del régimen de tributación en origen o en destino
5. Diagnóstico con puntuación y lista de problemas con su solución
6. Informe de simulación antes de aplicar cambios en los impuestos
7. Territorios especiales: IGIC de Canarias e IPSI de Ceuta y Melilla

5. Notas sobre el copy

- **El régimen origen/destino es el argumento central**, y es lo que más te diferencia. Casi toda la competencia asume que aplicar el tipo de cada país siempre es lo correcto, lo que es falso por debajo del umbral. Decirlo posiciona el módulo como el que sabe de esto de verdad, y de paso **neutraliza el miedo principal del comprador**: «¿me va a cambiar los impuestos sin que haga falta?». Por eso tiene además su propia pregunta en la FAQ.
- **El gancho no es «tu tienda está mal»** sino «depende, y no tienes forma de saberlo». Es más honesto y funciona mejor: no acusa a quien lo está haciendo bien, y quien lo está haciendo mal se identifica igual.
- **«Acumulado, no por país»** está en el cuerpo y en la FAQ porque es la duda que surge sola en cuanto alguien ve el contador.
- **Nunca se promete cumplimiento normativo**. En materia fiscal eso te protege y hace más creíble el resto.
- **Cuidado con el argumento legal de Same Price EU**. Es tentador escribir «la ley obliga a tener el mismo precio en la UE», pero **es falso**: el Reglamento (UE) 2018/302 permite expresamente precios distintos

entre países. El argumento correcto —y más fuerte— es el de no discriminar por ubicación dentro de una misma tienda, más la pérdida de control del PVP. Un comprador informado detecta el argumento falso y deja de fiarse del resto de la ficha.

- **La tabla de cinco países** se puede verificar en diez segundos. Fíjate en que la tercera columna se titula «tipo local», no «debería cobrar»: sería incorrecto para una tienda por debajo del umbral.
- **Los tipos reducidos que no se corrigen solos** se venden como criterio, no como limitación.
- **Canarias** tiene apartado propio: es una búsqueda con poca competencia.
- **Compatibilidad desde 1.7.8** amplía bastante el mercado: hay muchas tiendas que siguen ahí y que no encuentran módulos actuales que las soporten. Merece la pena mencionarlo en el título.
- Si algún día quieres una **landing de ventas** aparte, ahí caben el desglose de los 27 países, el cálculo de margen perdido por pedido y el detalle de las reglas del umbral.