

ECOM EXPERTS

Ecom bulkdata

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

ecom_bulkdata 1.0.0 · 07/09/2026

Contenido

Acceso

Paso 1 — Filtros

Paso 2 — Productos

Paso 3 — Cambios a aplicar

Aumento de precio

Preferencias de disponibilidad

Etiqueta cuando hay stock / sin stock

Fecha de disponibilidad

Añadir precio específico (por grupo de cliente)

Estado y visibilidad

Asignación

Físico y venta

Asignar transportes

Paso 4 — Previsualización

Paso 5 — Ejecución

Histórico

Plantillas guardadas

Búsqueda sin filtros

Recomendaciones

Resumen

Estructura de ficheros

Tablas creadas

Endpoints AJAX (controller AdminEcomBulkdata)

Payload de cambios

Precio específico (specific_price)

Reglas técnicas aplicadas (PrestaShop 8/9)

Seguridad

Limitaciones conocidas

Añadir un nuevo campo masivo

Cambiar el tamaño de lote

Extender filtros de selección

Rollback manual de un job

Reglas de codificación

Cabeceras obligatorias

Depuración

Acceso

Tras instalar el módulo aparecerá un nuevo elemento de menú **Ecom Bulkdata** dentro de **Catálogo** en el back office. Click → se abre el wizard.

Paso 1 — Filtros

Selecciona uno o más: - **Categorías** (multi-selección, mantén `Ctrl/Cmd` pulsado). - **Marcas** (manufacturers). - **Proveedores** (suppliers).

Pulsa **Buscar productos**. El wizard filtra cualquier producto que cumpla todos los filtros activos (intersección).

Paso 2 — Productos

- Aparece la muestra (primeros 50) de productos encontrados.
- Por defecto **todos los productos encontrados** quedan seleccionados (no solo los visibles).
- Puedes deseleccionar productos individuales con la casilla.
- Botones rápidos: **Seleccionar todos / Ninguno**.
- Buscador interno por nombre o referencia.

Paso 3 — Cambios a aplicar

Cada bloque dispone de un check para activarlo. Solo los activos se aplicarán.

Aumento de precio

- **Base:** precio venta (`price`) o precio coste (`wholesale_price`).
- **Tipo:** % porcentaje o cantidad fija (€).
- **Valor:** positivo para aumentar, negativo para descontar.
- **Aplicar a combinaciones:**
 - *Solo producto base:* actualiza el precio del producto, sin tocar combinaciones.
 - *Todas las combinaciones:* aplica el cambio a cada `product_attribute` .
 - *Combinaciones seleccionadas:* pulsa "Cargar combinaciones" y marca las deseadas.

Preferencias de disponibilidad

Define qué hace la tienda cuando un producto no tiene stock: - Denegar pedidos. - Permitir pedidos. - Usar la configuración global de la tienda.

Etiqueta cuando hay stock / sin stock

Texto multi-idioma que aparece en la ficha del producto. Deja vacío el idioma que no quieras tocar (si el campo está activado, sí se guardará la cadena vacía como nueva etiqueta de ese idioma; activa el bloque solo si lo deseas).

Fecha de disponibilidad

Fecha en formato AAAA-MM-DD. Si la dejas vacía y el bloque está activado, **borrará** la fecha actual.

Añadir precio específico (por grupo de cliente)

Crea un descuento o precio fijo en la tabla `specific_price` para cada producto seleccionado. **Una fila por combinación × grupo activado:**

- **Aplicar a:** producto base / todas las combinaciones / combinaciones seleccionadas (usa las del bloque Precio).
- **Modo:**
- *Añadir* — deja los precios específicos existentes y crea los nuevos (pueden quedar duplicados).
- *Reemplazar* — borra primero los que tengan el mismo ámbito (mismo grupo + combo + tienda + moneda + país) y luego inserta.
- **Tienda / Moneda / País:** ámbito del precio específico. "Todas/os" = aplica a cualquier valor (id=0).
- **Desde cantidad:** cantidad mínima a partir de la cual se aplica.
- **Fecha inicio / fin:** rango de validez. Vacío = sin límite.
- **Precio fijo:** precio absoluto (en moneda base). Usa **-1** para no fijar precio (solo descuento).
- **El descuento incluye IVA:** si el porcentaje/cantidad se aplica al precio con IVA o sin IVA.

Tabla de grupos

- Marca el check de cada grupo al que quieras aplicar descuento.
- Para cada grupo configura el **Tipo** (% Porcentaje o € Cantidad fija) y el **Valor**.
- "Todos los grupos" (`id_group = 0`) crea una sola fila que vale para cualquier grupo, sin diferenciar.
- Si activas varios grupos a la vez, se crea una fila independiente por cada uno con su propio descuento.

Estado y visibilidad

- **Activar producto:** activa o desactiva el producto.
- **Visibilidad:** dónde se muestra (catálogo+búsqueda, solo catálogo, solo búsqueda, en ningún sitio).
- **Disponible para pedidos:** si se puede comprar o solo es expositor.
- **Mostrar precio / Solo online / Condición:** opciones generales del producto.

Asignación

- **Marca:** cambia la marca asignada (o ponla a "Sin marca").
- **Proveedor por defecto:** asigna proveedor.
- **Categoría predeterminada:** la categoría principal. Si el producto no estaba en ella, se añade automáticamente.

- **Regla de IVA:** asigna un grupo de reglas de impuestos.
- **Categorías asociadas:** añadir / quitar / reemplazar el conjunto de categorías. La categoría predeterminada nunca se elimina.

Físico y venta

- **Peso (kg):** peso absoluto del producto.
- **Cantidad mínima de venta:** mínimo de unidades por pedido.

Asignar transportes

- **Modo Reemplazar:** borra los transportes actuales y asigna solo los marcados.
- **Modo Añadir:** añade los marcados manteniendo los existentes.

Paso 4 — Previsualización

Resumen de productos afectados y de los cambios activos. Debajo, una tabla de muestra (hasta 30 productos) con una columna **antes** (valor actual) y otra **después** (valor que quedará) por cada cambio elegido: precio venta/coste recalculado, fecha de disponibilidad, categoría predeterminada, marca, proveedor, IVA, peso, visibilidad, etc. La tabla tiene scroll horizontal cuando hay muchas columnas. **Revisa antes de confirmar:** la operación es masiva.

Paso 5 — Ejecución

- Procesa en lotes de 25 productos vía AJAX.
- Barra de progreso en tiempo real.
- Al terminar se muestra el log con cada cambio aplicado (campo, antes, después, estado).
- Si algún producto falla, se marca como error pero el resto continúa.

Histórico

Debajo del wizard aparecen los últimos jobs (estado, totales, errores, fechas). Útil para auditar operaciones.

Plantillas guardadas

En la parte superior de la pantalla hay un panel **Plantillas guardadas** que permite reutilizar configuraciones sin tener que ir paso a paso:

- **Guardar actual:** escribe un nombre en el campo y pulsa "Guardar actual". Se guardan TODOS los filtros (categorías/marcas/proveedores) y todos los cambios configurados.
- **Cargar:** selecciona una plantilla del desplegable y pulsa "Cargar". Los campos del wizard se rellenan automáticamente.

- **Actualizar seleccionada:** aparece tras cargar una plantilla. Sobrescribe la plantilla con los valores actuales.
- **Eliminar:** borra la plantilla seleccionada (pide confirmación).

Tras cargar una plantilla solo tienes que pulsar "Buscar productos" para continuar — los filtros y cambios ya están aplicados.

Búsqueda sin filtros

Si en el paso 1 no seleccionas ninguna categoría, marca o proveedor, el sistema pedirá confirmación y aplicará la operación a **todos los productos del catálogo**.

Recomendaciones

1. **Haz copia de seguridad** de la BD antes de operaciones masivas grandes.
2. Empieza con un filtro pequeño (1 categoría / 10 productos) para validar el resultado.
3. Aplica un cambio cada vez (no marques 6 bloques en el primer uso).
4. Revisa el log tras cada job para detectar errores.

ecom_bulkdata — Documentación Técnica

Resumen

Módulo PrestaShop 1.7 / 8 / 9 para edición masiva de productos mediante un wizard de 5 pasos. Procesa por lotes vía AJAX, con preview, log persistente en BD e histórico de jobs.

Estructura de ficheros

```
ecom_bulkdata/
├─ ecom_bulkdata.php           # Clase principal (Global Namespace)
├─ config.xml
├─ index.php                   # Anti-listing recursivo en cada carpeta
├─ sql/install.php · uninstall.php # Esquema BD
├─ classes/
│   ├─ BulkDataJob.php         # CRUD de jobs
│   ├─ BulkDataLog.php         # Logger BD
│   └─ BulkDataProcessor.php   # Aplicación de cambios por producto
├─ controllers/admin/AdminEcomBulkdataController.php # Tab + endpoints AJAX
├─ views/templates/admin/wizard.tpl # UI wizard 5 pasos
├─ views/css/wizard.css
├─ views/js/wizard.js          # Lógica cliente (vanilla JS, sin jQuery)
└─ docs/                       # TECHNICAL.md · DEVELOPMENT.md · USER_GUIDE.md
```

Tablas creadas

- `ps_ecom_bulkdata_job` : id_job, id_employee, id_shop, status (pending|running|completed), payload JSON (cambios), products JSON (IDs), total, processed, errors, date_add, date_upd.
- `ps_ecom_bulkdata_log` : id_log, id_job, id_product, id_product_attribute, field, old_value, new_value, status, message, date_add.
- `ps_ecom_bulkdata_template` : id_template, name, payload JSON ({filters, changes}), id_employee, date_add, date_upd.

Tablas idempotentes (CREATE TABLE IF NOT EXISTS) y recreables vía `Ecom_Bulkdata::addnewfeatures()` cuando se entra en la configuración.

Endpoints AJAX (controller `AdminEcomBulkdata`)

Todos vía POST JSON, con token `getAdminTokenLite` y header `X-Bulkdata-Token` :

Acción	Payload	Respuesta
FilterProducts	<code>{filters: {categories,manufacturers,suppliers}}</code>	<code>{total, ids, sample}</code>
GetCombinations	<code>{ids:[id_product]}</code>	<code>{combinations:[{id_product, id_product_attribute, reference, attrs}]}</code>
CreateJob	<code>{products:[ids], changes:{...}}</code>	<code>{id_job, total, batch_size}</code>
RunBatch	<code>{id_job, offset}</code>	<code>{processed, total, errors, status, next_offset, done}</code>
GetJobLog	<code>{id_job}</code>	<code>{log:[...]}</code>
ListTemplates	<code>{}</code>	<code>{templates:[...]}</code>
LoadTemplate	<code>{id_template}</code>	<code>{template: {id,name,filters,changes}}</code>
SaveTemplate	<code>{name, id_template, filters, changes}</code>	<code>{id_template, templates}</code>
DeleteTemplate	<code>{id_template}</code>	<code>{templates}</code>

Tamaño de batch: constante `AdminEcomBulkdataController::BATCH_SIZE = 25` .

Payload de cambios

```
{
  "price":          { "enabled": true, "base": "price|wholesale", "type": "percent|amount",
"value": 10.0, "apply": "product|all_combinations|selected_combinations", "combinations":
[id_pa,...] },
  "out_of_stock":   { "enabled": true, "value": 0|1|2 },
  "available_now":   { "enabled": true, "value": { "id_lang": "texto", ... } },
  "available_later": { "enabled": true, "value": { "id_lang": "texto", ... } },
  "available_date":  { "enabled": true, "value": "YYYY-MM-DD" },
  "carriers":        { "enabled": true, "mode": "replace|append", "ids": [id_carrier,...] },

  // Estado y visibilidad
  "active":          { "enabled": true, "value": 0|1 },
  "visibility":       { "enabled": true, "value": "both|catalog|search|none" },
  "available_for_order": { "enabled": true, "value": 0|1 },
  "show_price":       { "enabled": true, "value": 0|1 },
  "online_only":      { "enabled": true, "value": 0|1 },
  "condition":        { "enabled": true, "value": "new|used|refurbished" },

  // Asignación
  "id_manufacturer": { "enabled": true, "value": 0 },
  "id_supplier":      { "enabled": true, "value": 0 },
  "id_category_default": { "enabled": true, "value": 0 },
  "id_tax_rules_group": { "enabled": true, "value": 0 },
  "categories_assoc": { "enabled": true, "mode": "add|remove|replace", "ids":
[id_category,...] },

  // Físico y venta
  "weight":          { "enabled": true, "value": 0.0 },
  "minimal_quantity": { "enabled": true, "value": 1 },

  // Precio específico (crea filas en ps_specific_price)
  "specific_price": {
    "enabled": true,
    "apply": "product|all_combinations|selected_combinations",
    "mode": "add|replace_same",
    "id_shop": 0,
    "id_currency": 0,
    "id_country": 0,
    "from_quantity": 1,
    "from": "YYYY-MM-DD",
    "to": "YYYY-MM-DD",
    "price": -1,
    "reduction_tax": 0|1,
    "combinations": [id_pa,...],
    "groups": [
      { "id_group": 0, "enabled": true, "type": "percentage|amount", "value": 10.0 }
    ]
  }
}
```

Precio específico (specific_price)

Crea una fila en `ps_specific_price` por cada combinación × cada grupo activado. Las `selected_combinations` se reutilizan del bloque "Precio" (paso 3, "Cargar combinaciones"). El descuento porcentual se almacena como decimal en `reduction` (10% → 0.1). `id_specific_price_rule` y `id_customer` se fijan a 0.

Modo `replace_same` : borra previamente las filas existentes con mismo `id_product + id_product_attribute + id_shop + id_currency + id_country + id_group + id_customer=0` antes de insertar.

Reglas técnicas aplicadas (PrestaShop 8/9)

- `if (!defined('_PS_VERSION_')) exit;` en cada PHP.
- `index.php` recursivo con `header('Location: ../'); exit;`.
- Sin namespace en clase principal. Sin Composer.
- `\Context::getContext()`, `\Db::getInstance()`, `pSQL()`.
- `Tab` instalado bajo AdminCatalog.
- Hook único: `actionAdminControllerSetMedia` para inyectar CSS/JS.
- `isUsingNewTranslationSystem()` = true.
- Sin `LIMIT 1` manual. Tablas con `IF EXISTS` en uninstall.
- Carriers: persistencia en `product_carrier` usando `id_carrier_reference` (no `id_carrier`), correcto PS 1.7+.

Seguridad

- Token administrativo verificado por PrestaShop (`getAdminTokenLite`).
- Sanitización con `pSQL()` para todo input persistido.
- Cast `(int)` sobre IDs antes de SQL.
- Escapado en template `escape: 'html': 'UTF-8'`, sin `nofilter`.

Limitaciones conocidas

- `out_of_stock` se setea a nivel de producto (no por combinación).
- Etiquetas `available_now/later` aplican a producto, no a combinación (campo no existe a nivel PA).
- Carriers operan sobre tienda actual (`Context::getContext()->shop->id`).

ecom_bulkdata — Guía de desarrollo

Añadir un nuevo campo masivo

1. Añadir el bloque al wizard en `views/templates/admin/wizard.tpl` (sección "PASO 3 - CAMBIOS").
2. Añadir su lectura en `collectChanges()` dentro de `views/js/wizard.js`.
3. Añadir el método `applyXxx($idJob, \Product $product, array $payload)` en `classes/BulkDataProcessor.php` y llamarlo desde `applyToProduct()`.
4. Añadir la clave a `hasEnabledChange()` en `controllers/admin/AdminEcomBulkdataController.php`.
5. Loggear con `BulkDataLog::add(...)` para mantener trazabilidad.

Cambiar el tamaño de lote

Editar `AdminEcomBulkdataController::BATCH_SIZE`. Recomendado: - 25 (default) — entornos con productos con muchas combinaciones. - 50–100 — operativas simples (out_of_stock, etiquetas). - 10 — entornos con tipo de cambio en precio sobre combinaciones grandes.

Extender filtros de selección

`BulkDataProcessor::filterProducts(array $filters)` acepta `categories`, `manufacturers`, `suppliers`. Para añadir nuevos filtros: 1. Añadir el control en el paso 1 del wizard. 2. Añadir la rama en `filterProducts()` con JOIN/WHERE correspondiente. 3. Añadir la key al objeto `state.filters` en JS.

Rollback manual de un job

Las tablas `ecom_bulkdata_log` guardan `old_value` y `new_value` por cambio. Para revertir:

```
SELECT id_product, id_product_attribute, field, old_value
FROM ps_ecom_bulkdata_log
WHERE id_job = X AND status = 'ok';
```

Se puede construir un payload inverso y ejecutarlo a través del wizard (paso 3, repitiendo los antiguos valores) o vía script ad-hoc usando `BulkDataProcessor`.

Reglas de codificación

- PHP 7.4 + 8.x compatible (sin `match`, sin `readonly`, sin `enum`).
- `is_object($controller) ? get_class($controller) : ''` en lugar de `$controller::class`.
- Sin dependencias externas (Composer, Guzzle, Symfony).
- JS vanilla (sin jQuery, sin frameworks).

- CSS scoped con prefijo `#bulkdata-app`.

Cabeceras obligatorias

Todos los `.php`, `.js`, `.css`, `.tpl`, `.sql` llevan:

```
@author    Ecom Experts <ecomyseo@gmail.com>
@copyright 2026 Ecom Experts
@license   AFL-3.0
```

con cero líneas en blanco antes del bloque `/**`.

Depuración

Activar `display_errors` en `define.inc.php`. Las excepciones del procesador se capturan y registran en `ecom_bulkdata_log` con `status = 'error'`. Si se solicita depuración avanzada, añadir un logger a fichero en `/logs/`.