

ECOM EXPERTS

Ecom createclon

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

ecom_createclon · 08/09/2026

Contenido

¿Para qué sirve este módulo?

Pasos para crear un Clon

1. Configuración de Destino

2. Generación del Paquete

3. Descarga y Restauración

El Script Independiente (clon.php)

Descripción

Arquitectura

Requisitos

Flujo de Trabajo

Seguridad

Introducción

Estructura de Archivos recomendada

Personalización de Exclusiones

Manejo de Errores

Script Standalone (clon.php)

¿Para qué sirve este módulo?

Este módulo le permite hacer una "copia exacta" de su tienda para llevársela a otro dominio (por ejemplo, para crear un entorno de pruebas o cambiar de nombre de dominio) sin tener que editar manualmente bases de datos ni archivos de configuración.

Pasos para crear un Clon

1. Configuración de Destino

Vaya a la configuración del módulo y rellene los campos solicitados: - **Dominio de Destino:** Escriba el nombre del nuevo dominio (ejemplo: `pruebas.mitienda.com`). No incluya `http://`. - **Servidor DB Destino:** Normalmente `localhost`. - **Nombre/Usuario/Password DB:** Los datos de acceso a la base de datos vacía que haya creado en su nuevo servidor o subdominio.

2. Generación del Paquete

Haga clic en el botón "**Generar Backup y Clon**". - El sistema empezará a reunir todos los archivos de su tienda. - Creará una copia de la base de datos y cambiará automáticamente todas las menciones a su dominio actual por el nuevo dominio de destino. - Generará un nuevo archivo de configuración interna con los datos de DB que introdujo.

3. Descarga y Restauración

Una vez finalizado, aparecerá un botón de "**Descargar ZIP**". 1. Descargue el archivo. 2. Súbalo al servidor de destino y descomprímalo. 3. Importe el archivo `install_db.sql` (que encontrará dentro del ZIP) en su nueva base de datos mediante phpMyAdmin. 4. ¡Listo! Su tienda clonada debería ser funcional inmediatamente.

El Script Independiente (`clon.php`)

Si por alguna razón no puede acceder a su panel de control, puede subir el archivo `clon.php` a la carpeta raíz de su tienda mediante FTP y abrirlo en su navegador: `su-dominio.com/clon.php`. Siga las mismas instrucciones que en el módulo.

IMPORTANTE: Por seguridad, borre el archivo `clon.php` tras finalizar el proceso.

Documentación Técnica - Ecom Create Clon & Staging

Descripción

Este módulo ha sido diseñado para facilitar la migración y creación de entornos de pruebas (staging) para tiendas PrestaShop 1.7 y 8.x. Automatiza la exportación de la base de datos, la sustitución de cadenas (URLs) y la compresión de ficheros del núcleo.

Arquitectura

- **Clase Principal (`ecom_createclon.php`):** Gestiona la interfaz del administrador (HelperForm) y la persistencia de configuraciones en la tabla `ps_configuration`.
- **Servicio de Backup (`src/BackupService.php`):** Contiene la lógica de negocio.
 - `exportDatabase()` : Realiza un volcado manual de tablas para evitar dependencias de `mysqldump` en el servidor.
 - `replaceInFile()` : Realiza el reemplazo masivo del dominio antiguo por el nuevo en el archivo SQL.
 - `generateParametersFileContent()` : Crea dinámicamente el array de configuración para `app/config/parameters.php`.
 - `createZip()` : Utiliza `ZipArchive` para comprimir recursivamente el directorio raíz, excluyendo carpetas innecesarias como `var/cache`.

Requisitos

- PHP 7.2 o superior.
- Extensión `ZipArchive` habilitada.
- Permisos de escritura en el directorio raíz (para crear `/backups_clon/`).
- Memoria RAM suficiente (ajustada vía `ini_set('memory_limit', '1024M')`).

Flujo de Trabajo

1. El usuario introduce los datos del entorno de destino.
2. El sistema detecta el host actual.
3. Se genera un archivo `.sql` con toda la DB.
4. Se busca el host actual y se reemplaza por el destino en el SQL.
5. Se genera un `parameters.php` con las credenciales de la DB de destino proporcionadas.
6. Se inicia la compresión ZIP omitiendo la carpeta de backups actual y la caché.
7. Se inserta el SQL modificado en la raíz del ZIP para facilitar la restauración.
8. Se ofrece un enlace de descarga al usuario.

Seguridad

- Los backups se almacenan en una carpeta `/backups_clon/`. Se recomienda proteger esta carpeta mediante `.htaccess` o eliminar los archivos tras su descarga.
- El script standalone `clon.php` debe ser eliminado tras su uso para evitar exposiciones de datos de la DB.

Guía para el Profesional de Desarrollo - Ecom Create Clon

Introducción

Este documento está orientado a desarrolladores que necesiten extender o realizar mantenimientos sobre el módulo de clonación.

Estructura de Archivos recomendada

```
ecom_createclon/
├── clon.php                # Script independiente (Standalone)
├── ecom_createclon.php    # Punto de entrada del módulo
├── src/
│   └── BackupService.php  # Lógica de clonación y exportación
├── views/
│   ├── css/              # Estilos admin
│   ├── js/               # Scripts admin
│   └── templates/admin/   # Configuración visual
└── docs/                 # Documentación MD
```

Personalización de Exclusiones

En `src/BackupService.php`, el método `createZip` contiene un array `$exclude_dirs`. Si desea omitir carpetas adicionales (como carpetas de imágenes muy pesadas `/img/p`), añada la ruta absoluta a ese array:

```
$exclude_dirs = [
    realpath($this->backup_dir),
    realpath(_PS_ROOT_DIR_ . '/var/cache'),
    realpath(_PS_ROOT_DIR_ . '/img/p'), // Ejemplo: excluir imágenes de producto
];
```

Manejo de Errores

El módulo utiliza excepciones capturadas para devolver estados de error a la interfaz de PrestaShop. Si el proceso falla por timeout, se recomienda revisar los límites de PHP en el servidor: - `max_execution_time` - `memory_limit`

Script Standalone (`clon.php`)

Este script se ha creado para situaciones donde el panel de PrestaShop no es accesible o se prefiere una ejecución externa. Es una versión simplificada de `BackupService` que no depende del ecosistema completo de hooks, facilitando su portabilidad total.