

ECOM EXPERTS

Ecom desestimio

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

ecom_desestimio 1.2.2 · 08/09/2026

Contenido

Aviso legal importante

1. ¿Qué hace este módulo?

2. Instalación

3. Configuración

3.1 General

3.2 Estados y plazo

3.3 Productos excluidos

3.4 B2B / Profesionales

3.5 Emails

4. B2B / Profesionales (empresas)

5. Proceso desde la perspectiva del cliente

Cliente registrado

Invitado (compra sin cuenta)

Casos especiales

6. Gestión en el back-office

Listado

Estados

Cambiar estado / registrar reembolso

7. Preguntas frecuentes

8. Recordatorio de obligaciones legales

9. Soporte

1. Descripción general

2. Estructura de archivos

3. Clase principal: Ecom_Desestimiento

Métodos relevantes

Constantes estáticas

4. Clase de servicio: EcomDesistService

5. Clase de logging: EcomDesistLogger

6. Base de datos

ps_ecom_desist_request

ps_ecom_desist_request_detail

ps_ecom_desist_log

6.4 Máquina de estados (status)

7. Hooks registrados

Inyección en emails (injectEmailSnippet)

Variables Smarty de hookDisplayOrderDetail

8. Controladores

8.1 Front: desistimiento

8.2 Admin: AdminEcomDesistimientoController

9. Claves de Configuration

10. Seguridad y rendimiento (reglas críticas)

11. Instalación / desinstalación / actualización

12. Dependencias de clases

13. Hitos normativos

1. Requisitos

2. Convenciones obligatorias

2.1 Cabecera y guard

2.2 index.php en cada carpeta

2.3 Nomenclatura

2.4 Rutas

2.5 Contexto y compatibilidad PHP

2.6 Base de datos

2.7 Smarty

3. Responsabilidades por archivo

4. Recetas de extensión

4.1 Nuevo hook

4.2 Nueva clave de Configuration

4.3 Nueva tabla / columna

5. Front controller: validación y modos

6. B2B: cómo funciona y cómo ajustarlo

7. Inyección en emails

8. Plantillas de email (mails/)

9. Traducciones

10. Rendimiento

11. Checklist antes de subir código

1. Activación (una sola vez)

2. Autenticación

3. Recursos y campos

desist_requests

desist_request_details

desist_attachments

4. Ejemplos

Listar solicitudes (JSON)

Filtrar por estado / pedido

Leer una solicitud + sus líneas y adjuntos

Crear una solicitud (POST, XML)

Aceptar / cambiar de estado (PUT)

Registrar reembolso con descuento por disminución de valor (PUT)

Adjuntar una imagen/diagrama (POST, base64)

5. Notas

Logo / icono

TÍTULO (WordPress / marketplace, SEO)

DESCRIPCIÓN CORTA (meta / listados, ~155 caracteres)

DESCRIPCIÓN LARGA (ES) — versión de venta

Convierte el derecho de desistimiento en un proceso automático, legal y sin fricción

⚠ El problema que te quita el sueño (y dinero)

✅ La solución, automatizada

Lo que tus CLIENTES verán

Lo que TÚ controlas desde el back office

Cumplimiento legal, hecho fácil

Por qué este módulo y no otro

Ideal para

DESCRIPCIÓN LARGA (EN) — resumen
ETIQUETAS / KEYWORDS
Cómo funciona la integración
Herramientas ([PsMcpTool])
Recursos ([PsMcpResource])
Prompts ([PsMcpPrompt])
Reglas de plazo aplicadas en el análisis
Activación
Degradación
1. Resumen ejecutivo
2. Marco normativo aplicable
2.1 Normativa española
2.2 Normativa europea
3. Reglas funcionales del desistimiento (lo que el módulo debe implementar)
3.1 Plazo
3.2 Excepciones (NO hay derecho de desistimiento)
3.3 Obligaciones del comerciante
3.4 Obligaciones del consumidor
3.5 Formulario modelo de desistimiento (Anexo B TRLGDCU)
3.6 Diferencia desistimiento vs garantía (el módulo debe distinguirlas)
4. Qué debe hacer el módulo PrestaShop (especificación funcional)
4.1 Front-office (cliente)
4.1.bis Texto y enlace de desistimiento en los emails transaccionales
4.2 Back-office (comerciante)
4.3 Datos / Base de datos (orientativo)
4.4 Cumplimiento técnico (reglas del proyecto)
5. Fuentes consultadas (URLs)
Bloque A — Investigación y diseño (Fases 1–5)
Fase 1 — Investigación legal y verificación de fuentes
Fase 2 — Verificación legal primaria (BOE + EUR-Lex)
Fase 3 — Especificación funcional y casos de uso

Fase 4 — Diseño de datos y arquitectura técnica

Fase 5 — Diseño UX/UI del botón y formulario

Bloque B — Esqueleto del módulo (Fases 6–9)

Fase 6 — Andamiaje del módulo

Fase 7 — Instalación, BD y addnewfeatures()

Fase 8 — Sistema de configuración (back office)

Fase 9 — Sistema de logs activable

Bloque C — Funcionalidad cliente / front (Fases 10–13)

Fase 10 — Botón "Desistir del contrato" en Mi Cuenta

Fase 11 — Formulario y proceso de desistimiento (front controller)

Fase 12 — Validación de excepciones y plazos

Fase 13 — PDF del formulario + emails al cliente

Fase 13.bis — Inyección de texto + enlace de desistimiento en emails transaccionales

Bloque D — Gestión back office (Fases 14–16)

Fase 14 — Admin controller: listado, informe-detalle y caja en la ficha de pedido

Fase 15 — Gestión de estados y reembolso

Fase 16 — Estadísticas y recordatorios

Bloque E — Calidad, cumplimiento y entrega (Fases 17–20)

Fase 17 — Traducciones e i18n

Fase 18 — Auditoría de cumplimiento de reglas del proyecto

Fase 19 — Pruebas funcionales (PS 8 y 9)

Fase 20 — Documentación y empaquetado

Resumen de agentes utilizados

Hitos de cumplimiento normativo

Guía para el comerciante: instalación, configuración, B2B, gestión de solicitudes y emails. Cumple la normativa UE/España, incluido el **botón obligatorio desde el 19/06/2026** (DOUE-L-2023-81696).

Aviso legal importante

El módulo facilita el cumplimiento técnico, pero los textos legales que usted configura (datos del empresario, texto de desistimiento, texto B2B, etc.) son su responsabilidad. **Valide los textos con su asesor legal antes de producción.**

1. ¿Qué hace este módulo?

1. **Botón "Desistir del contrato"** en Mi Cuenta → detalle del pedido (activo solo dentro del plazo).
2. **Formulario Anexo B** prerrellenado, con desistimiento total o parcial, motivo, observaciones y **PDF descargable**.
3. **Acceso para invitados:** página informativa con un buscador por **referencia de pedido + email** (ambos obligatorios). Pensado para quien compró sin cuenta.
4. **Enlace "Derecho de desistimiento" en el footer** de toda la tienda (siempre visible) que lleva a esa página. Además, un **icono flotante** que solo se muestra a clientes registrados con pedidos en plazo.
5. **Distinción B2C / B2B:** los pedidos de empresas/profesionales reciben un tratamiento y un texto legal distintos (ver §4).
6. **Aviso legal en emails** transaccionales seleccionables.
7. **Gestión en el back-office:** listado, estados, reembolsos y auditoría, más un bloque en la ficha de cada pedido.

2. Instalación

Requisitos: PrestaShop 8.0+ (hasta 9.x), PHP 7.4+, acceso de SuperAdmin.

1. **Módulos** → **Gestión de módulos** → **Subir un módulo** y seleccione el ZIP.
2. **Instalar.** Se crean las tablas y el menú **Pedidos** → **Desistimientos**.

Si falla, compruebe permisos de `CREATE TABLE` del usuario de BD.

3. Configuración

Módulos → **Gestión de módulos** → **Derecho de Desistimiento** → **Configurar**. Pestañas:

3.1 General

- **Activar botón de desistimiento:** Sí/No.
- **Icono flotante para clientes registrados:** muestra un icono flotante **solo** a clientes logueados con pedidos en plazo (con contador). El **enlace de texto del footer** se muestra siempre, independientemente de esta opción.
- **Quién paga la devolución:** El cliente / El comerciante.
- **Datos del empresario (Anexo B):** nombre, dirección, teléfono, email (multilang, texto plano). Aparecen en el formulario y el PDF.
- **Texto legal del desistimiento:** editor enriquecido (negritas, listas, enlaces), multilang. Se rellena solo con el texto por defecto (arts. 102-108 TRLGDCU) si lo deja vacío.
- **Activar logs de depuración:** Sí/No (solo para diagnóstico).

3.2 Estados y plazo

- **Días de plazo:** por defecto 14. Use 365 si no informó del derecho en la compra (art. 105 TRLGDCU).
- **Estado que inicia el plazo:** seleccione el estado de pedido cuya fecha arranca el cómputo (p. ej. "Enviado" o "Entregado"). "Fecha del pedido" usa la fecha de creación. **Si el pedido nunca alcanza ese estado, el botón no aparece.**
- **Inicio del plazo (legacy):** campo antiguo; use el selector de estado para mayor precisión.

3.3 Productos excluidos

Widget con **buscador:** añade exclusiones por **producto, categoría, marca, proveedor, característica o atributo**. Los pedidos que contengan estos ítems no permiten desistir de esas líneas. - **Texto legal de productos excluidos:** editor enriquecido, multilang (cita art. 103 TRLGDCU / art. 16 Directiva 2011/83/UE). Se rellena solo si lo deja vacío.

3.4 B2B / Profesionales

Ver §4.

3.5 Emails

- **Emails donde inyectar el aviso:** casillas por plantilla (`order_conf` , `preparation` , `payment` , `shipped` , `in_transit` , `delivery` , `order_changed`). Recomendado: `order_conf` y `delivery` .
- **Posición en el email:** después (recomendado) / antes del cuerpo.
- **Texto inyectado en emails:** texto breve multilang. *Nota:* en los emails se incluye el texto legal general, no un enlace por pedido (el enlace por pedido vive en Mi Cuenta y el botón del footer).

4. B2B / Profesionales (empresas)

El derecho de desistimiento **solo protege a consumidores** (personas físicas fuera de su actividad profesional, art. 3 TRLGDCU / Directiva 2011/83/UE). Las compras de empresas/profesionales (B2B) **no tienen derecho legal de desistimiento**. Configúrelo en la pestaña **B2B / Profesionales**:

- **Grupos profesionales (B2B):** marque qué grupos de clientes son profesionales. Los no marcados se tratan como consumidor final.
- **Tratar campo "empresa" como B2B:** si está activo, cuando el cliente o su dirección de facturación tienen rellenado el campo *empresa* o *NIF/CIF*, el pedido se considera B2B.
- **Comportamiento para B2B:**
 - **Bloquear (recomendado):** no se ofrece el desistimiento; se muestra el texto legal B2B.
 - **Permitir (voluntario):** se permite desistir igualmente y se muestra el texto B2B.
- **Texto legal B2B:** editor enriquecido, multilang. Texto por defecto incluido (se rellena solo si lo deja vacío).

En pedidos B2B, el cliente verá la etiqueta "Business order (B2B)" y, en modo Bloquear, no verá el botón de desistir; en su lugar se le muestra su texto legal B2B.

5. Proceso desde la perspectiva del cliente

Cliente registrado

1. Mi Cuenta → pedido → "**Desistir del contrato**" (o el listado del módulo desde el enlace del footer).
2. Formulario prerrellenado → selecciona productos (total/parcial), motivo y observaciones → confirma.
3. **Confirmación en pantalla + email + PDF** descargable.

Invitado (compra sin cuenta)

1. Pulsa "**Derecho de desistimiento**" en el footer.
2. Introduce **referencia de pedido + email** (obligatorios; sin ambos no accede).
3. Si coinciden y el pedido está en plazo, accede al mismo formulario.

Casos especiales

- **Fuera de plazo:** botón desactivado, aviso de plazo expirado.
- **Producto excluido:** la línea no se puede seleccionar y se muestra el texto legal de exclusión.
- **Ya solicitado:** se indica que ya existe una solicitud para ese pedido.
- **B2B:** ver §4.

6. Gestión en el back-office

Pedidos → Desistimientos (icono de flecha circular). También aparece un **bloque de solicitudes en la ficha de cada pedido**.

Listado

Columnas: ID, pedido, cliente, fecha, estado, importe. Filtrable por estado/fecha/pedido.

Estados

Estado	Significado	Acción
Recibida	Nueva	Revisar pronto
En revisión	En análisis	Verificar plazo/productos
Aceptada	Aprobada; el cliente devuelve	Enviar instrucciones
Producto recibido	Artículo en almacén	Reembolsar
Reembolsada	Importe devuelto	Archivar
Rechazada	No aceptada	Comunicar motivo

Plazo legal de reembolso: **14 días** desde la recepción de la solicitud, por el **mismo medio de pago**.

Cambiar estado / registrar reembolso

1. Abra el detalle, seleccione el nuevo estado, añada nota opcional, **Guardar** (queda en auditoría).
2. Al reembolsar: indique **importe de productos** y **gastos de envío estándar iniciales**. La fecha se registra automáticamente.

El módulo registra el reembolso, pero el reembolso efectivo se hace desde el pedido de PrestaShop o su pasarela.

7. Preguntas frecuentes

¿Puedo desactivarlo sin perder datos? Sí: "Activar botón" → No. Configuración y datos se conservan.

¿Se ve el enlace de desistimiento aunque desactive el icono flotante? Sí: el **enlace de texto del footer** se muestra siempre. El icono flotante es independiente y solo para clientes con pedidos en plazo.

¿Cómo accede un invitado? Por el enlace del footer → buscador con referencia + email (obligatorios).

¿El módulo envía emails masivos a pedidos antiguos? No. Es **100% reactivo**: solo actúa cuando el cliente pulsa el botón o cuando se está enviando un email transaccional en ese momento. Nunca recorre el histórico.

¿Las empresas pueden desistir? Por ley no (B2B sin derecho). Usted decide en la pestaña B2B si bloquear o permitir voluntariamente.

¿Puedo dar más de 14 días? Sí, ajuste "Días de plazo".

¿Por qué el texto legal se ve con formato? Los textos legales usan editor enriquecido (HTML). Escribalos con el editor; si los deja vacíos se rellenan con un texto por defecto.

¿El "derecho a reparar" (31/07/2026) está incluido? No en esta versión; previsto para v2.

8. Recordatorio de obligaciones legales

Obligación	Plazo
Informar del derecho de desistimiento	Antes de la compra
Facilitar el formulario modelo (Anexo B)	Siempre disponible
Botón "Desistir del contrato" visible	Obligatorio desde 19/06/2026
Emitir el reembolso	14 días desde la solicitud
Mismo medio de pago + gastos de envío estándar	Siempre

9. Soporte

Técnico: ecomyseo@gmail.com · Legal: consulte con su asesor jurídico en derecho del consumidor.

DOC_TECNICO.md — Módulo `ecom_desestimiento` v1.0.0

Documentación técnica: arquitectura, base de datos, hooks, clases, seguridad e instalación. Autor: Ecom Experts ecomyseo@gmail.com | Copyright 2026 | Licencia AFL-3.0 Compatibilidad: PrestaShop 8.0.0 – 9.99.99 | PHP 7.4 – 8.x | Sin dependencias de Composer

1. Descripción general

`ecom_desestimiento` implementa el **derecho de desistimiento** conforme a los arts. 102–108 del Real Decreto Legislativo 1/2007 (TRLGDCU) y la Directiva 2011/83/UE (botón de desistimiento obligatorio desde el 19/06/2026).

Bloques funcionales:

- **Acceso del cliente registrado:** enlace en "Mi Cuenta", botón "Desistir del contrato" en el detalle de cada pedido y listado propio de pedidos con su estado.
- **Acceso del invitado:** página informativa con buscador por **referencia de pedido + email** (obligatorios), con rate-limiting por IP y filtro multitienda.
- **Enlace en el footer:** texto siempre visible que lleva a la página informativa/buscador. Icono flotante adicional **solo** para clientes registrados con pedidos en plazo.
- **Formulario Anexo B** prerrellenado, selección total/parcial de líneas, motivo, observaciones, CSRF, generación de **PDF** (TCPDF) y email de confirmación.
- **Distinción B2C / B2B:** detección de empresas/profesionales (grupo profesional o campo empresa/NIF) y régimen legal distinto (bloqueo o concesión voluntaria + texto legal B2B).
- **Exclusiones** del desistimiento por producto, categoría, fabricante, proveedor, característica o atributo (widget AJAX con búsqueda).
- **Inyección de aviso legal** en emails transaccionales seleccionables.
- **Back-office:** listado/filtros, detalle, máquina de estados, reembolso, auditoría, estadísticas y bloque en la ficha del pedido.
- **Logs** activables. Todo el sistema es **reactivo**: ningún proceso recorre el histórico de pedidos para disparar acciones externas.

2. Estructura de archivos

```
ecom_desestimio/  
├─ ecom_desestimio.php           Clase principal Ecom_Desestimio  
├─ index.php · logo.png · logo.svg  
├─ classes/  
│   ├─ EcomDesistService.php     Lógica de negocio (métodos estáticos)  
│   └─ EcomDesistLogger.php      Logger condicional (sanitiza CRLF)  
├─ controllers/  
│   ├─ front/desestimio.php       Front controller (form, listado, invitado, PDF)  
│   └─ admin/AdminEcomDesestimioController.php  
├─ sql/  
│   ├─ install.php               CREATE TABLE IF NOT EXISTS  
│   └─ uninstall.php             DROP TABLE IF EXISTS  
├─ views/  
│   ├─ css/  front.css · admin.css · desist.css  
│   ├─ js/   front.js · admin-exclusions.js  
│   └─ templates/  
│       ├─ front/  account-link.tpl · order-detail-button.tpl · form.tpl  
│       │           confirmation.tpl · list.tpl · guest.tpl · floating.tpl · footer-link.tpl  
│       └─ admin/  order_box.tpl · exclusions.tpl · stats_block.tpl  
│               request_list.tpl · request_detail.tpl  
├─ mails/  
│   ├─ es/  desist_confirm.{html,txt} · desist_notify.{html,txt}  
│   └─ en/  desist_confirm.{html,txt} · desist_notify.{html,txt}  
├─ logs/  .htaccess (deny all) + .log y throttle_gl_*.txt en runtime  
├─ translations/  es-ES.xlf · en-US.xlf · README_I18N.md  
└─ docs/  DOC_TECNICO.md · DOC_DESARROLLO.md · GUIA_USUARIO.md · NORMATIVA_DESISTIMIO.md
```

Cada directorio contiene `index.php` con cabecera AFL-3.0 y `header('Location: ../'); exit; .`

3. Clase principal: `Ecom_Desestimio`

Archivo: `ecom_desestimio.php` · namespace global · carga manual con `require_once` .

Propiedad	Valor
<code>\$this->name</code>	<code>ecom_desestimio</code>
<code>\$this->version</code>	<code>1.0.0</code>
<code>\$this->author</code>	<code>Ecom Experts</code>
<code>\$this->tab</code>	<code>administration</code>
<code>\$this->bootstrap</code>	<code>true</code>
<code>\$this->ps_versions_compliancy</code>	<code>min 8.0.0 / max 9.99.99</code>

Métodos relevantes

Método	Descripción
<code>install()</code>	SQL, registra 7 hooks, Tab admin, defaults
<code>uninstall()</code>	Borra tablas, Tab y todas las claves Configuration
<code>addnewfeatures()</code>	Idempotente: tablas, hooks, Tab, columna <code>reason</code> , claves B2B, rellenos por defecto; <code>fixBrokenTranslations()</code> una sola vez (flag <code>ECOM_DESIST_TRANS_FIXED</code>)
<code>getContent()</code> / <code>postProcess()</code> / <code>renderForm()</code>	Configuración con HelperForm (pestañas General, Estados, Productos, B2B, Emails)
<code>getConfigFormValues()</code>	Valores actuales (incluye estado de checkboxes de plantillas y grupos)
<code>renderExclusionsWidget()</code>	Widget AJAX de exclusiones (chips + búsqueda)
<code>hookActionEmailAddAfterContent/BeforeContent()</code>	Inyectan snippet legal en emails (firma <code>&\$params</code>)
<code>hookDisplayCustomerAccount()</code>	Enlace en "Mi Cuenta"
<code>hookDisplayOrderDetail()</code>	Botón/aviso en el detalle del pedido (incluye lógica B2B)
<code>hookDisplayFooter()</code>	Enlace de texto (siempre) + icono flotante (solo clientes con pedidos elegibles, excluye B2B bloqueados)
<code>hookDisplayAdminOrder()</code>	Bloque de solicitudes en la ficha del pedido del back-office
<code>hookActionFrontControllerSetMedia()</code>	Registra CSS/JS y parchea catálogo de traducciones en memoria
<code>fixBrokenTranslations()</code> / <code>patchBrokenCatalogue()</code>	Corrigen placeholders descuadrados que rompen <code>vsprintf</code> en PHP 8

Constantes estáticas

```
public static $availableMailTemplates = ['order_conf','preparation','payment',
    'shipped','in_transit','delivery','order_changed'];

public static $exclusionTypes = ['product','category','manufacturer',
    'supplier','feature','attribute']; // type => [key, label]

public static $reasonKeys = ['changed_mind','not_expected','defective',
    'wrong_size','late','other'];
```

4. Clase de servicio: `EcomDesistService`

Clase de métodos estáticos puros. Toda la lógica de negocio reside aquí.

Método	Descripción
<code>getDeadline(Order): DateTime null</code>	Calcula la fecha límite. Base según <code>ECOM_DESIST_START_STATE : 0 = order.date_add ; >0 = MAX(date_add) de ps_order_history</code> para ese <code>id_order_state</code> (null si el pedido nunca lo alcanzó). Suma <code>ECOM_DESIST_DAYS</code> .
<code>isWithinDeadline(Order): bool</code>	<code>now() <= getDeadline()</code>
<code>isProductExcluded(int): bool</code>	Comprueba producto, fabricante, proveedor (incl. <code>product_supplier</code>), categorías, características y atributos contra los CSV configurados
<code>getWithdrawalLink(Order): string</code>	URL tokenizada <code>getModuleLink('ecom_desestimiento','desistimiento',[id_order, token=secure_key])</code>
<code>isB2B(Order): bool</code>	<code>true</code> si el cliente está en un grupo profesional (<code>ECOM_DESIST_PRO_GROUPS</code>) o, si <code>ECOM_DESIST_COMPANY_AS_B2B</code> , si el cliente o la dirección de facturación tienen empresa/NIF-IVA
<code>isB2BBlocked(Order): bool</code>	<code>true</code> si <code>isB2B()</code> y <code>ECOM_DESIST_B2B_MODE != 'allow'</code>
<code>getB2BLegalText(int): string</code>	Texto legal B2B multi-idioma con fallback global
<code>buildEmailSnippet(int, Order null, bool): string</code>	Snippet HTML/TXT con <code>ECOM_DESIST_MAIL_TEXT</code> + enlace (solo si hay Order)
<code>getEnabledMailTemplates(): array</code>	Parsea <code>ECOM_DESIST_MAIL_TEMPLATES</code>
<code>resolveExclusionNames() / searchExclusions()</code>	Soporte del widget AJAX de exclusiones
<code>getDeliveryDate() / csvToIntArray()</code>	Helpers protegidos

5. Clase de logging: `EcomDesistLogger`

```
EcomDesistLogger::log(string $message, string $level = 'INFO'): void
```

- Solo escribe si `ECOM_DESIST_DEBUG = 1`.

- Fichero `logs/desist-YYYY-MM-DD.log`, formato `[fecha] [LEVEL] mensaje`, `FILE_APPEND` | `LOCK_EX`.
- **Neutraliza CR/LF** del mensaje (anti log-injection).

6. Base de datos

Creación en `install()` → `sql/install.php` (`CREATE TABLE IF NOT EXISTS`); destrucción en `uninstall()` → `sql/uninstall.php` (`DROP TABLE IF EXISTS`). Motor `_MYSQL_ENGINE_`, charset `utf8mb4`.

`ps_ecom_desist_request`

Columna	Tipo	Descripción
<code>id_request</code>	INT UNSIGNED PK AI	Identificador
<code>id_order</code> / <code>id_customer</code> / <code>id_shop</code>	INT UNSIGNED	Pedido / cliente / tienda
<code>date_request</code>	DATETIME	Fecha de la solicitud
<code>status</code>	VARCHAR(32) = <code>received</code>	Estado (ver §6.4)
<code>refund_amount</code> / <code>shipping_amount</code>	DECIMAL(20,6)	Importe productos / envío
<code>date_refund</code>	DATETIME NULL	Fecha de reembolso
<code>customer_message</code>	TEXT NULL	Observaciones del cliente
<code>reason</code>	VARCHAR(64)	Motivo (clave de <code>\$reasonKeys</code>)

Índices: `id_order`, `id_customer`, `status`.

`ps_ecom_desist_request_detail`

| `id_detail` PK AI · `id_request` · `id_order_detail` · `product_name` VARCHAR(255) · `quantity` INT |

`ps_ecom_desist_log`

| `id_log` PK AI · `id_request` · `date_add` DATETIME · `action` VARCHAR(64) · `details` TEXT NULL |

6.4 Máquina de estados (`status`)

```
received → review → accepted → item_received → refunded
           ↘ rejected                ↘ rejected
```

`received` · `review` · `accepted` · `item_received` · `refunded` · `rejected`.

7. Hooks registrados

Hook	Método	Cuándo
<code>actionEmailAddAfterContent</code>	<code>hookActionEmailAddAfterContent</code>	Email (append), filtra plantilla
<code>actionEmailAddBeforeContent</code>	<code>hookActionEmailAddBeforeContent</code>	Email (prepend), filtra plantilla
<code>displayCustomerAccount</code>	<code>hookDisplayCustomerAccount</code>	"Mi Cuenta"
<code>displayOrderDetail</code>	<code>hookDisplayOrderDetail</code>	Detalle de pedido (cliente)
<code>actionFrontControllerSetMedia</code>	<code>hookActionFrontControllerSetMedia</code>	CSS/JS + patch traducciones
<code>displayFooter</code>	<code>hookDisplayFooter</code>	Enlace de texto + icono flotante
<code>displayAdminOrder</code>	<code>hookDisplayAdminOrder</code>	Ficha de pedido (back-office)

Inyección en emails (`injectEmailSnippet`)

1. `ECOM_DESIST_ENABLED = 1`.
2. `ECOM_DESIST_MAIL_POSITION` coincide con el hook.
3. `$params['template']` ∈ `ECOM_DESIST_MAIL_TEMPLATES`.
4. Construye snippet HTML/TXT.
5. Concatena a `template_html / template_txt` **por referencia**.
6. **Nunca** itera histórico: solo el email en curso.

Variables Smarty de `hookDisplayOrderDetail`

`desist_within_deadline` (bool), `desist_deadline` (Y-m-d), `desist_link`, `desist_legal_text`, `desist_is_b2b`, `desist_b2b_blocked`, `desist_b2b_legal_text`.

8. Controladores

8.1 Front: `desistimiento`

Clase `Ecom_DesestimientoDesistimientoModuleFrontController`. Responsabilidades:

- **Validación por Token Headers:** `id_order` + `token` (= `secure_key`), `hash_equals`, sin sesión. IDOR: si el cliente está logueado, verifica propiedad del pedido.
- **listMode** (sin `id_order` / `token`): cliente registrado → `displayCustomerOrders()` (su listado con flags B2B / "ya solicitado"); invitado → `displayGuestLookup()` (buscador referencia+email, **rate-limit por IP** `guestLookupAllowed()`, filtro `id_shop`, itera toda la colección de `getByReference`).
- **B2B:** bloquea el envío en `processForm()` si `isB2BBlocked()`; muestra texto B2B.
- **Formulario:** CSRF (`getCsrftoken` / `validateCsrftoken`), plazo, exclusiones, selección de líneas, motivo, observaciones, cálculo de importes (envío solo si desistimiento total).
- **PDF:** `generatePdf()` con TCPDF, guardado en `_PS_ROOT_DIR/_var/ecom_desist_pdfs/` (fuera del webroot, con `index.php`); `servePdf()` valida propiedad por `id_customer` antes de `readfile`.
- **Email:** `Mail::Send` plantilla `desist_confirm` con PDF adjunto.

8.2 Admin: AdminEcomDesistimientoController

Tab `AdminEcomDesistimiento` (padre `AdminParentOrders / SELL`, icono `undo`). Listado paginado/filtrable, detalle, cambio de estado con validación de transiciones, reembolso, auditoría en `ps_ecom_desist_log`, estadísticas y endpoint AJAX `desistSearch` para el widget de exclusiones (enrutado por `getAdminLink`).

9. Claves de Configuration

Clave	Tipo	Defecto	Descripción
ECOM_DESIST_ENABLED	int	1	Activa el módulo
ECOM_DESIST_DAYS	int	14	Días de plazo
ECOM_DESIST_START_STATE	int	PS_OS_SHIPPED / 0	Estado que inicia el cómputo (0 = fecha pedido)
ECOM_DESIST_START	string	delivery	Legacy (delivery / order)
ECOM_DESIST_RETURN_PAYER	string	customer	Quién paga la devolución
ECOM_DESIST_EXCLUDED_PRODUCTS / _CATEGORIES / _MANUFACTURERS / _SUPPLIERS / _FEATURES / _ATTRIBUTES	CSV	' '	Exclusiones
ECOM_DESIST_MERCHANT_INFO	multilang	' '	Datos del empresario (Anexo B, texto plano)
ECOM_DESIST_LEGAL_TEXT	multilang HTML	arts. 102-108	Texto legal consumidor (RTE)
ECOM_DESIST_EXCLUDED_LEGAL_TEXT	multilang HTML	art. 103	Texto productos excluidos (RTE)
ECOM_DESIST_B2B_LEGAL_TEXT	multilang HTML	art. 3/102	Texto legal B2B (RTE)
ECOM_DESIST_PRO_GROUPS	CSV	' '	Grupos profesionales (B2B)
ECOM_DESIST_COMPANY_AS_B2B	int	1	Campo empresa/NIF ⇒ B2B
ECOM_DESIST_B2B_MODE	string	block	block (sin derecho) / allow (voluntario)
ECOM_DESIST_MAIL_TEMPLATES	CSV	order_conf,delivery	Emails donde inyectar
ECOM_DESIST_MAIL_POSITION	string	after	before / after
ECOM_DESIST_MAIL_TEXT	multilang	breve	Texto inyectado en emails (texto plano)
ECOM_DESIST_FLOATING	int	1	Icono flotante (solo clientes con pedidos en plazo)
ECOM_DESIST_DEBUG	int	0	Logs en /logs

Clave	Tipo	Defecto	Descripción
ECOM_DESIST_TRANS_FIXED	int	—	Flag: fixBrokenTranslations ya ejecutado

Multilang: `Configuration::updateValue($key, $arrayIdLang, true)` / `Configuration::get($key, $idLang)`.

10. Seguridad y rendimiento (reglas críticas)

1. **Sistema 100% reactivo.** Ningún bucle recorre histórico para acciones externas. El contador del footer acota por fecha (`días + 180`) e `id_shop` en BD antes de iterar.
2. `pSQL()` en SQL manual y `(int)` en todos los IDs. Sin `LIMIT 1` manual en `getRow / getValue`.
3. **Token Headers** (`secure_key` + `hash_equals`) e **IDOR** verificado en formulario y `servePdf`.
4. **CSRF** en el formulario front. **Rate-limiting** por IP en el buscador de invitado (fichero en `logs/`, protegido por `.htaccess`).
5. **Anti log-injection** (CRLF) en el logger. **Multitienda:** lookup de invitado filtra `id_shop`.
6. **PDF fuera del webroot** (`var/ecom_desist_pdfs/`), nombre por `(int)` (sin path traversal).
7. **Smarty:** datos de cliente/variables siempre con `|escape:'html':'UTF-8'`. **Excepción documentada:** los textos legales (consumidor, excluidos, B2B) se imprimen con `nofilter` por ser HTML del editor RTE configurado por el administrador (back-office de confianza).
8. **PHP 7.4/8.x:** sin `$obj::class` (usar `get_class()`); `\Context::getContext()` con backslash; `parent::` /funciones opcionales protegidas.

11. Instalación / desinstalación / actualización

- **Instalar:** `parent::install()` → `installSql()` → `registerHook(x7)` → `installTab()` → `installDefaults()`.
- **Desinstalar:** `uninstallSql()` → `uninstallTab()` → `uninstallConfiguration()` → `parent::uninstall()`. Elimina tablas `ps_ecom_desist_*` y claves `ECOM_DESIST_*`.
- **Actualizar sin ficheros upgrade:** al entrar en la config se ejecuta `addnewfeatures()` (idempotente, en `try/catch`): crea tablas/columnas faltantes, re-registra hooks, recrea Tab, rellena textos por defecto y ejecuta una sola vez `fixBrokenTranslations()`.

12. Dependencias de clases

```
Ecom_Desestimiento - require_once -> EcomDesistLogger
└ require_once -> EcomDesistService - require_once -> EcomDesistLogger
```

Sin dependencias externas (TCPDF se usa solo si está disponible en el core de PrestaShop).

13. Hitos normativos

Fecha	Obligación	Estado
19/06/2026	Botón "Desistir del contrato" obligatorio (DOUE-L-2023-81696)	Implementado
31/07/2026	Derecho a reparar (Directiva 2024/1799)	Previsto v2

DOC_DESARROLLO.md — Guía para desarrolladores —

ecom_desestimio v1.0.0

Guía técnica para extender, mantener e integrar el módulo en PrestaShop 8/9. Autor: Ecom Experts
ecomseo@gmail.com | Copyright 2026 | Licencia AFL-3.0

1. Requisitos

Requisito	Mínimo
PrestaShop	8.0.0 (máx 9.99.99)
PHP	7.4 (compatible 8.x)
MySQL / MariaDB	5.7 / 10.3
Composer	No requerido (carga manual, clases nativas)

Sin Guzzle, Symfony ni Dotenv. La generación de PDF usa TCPDF **solo si está disponible** en el core de PrestaShop; si no, se omite el PDF sin romper el flujo.

2. Convenciones obligatorias

2.1 Cabecera y guard

Todos los `.php/.js/.css/.tpl/.sql` empiezan con la cabecera AFL-3.0, cero líneas en blanco antes/después de `<?php`, y en PHP:

```
if (!defined('_PS_VERSION_')) { exit; }
```

2.2 `index.php` en cada carpeta

Con cabecera + `header('Location: ../'); exit; .`

2.3 Nomenclatura

Elemento	Regla	Ejemplo
Clase principal	CamelSnakeCase = carpeta	Ecom_Desestimio
Servicios	CamelCase	EcomDesistService , EcomDesistLogger
Front controller	{Clase} {Slug}ModuleFrontController	Ecom_DesestimioDesistimientoModuleFrontController
Admin controller	—	AdminEcomDesistimientoController
Configuration	prefijo ECOM_DESIST_	ECOM_DESIST_B2B_MODE

2.4 Rutas

Siempre relativas a `_PS_MODULE_DIR_ . 'ecom_desestimio/'` . PDF en `_PS_ROOT_DIR_ . '/var/ecom_desist_pdfs/'` . Nunca `/tmp` ni rutas absolutas de SO.

2.5 Contexto y compatibilidad PHP

```
$context = \Context::getContext();           // con backslash
$name = is_object($c) ? get_class($c) : '';   // nunca $c::class
```

2.6 Base de datos

```
$sql = 'SELECT ... WHERE status = \'' . pSQL($status) . '\'' AND id_order = ' . (int)$idOrder;
Db::getInstance()->getRow($sql); // sin LIMIT 1 manual
Db::getInstance()->insert('ecom_desist_request', ['id_order' => (int)$id, 'reason' => pSQL($r)]);
```

2.7 Smarty

```
{ $variable | escape:'html':'UTF-8' }           { * regla por defecto * }
<link href="{ $module_dir }views/css/front.css"> { * sin ?v=xxx * }
```

Excepción autorizada: los textos legales (`desist_legal_text` , `desist_excluded_legal_text` , `desist_b2b_legal_text`) se imprimen con `{ $texto nofilter }` por ser HTML del editor RTE configurado por el administrador. No aplicar `nofilter` a ningún dato proveniente del cliente.

3. Responsabilidades por archivo

- `ecom_desestimio.php` — única clase que extiende `Module`: constructor, install/uninstall, getContent/postProcess/renderForm/getConfigFormValues, hooks, `addnewfeatures()`, widget de exclusiones, parches de traducción. **No** poner lógica de negocio aquí: delegar en `EcomDesistService`.
 - `classes/EcomDesistService.php` — métodos estáticos puros: plazos, exclusiones, B2B, enlaces, snippets de email, soporte AJAX de exclusiones.
 - `classes/EcomDesistLogger.php` — logging condicional (`ECOM_DESIST_DEBUG`), sanitiza CRLF.
 - `controllers/front/desestimio.php` — formulario, listado de cliente, buscador de invitado, PDF, email.
 - `controllers/admin/...` — gestión back-office + AJAX de exclusiones.
-

4. Recetas de extensión

4.1 Nuevo hook

1. `registerHook('miHook')` en `install()`.
2. Añadirlo al array de `addnewfeatures()` (guard `isRegisteredInHook`).
3. Declarar `public function hookMiHook(array $params)` y delegar en el servicio.
4. Crear `.tpl` si procede.

4.2 Nueva clave de Configuration

1. Default en `installDefaults()` y guard en `addnewfeatures()` (`=== false`).
2. Campo en `renderForm()` (asignar `tab`).
3. Guardado en `postProcess()`.
4. Valor en `getConfigFormValues()`.
5. Clave en `uninstallConfiguration()`.
6. Multilang: patrón de `ECOM_DESIST_LEGAL_TEXT` (array por `id_lang`, `updateValue(..., true)`).
7. Checkbox tipo lista (plantillas/grupos): setear estado **anidado y plano** (`[$id]` y `_$id`) en `getConfigFormValues` para PS8 y PS9.

4.3 Nueva tabla / columna

- `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` en `sql/install.php`, `DROP` en `uninstall.php`, y replicar el `CREATE / ALTER` idempotente en `addnewfeatures()` dentro de `try/catch`. Comprobar columnas vía `INFORMATION_SCHEMA` antes de `ALTER` (ver columna `reason`).
-

5. Front controller: validación y modos

```
GET .../desistimiento?id_order=X&token=SECURE_KEY → formulario del pedido
GET .../desistimiento → listMode (cliente → su lista; invitado →
buscador)
GET .../desistimiento?...&action=pdf&id_request=N → descarga del PDF (postProcess)
```

- **Token:** `hash_equals($order->secure_key, $token)` ; sin sesión. Si hay cliente logueado, además se exige propiedad (`id_customer`).
- **Invitado:** `guestLookupAllowed()` limita 8 intentos / 10 min por IP (fichero `logs/throttle_gl_*.txt`). El lookup itera **toda** la colección de `Order::getByReference()` filtrando por `id_shop` y email (no solo `getFirst()`).
- **B2B:** `processForm()` rechaza el POST si `isB2BBlocked()` ; el contador del footer y los listados excluyen/maquetan los B2B.
- **CSRF:** `getCsrftoken()` (preferente `Tools::getToken` , fallback `hash_hmac`) y `validateCsrftoken()` .

Prohibido depender de `customer->id` como validación principal: el token cubre el acceso desde email/invitado.

6. B2B: cómo funciona y cómo ajustarlo

`EcomDesistService::isB2B($order)` devuelve `true` si: 1. el cliente pertenece a algún grupo de `ECOM_DESIST_PRO_GROUPS` (`Customer::getGroupsStatic`), o 2. `ECOM_DESIST_COMPANY_AS_B2B` está activo y hay empresa/NIF en el cliente o en la dirección de facturación (fallback a la de envío).

`isB2BBlocked($order) = isB2B() && ECOM_DESIST_B2B_MODE != 'allow'` . En modo `allow` se muestra el texto B2B pero se permite desistir (concesión voluntaria). Para añadir más criterios (p. ej. importe mínimo), ampliar `isB2B()` manteniendo el contrato booleano.

7. Inyección en emails

Los hooks `actionEmailAdd*Content` reciben `$params` **sin** el objeto `Order` , por lo que el snippet inyectado lleva texto legal pero **no** enlace por pedido. Para añadir el enlace en una versión futura: obtener `id_order` de `$params['template_vars']` , cargar `new Order((int)$id)` y pasar el objeto a `buildEmailSnippet($idLang, $order, true)` . El enlace por pedido sí existe en Mi Cuenta / detalle.

8. Plantillas de email (mails/)

```
mails/{es,en}/desist_confirm.{html,txt} → confirmación al cliente (con PDF adjunto)
mails/{es,en}/desist_notify.{html,txt} → notificación (aviso)
```

Variables de `desist_confirm` (array `$templateVars` del front controller): `{order_name}`, `{id_request}`, `{customer_name}`, `{shop_name}`, `{date_request}`. Para nuevos emails: crear `.html` + `.txt` en ambos idiomas y llamar `Mail::Send()` con la plantilla y `$templateDir` del módulo.

9. Traducciones

- Nuevo sistema (`isUsingNewTranslationSystem() = true`). Dominios `Modules.Ecomdesestimio.Admin` (back) y `Modules.Ecomdesestimio.Shop` (front).
- PHP: `$this->trans('...', [], 'Modules.Ecomdesestimio.Admin')`. Plantillas: `{l s='...' d='Modules.Ecomdesestimio.Shop'}`.
- Ficheros `translations/es-ES.xlf`, `en-US.xlf` (ver `README_I18N.md`).
- `fixBrokenTranslations()` / `patchBrokenCatalogue()` corrigen placeholders descuadrados (`%s`) que rompen `vsprintf` en PHP 8; la reparación en BD se ejecuta **una sola vez** (flag `ECOM_DESIST_TRANS_FIXED`).

10. Rendimiento

- El contador del icono flotante (`hookDisplayFooter`) acota los pedidos por **fecha** (`ECOM_DESIST_DAYS + 180`) e `id_shop` en una sola consulta antes de instanciar `Order`, para no lanzar N queries por página.
- `addnewfeatures()` evita trabajo pesado repetido (la reparación de traducciones y `clearAllCache` solo se ejecutan una vez).

11. Checklist antes de subir código

- [] Cabecera AFL-3.0 + `if (!defined('_PS_VERSION_')) { exit; }` en todo `.php`.
- [] `index.php` en cada carpeta nueva.
- [] `pSQL()` y `(int)` en SQL; sin `LIMIT 1` manual.
- [] Sin `$obj::class`; `\Context::getContext()` con backslash.
- [] Smarty con escape; `nofilter` solo en los 3 textos legales RTE.
- [] Sin dependencias de Composer; rutas relativas a `_PS_MODULE_DIR_`.
- [] **Ningún bucle recorre histórico para acciones externas** (ventana máx. 24 h si fuese necesario).
- [] Nuevas claves en `uninstallConfiguration()` y guard en `addnewfeatures()`.

- [] Nuevos hooks en `addnewfeatures()` .
- [] Datos del cliente escapados en `.tpl` .
- [] Probado en PS8 **y** PS9 (HelperForm `lang /checkbox`, AJAX por `getAdminLink`).

API del módulo ecom_desestimio (WebService PrestaShop)

El sistema de desistimiento se expone por el **WebService legacy de PrestaShop (8 y 9)** para integraciones externas (ERP, apps, etc.). Permite **leer, crear, aceptar/cambiar de estado, registrar reembolso y adjuntar imágenes/evidencia** mediante API key.

1. Activación (una sola vez)

1. **Parámetros avanzados** → **WebService** → activar "Activar el servicio web".
2. **Añadir nueva clave** (API key). Genera la clave.
3. En los permisos de la clave, concede los métodos (GET/POST/PUT/DELETE) sobre los recursos: - `desist_requests` — solicitudes de desistimiento. - `desist_request_details` — líneas de producto de cada solicitud. - `desist_attachments` — adjuntos (fotos, diagramas, PDF).
4. **Vacía la caché** (los recursos aparecen tras registrar el hook + limpiar caché).

2. Autenticación

HTTP **Basic Auth**: usuario = API key, contraseña = vacía.

```
Authorization: Basic BASE64(API_KEY:)
```

Formato por defecto XML. Para JSON añade `?output_format=JSON` y/o cabecera `Io-Format: JSON`.

3. Recursos y campos

`desist_requests`

`id` (`id_request`), `id_order` → `orders`, `id_customer` → `customers`, `id_shop`, `date_request`, `status`, `refund_amount`, `shipping_amount`, `depreciation_amount`, `depreciation_note`, `date_refund`, `customer_ip`, `reason`, `customer_message`.

Estados (`status`): `received`, `review`, `accepted`, `item_received`, `refunded`, `rejected`.

`desist_request_details`

`id` (`id_detail`), `id_request` → `desist_requests`, `id_order_detail`, `product_name`, `quantity`.

`desist_attachments`

`id` (`id_attachment`), `id_request` → `desist_requests`, `file_path`, `original_name`, `mime`, `is_image`, `date_add`, `url` (solo lectura), `file_base64` (solo entrada: contenido del fichero en base64 al crear).

4. Ejemplos

Listar solicitudes (JSON)

```
GET /api/desist_requests?output_format=JSON&display=full
Authorization: Basic BASE64(API_KEY:)
```

Filtrar por estado / pedido

```
GET /api/desist_requests?display=full&filter[status]=accepted
GET /api/desist_requests?display=full&filter[id_order]=33623
```

Leer una solicitud + sus líneas y adjuntos

```
GET /api/desist_requests/12?output_format=JSON&display=full
GET /api/desist_request_details?display=full&filter[id_request]=12
GET /api/desist_attachments?display=full&filter[id_request]=12
```

Crear una solicitud (POST, XML)

```
POST /api/desist_requests
Content-Type: text/xml

<prestashop>
  <desist_request>
    <id_order>33623</id_order>
    <id_customer>45</id_customer>
    <id_shop>1</id_shop>
    <status>received</status>
    <date_request>2026-06-15 10:00:00</date_request>
  </desist_request>
</prestashop>
```

(Para las líneas, hacer POST a `desist_request_details` con el `id_request` devuelto.)

Aceptar / cambiar de estado (PUT)

```
PUT /api/desist_requests/12
Content-Type: text/xml

<prestashop>
  <desist_request>
    <id>12</id>
    <id_order>33623</id_order>
    <id_customer>45</id_customer>
    <status>accepted</status>
  </desist_request>
</prestashop>
```

El plazo legal de reembolso (14 días) se computa desde que la solicitud pasa a `item_received` (o `accepted`).

Registrar reembolso con descuento por disminución de valor (PUT)

```
<desist_request>
  <id>12</id>
  <status>refunded</status>
  <refund_amount>83.66</refund_amount>
  <shipping_amount>8.83</shipping_amount>
  <depreciation_amount>15.00</depreciation_amount>
  <depreciation_note>Producto usado más de lo necesario; faltan accesorios.</depreciation_note>
  <date_refund>2026-06-17 00:00:00</date_refund>
</desist_request>
```

Adjuntar una imagen/diagrama (POST, base64)

```
POST /api/desist_attachments
Content-Type: text/xml

<prestashop>
  <desist_attachment>
    <id_request>12</id_request>
    <original_name>evidencia.jpg</original_name>
    <file_base64>/9j/4AAQSkZJRgABAQ... (base64 del fichero) ...</file_base64>
  </desist_attachment>
</prestashop>
```

El módulo decodifica, valida (JPG/PNG/GIF/WEBP/PDF, máx 8 MB, imagen real) y guarda el fichero en `/uploads`. La respuesta incluye `url` para descargarlo.

5. Notas

- Recursos con prefijo `desist_` para evitar colisiones.
- El Webservice XML puede ser lento con grandes volúmenes; usa `display` / `filter` / paginación (`limit`).

- En PrestaShop 9 también existe la API Platform (REST/JSON, OAuth2); este módulo usa el WebService legacy por compatibilidad con PS 8 y 9.
- Crear/actualizar por API NO dispara los emails ni el log de auditoría del front; es una vía de integración directa de datos.

Ficha de venta — Módulo Derecho de Desistimiento (ecom_desestimiento)

Logo / icono

- `logo.svg` (vectorial, fuente editable). Exportar a `logo.png` (200×200 px recomendado) para el listado de PrestaShop.
 - Concepto: flecha de devolución (undo) + insignia verde con check = ejercicio del desistimiento conforme a la ley.
-

TÍTULO (WordPress / marketplace, SEO)

Principal: Módulo Derecho de Desistimiento UE 2026 para PrestaShop 8 y 9 — Botón de desistimiento, formulario Anexo B y gestión de devoluciones

Corto (≤60 caracteres, ideal para slug/título SEO): Derecho de Desistimiento PrestaShop 8/9 — Botón legal UE 2026

Variante EN: Right of Withdrawal Module for PrestaShop 8 & 9 — EU 2026 Withdrawal Button, Annex B Form & Returns Management

DESCRIPCIÓN CORTA (meta / listados, ~155 caracteres)

ES: Cumple la normativa UE/España de desistimiento: botón visible de 14 días, formulario Anexo B, gestión de solicitudes y reembolsos. PrestaShop 8 y 9.

EN: Comply with the EU right-of-withdrawal rules: visible 14-day button, Annex B form, request & refund management. PrestaShop 8 & 9, multilanguage.

DESCRIPCIÓN LARGA (ES) — versión de venta

Convierte el derecho de desistimiento en un proceso automático, legal y sin fricción

¿Sigues gestionando las cancelaciones y devoluciones por email, teléfono o WhatsApp? Cada desistimiento mal gestionado es **tiempo perdido, riesgo de reclamación y una mala experiencia** para tu cliente. Y desde 2026 la Unión Europea **obliga** a mostrar un **botón de desistimiento claramente visible** en las tiendas online.

El módulo **Derecho de Desistimiento** lo resuelve de raíz: tus clientes ejercen su derecho **en dos clics** y tú gestionas todo —solicitudes, productos, plazos y reembolsos— desde un panel claro en el back office, con

trazabilidad legal completa. Cumple la **Directiva 2011/83/UE** y el **Real Decreto Legislativo 1/2007 (TRLGDCU, arts. 102-108)** sin tocar una línea de código.

Listo para la normativa 2026: incorpora el botón de desistimiento obligatorio que la UE exige a partir de este año.

⚠ El problema que te quita el sueño (y dinero)

- Clientes que no encuentran cómo cancelar → **reclamaciones, malas reseñas y devoluciones de cargo.**
- Plazos de 14 días que se te pasan → **sanciones** y reembolsos fuera de tiempo.
- Productos que **no admiten desistimiento** (personalizados, higiene, perecederos...) y nadie controla.
- Horas de soporte respondiendo lo mismo una y otra vez.

✅ La solución, automatizada

Un flujo de desistimiento **profesional, autoservicio y conforme a la ley**, integrado en tu tienda y en tus emails, que trabaja por ti 24/7.

Lo que tus CLIENTES verán

- **Botón "Desistir del contrato"** visible en el detalle del pedido + **botón flotante** opcional en toda la tienda (lo activas o desactivas tú).
- **Formulario oficial Anexo B** prerrellenado y **descargable en PDF** — el documento que la ley reconoce.
- **Selección de productos** a desistir, total o parcial, con cantidades.
- Campos de **motivo** y **observaciones** (te dan información valiosa para reducir devoluciones).
- **Compra como invitado:** localizan su pedido con referencia + email, sin necesidad de cuenta.
- **Cálculo automático del plazo de 14 días** y aviso claro cuando ha expirado.

Lo que TÚ controlas desde el back office

- **Listado e informe** de cada solicitud: pedido, cliente, productos, motivo, observaciones e historial completo.
- **Flujo de estados** guiado: recibida → en revisión → aceptada → producto recibido → reembolsada / rechazada.
- **Registro de reembolsos** con vigilancia del **plazo legal de 14 días** y **alertas de vencimiento** antes de que sea tarde.
- **Aviso en la propia ficha del pedido** cuando existe un desistimiento.
- **Estadísticas** para decidir con datos: nº de solicitudes, % sobre pedidos e importe reembolsado.

Cumplimiento legal, hecho fácil

- **Exclusiones inteligentes** (art. 103 TRLGDCU) con **buscador AJAX en tiempo real:** excluye por **producto, categoría, marca, proveedor, característica o atributo.**

- **Texto legal configurable** que se muestra al cliente citando la ley aplicable (art. 103 TRLGDCU / art. 16 Directiva 2011/83/UE).
- **Inyección automática** del aviso y el enlace de desistimiento en los **emails transaccionales que elijas** (confirmación, en preparación, enviado, entregado...).
- **Inicio del plazo configurable**: cuenta los 14 días desde el estado que tú decidas ("Enviado", "Entregado"...).

Por qué este módulo y no otro

 Conforme y actualizado	Directiva 2011/83/UE, TRLGDCU y la obligación 2026
 Pensado para vender más tranquilo	menos reclamaciones, mejor reputación
 Ahorra horas de soporte	el cliente se autogestiona
 Compatible PrestaShop 8 y 9	y PHP 7.4–8.x
 Multi-idioma	nuevo sistema de traducciones (español e inglés incluidos)
 Instalación en un clic	sin dependencias externas, sin Composer

Ideal para

Tiendas que venden a consumidores en España y la UE: moda, electrónica, hogar, cosmética, suscripciones... cualquier ecommerce que quiera **cumplir la ley sin complicarse y dar una imagen seria y transparente**.

Instálalo hoy y deja de gestionar devoluciones a mano. Tu tienda lista para 2026 en minutos.

Nota legal: el módulo es una herramienta técnica para facilitar el cumplimiento del derecho de desistimiento. Los textos legales son configurables y el comerciante debe validarlos con su asesor.

DESCRIPCIÓN LARGA (EN) — resumen

The **Right of Withdrawal** module brings your PrestaShop store in line with **EU Directive 2011/83/EU** and Spanish **TRLGDCU (arts. 102-108)**, including the 2026 mandatory, clearly visible **withdrawal button**. Customers withdraw in two clicks (registered or guest), download the official **Annex B form (PDF)**, choose products, reason and notes; you manage requests, statuses, **refunds with the legal 14-day deadline**, statistics and an order-page summary from the back office. Configure **excluded products** (product, category, brand, supplier, feature or attribute) with **AJAX search**, the legal text shown to customers, the deadline start state, and automatic injection of the withdrawal notice into the **transactional emails** you choose. Compatible with **PrestaShop 8 & 9**, PHP 7.4–8.x, fully multilanguage (ES/EN).

ETIQUETAS / KEYWORDS

desistimiento, derecho de desistimiento, devoluciones, RGPD, TRLGDCU, Directiva 2011/83/UE, botón de desistimiento, Anexo B, reembolsos, returns, right of withdrawal, PrestaShop 8, PrestaShop 9, cumplimiento legal, consumo

Integración MCP (ps_mcp_server) — ecom_desestimiento

Este módulo es **compatible con el PrestaShop MCP Server** (`ps_mcp_server`). Cuando ese módulo está instalado y activo, descubre automáticamente las herramientas, recursos y prompts de desistimiento y los expone a un agente de IA (Claude, ChatGPT, Gemini, MCP Inspector...). Así, al hacer una consulta, la IA puede analizar un pedido y decir qué productos están dentro de plazo, cuáles permiten desistimiento y cuáles no (y por qué), si es un pedido de empresa y por qué no puede desistir, etc.

Cómo funciona la integración

- 1. **Declaración de compatibilidad.** La clase principal implementa: `php public function isMcpCompliant()` { `return true;` } `ps_mcp_server` registra el módulo y escanea su carpeta `src/` (recursivo).
- 2. **Autoload sin Composer.** El constructor registra un autoloader PSR-4 manual (`Ecom\Desestimiento\` → `src/`) mediante `Ecom_Desestimiento::registerMcpAutoload()` , porque el descubridor reflexiona las clases con `class_exists(..., true)` (no por `require_once`). Cumple la regla del proyecto de no usar dependencias de Composer.
- 3. **Elementos MCP por atributos PHP** en `src/Mcp/` : - `DesestimientoMcpTools` — herramientas (acciones de solo lectura). - `DesestimientoMcpResources` — recursos (conocimiento estable). - `DesestimientoMcpPrompts` — prompts (plantillas).

Los nombres se publican prefijados con el módulo: `ecom_desestimiento-<nombre>` .

Herramientas (#[PsMcpTool])

Nombre	Entrada	Devuelve
<code>withdrawal_analyze_order</code>	<code>orderId</code> (int) o <code>orderReference</code> (string)	Análisis completo: estado del plazo y fecha límite, base del plazo (envío o pedido), B2B + motivo, ámbito UE, solicitud existente, lista de productos con <code>withdrawable</code> y motivo legal, importe estimado de reembolso, bloqueos (<code>blockers</code>) y pasos.
<code>withdrawal_get_policy</code>	—	Política configurada: días de plazo, quién paga la devolución, ámbito UE, modo B2B, tratamiento de productos virtuales y nº de exclusiones.
<code>withdrawal_check_product</code>	<code>productId</code> (int)	Si un producto permite desistimiento y por qué (exclusión de catálogo / digital-servicio).

Todas son **read-only** (`readOnlyHint: true`): la IA solo consulta, no modifica nada.

Recursos (#[PsMcpResource])

URI	Tipo	Contenido
<code>desistimiento://legal-framework</code>	<code>text/markdown</code>	Marco legal completo: plazos, cómputo, cómo ejercer, excepciones art. 103, digitales/servicios, obligaciones del consumidor (108), reembolso (107), B2B y ámbito UE, con pasos.
<code>desistimiento://shop-policy</code>	<code>application/json</code>	Política real de la tienda (plazos, devolución, UE, B2B, virtuales).

Prompts (#[PsMcpPrompt])

Nombre	Argumentos	Uso
<code>withdrawal_assistant</code>	—	Prepara a la IA como asistente del desistimiento usando las herramientas y el recurso legal.
<code>withdrawal_analyze_order_help</code>	<code>order</code> (ID o referencia)	Pide a la IA un análisis completo de un pedido concreto.

Reglas de plazo aplicadas en el análisis

- **Con registro de envío/entrega** (el pedido alcanzó el estado configurado): `ECOM_DESIST_DAYS` (14) días desde esa fecha.
- **Sin registro de envío:** `EcomDesistService::DAYS_NO_SHIPMENT_FROM_ORDER` (20) días desde la fecha del pedido.

Activación

1. Instala y activa `ps_mcp_server` (PrestaShop 8.2+, PHP 8.1+).
2. Asegúrate de que `ecom_desestimiento` está instalado y activo.
3. En `ps_mcp_server`, fuerza el descubrimiento (entra en su configuración o borra `.mcp/cache`). El módulo aparecerá como compatible y sus herramientas/recursos/prompts quedarán disponibles.
4. Conecta tu cliente MCP (token o OAuth) y pregunta, p. ej.: "Analiza el desistimiento del pedido 256".

Degradación

Si `ps_mcp_server` no está instalado, nada se activa: `isMcpCompliant()` no lo invoca nadie y las clases de `src/Mcp/` no se cargan. El módulo funciona con normalidad.

Normativa del Derecho de Desistimiento (UE/España) y requisitos del módulo

Documento de investigación legal y especificación funcional para el módulo PrestaShop ecom_desestimiento . Fuentes oficiales consultadas (mayo 2026): administracion.gob.es, Tu Europa (europa.eu/youreurope), portal-cec.consumo.gob.es. **Aviso:** este documento resume normativa pública para guiar el desarrollo técnico. No es asesoramiento jurídico. Antes de poner el módulo en producción, el comerciante debe validar los textos legales con su asesor.

1. Resumen ejecutivo

El **derecho de desistimiento** es la facultad del consumidor de **anular una compra a distancia (online) o fuera de establecimiento en 14 días naturales, sin necesidad de justificación y sin penalización**. Es distinto de la **garantía legal** (que requiere un defecto). Aplica solo a compras a un comerciante (no entre particulares) y **no existe** en tienda física salvo que el comercio lo ofrezca voluntariamente.

En **2026 entran en vigor dos novedades europeas** que obligan a actualizar los ecommerce:

Novedad	Referencia DOUE	Entrada en vigor	Impacto en el módulo
"Botón de desistimiento" obligatorio en compras online, claramente visible	DOUE-L-2023-81696	19 de junio de 2026	Núcleo del módulo: botón visible "Desistir del contrato" con confirmación inmediata
Derecho a reparar ("reparación garantizada") + ampliación de garantía 12 meses si se elige reparar	DOUE-L-2024-81060 (Directiva (UE) 2024/1799)	31 de julio de 2026	Funcionalidad complementaria: opción "reparar vs sustituir" y cómputo de garantía

Nota de verificación: las referencias DOUE proceden literalmente de la noticia oficial del CEC España (08/05/2026). Conviene confirmar en EUR-Lex que DOUE-L-2024-81060 = Directiva (UE) 2024/1799 (reparación) y DOUE-L-2023-81696 = paquete de modernización del desistimiento, antes de citarlas en textos legales.

2. Marco normativo aplicable

2.1 Normativa española

- **Real Decreto Legislativo 1/2007 (TRLGDCU)** — Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Es la norma base del desistimiento en España:
- **Arts. 102–108:** derecho de desistimiento en contratos a distancia y fuera de establecimiento.
- **Art. 104:** plazo de 14 días naturales.
- **Art. 105:** ampliación del plazo a **12 meses** si el comerciante no informa del derecho.
- **Art. 103:** excepciones (lista completa de bienes/servicios excluidos).
- **Art. 106:** forma del desistimiento (formulario modelo o declaración inequívoca).
- **Art. 107:** obligaciones del empresario (reembolso en 14 días).
- **Art. 108:** obligaciones del consumidor (devolución del bien en 14 días, costes directos).
- **Anexo A:** información sobre el desistimiento. **Anexo B:** modelo de formulario de desistimiento.
- **Arts. 114–127 bis:** garantía legal de conformidad (3 años bienes / 2 años digital desde 1-1-2022).
- **Ley 3/2014** — modificó el TRLGDCU para transponer la Directiva 2011/83/UE.
- **Ley 7/2021 / RDL 7/2021** — amplió la garantía legal a 3 años.

2.2 Normativa europea

- **Directiva 2011/83/UE** — Derechos de los consumidores (base del desistimiento de 14 días e información precontractual).
- **Directiva (UE) 2019/2161 ("Ómnibus")** — modernización de la protección del consumidor.
- **Directiva (UE) 2019/771** — compraventa de bienes / garantía de conformidad.
- **Directiva (UE) 2019/770** — contenidos y servicios digitales.
- **Directiva (UE) 2024/1799 ("Right to Repair")** — derecho a reparar (vigor 31/07/2026).
- **Paquete UE 2026 sobre desistimiento** (botón de desistimiento, DOUE-L-2023-81696, vigor 19/06/2026).

3. Reglas funcionales del desistimiento (lo que el módulo debe implementar)

3.1 Plazo

- **14 días naturales** ("periodo de reflexión").
- **Cómputo en productos:** termina 14 días después de la **fecha de recepción** del producto por el consumidor.
- **Cómputo en servicios:** termina 14 días después de la **fecha de celebración del contrato**.
- **Día inhábil:** si el plazo termina en día no laborable, se amplía hasta el siguiente día laborable.
- **Falta de información:** si el comerciante no informó del derecho, el plazo se amplía a **12 meses** adicionales (art. 105 TRLGDCU).

- **Tras desistir:** el consumidor dispone de **14 días** adicionales para devolver físicamente el producto.

3.2 Excepciones (NO hay derecho de desistimiento)

Lista combinada de las fuentes oficiales (orienta a la lista del art. 103 TRLGDCU): 1. Billetes de avión/tren, entradas de conciertos, reservas de hotel, alquiler de vehículos y servicios de restauración **para fecha concreta**. 2. Bienes **perecederos** (alimentos/bebidas que caducan pronto). 3. Bienes **personalizados o hechos a medida**. 4. Bienes/servicios cuyo precio depende de **fluctuaciones del mercado** (p. ej. combustible). 5. **Servicios ya ejecutados íntegramente** si el consumidor aceptó expresamente empezar de inmediato. 6. **Soportes precintados** de audio/vídeo/software (DVD, etc.) que se han abierto. 7. **Contenidos digitales** en línea ya iniciados (descarga/streaming) con consentimiento expreso. 8. Reparaciones/mantenimiento **urgentes** solicitados expresamente. 9. Productos **sellados no aptos para devolución por higiene/salud** una vez abiertos. 10. Bienes que tras la entrega se mezclan **inseparablemente** con otros. 11. Bebidas alcohólicas de precio pactado cuya entrega solo puede hacerse pasados 30 días. 12. Prensa/periódicos/revistas (salvo suscripción). 13. Subastas públicas. 14. Compras **a particulares** (fuera de la protección de consumo).

El módulo debe permitir **marcar productos/categorías como "excluidos del desistimiento"** y mostrar el aviso correspondiente.

3.3 Obligaciones del comerciante

- **Información precontractual** clara del derecho de desistimiento (texto + formulario modelo) — Anexo A TRLGDCU.
- **Facilitar el formulario modelo** de desistimiento.
- **Botón de desistimiento** visible (novedad 19/06/2026): texto "Desistir del contrato", confirmación inmediata, proceso simple/rápido/directo.
- **Reembolso en 14 días** desde la recepción de la solicitud de desistimiento.
- El reembolso incluye **todos los importes, incluidos los gastos de envío iniciales** (envío estándar).
- Reembolso por el **mismo medio de pago** usado en la compra.
- El comerciante puede **retener el reembolso** hasta recibir el bien o prueba de su envío.

3.4 Obligaciones del consumidor

- **Comunicar el desistimiento** dentro del plazo (formulario o declaración inequívoca).
- **Devolver el producto en 14 días** desde la comunicación.
- **Asumir los costes directos de devolución** (envío de vuelta), salvo que el comerciante los asuma o no haya informado de ellos previamente.
- Responsable de la **disminución de valor** del bien por un uso superior al necesario para comprobarlo.

3.5 Formulario modelo de desistimiento (Anexo B TRLGDCU)

Contenido mínimo: - Destinatario: nombre, dirección, teléfono y email del empresario. - Texto: "Por la presente le comunico que desisto de mi contrato de venta del siguiente bien / prestación del siguiente

servicio". - Pedido el / recibido el (fechas). - Nombre del consumidor. - Domicilio del consumidor. - Firma (solo si se presenta en papel). - Fecha.

3.6 Diferencia desistimiento vs garantía (el módulo debe distinguirlas)

	Desistimiento (14 días)	Garantía legal (3 años)
Motivo	Sin justificación	Defecto / falta de conformidad
Quién paga la devolución	Normalmente el consumidor	El vendedor (incluido envío)
Efecto	Anular contrato + reembolso	Reparar / sustituir / rebaja / reembolso
Plazo	14 días desde recepción	3 años (2 digital) desde entrega

4. Qué debe hacer el módulo PrestaShop (especificación funcional)

4.1 Front-office (cliente)

1. **Botón "Desistir del contrato"** visible y accesible: - En el detalle de cada pedido del área "Mi cuenta > Historial de pedidos". - Solo activo si el pedido está **dentro del plazo de 14 días** (calculado desde la fecha de entrega/recepción configurable). - Texto literal "Desistir del contrato" (cumplimiento 19/06/2026).
2. **Formulario de desistimiento** prerrellenado con datos del pedido y del cliente (Anexo B), enviable online con **confirmación inmediata** en pantalla y por email. Incluye: - **Motivo de devolución** (`reason`): desplegable (p. ej. *Cambié de opinión, No es lo que esperaba, Defectuoso/dañado, Talla/medida incorrecta, Llegó tarde, Otro*). Legalmente el desistimiento no exige motivo, pero se recoge para estadística del comerciante (opcional). - **Observaciones** (`customer_message`): campo de texto libre para comentarios del cliente.
3. **Selección de líneas/productos** a desistir: checkbox por línea del pedido + cantidad, permitiendo elegir **uno, varios o todos** los productos (desistimiento total o parcial).
4. **Aviso de exclusión** cuando el producto/categoría está excluido del desistimiento.
5. **Generación de PDF** del formulario de desistimiento descargable.
6. **Información legal** del derecho de desistimiento (página CMS / bloque) en checkout y pie.
7. (Opcional) **Etiqueta de devolución** o instrucciones de envío de vuelta.
8. **Acceso siempre visible (botón flotante)**: la normativa exige que el ejercicio del desistimiento sea **fácil y accesible**. El módulo muestra un **botón flotante configurable (sí/no)** en todas las páginas del front. Para clientes registrados con pedidos en plazo aparece con un **contador**; para invitados da acceso al buscador de pedido.
9. **Soporte de compra como invitado**: PrestaShop permite comprar sin cuenta, así que el acceso **no puede estar solo en "Mi cuenta"**. La página de desistimiento ofrece un **modo invitado**: el cliente localiza su pedido por **referencia + email** (validados contra el pedido) y accede al formulario. Los

clientes registrados ven directamente el listado de sus pedidos. Los emails transaccionales incluyen además el enlace tokenizado directo (sirve también para invitados).

4.1.bis Texto y enlace de desistimiento en los emails transaccionales

La información del derecho de desistimiento debe acompañar al consumidor también en los **emails de pedido** (confirmación, en preparación, enviado, etc.). El módulo inyectará automáticamente un **texto legal + un enlace directo al desistimiento** en los correos que el comerciante elija.

- **Hooks de PrestaShop a usar** (en `classes/Mail.php`):
- `actionEmailAddAfterContent` — añade contenido **después** del cuerpo del email (recomendado para el aviso de desistimiento al pie).
- `actionEmailAddBeforeContent` — añade contenido **antes** del cuerpo (alternativa).
- Ambos reciben `$params: template` (nombre de la plantilla), `template_html` y `template_txt` (**por referencia**, se modifican directamente), e `id_lang`.
- **Selección de emails (clave):** filtrando por `$params['template']` se decide a qué correos se inyecta. Plantillas típicas de pedido: `order_conf` (confirmación), `preparation` (en preparación), `payment` (pago aceptado), `shipped` (enviado), `in_transit` (en tránsito), `delivery` (entregado), `order_changed`, `bankwire`, `cheque`, etc.
- **Enlace directo seguro:** como el cliente puede no estar logueado al abrir el email, el enlace al formulario de desistimiento debe ir **tokenizado** (p. ej. front controller con `id_order` + `secure_key` del pedido como token), no depender de la sesión. Coherente con la regla del proyecto: *Token Headers, sin session locking*.
- **Texto:** breve aviso legal ("Dispone de 14 días para desistir de su compra...") + botón/enlace "Desistir del contrato", traducible y editable en la configuración.
- **Idioma:** usar `id_lang` del `$params` para servir el texto en el idioma del email.
- **Versión HTML y TXT:** inyectar en `template_html` y `template_txt` para no romper los correos en texto plano.

4.2 Back-office (comerciante)

1. **Listado de solicitudes de desistimiento** con estados: *Recibida* → *En revisión* → *Aceptada* → *Producto recibido* → *Reembolsada* → *Rechazada*.
2. **Detalle/informe de cada solicitud:** pedido, cliente, productos seleccionados y cantidades, fechas, **motivo de devolución, observaciones del cliente**, importe a reembolsar, historial/auditoría. Imprimible/exportable. 2.bis **Caja en la ficha del pedido (AdminOrders):** mediante el hook `displayAdminOrder` (o `displayAdminOrderMainBottom`), si el pedido tiene una o más solicitudes de desistimiento se muestra un **aviso/caja resumen** (estado, fecha, productos, enlace al detalle del desistimiento). Si no hay desistimiento, no se muestra nada.
3. **Cálculo automático del plazo** y alerta visual si está dentro/fuera de plazo.
4. **Gestión del reembolso:** registro del reembolso (importe + gastos de envío iniciales), control del plazo de 14 días, recordatorio.
5. **Configuración:** - Activar/desactivar el botón. - Días de plazo (por defecto 14; soporte de 12 meses por falta de información). - **Inicio del cómputo = estado de pedido seleccionable:** desplegable con TODOS

los estados de pedido de la tienda (Enviado, Entregado, En preparaci3n, Salida de almac3n, Pago aceptado y estados personalizados). El plazo de 14 d3as empieza a contar desde la **fecha en que el pedido entr3 en ese estado** (le3da de `ps_order_history`). Opci3n adicional "Fecha del pedido" como alternativa. Clave: `ECOM_DESIST_START_STATE` (id del `OrderState`; valor especial `0` = fecha de pedido). - Qui3n paga la devoluci3n (cliente / comerciante). - Productos/categor3as excluidas. - Textos legales y datos del empresario para el formulario. - Plantillas de email. - **Inyecci3n en emails transaccionales:** casilla por plantilla (`order_conf`, `preparation`, `payment`, `shipped`, `in_transit`, `delivery`, ...) para **elegir en qu3 emails** se a3ade el texto + enlace de desistimiento; posici3n (antes/despu3s del cuerpo); texto editable y traducible. - **Sistema de logs** activable (carpeta `/logs` del m3dulo).

6. **Plantillas de email:** confirmaci3n al cliente, aviso al comerciante, aceptaci3n/rechazo, reembolso emitido.

7. **Estad3sticas:** n3 de desistimientos, % sobre pedidos, productos m3s desistidos, importe reembolsado.

4.3 Datos / Base de datos (orientativo)

- `ps_ecom_desistimiento_request` — solicitud (id, id_order, id_customer, fecha_solicitud, estado, **reason** [motivo], **customer_message** [observaciones], importe_reembolso, gastos_envio, fecha_reembolso).
- `ps_ecom_desistimiento_request_detail` — l3neas desistidas (id_request, id_order_detail, cantidad).
- `ps_ecom_desistimiento_log` — historial de cambios de estado (auditor3a).
- Configuraci3n v3a `Configuration` (claves `ECOM_DESIST_*`).

4.4 Cumplimiento t3cnico (reglas del proyecto)

- Autor **Ecom Experts** / `ecomyseo@gmail.com`, copyright 2026, licencia **AFL-3.0**.
- Cabecera en todos los archivos (php/js/css/tpl/sql), `index.php` en cada carpeta.
- Clase principal `Ecom_Desestimio` (coincide con carpeta `ecom_desestimio`), sin namespace, carga manual, sin Composer.
- `if (!defined('_PS_VERSION_')) exit;` tras la cabecera.
- Rutas relativas a `_PS_MODULE_DIR_ . 'ecom_desestimio/'`.
- Smarty con escape obligatorio, sin `nofilter`, sin `v=xxx`.
- Compatible PrestaShop 8/9 y PHP 7.4–8.x.
- Funci3n `addnewfeatures()` para alteraciones de BD/hooks al entrar en configuraci3n (sin ficheros upgrade).
- `isUsingNewTranslationSystem()` = true.
- **REGLA CR3TICA:** nada de scans masivos sobre pedidos hist3ricos para enviar emails. Solo se act3a sobre pedidos con ventana $\leq 24h$ o por acci3n directa del cliente/comerciante. El bot3n es **reactivo** (lo pulsa el cliente), nunca un cron que recorra el hist3rico.

5. Fuentes consultadas (URLs)

administracion.gob.es - `/pag_Home/.../consumidores/compraventa/devolucion.html` -
`/pag_Home/.../consumidores/compraventa/garantias.html` -

/pag_Home/.../consumidores/compraventa/resolucion-conflictos.html

Tu Europa (europa.eu/youreurope) - /citizens/consumers/shopping/returns/faq/index_es.htm -
/citizens/consumers/shopping/returns/index_es.htm -
/citizens/consumers/shopping/guarantees/index_es.htm - /citizens/consumers/shopping/shopping-
consumer-rights/index_es.htm - /citizens/consumers/shopping/contract-information/index_es.htm

Centro Europeo del Consumidor (portal-cec.consumo.gob.es) - /es/comunicacion/noticias/2026/nuevos-
derechos-para-los-consumidores-reparacion-garantizada-y - /es/informacion-general/compras-online (y
subpáginas legislación, garantías, devoluciones)

Referencias legales a verificar en fuente primaria - BOE: Real Decreto Legislativo 1/2007 (TRLGDCU) —
arts. 102–108 y Anexos A/B. - EUR-Lex: Directivas 2011/83/UE, 2019/2161, 2019/771, 2019/770, 2024/1799.

Plan de 20 fases — Módulo PrestaShop `ecom_desestimiento`

Plan de desarrollo del módulo de derecho de desistimiento conforme a la normativa UE/España (ver `NORMATIVA_DESISTIMIENTO.md`). Cada fase indica: objetivo, entregables, agente sugerido y criterio de validación (DoD = Definition of Done). Cumplimiento obligatorio de las reglas del proyecto: autor **Ecom Experts**, copyright 2026, licencia AFL-3.0, PrestaShop 8/9, PHP 7.4–8.x, sin Composer, clase principal `Ecom_Desestimiento`.

Bloque A — Investigación y diseño (Fases 1–5)

Fase 1 — Investigación legal y verificación de fuentes

- **Objetivo:** confirmar la normativa y las novedades 2026 (botón de desistimiento 19/06/2026; derecho a reparar 31/07/2026).
- **Agente:** *Investigador legal* (WebFetch/WebSearch sobre administracion.gob.es, europa.eu, portal-cec, BOE, EUR-Lex).
- **Entregable:** `NORMATIVA_DESISTIMIENTO.md` (✅ ya generado).
- **DoD:** plazos, excepciones, obligaciones y referencias DOUE/artículos verificados.

Fase 2 — Verificación legal primaria (BOE + EUR-Lex)

- **Objetivo:** validar contra fuente primaria art. 102–108 y Anexo B del RDL 1/2007 y confirmar las referencias DOUE-L-2023-81696 y DOUE-L-2024-81060.
- **Agente:** *Investigador legal* (segunda pasada, fuentes primarias).
- **Entregable:** anexo de verificación con citas literales de artículos.
- **DoD:** texto del formulario (Anexo B) y plazo de 12 meses (art. 105) confirmados literalmente.

Fase 3 — Especificación funcional y casos de uso

- **Objetivo:** detallar flujos front (cliente desiste) y back (gestor tramita), estados, reglas de plazo y excepciones.
- **Agente:** *Analista funcional / product*.
- **Entregable:** documento de casos de uso + diagrama de estados de la solicitud.
- **DoD:** todos los estados y transiciones definidos (Recibida→...→Reembolsada/Rechazada).

Fase 4 — Diseño de datos y arquitectura técnica

- **Objetivo:** esquema BD (`request` , `request_detail` , `log`), claves `Configuration` , hooks necesarios, estructura de carpetas.
- **Agente:** *Arquitecto PrestaShop* (consulta JSON MCP si existe).
- **Entregable:** `DOC_TECNICO.md` (borrador) con esquema SQL y mapa de hooks.

- **DoD:** esquema normalizado, hooks identificados (displayCustomerAccount, displayOrderDetail, actionOrderStatus...).

Fase 5 — Diseño UX/UI del botón y formulario

- **Objetivo:** maquetar el botón "Desistir del contrato" y el formulario (Anexo B) visibles y accesibles.
- **Agente:** UX/UI PrestaShop front.
- **Entregable:** wireframes/mockups front + back office.
- **DoD:** botón cumple criterio de visibilidad de la norma 2026; formulario contiene campos del Anexo B.

Bloque B — Esqueleto del módulo (Fases 6–9)

Fase 6 — Andamiaje del módulo

- **Objetivo:** crear estructura base (`ecom_desestimio.php` , carpetas, `index.php` recursivos, cabeceras, `config.xml`).
- **Agente:** Desarrollador PrestaShop core.
- **Entregable:** módulo instalable vacío.
- **DoD:** instala/desinstala sin error en PS 8 y 9; clase `Ecom_Desestimio` correcta.

Fase 7 — Instalación, BD y `addnewfeatures()`

- **Objetivo:** crear tablas en `install()` , registrar hooks, función `addnewfeatures()` con try/catch para upgrades sin ficheros upgrade.
- **Agente:** Desarrollador PrestaShop core.
- **Entregable:** tablas creadas, hooks registrados.
- **DoD:** tablas presentes tras instalar; reinstalación idempotente (`IF EXISTS`).

Fase 8 — Sistema de configuración (back office)

- **Objetivo:** pantalla de configuración: activar botón, días de plazo, **estado de pedido desde el que empieza el cómputo** (desplegable con todos los `OrderState` : enviado, entregado, salida de almacén, etc.; `ECOM_DESIST_START_STATE` , el plazo cuenta desde la fecha de `ps_order_history` en que el pedido entró en ese estado; `0` = fecha de pedido), quién paga devolución, productos/categorías excluidos, datos del empresario, textos legales.
- **Agente:** Desarrollador back office.
- **Entregable:** `getContent()` con formulario `HelperForm` , persistencia verificada.
- **DoD:** guardado confirmado en BD; sin pérdida de `Tools::isSubmit` .

Fase 9 — Sistema de logs activable

- **Objetivo:** clase de logging que escribe en `/logs` del módulo si la opción está activa (front, admin, hooks).
- **Agente:** Desarrollador PrestaShop core.

- **Entregable:** clase `EcomDesistLogger` , carpeta `/logs` con `index.php` .
- **DoD:** genera `.log` cuando la depuración está activa; nada cuando está desactivada.

Bloque C — Funcionalidad cliente / front (Fases 10–13)

Fase 10 — Botón "Desistir del contrato" en Mi Cuenta

- **Objetivo:** mostrar el botón en historial/detalle de pedido, activo solo dentro del plazo de 14 días.
- **Agente:** *Desarrollador front.*
- **Entregable:** hook + plantilla `.tpl` con escape Smarty.
- **DoD:** botón visible y habilitado/deshabilitado según el plazo calculado.

Fase 11 — Formulario y proceso de desistimiento (front controller)

- **Objetivo:** front controller que muestra el formulario (Anexo B prerrellenado), permite **seleccionar líneas/productos (total o parcial, con cantidad)**, recoge **motivo de devolución** (desplegable) y **observaciones** (texto libre), y registra la solicitud con **confirmación inmediata**.
- **Agente:** *Desarrollador front.*
- **Entregable:** `controllers/front/desistimiento.php` + plantilla.
- **DoD:** crea registro en BD, muestra confirmación en pantalla; usa Token Headers (sin session locking).

Fase 12 — Validación de excepciones y plazos

- **Objetivo:** bloquear desistimiento de productos excluidos y fuera de plazo, con avisos claros.
- **Agente:** *Desarrollador front.*
- **Entregable:** lógica de validación reutilizable.
- **DoD:** producto excluido no permite desistir; aviso correcto mostrado.

Fase 13 — PDF del formulario + emails al cliente

- **Objetivo:** generar PDF del formulario de desistimiento y enviar email de confirmación al cliente y aviso al comerciante.
- **Agente:** *Desarrollador front + plantillas email.*
- **Entregable:** generador PDF + plantillas de email (HTML/txt) traducibles.
- **DoD:** PDF descargable correcto; emails enviados solo por acción directa (sin scans masivos).

Fase 13.bis — Inyección de texto + enlace de desistimiento en emails transaccionales

- **Objetivo:** añadir automáticamente el aviso legal y un **enlace directo tokenizado** al desistimiento en los emails de pedido, **eligiendo en configuración a qué plantillas** se inyecta.
- **Hooks:** `actionEmailAddAfterContent` (recomendado) y/o `actionEmailAddBeforeContent` (`classes/Mail.php`). Filtrar por `$params['template']` (`order_conf`, `preparation`, `payment`, `shipped`, `in_transit`, `delivery` ...). Modificar `template_html` y `template_txt` por referencia; usar `id_lang` para el idioma.

- **Agente:** *Desarrollador back office + front.*
 - **Entregable:** declaración de los hooks (`hookActionEmailAddAfterContent` , `hookActionEmailAddBeforeContent`), selector de plantillas en configuración (Fase 8) y generador del enlace seguro (`id_order` + `secure_key`).
 - **DoD:** el texto/enlace aparece solo en los emails marcados, en HTML y texto plano, en el idioma correcto; el enlace abre el formulario sin requerir login; nada se inyecta en emails no seleccionados.
-

Bloque D — Gestión back office (Fases 14–16)

Fase 14 — Admin controller: listado, informe-detalle y caja en la ficha de pedido

- **Objetivo:** `AdminEcomDesistimientoController` con listado, filtros, estados e **informe-detalle** (pedido, cliente, productos/cantidades, motivo, observaciones, importes, historial; imprimible). Además, **caja en la ficha del pedido (AdminOrders)** vía hook `displayAdminOrder` / `displayAdminOrderMainBottom` : muestra un aviso resumen solo si ese pedido tiene desistimiento, con enlace al detalle.
- **Agente:** *Desarrollador back office.*
- **Entregable:** controlador admin + pestaña de menú + `hookDisplayAdminOrder` + plantilla de la caja.
- **DoD:** lista paginada/filtrable; informe-detalle completo con motivo y observaciones; la caja aparece en pedidos con desistimiento y no aparece en los que no lo tienen.

Fase 15 — Gestión de estados y reembolso

- **Objetivo:** cambiar estados (aceptar/rechazar/recibido/reembolsado), registrar importe + gastos de envío iniciales, controlar plazo de 14 días de reembolso.
- **Agente:** *Desarrollador back office.*
- **Entregable:** acciones de estado + registro de reembolso + log de auditoría.
- **DoD:** transiciones válidas; cada cambio queda en `..._log` .

Fase 16 — Estadísticas y recordatorios

- **Objetivo:** panel con métricas (nº desistimientos, % sobre pedidos, importe reembolsado, productos más desistidos) y alertas de reembolsos próximos a vencer.
 - **Agente:** *Desarrollador back office.*
 - **Entregable:** dashboard simple en el admin.
 - **DoD:** métricas correctas; alerta visible para reembolsos a <3 días del plazo.
-

Bloque E — Calidad, cumplimiento y entrega (Fases 17–20)

Fase 17 — Traducciones e i18n

- **Objetivo:** todas las cadenas traducibles (ES/EN/CA), `isUsingNewTranslationSystem()` .

- **Agente:** *Desarrollador i18n*.
- **Entregable:** archivos de traducción.
- **DoD:** sin cadenas hardcodeadas; ES/EN completos.

Fase 18 — Auditoría de cumplimiento de reglas del proyecto

- **Objetivo:** revisar cabeceras, `index.php`, `_PS_VERSION_`, rutas relativas, escapes Smarty, ausencia de Composer, compatibilidad PHP 7.4/8.x, y **regla crítica anti-scan masivo**.
- **Agente:** *Auditor de código* (puede ser multiagente / code-review).
- **Entregable:** informe de auditoría con checklist.
- **DoD:** 0 incumplimientos bloqueantes; confirmado que ninguna acción externa recorre histórico.

Fase 19 — Pruebas funcionales (PS 8 y 9)

- **Objetivo:** probar instalación, configuración, flujo cliente (dentro/fuera de plazo, parcial, excluido), flujo back (estados, reembolso), emails, PDF y logs.
- **Agente:** *QA PrestaShop*.
- **Entregable:** plan de pruebas + resultados.
- **DoD:** todos los casos pasan en PS 8 y 9; persistencia verificada por BD.

Fase 20 — Documentación y empaquetado

- **Objetivo:** generar los 3 documentos `.md` (Técnico, Profesional de desarrollo, Guía de usuario), registrar el módulo (skill `prestashop_connect_gmartos`), regenerar el JSON MCP y empaquetar el ZIP.
 - **Agente:** *Documentador + release*.
 - **Entregable:** `DOC_TECNICO.md`, `DOC_DESARROLLO.md`, `GUIA_USUARIO.md`, ZIP instalable, JSON MCP actualizado.
 - **DoD:** ZIP instala limpio; documentación completa y coherente con el código.
-

Resumen de agentes utilizados

Rol de agente	Fases
Investigador legal	1, 2
Analista funcional / product	3
Arquitecto PrestaShop	4
UX/UI front	5
Desarrollador core	6, 7, 9
Desarrollador back office	8, 14, 15, 16
Desarrollador front	10, 11, 12, 13
Desarrollador i18n	17
Auditor de código (multiagente)	18
QA PrestaShop	19
Documentador / release	20

Hitos de cumplimiento normativo

- **19/06/2026** — Botón de desistimiento operativo (Fases 10–11): **obligatorio**.
- **31/07/2026** — (Opcional/ampliación) soporte de derecho a reparar y +12 meses de garantía: planificable como v2.