

ECOM EXPERTS

Ecom eucompliance

Manual de usuario, técnico y de desarrollo

ecom_eucompliance · 08/09/2026

Contenido

Aviso importante

Primer paso al instalar

Pestanas

Dashboard

Auditoria

Productos

Normativas

Mi Negocio

Países y front (SUPERVISADO)

Proveedores IA

Fuentes RSS

Documentos

Calendario

Riesgo economico

API publica

Exportar / Despacho legal

Conexion Hub

Chat IA

Logs

Modo STANDALONE vs HUB

Soporte

0. Visión global y arquitectura híbrida

A) Módulo PrestaShop ecom_eucompliance (este proyecto)

B) Hub SaaS (proyecto paralelo)

Dominio del Hub

CARACTER NO VINCULANTE — IMPORTANTE

Principio rector

FASE 0 — Esqueleto base

FASE 1 — Identificación del negocio

FASE 2 — Configuración de proveedores IA (modo standalone) / sin uso (modo Hub)

FASE 3 — Fuentes regulatorias y aprendizaje (standalone) / consumo Hub (modo Hub)

FASE 4 — Motor de clasificación de SKU

FASE 4B — Auditoría integral de la tienda (TODA, vía IA)

FASE 5 — Gestor documental

FASE 6 — Dashboard de exposición legal

FASE 7 — Front office SUPERVISADO

FASE 8 — Vista normativas

FASE 9 — Asistente conversacional IA flotante

FASE 10 — Onboarding wizard (5 pasos)

FASE 11 — Auto-fix con confirmación

FASE 12 — Escaneo headless real del front

FASE 13 — Exportación dossier por país (PDF firmable)

FASE 14 — Calendario regulatorio

FASE 15 — Calculadora de riesgo económico

FASE 16 — Firma electrónica con proveedores

FASE 17 — API pública del módulo

FASE 18 — Modo "auditoría de despacho legal"

FASE 19 — Conexión Hub

FASE 20 — Documentación y entrega

Estructura administrativa del módulo

Estructura de ficheros del módulo

C1. Contrato compartido

C2. Modos del módulo

C3. Generación paralela (workflow)

Arquitectura

Tablas

Hooks registrados

Tabs admin

Descargo legal (NO VINCULANTE)

API publica

Compatibilidad PHP 7.4 / 8.x

Configuracion clave

Crons recomendados (definidos en sources, audit, risk)

Estructura

Anadir un proveedor IA

Anadir un bloque de auditoria

Anadir una fuente RSS

Anadir un endpoint API publico

Hooks PrestaShop

Modos STANDALONE / HUB

Tests basicos

Releases

Base URL

Autenticacion

Header de respuesta del Hub

Endpoints

POST /api/v1/sites/register (handshake)

GET /api/v1/regulations

GET /api/v1/regulations/{id}

POST /api/v1/classify/sku

POST /api/v1/audit/check-bundle

POST /api/v1/findings/sync

GET /api/v1/calendar/events

POST /api/v1/headless/scan

GET /api/v1/risk/fines-catalog

Webhooks salientes (Hub → Modulo)

Errores estandar

Versionado

Aviso importante

Esta herramienta es un **sistema de alertas y ayuda al cumplimiento normativo EU. NO es vinculante.** Toda recomendacion debe ser revisada por un abogado o especialista. La empresa y los desarrolladores no son responsables de sanciones o fallos.

Primer paso al instalar

1. Tras instalar el modulo, accede a su configuracion: aparece la pantalla de **Descargo legal**.
2. Lee el texto completo (es largo a proposito).
3. Marca la casilla y pulsa "Aceptar y continuar".
4. Se enviara una confirmacion automatica a info@compliancepilot.es con tu IP, fecha y hash de integridad.
5. Solo entonces se desbloquea el resto del modulo.

Pestanas

Dashboard

Resumen ejecutivo: score global, hallazgos por severidad, exposicion economica estimada, top hallazgos criticos, normativas que te afectan.

Auditoria

Botones para auditar todos los bloques (cookies, paginas legales, Omnibus, devoluciones, pago, EAA, etc.) o reauditar un bloque concreto. Lista hallazgos por severidad. Para cada hallazgo: acciones "Resuelto", "Ignorar", "Falso positivo".

Productos

Tabla de productos con su clasificacion regulatoria IA: categoria detectada, paises permitidos/bloqueados, documentos requeridos. Boton "Reanalizar IA" por SKU.

Normativas

Listado de normativas detectadas (RSS o Hub). Filtros por pais, severidad, afectacion. Botones por fila: - Marcar como "Si afecta", "Quizas", "No afecta" (alimenta aprendizaje IA). - **Enviar a** ecomyseo@gmail.com — boton manual para avisar al desarrollador de una normativa nueva con comentario y urgencia.

Mi Negocio

Datos fiscales, sectores, paises de venta, Responsable Person, volumen aproximado por pais.

Países y front (SUPERVISADO)

Activación del control front + reglas por país (Permitir/Avisar/Bloquear). Por defecto todo en "Avisar" para no romper la tienda.

Proveedores IA

Configuración de Gemini, Claude, OpenAI: API key, modelo, endpoint, temperatura. Test de conexión. Solo en modo STANDALONE.

Fuentes RSS

Listado de fuentes regulatorias precargadas (EUR-Lex, BOE, AEPD, CNIL, ECHA...). Añadir/eliminar. Botón "Ingestar ahora" + "Clasificar pendientes con IA".

Documentos

Subida de declaraciones UE de conformidad, EPR, RP, certificados, manuales. Vinculados a producto + país.

Calendario

Eventos regulatorios con countdown.

Riesgo economico

Cálculo orientativo cruzando facturación (`ps_orders`) con multas máximas por regulación. Tres escenarios: best/realistic/worst.

API publica

Crea API keys con scopes para integrar con tu ERP. Endpoints: score, findings, products, risk, regulations.

Exportar / Despacho legal

JSON completo del estado para revisión por abogado externo.

Conexion Hub

Selector STANDALONE / HUB. URL del Hub (`compliancepilot.es`). API key. Botón "Vincular tienda al Hub" + "Sincronizar regulaciones ahora".

Chat IA

Asistente conversacional con contexto del negocio. Pregunta por dudas legales; recibe respuestas orientativas con cita de artículo.

Logs

Historico de eventos del modulo. Configurable nivel y purga.

Modo STANDALONE vs HUB

- **STANDALONE:** el modulo procesa RSS por su cuenta, llama a las APIs de IA configuradas. Coste IA recae en ti. Sin coste recurrente del Hub.
- **HUB:** la inteligencia regulatoria viene pre-procesada del Hub compliancepilot.es. Suscripcion mensual segun plan. Aprendizaje federado entre tiendas. Ahorra coste IA.

Soporte

- Email: ecomyseo@gmail.com
- Hub web: <https://compliancepilot.es>

Sistema `ecom_eucompliance` — Módulo PrestaShop + Hub SaaS externo

Autor: Ecom Experts (ecomyseo@gmail.com) **Licencia módulo:** AFL-3.0 · **Año:** 2026 **Compatibilidad módulo:** PrestaShop 8.x / 9.x · PHP 7.4 / 8.x **Stack del Hub:** PHP 8.2 + Symfony 7 + MariaDB + Redis nativo + nginx/apache + systemd, sobre VPS propio sin Docker.

Este `info.md` es el documento maestro del sistema completo (módulo + Hub). El Hub tiene además su propio `info.md` autocontenido en la carpeta hermana `eucompliance-hub/`, ver Parte 2 al final.

0. Visión global y arquitectura híbrida

El sistema se compone de **dos productos sincronizados**:

A) Módulo PrestaShop `ecom_eucompliance` (este proyecto)

Cliente del Hub. Audita la tienda, cruza catálogo con normativa, aplica auto-fix, gestiona documentos.

Funciona en **dos modos** seleccionables en configuración:

- **Modo STANDALONE** — autónomo. Procesa RSS y llama a IA por su cuenta. Self-hosted, sin suscripción.
- **Modo HUB** — conectado al Hub SaaS. Recibe normativas pre-procesadas, comparte aprendizaje federado, alertas push, panel agencia, facturación SaaS recurrente.


El selector de modo está en la pestaña "**Conexión Hub**" y se puede cambiar en caliente. Toda la lógica del módulo detecta el modo activo y enruta llamadas a la fuente correcta (IA local vs Hub API) mediante

`EucompModeRouter` .

B) Hub SaaS (proyecto paralelo)

Servicio central. Ingesta RSS una sola vez, IA centralizada, base regulatoria viva, panel multi-tienda, facturación PayPal/Redsys recurrente, registro de leads sin PrestaShop, asistente de instalación, 2FA + Passkey obligatorios, panel admin oculto bajo slug aleatorio. Stack independiente del módulo. Ver

`eucompliance-hub/info.md` .



Dominio del Hub

Dominio confirmado: `compliancepilot.es` (producción).

El wizard de instalación detecta `$_SERVER['HTTP_HOST']` y precarga el campo "URL pública", editable, por si se instala primero en subdominio de desarrollo (`compliance.gmartos.es`) y luego se migra a `compliancepilot.es`. Cambiar de uno a otro solo requiere actualizar `.env` + DNS + SSL (certbot).

Recomendación de reserva defensiva: registrar también `compliancepilot.com` y `compliancepilot.eu` (~25 € extra/año combinados) para evitar que un competidor los capture, redirigirlos al `.es` con 301.

CARACTER NO VINCULANTE — IMPORTANTE

Esta herramienta es un sistema de ALERTAS Y AYUDA al cumplimiento, NO es vinculante.

- Todos los analisis, dictámenes, sugerencias, auditorias, redacciones y calculos generados (por IA o reglas) son **orientativos**.
- **Cualquier cambio o decision debe ser revisada y aprobada por un abogado, profesional en normativa EU o desarrollador de modulos** antes de aplicarse.
- Ni el modulo, ni el Hub, ni los autores/desarrolladores son responsables de sanciones, multas, deficiencias, fallos normativos o danos derivados del uso de la herramienta.
- Tanto la instalacion del modulo como el registro en el Hub exigen **aceptacion expresa de un descargo legal**.
- La aceptacion se registra con fecha, hora, IP, hash de integridad y se notifica automaticamente a `info@compliancepilot.es`.
- Mientras el descargo no este aceptado, el modulo redirige al usuario a la pagina de aceptacion (no permite usar el resto).
- Implementacion: clase `EucompDisclaimer` + tab `AdminEucompDisclaimer` + plantilla `disclaimer.tpl` + emails `eucomp_disclaimer_accepted`.

Principio rector

Todo lo que el sistema evalúa, audita, clasifica, redacta o decide pasa por IA. La base regulatoria no es estática: aprende de cada normativa nueva ingerida, de cada hallazgo confirmado/ignorado por el merchant, y de cada interacción con el chat asistente. La IA es el motor; el código es el bastidor.

Proveedores IA: **Gemini** (por defecto `gemini-flash-latest`), **Claude** (`claude-opus-4-7` / `claude-sonnet-4-6`), **OpenAI**. Configurable principal + fallback + IA de visión.

PARTE 1 — MÓDULO PRESTASHOP `ecom_eucompliance`

FASE 0 — Esqueleto base

- Estructura PrestaShop estándar. Clase `Ecom_Eucompliance` (sin namespace, sin Composer).
- Headers AFL-3.0 / Ecom Experts 2026 en todos los archivos (`.php`, `.js`, `.css`, `.tpl`, `.sql`).
- `index.php` recursivo en todos los directorios con `header('Location: ../'); exit;`.
- `isUsingNewTranslationSystem()` activo.
- Tablas SQL base (prefijo `ps_eucomp_`):
 - `business`, `countries`, `ai_providers`, `sources`, `regulations`, `obligations`, `documents`, `findings`, `audit_runs`, `dev_requests`, `ai_memory`, `calendar_events`, `risk_snapshots`, `chat_history`, `signatures`, `api_keys`, `hub_config`, `hub_sync_log`, `logs`.
- Clase `EucompLogger` con activación por configuración → `/logs/`.
- Función `addnewfeatures()` (alter table, registro hooks) ejecutada al entrar en configuración.
- Registro automático del módulo vía skill `prestashop_connect_gmartos`.

FASE 1 — Identificación del negocio

Pestaña "Mi Negocio": - Razón social, NIF/CIF/VAT, dirección fiscal, país de establecimiento. - Sectores/categorías (electrónica, juguetes, cosmética, alimentación, textil, baterías, EEE, químicos, dispositivos médicos...). - Países donde vende (EU 27 + UK, NO, CH, IS, LI). - Canales: PrestaShop, marketplaces, B2B, B2C. - Responsable Person designado: sí/no/qué países. - Volumen anual aproximado por país (input opcional para cálculo de riesgo). - Detección automática inicial: IA lee `ps_country` activos, idiomas, monedas, tax rules, módulos de pago instalados → precarga formulario.

FASE 2 — Configuración de proveedores IA (modo standalone) / sin uso (modo Hub)

- Solo activa en modo STANDALONE. En modo HUB queda oculta/informativa porque el Hub gestiona la IA.
- Campos por proveedor: API key, modelo (texto editable), endpoint, temperatura, max tokens, timeout.

- Endpoint Gemini: <https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models> .
- Selector "IA principal" + "fallback" + "visión".
- Test conexión con respuesta visible.
- Prompts maestros editables por tarea: análisis legal, clasificación SKU, resumen normativo, redacción documental, chat asistente, auto-fix.
- Contador de tokens consumidos por proveedor / mes / tarea.

FASE 3 — Fuentes regulatorias y aprendizaje (standalone) / consumo Hub (modo Hub)

- **Modo STANDALONE:** tabla `sources` con URLs RSS / HTML / API. Cron descarga, IA digiere y persiste en `regulations` .
- **Modo HUB:** el módulo NO ingiere; consulta `GET /api/v1/regulations?since=...§ors=...&countries=...` al Hub y persiste local solo lo afectante.
- Fuentes precargadas (standalone): EUR-Lex, Safety Gate, ECHA, BOE, JORF, BGBl, Gazzetta Ufficiale, CNIL, AEPD, EDPB, agencias EPR nacionales.
- Pipeline IA por documento: resumen, países, categorías, ¿te afecta? sí/no/quizás, acciones, severidad, fecha de entrada en vigor.
- Aprendizaje en `ai_memory` : cada confirmación/descarte del merchant alimenta contexto futuro. En modo HUB se sincroniza anonimizado.

FASE 4 — Motor de clasificación de SKU

- Hook `actionProductSave` + cron masivo + botón "Reanalizar todo".
- IA analiza nombre, descripciones, categorías, atributos, características, imágenes (visión) y devuelve:
- Categoría regulada (GPSR / EPR / WEEE / Pila / RoHS / REACH / Cosmética / Juguete EN71 / Textil / Alimentación / Médico / Químico...).
- Confianza %.
- Documentación requerida por país.
- Estado por país:   .
- Etiquetado obligatorio detectado (CE, contenedor tachado, % reciclado, alérgenos...).
- Persistencia en `obligations` .
- Reanálisis automático cuando entra normativa que toca su categoría.

FASE 4B — Auditoría integral de la tienda (TODA, vía IA)

Cron + botón "Auditar ahora". La lista es viva: cuando entra una normativa nueva, **la IA añade automáticamente nuevos checks** a partir del texto regulatorio.

Bloques iniciales (la IA crea más bajo demanda): - **Cookies / Consent Mode v2 / TCF v2.2** — banner, scripts pre-consent, GA4, Pixel, TikTok, Hotjar, Clarity. - **Páginas legales** — Aviso, Privacidad, Cookies, Términos,

Devoluciones, Envíos, Garantías. Diff IA vs plantilla actualizada por país. - **Directiva Omnibus** — precios tachados con histórico real, transparencia rebajas. - **Devoluciones / desistimiento** — formulario 14 días, ODR, info pre-contractual. - **Pasarelas pago / SCA / PSD2** — versiones conformes. - **Reseñas (Modernización)** — declaración de verificación. - **Geo-bloqueo (Reg. 2018/302)**. - **Accesibilidad EAA (jun-2025)** — WCAG 2.1 AA. - **Etiquetado fichas** — CE, advertencias por categoría, idioma local. - **GPSR Responsible Person** visible en ficha. - **PPWR Packaging** — símbolos reciclaje, materiales declarados. - **Datos personales en módulos** — base legal documentada. - **Newsletter** — doble opt-in, registro consentimiento. - **Formularios front** — checkbox privacidad, finalidad, enlace política. - **Checkout** — precio total claro, envío, plazos. - **Hosting / DPA / Schrems II**. - **Logs y retención** RGPD.

Cada hallazgo en `findings: severity`, `regulation` (artículo), `where`, `current_state`, `expected_state`, `fix_suggestion`, `auto_fix_available`, `status`, `learned_from`.

FASE 5 — Gestor documental

- Subida/solicitud: Declaración UE conformidad, ficha técnica, EPR por país, identidad RP, etiquetado, certificados, manuales.
- Solicitud automática a proveedor por email (plantillas multiidioma IA).
- Almacenamiento cifrado en `/upload/eucompliance/` (fuera webroot).
- Generación PDF "Dossier de conformidad" por producto/país.
- OCR + IA al subir PDF: extrae nº EPR, fechas, normas referenciadas → autocompleta campos.
- Versionado.

FASE 6 — Dashboard de exposición legal

- Score global (0–100) calculado por IA.
- Conteo hallazgos por severidad.
- Calculadora de riesgo económico (FASE 15).
- Mapa EU verde/ámbar/rojo.
- Top 10 SKU críticos.
- Histórico auditorías y evolución score.
- Últimas normativas con flag "te afecta".
- Alertas push y email configurables.

FASE 7 — Front office SUPERVISADO

- Configuración global `Activar control front` SÍ/NO.
- Tabla `country_rules` por país × acción: **Permitir / Avisar / Bloquear**, badge ficha SÍ/NO, aviso checkout SÍ/NO.
- Por defecto todo en "Avisar". Nada se aplica al front sin activación país a país.
- Hook `displayProductAdditionalInfo`: badge países.

- Hook checkout: aviso o bloqueo según país de envío.

FASE 8 — Vista normativas

- Listado normativas ingeridas (locales o desde Hub).
- Por cada una: título, fuente, fecha, países, resumen IA, ¿te afecta?, categorías, severidad, fecha vigor.
- Acciones: Aplicar revisión a la tienda · Marcar leída/no afecta ·  **Enviar a** `ecomyse@gmail.com` (manual, modal con comentario+urgencia, registro en `dev_requests`).

FASE 9 — Asistente conversacional IA flotante

- Chat lateral en todo el admin del módulo.
- Contexto inyectado: perfil negocio, catálogo, hallazgos abiertos, normativas recientes, configuración.
- Capacidades: dudas legales con cita de artículo, "¿cumpló X en Italia?", "redacta texto devoluciones FR", "qué SKU me bloquean en DE".
- Historial persistente por usuario admin en `chat_history`.
- Cada interacción alimenta `ai_memory`.

FASE 10 — Onboarding wizard (5 pasos)

1. Bienvenida + perfil de negocio.
2. **Modo de operación: STANDALONE / HUB** (con explicación y costes).
3. Configurar IA (standalone) o conectar Hub con API key (HUB).
4. Países donde vende + modo Front (avisar por defecto).
5. Primera auditoría rápida + resumen hallazgos críticos + plan de acción IA.

FASE 11 — Auto-fix con confirmación

- Hallazgos con `auto_fix_available=true` muestran botón "Aplicar arreglo IA".
- Casos: párrafo faltante en devoluciones, meta-tag cookies, texto consentimiento checkout, enlace ODR ausente, declaración verificación reseñas.
- Flujo: previsualización → diff → confirmación → aplicación → rollback.
- Nunca sin confirmación humana. Log completo.

FASE 12 — Escaneo headless real del front

- En modo HUB: el Hub provee servicio centralizado (ver Parte 2 del Hub).
- En modo STANDALONE: opcional, el merchant puede configurar URL de su propio servicio headless o desactivarlo.

- Detecta: cookies pre/post consentimiento, scripts cargados, llamadas a terceros, LocalStorage/SessionStorage.
- Resultados ingestados como `findings`.

FASE 13 — Exportación dossier por país (PDF firmable)

- PDF por país: identificación operador, productos vendidos, declaraciones conformidad, EPR, RP, evidencias (capturas, hashes), histórico auditorías.
- Firma electrónica (FASE 16).
- Formato listo para inspección autoridad.

FASE 14 — Calendario regulatorio

- Vista calendario con: entrada vigor normativas, plazos EPR, renovaciones RP, auditorías programadas.
- Countdown por evento.
- Notificación X días antes (configurable).
- IA sugiere nuevos eventos al ingerir normativas con fechas.

FASE 15 — Calculadora de riesgo económico

- Lee `ps_orders` últimos 12 meses por país.
- Cruza con catálogo de multas máximas por regulación (mantenido por Hub o local).
- Escenarios best/realistic/worst.
- Exposición € por país, regulación, SKU.
- Snapshot diario en `risk_snapshots`.

FASE 16 — Firma electrónica con proveedores

- Integración DocuSign + Signaturit (selector + API key).
- Flujo: solicitar declaración a proveedor → plantilla IA → envío firma → tracking → recepción → almacenamiento → vinculación SKU.
- Tabla `signatures` con estado, hash, evidencia.

FASE 17 — API pública del módulo

- REST autenticado (API key con scopes), tabla `api_keys`.
- Endpoints: `/score`, `/findings`, `/products/{id}`, `/risk`, `/regulations`, `POST /audit/run`.
- Rate limiting + logs. OpenAPI generado.

FASE 18 — Modo "auditoría de despacho legal"

- Exportación completa estado (PDF + JSON + ZIP evidencias).
- Importación devolución del abogado: anotaciones cargadas como `findings` con `legal_review=true` prioridad alta.
- Histórico revisiones legales.

FASE 19 — Conexión Hub

Pestaña dedicada "**Conexión Hub**": - Selector modo: STANDALONE / HUB. - En HUB: API key del Hub, URL base (configurable, no hardcoded), email cuenta, plan contratado (lectura), test de conexión. - Botón "Vincular esta tienda al Hub" → handshake (crea/asocia `site_id` en Hub). - Sincronización configurable: regulaciones (cada X horas), findings anonimizados (push), aprendizaje IA (push opcional), facturación SKU evaluados (push diario). - Tabla `hub_sync_log` con histórico, errores, reintentos. - Webhook receptor `/modules/ecom_eucompliance/hub_webhook.php` (token firmado HMAC) para recibir alertas push del Hub.

FASE 20 — Documentación y entrega

Carpeta `/docs/` dentro del módulo: - `DOC_TECNICO.md` — arquitectura, tablas, hooks, prompts IA, modos. - `DOC_DESARROLLO.md` — extender módulo, añadir fuentes, checks, integraciones. - `DOC_USUARIO.md` — onboarding, dashboard, resolución findings, modo HUB vs STANDALONE. - `DOC_HUB_INTEGRATION.md` — contrato API consumido, payloads, autenticación (espejo del Hub). - `CHANGELOG.md`.

JSON MCP: `Z:\modulos ps mios finalizados y ok\modulos IA\Json MCP modules\ecom_eucompliance.json`.
Registro vía skill `prestashop_connect_gmartos`.

Estructura administrativa del módulo

1. Dashboard
2. Auditoría tienda (4B)
3. Productos (con pestaña "Compliance EU" en cada ficha)
4. Normativas
5. Mi Negocio
6. Países y front
7. Proveedores IA (solo standalone)
8. Fuentes RSS / Scraping (solo standalone)
9. Documentos
10. Calendario
11. Riesgo económico
12. API

13. Exportar / Despacho legal

14. **Conexión Hub** (FASE 19)

15. Chat IA (flotante)

16. Logs

Estructura de ficheros del módulo

```
ecom_eucompliance/
├─ ecom_eucompliance.php
├─ config.xml
├─ logo.png
├─ info.md (este documento)
├─ controllers/
│   ├─ admin/ (16 controladores admin)
│   └─ front/
│       ├─ HubWebhookController.php
│       └─ ApiPublicController.php
├─ classes/
│   ├─ EucompLogger.php
│   ├─ EucompModeRouter.php
│   ├─ EucompAiClient.php
│   ├─ EucompHubClient.php
│   ├─ EucompRssIngestor.php
│   ├─ EucompSkuClassifier.php
│   ├─ EucompAuditEngine.php
│   ├─ EucompFindingRepository.php
│   ├─ EucompAutoFix.php
│   ├─ EucompHeadlessScanClient.php
│   ├─ EucompPdfDossier.php
│   ├─ EucompRiskCalculator.php
│   ├─ EucompSignatureClient.php
│   ├─ EucompChatAssistant.php
│   ├─ EucompCalendar.php
│   └─ EucompMemoryStore.php
├─ sql/
├─ views/
├─ upload/eucompliance/.htaccess (deny all)
├─ logs/
├─ docs/
└─ translations/
```

PARTE 2 — Hub SaaS (resumen de coordinación)

Spec completa y autocontenida en `Z:\modulos ps mios finalizados y ok\modulos IA\eucompliance-`

`hub\info.md` . Aquí solo el resumen de coordinación con el módulo.

Stack: PHP 8.2 + Symfony 7 + MariaDB + Redis nativo + nginx (apache alternativo) + systemd. Sin Docker. Sobre VPS propio.

Subsistemas clave: - Asistente de instalación web con creación de admin aleatorio + 2FA TOTP obligatorio + Passkey opcional. - Slug aleatorio para panel admin (no hay `/admin` adivinable). - 2FA + Passkey obligatorios para todos los usuarios. - Detección de admin en login normal → redirección automática al slug. - Página principal pública con normativas en vivo. - Pagos PayPal + Redsys (recurrente vía COF) — sin Stripe. - Servicio headless nativo (Chromium + Playwright + Node.js + systemd, sin Docker). - Scripts `.sh` para instalación y operación (instalar dependencias, configurar nginx/apache, crear servicios systemd, backup, deploy).

Contrato API consumido por el módulo (versionado `/api/v1/`): - `POST /sites/register` — handshake. - `GET /regulations` — query con filtros. - `GET /regulations/{id}` — detalle. - `POST /classify/sku` — clasificación con caché compartida. - `POST /audit/check-bundle` — checks IA por bloque. - `POST /findings/sync` — push anonimizado (aprendizaje federado). - `GET /calendar/events` — eventos para el perfil del site. - `POST /headless/scan` — solicitar escaneo del front. - `GET /risk/fines-catalog` — catálogo multas. - Webhooks salientes hacia el módulo: `regulation.new`, `regulation.affecting_you`, `audit.required`, `subscription.changed`.

Auth: API key Bearer + HMAC SHA-256 con `site_secret` en `X-Hub-Signature` + timestamp + nonce anti-replay. TLS 1.3.

PARTE 3 — Coordinación módulo ↔ Hub

C1. Contrato compartido

Documento espejo en ambos repos: `DOC_HUB_INTEGRATION.md` . Si cambia el contrato, ambos repos se actualizan en la misma PR conceptual.

Versionado API: `/api/v1/` , `/api/v2/` . El módulo declara `accepted_api_versions` y el Hub responde con la versión usada en headers.

C2. Modos del módulo

Variable `EUCOMP_MODE` en configuración (`STANDALONE` | `HUB`). La clase `EucompModeRouter` enruta cada operación a la implementación local o remota:

```
ModeRouter::regulations()->fetchSince($date)
  → en STANDALONE: lee tabla `regulations` ingerida localmente
  → en HUB: GET /api/v1/regulations?since=...
```

UI marca con badge "STANDALONE" o "HUB · Plan X" en el header del módulo.

C3. Generación paralela (workflow)

Cada feature se desarrolla en orden: 1. Definir contrato en `DOC_HUB_INTEGRATION.md`. 2. Implementar lado Hub (endpoint + tests). 3. Implementar lado módulo (consumo + fallback standalone). 4. Test integración end-to-end (módulo de pruebas conectado a Hub staging).

PARTE 4 — Hoja de ruta de generación

Fases entrelazadas módulo + Hub:

1. **Setup ambos repos** + skeleton + docs índice.
 2. **Hub: instalador + auth 2FA/Passkey + slug admin** → primer despliegue staging.
 3. **Hub: modelos regulations + ingesta RSS básica + landing pública** con normativas reales.
 4. **Módulo: FASE 0 + 1 + 19 (Conexión Hub)** → handshake funcional.
 5. **Módulo: FASE 2 (IA standalone) + FASE 4 (clasificación SKU).**
 6. **Módulo: FASE 4B auditoría** + Hub: endpoint `/audit/check-bundle`.
 7. **Módulo: FASE 6 dashboard + FASE 8 normativas + botón ecomyseo.**
 8. **Módulo: FASE 7 front supervisado.**
 9. **Módulo: FASE 5 documentos + FASE 13 dossier PDF.**
 10. **Módulo: FASE 9 chat asistente** + Hub: orquestación IA centralizada.
 11. **Módulo: FASE 11 auto-fix + FASE 12 headless** + Hub: servicio headless nativo.
 12. **Hub: facturación PayPal + Redsys (H8) + planes.**
 13. **Módulo: FASE 14 calendario + FASE 15 riesgo + FASE 16 firmas.**
 14. **Módulo: FASE 10 onboarding wizard** (al final, integrando todo).
 15. **Hub: panel agencia + aprendizaje federado.**
 16. **Módulo: FASE 17 API + FASE 18 despacho legal.**
 17. **Documentación final ambos repos + lanzamiento beta.**
-

PARTE 5 — Módulos relacionados (proyectos separados, NO incluidos)

- `ecom_omnibus_prices` — histórico de precios automático Directiva Omnibus (cron diario, hook visualización precio anterior).
- `ecom_marketplaces_compliance` — feeds Amazon / eBay y validación allí.

Estos NO forman parte de `ecom_eucompliance` ni del Hub. Se desarrollarán como módulos PrestaShop independientes que pueden, si se desea, conectarse al mismo Hub para compartir aprendizaje.

Fin del `info.md` maestro. Para la spec detallada del Hub ver `eucompliance-hub/info.md` .

DOC_TECNICO.md — ecom_eucompliance

Modulo PrestaShop 8/9 | PHP 7.4 / 8.x | Sin Composer | Sin namespace

Arquitectura

- Clase principal: `Ecom_Eucompliance` (`ecom_eucompliance.php`).
- Modos: `STANDALONE` y `HUB` , enrutados por `EucompModeRouter` .
- 19 tablas SQL (prefijo `ps_eucomp_`).
- 17 tabs admin bajo `AdminEucomp` (parent tab).
- Cliente IA unificado: `EucompAiClient` (Gemini/Claude/OpenAI).
- Cliente Hub: `EucompHubClient` con HMAC SHA-256 + nonce + timestamp.
- Logger propio: `EucompLogger` con niveles + persistencia en BD + ficheros en `/logs/` .

Tablas

`business` , `countries` , `ai_providers` , `sources` , `regulations` , `obligations` , `documents` , `findings` , `audit_runs` , `dev_requests` , `ai_memory` , `calendar_events` , `risk_snapshots` , `chat_history` , `signatures` , `api_keys` , `hub_config` , `hub_sync_log` , `logs` .

Hooks registrados

`displayBackOfficeHeader` , `actionAdminControllerSetMedia` , `actionProductSave` , `actionProductUpdate` , `actionProductAdd` , `actionProductDelete` , `displayProductAdditionalInfo` , `displayProductButtons` , `actionCartSave` , `actionValidateOrder` , `displayCheckoutSummaryTop` , `displayHeader` , `displayFooter` , `actionFrontControllerSetMedia` , `displayAdminProductsExtra` , `actionObjectCmsAddAfter` , `actionObjectCmsUpdateAfter` , `actionObjectCustomerAddAfter` .

Tabs admin

1. AdminEucompDashboard (FASE 6)
2. AdminEucompAudit (FASE 4B)
3. AdminEucompProducts (FASE 4)
4. AdminEucompRegulations (FASE 8)
5. AdminEucompBusiness (FASE 1)
6. AdminEucompCountries (FASE 7)
7. AdminEucompAiProviders (FASE 2)
8. AdminEucompSources (FASE 3)
9. AdminEucompDocuments (FASE 5)

10. AdminEucompCalendar (FASE 14)
11. AdminEucompRisk (FASE 15)
12. AdminEucompApi (FASE 17)
13. AdminEucompExport (FASE 13 + 18)
14. AdminEucompHub (FASE 19)
15. AdminEucompChat (FASE 9)
16. AdminEucompLogs
17. AdminEucompDisclaimer (descargo legal — bloqueo del modulo hasta aceptar)

Descargo legal (NO VINCULANTE)

- Clase `EucompDisclaimer` (version, hash, IP, fecha, employee).
- Texto completo en `EucompDisclaimer::getText()`.
- Aceptacion notificada por email a `info@compliancepilot.es`.
- `getContent()` redirige a `AdminEucompDisclaimer` si no aceptado.
- Header `X-Eucomp-Disclaimer: non-binding-advisory-tool` en respuestas API.

API publica

Endpoint: `modules/ecom_eucompliance/api.php?action=<score|findings|products|risk|regulations>` Auth: `Authorization: Bearer <api_key>`. Hash SHA-256 en BD. Scopes por key.

Compatibilidad PHP 7.4 / 8.x

- Sin `$controller::class` (uso `is_object($controller) ? get_class($controller) : ''`).
- `\Context::getContext()` con backslash en clases standalone.
- `parent::` envuelto en `is_callable` cuando aplica.
- IDs casteados a `(int)`.
- SQL manual con `pSQL()` obligatorio.

Configuracion clave

`EUCOMP_MODE`, `EUCOMP_LOG_ENABLED`, `EUCOMP_LOG_LEVEL`, `EUCOMP_FRONT_ENABLED`,
`EUCOMP_FRONT_DEFAULT_ACTION`, `EUCOMP_AI_PRIMARY/FALLBACK/VISION`, `EUCOMP_GEMINI_MODEL`,
`EUCOMP_GEMINI_ENDPOINT`, `EUCOMP_HUB_*`, `EUCOMP_DISCLAIMER_*`.

Crons recomendados (definidos en sources, audit, risk)

- Ingesta RSS: cada hora.

- Auditoria full: diario.
- Snapshot de riesgo: diario 02:00.
- Sync Hub regulaciones: cada 6 horas (configurable).
- Purga de logs: semanal (mayores a 30 dias).

DOC_DESARROLLO.md — Guia de desarrollo ecom_eucompliance

Estructura

```
ecom_eucompliance/  
  ecom_eucompliance.php      (clase principal)  
  config.xml  
  api.php                    (endpoint REST publico)  
  classes/  
    EucompLogger.php  
    EucompModeRouter.php  
    EucompAiClient.php  
    EucompHubClient.php  
    EucompRssIngestor.php  
    EucompSkuClassifier.php  
    EucompAuditEngine.php  
    EucompRiskCalculator.php  
    EucompBusiness.php      (ObjectModel)  
    EucompDisclaimer.php  
  controllers/admin/         (17 controllers)  
  controllers/front/  
  views/templates/admin/     (TPL admin)  
  sql/install.sql / uninstall.sql  
  mails/es/                  (plantillas email)  
  upload/eucompliance/.htaccess (deny all)  
  logs/                      (runtime)  
  docs/
```

Anadir un proveedor IA

1. Anadir constante en `EucompAiClient::PROVIDER_X`.
2. Anadir entrada en `getProviders()`, `getDefaultModels()`, `getDefaultEndpoints()`.
3. Implementar `callX(array $cfg, $prompt, array $options)` siguiendo el contrato (devuelve `['success', 'text', 'tokens', 'provider', 'raw']`).
4. Anadir case en `callProvider()`.

Anadir un bloque de auditoria

1. Anadir clave en `EucompAuditEngine::getBlocks()`.
2. (Opcional) Anadir contexto especifico en `collectContext()`.
3. La IA generara findings automaticamente con el prompt generico.

Anadir una fuente RSS

UI: pestaña "Fuentes RSS" → formulario "Anadir nueva fuente". Programatico: `INSERT INTO ps_eucomp_sources (...)` o anadir en `EucompRssIngestor::getDefaultSources()`.

Anadir un endpoint API publico

Editar `api.php`, anadir un `case`, llamar a `_eucomp_check_scope()`, devolver JSON con `disclaimer` URL.

Hooks PrestaShop

Lista en `Ecom_Eucompliance::$hooks_list`. Para anadir: 1. Anadir a la lista. 2. Implementar metodo `hookXxxx(array $params)`. 3. `addnewfeatures()` registrara automaticamente al entrar en config.

Modos STANDALONE / HUB

`EucompModeRouter::getMode()` devuelve el modo actual. Adapta tu logica con `EucompModeRouter::isHub()` o `isStandalone()`. Cuando anadas funcionalidad que difiera entre modos, sigue el patron de `EucompRssIngestor` (en STANDALONE local, en HUB consume API).

Tests basicos

```
cd ecom_eucompliance
for f in $(find . -name "*.php"); do php -l "$f"; done
```

Todo debe devolver "No syntax errors detected".

Releases

1. Bump `MODULE_VERSION` en `ecom_eucompliance.php`.
2. Bump `version` en `config.xml`.
3. Actualizar `docs/CHANGELOG.md`.
4. Si hay cambios SQL, anadir a `addnewfeatures()` con `IF NOT EXISTS`.
5. Tag git.

DOC_HUB_INTEGRATION.md — Contrato API Hub ↔ Modulo

Espejo del documento equivalente en el repo del Hub. Cualquier cambio se aplica simultaneamente a ambos lados.

Base URL

Configurable en `eucomp_hub_config.hub_url`. Produccion: `https://compliancepilot.es`. Desarrollo: a definir por el operador.

Autenticacion

- Header `Authorization: Bearer <api_key>` (API key emitida por el Hub al crear cuenta).
- Header `X-Eucomp-Site-Id: <site_id>` (asignado en handshake).
- Header `X-Eucomp-Timestamp: <unix_ts>`.
- Header `X-Eucomp-Nonce: <hex_16>`.
- Header `X-Eucomp-Signature: HMAC_SHA256(timestamp + "|" + nonce + "|" + body_json, site_secret)`.

Validacion en el Hub: timestamp dentro de 5 minutos, nonce no usado antes (anti-replay), signature valida.

Header de respuesta del Hub

`X-Eucomp-Disclaimer: non-binding-advisory-tool` en TODAS las respuestas. Cada body JSON incluye campo `disclaimer` con URL al texto completo.

Endpoints

POST /api/v1/sites/register (handshake)

Body:

```
{
  "shop_url": "https://tienda.com/",
  "shop_name": "Tienda Demo",
  "module_version": "1.0.0",
  "ps_version": "8.1.0",
  "api_versions": ["v1"],
  "account_email": "merchant@example.com",
  "disclaimer_accepted": 1
}
```

Respuesta:

```
{
  "site_id": "site_abc123",
  "site_secret": "hex_64chars",
  "plan": "starter",
  "disclaimer": "https://compliancepilot.es/legal/disclaimer"
}
```

Si `disclaimer_accepted=0`, el Hub responde 403 con `error: "disclaimer_required"`.

GET /api/v1/regulations

Query: `since=YYYY-MM-DD`, `countries[]=ES,FR`, `sectors[]=electronics,toys`, `lang=es`. Respuesta: `{ "data": [...], "disclaimer": "..." }`.

GET /api/v1/regulations/{id}

Detalle.

POST /api/v1/classify/sku

Body con datos del SKU. Respuesta con `regulated_categories`, `confidence`, `countries_status`, `required_docs`.

POST /api/v1/audit/check-bundle

Body: `{ block: "cookies", context: {...} }`. Respuesta: `{ findings: [...] }`.

POST /api/v1/findings/sync

Push de hallazgos anonimizados (aprendizaje federado). Body sin datos personales ni nombres reales.

GET /api/v1/calendar/events

Eventos relevantes para el perfil del site.

POST /api/v1/headless/scan

Solicita escaneo headless de URLs. Respuesta async: `{ job_id }`. Webhook al completarse.

GET /api/v1/risk/fines-catalog

Catalogo de multas actualizado.

Webhooks salientes (Hub → Modulo)

URL receptor: `<shop>/modules/ecom_eucompliance/webhook.php` con HMAC firmado. Eventos: - `regulation.new` — nueva normativa publicada. - `regulation.affecting_you` — normativa que la IA estima

que afecta a este site. - `audit.required` — el Hub recomienda lanzar auditoria. - `subscription.changed` — cambio de plan. - `disclaimer.version_updated` — version nueva del descargo, requerir re-aceptacion.

Errores estandar

```
{ "error": "code_string", "message": "human readable", "disclaimer": "..." }
```

Codigos: `unauthorized`, `invalid_signature`, `replay_detected`, `disclaimer_required`, `quota_exceeded`, `validation_failed`, `internal`.

Versionado

Path: `/api/v1/`, `/api/v2/`. El modulo declara `accepted_api_versions`. El Hub responde con header `X-API-Version: v1`.