

ECOM EXPERTS

Ecom exportall

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

ecom_exportall · 08/09/2026

Contenido

Que hace
Donde esta
Pantalla principal
Exportar
Exportar solo algunos elementos
Exportar absolutamente todo
Importar
Preguntas frecuentes
Objetivo
Modelo de datos de Creative Elements que se cubre
Tablas (todas con prefijo _DB_PREFIX_)
Uld empaquetado (ce_meta.id, ce_revision.parent)
Configuration
Assets en disco
Arquitectura del modulo (legacy, sin src/ ni Composer)
Formato del paquete ZIP
Exportacion
Importacion
Seguridad
Limitaciones conocidas (v1)
Convenciones (segun CLAUDE.md del proyecto)
Puntos de extension
Anadir una nueva tabla de CE al export
Anadir un nuevo tipo de item al listado granular
Filtro de Configuration
Roadmap: migracion cross-shop (v2, NO implementado en v1)
Depuracion
Pruebas manuales sugeridas

Que hace

Te permite **guardar (exportar)** y **restaurar (importar)** todo lo que has creado con **Creative Elements**: plantillas, cabeceras/pies del Theme Builder, bloques de "Content Anywhere", paginas de producto disenadas con el editor, fuentes, iconos y todos los ajustes. Ideal para copias de seguridad o para pasar tu trabajo de una tienda a otra.

Donde esta

Menu **Modulos > CE Export/Import** (en el back office).

Pantalla principal

Arriba veras un **resumen** con el numero de plantillas, temas, contenidos, contenidos por producto, fuentes, iconos, filas de datos y ajustes detectados.

Exportar

Exportar solo algunos elementos

1. En la tabla "**Exportar - Elige que exportar**" marca la casilla de los elementos que quieras. - Usa el buscador para filtrar por nombre, hook, producto o tipo. - Usa los botones (Plantillas, Temas, Contenido, Entidades, Fuentes, Iconos) para marcar por grupo. - La cabecera tiene una casilla para marcar/desmarcar todo lo visible.
2. Deja marcado si quieres incluir tambien los **ajustes** y los **ficheros en disco**.
3. Pulsa "**Exportar seleccionados**". Se descargara un ZIP.

Exportar absolutamente todo

Pulsa "**Exportar TODO**". Genera un ZIP con la copia completa de Creative Elements.

Consejo: haz una exportacion completa periodicamente como copia de seguridad.

Importar

1. En el panel "**Importar**", pulsa y elige el fichero **.zip** que exportaste antes.
2. Elige el **modo**: - **Reemplazar** (recomendado para restaurar una copia): deja la tienda igual que el paquete. Si el paquete era de "elementos seleccionados", solo toca esos elementos. - **Fusionar**: anade/actualiza sin borrar el resto.
3. (Opcional) Marca "**Remapear dominio**" si el paquete viene de otra tienda con otra direccion web: cambiara las URLs internas al dominio actual.

4. Pulsa "**Importar paquete**" y confirma el aviso.

Importante: el modo Reemplazar de un paquete completo BORRA el contenido actual de Creative Elements antes de restaurar. Haz una exportacion de seguridad antes de importar.

Preguntas frecuentes

- **No veo las tablas de Creative Elements.** Debes tener instalado el modulo `creativeelements`.
- **El fichero es muy grande.** Desmarca "ficheros en disco" o "revisiones" al exportar, o revisa el "Tamano maximo de subida" que muestra el panel de importacion.
- **Migre a otra tienda y algunas imagenes no salen.** Marca "Restaurar ficheros" al importar y, si cambia el dominio, "Remapear dominio". Si los ids de producto difieren entre tiendas, revisa la documentacion tecnica (la migracion con ids distintos requiere ajustes manuales).
- **Quiero registrar que ocurre.** Activa "Guardar logs" en el panel de Depuracion; se guardan en la carpeta `logs` del modulo.

ecom_exportall

Modulo PrestaShop (8.x / 9.x, estructura legacy) para **ver, exportar e importar TODO** lo configurado en **Creative Elements** (creativeelements): plantillas, documentos del Theme Builder, Content Anywhere (incluido el contenido por producto), paginas de producto/categoria/CMS construidas directamente con el editor, fuentes personalizadas, sets de iconos, todos los ajustes (`elementor_*` y `CE_*`) y los ficheros en disco (fuentes, iconos, `img/cms`).

Panel de admin: **Modulos > CE Export/Import**.

- **Listado granular:** una tabla con TODOS los elementos (tipo, ID, nombre, subtipo, hook, producto, idiomas, activo, fecha). Elige uno, varios o todos y exporta los elegidos a un ZIP.
- **Exportar TODO:** vuelca por completo las 11 tablas `ce_*` + config + assets.
- **Importar:** sube un ZIP y restaura (modo Reemplazar clon exacto, o Fusionar upsert por ID), con remapeo de dominio opcional.

Documentacion completa en `docs/` .

ecom_exportall - Documentacion tecnica

Objetivo

Exportar e importar por completo el estado de **Creative Elements** (`creativeelements`) de una tienda: contenido del page builder, plantillas, Theme Builder, contenido por producto/entidad, fuentes, iconos, ajustes y ficheros en disco. Compatible PrestaShop 1.7.4 - 9.x (estructura legacy).

Modelo de datos de Creative Elements que se cubre

Tablas (todas con prefijo `_DB_PREFIX_`)

Tabla	Contenido	Multilang	Multishop
<code>ce_meta</code>	Fuente de verdad del builder: <code>_elementor_data</code> , <code>_elementor_page_settings</code> , <code>_elementor_css</code> , <code>_edit_lock</code> ... Clave <code>id</code> = UId empaquetado.	via UId	via UId
<code>ce_template</code>	Plantillas guardadas y kits globales (<code>type='kit'</code>). <code>content</code> = JSON.	no	no
<code>ce_content</code> (+ <code>_shop</code> + <code>_lang</code>)	Content Anywhere por hook; <code>id_product>0</code> = por producto.	si	si
<code>ce_theme</code> (+ <code>_shop</code> + <code>_lang</code>)	Documentos del Theme Builder (header, footer, product, listing...).	si	si
<code>ce_font</code>	Fuentes personalizadas (<code>family</code> , <code>files</code> JSON).	no	no
<code>ce_icon_set</code>	Sets de iconos (<code>name</code> , <code>config</code> JSON).	no	no
<code>ce_revision</code>	Historial de revisiones (<code>parent</code> = UId). Opcional.	no	no

UId empaquetado (`ce_meta.id` , `ce_revision.parent`)

`sprintf('%d%02d%02d%02d', entity_id, id_type, id_lang, id_shop)` . Los ultimos 6 digitos son `type(2)+lang(2)+shop(2)` ; el resto (izquierda) es el id de la entidad.

Tipos: `Revision=0`, `Template=1`, `Content=2`, `Product=3`, `Category=4`, `Manufacturer=5`, `Supplier=6`, `CMS=7`, `CMS_Category=8`, `Theme=17` .

Localizar todas las filas de un objeto en `ce_meta` : `WHERE id LIKE '{entity_id}{type:02d}____'` (4 comodines = todos los idiomas/tiendas).

Configuration

Se exportan las claves `elementor_`, `CE\` (asignaciones del Theme Builder: `CE_HEADER`, `CE_FOOTER`, `CE_PRODUCT ...`) y `ce_disable_google_fonts`, **excluyendo** `CE_LICENSE`, `CE_MIGRATE`, `CE_DOMAIN`, `CE_MIGRATE_LOG`. Se preservan `id_shop` / `id_shop_group`.

Assets en disco

Clave	Ruta
<code>fonts</code>	<code>modules/creativeelements/views/fonts/</code>
<code>custom-icons</code>	<code>modules/creativeelements/views/lib/custom-icons/</code>
<code>img-cms</code>	<code>_PS_IMG_DIR_ . 'cms/'</code>

Arquitectura del modulo (legacy, sin `src/` ni Composer)

```
ecom_exportall/
  ecom_exportall.php           Clase principal (Tab + install)
  classes/
    Ecom_ExportallScanner.php  Mapa de tablas/assets, listado granular, overview
    Ecom_ExportallExporter.php Construye el ZIP (completo o selectivo)
    Ecom_ExportallImporter.php Restaura el ZIP (replace / merge, remap dominio)
    Ecom_ExportallLogger.php   Logs opcionales en /logs
  controllers/admin/AdminEcomExportallController.php  UI + acciones
  views/templates/admin/dashboard.tpl                 Visor + tabla granular + formularios
  views/css/admin.css  views/js/admin.js
  logs/ (.htaccess deny all)  sql/  translations/  docs/
```

Formato del paquete ZIP

```
manifest.json      metadatos (formato, fecha, selective, seleccion, shop_url, ps/ce version,
                   idiomas, tiendas, opciones, recuentos)
data/<tabla>.json   filas verbatim (SELECT *), ids preservados, value/content sin transformar
data/configuration.json  filas [{name,value,id_shop_group,id_shop}]
assets/fonts/...   assets/custom-icons/...  assets/img-cms/...
```

Exportacion

- **Completa** (Exportar TODO): `SELECT *` de las 11 tablas.
- **Selectiva** (Exportar seleccionados): por cada item elegido recoge su fila base, sus filas `_lang` / `_shop`, sus filas `ce_meta` (patron LIKE por Uid) + las globales (`id=0`), y sus revisiones. `manifest.selective=true`.

Importacion

- **Reemplazar** (paquete completo): `DELETE` de la tabla + `INSERT` preservando ids (clon exacto).
- **Reemplazar** (paquete selectivo): **nunca** vacia la tabla; hace `REPLACE INTO` por fila (upsert por PK) para no destruir lo no seleccionado.
- **Fusionar**: `REPLACE INTO` por fila en cualquier caso.
- Escape con `Db::escape($v, true, true)` (conserva HTML y backticks del JSON del builder).
- Config restaurada con `updateGlobalValue` / `updateValue` respetando shop.
- Assets extraidos con proteccion anti zip-slip.
- Post-proceso: `CEFont::generateFontsList()` , `CEIconSet::getCustomIconsConfig(true)` , `Configuration::loadConfiguration()` , `Tools::clearAllCache()` .
- **Remapeo de dominio** opcional: `REPLACE(col, old, new)` en `ce_meta.value` , `ce_content_lang.content` , `ce_theme_lang.content` , `ce_template.content` .

Seguridad

- `if (!defined('_PS_VERSION_')) exit;` en todos los PHP.
- `index.php` de redireccion en cada carpeta; `.htaccess` `deny-all` en `logs/` .
- Tokens de admin en las URLs de los formularios.
- Validacion de la seleccion por regex antes de exportar.

Limitaciones conocidas (v1)

- Restauracion de **maxima fidelidad para la MISMA tienda** (backup/restore) o migracion a una tienda con misma estructura de ids/idiomas/tiendas. La migracion cross-shop con **remapeo de ids autoincrementales** (nuevos PKs + reempaquetado de UId + mapa de productos) NO se realiza en v1; se preservan los ids originales. Ver `DOC_DESARROLLO.md` .

ecom_exportall - Guia de desarrollo

Convenciones (segun CLAUDE.md del proyecto)

- Estructura **legacy**: sin `src/`, sin `config/services.yml`, sin `Composer/` `vendor/`, sin `upgrade/`.
- Clase principal `Ecom_Exportall` en global namespace (sin `namespace`), carga con `require_once`.
- Cabecera `Ecom Experts / ecomyseo@gmail.com` (autor en la clase: `Ecom Experts`), 2026, AFL-3.0.
- `isUsingNewTranslationSystem() = true`; cadenas con `{l s='...' d='Modules.Ecomexportall.Admin'} y $this->trans('...', [], 'Modules.Ecomexportall.Admin')`. `Study = Ecomexportall`.
- `index.php` en cada carpeta; `.htaccess deny-all` en `logs/`.
- Tab creada con comprobacion PS9-safe (`Db::getValue` por `class_name`, no `Tab::getIdFromClassName`).
- Migraciones/altas idempotentes en `addnewfeatures()` (con `try{}`), invocado en `install()` y `getContent()`.

Puntos de extension

Anadir una nueva tabla de CE al export

1. Anadir el nombre a `Ecom_ExportallScanner::TABLES` (respetar orden base -> `_shop / _lang`).
2. Si es multilang/multishop, en `Ecom_ExportallExporter::gatherSelective()` incluir sus filas `_lang / _shop` junto a la base.

Anadir un nuevo tipo de item al listado granular

1. En `Ecom_ExportallScanner::listItems()` anadir un bloque que genere filas con `key`, `kind`, `kind_label`, `id`, `id_type`, `title`, `hook`, `product`, `langs`, `active`, `date`.
2. En `Ecom_ExportallExporter::gatherSelective()` gestionar el prefijo del `key` (`explode(':', '')`).
3. Si el objeto guarda datos en `ce_meta`, anadir su `metaPattern($id, $type)`.

Filtro de Configuration

Editar `Ecom_ExportallScanner::CONFIG_WHERE`. Mantener excluidos `CE_LICENSE / CE_MIGRATE`.

Roadmap: migracion cross-shop (v2, NO implementado en v1)

Para clonar a una tienda con ids distintos sin colisiones se necesitaria: 1. Insertar entidades con **nuevos PKs** (via `add()` o `INSERT` sin PK), capturar `old_id -> new_id`. 2. Reempaquetar **cada** `ce_meta.id` y `ce_revision.parent` con el nuevo id y los mapas de `lang / shop` elegidos por el usuario (usar `CE\UIId::__toString()`), tipo a tipo. 3. Sincronizar el **id de producto** en sus TRES ubicaciones: `ce_content.id_product` (0 = comodin, NO remapear), digitos de cabecera de `ce_meta.id` (`Product=03`) y `"preview_id": "<id>"` dentro de `_elementor_page_settings`. Avisar de productos ausentes (`manifest.product_refs`). 4. Remapear FKs en Configuration: `elementor_active_kit -> mapa de plantillas`;

`CE_*` -> mapa de temas. 5. Preservar `_elementor_edit_mode='builder'` o la pagina cuenta como "no construida".

Recomendacion: implementarlo como modo "new-ids" con una tabla de mapeo shop/lang/producto en el formulario de importacion + un "dry run" que reporte inserciones/reemplazos y sustituciones de URL.

Depuracion

Activar el check "Guardar logs" (config `ECOM_EXPORTALL_DEBUG`). Los `.log` se escriben en `ecom_exportall/logs/ecom_exportall_YYYY-MM-DD.log` (carpeta protegida por `.htaccess`).

Pruebas manuales sugeridas

1. Exportar TODO -> descargar ZIP -> revisar `manifest.json` y `data/*.json`.
2. Exportar 1 plantilla + 1 contenido por producto -> comprobar que el ZIP incluye sus `ce_meta`.
3. Importar en modo Reemplazar en la misma tienda -> el contenido queda identico.
4. Importar paquete selectivo en modo Reemplazar -> el resto de elementos NO desaparece.
5. Importar con remapeo de dominio hacia otra URL -> las URLs internas del builder cambian.