

ECOM EXPERTS

Generador de preguntas frecuentes con IA (copia 1.1.0)

Manual de usuario e instalación

ecom_faqsbyia 1.1.0 (copia antigua) · 09/09/2026

Contenido

1. Qué hace y para quién, y qué es esta copia

2. Compatibilidad

3. Instalación

4. Configuración

5. Cómo se usa, día a día

6. Qué ve el cliente en la tienda

7. Preguntas frecuentes y problemas

8. Ficha técnica

Este documento describe una COPIA ANTIGUA del módulo, la que está en `old modules\old\ecom_faqsbyia12121\ecom_faqsbyia`. La versión buena y completa es la **1.1.5** de `old modules\ecom_faqsbyia`, documentada en `manuales\ecom_faqsbyia\MANUAL.md`. Aquí solo se cuenta en qué se diferencia esta copia, qué se ha comprobado con ella y qué hay que saber si alguien la tiene instalada. Para el uso diario, la configuración y la ficha técnica completa, léase el otro manual.

1. Qué hace y para quién, y qué es esta copia

El módulo genera con inteligencia artificial (Google Gemini u OpenAI) las **preguntas frecuentes de cada producto**, las guarda en la base de datos de la tienda y las enseña en la ficha del producto como un acordeón, con los datos estructurados `FAQPage` de schema.org para que Google pueda mostrarlas como resultado enriquecido. El comerciante abre el producto en el back-office, dice cuántas preguntas quiere y pulsa un botón; después puede corregirlas, borrarlas o añadir otras a mano. Le sirve a cualquier tienda con catálogo grande que no tiene tiempo de redactar FAQ producto a producto y dispone de una clave de API de Gemini o de OpenAI.

Comparación con la versión principal. Se ha hecho `diff -r` entre las dos carpetas. Tienen exactamente los mismos ficheros (ninguno sobra ni falta en un lado), pero **no son iguales**: esta copia es la **versión 1.1.0**, anterior a la 1.1.5. Las diferencias que importan:

	Copia 1.1.0 (old\ecom_faqsbyia12121)	Principal 1.1.5 (old modules\ecom_faqsbyia)
Autor en las cabeceras	«Antigravity AI» en todos los ficheros	«Ecom Experts»
Posición por defecto en el front	Product Footer (footer)	Product Tab (tab)
Al abrir la configuración	ejecuta <code>checkHooks()</code> y <code>checkTabs()</code> , que vuelven a registrar hooks y pestaña en cada carga de la pantalla	esas dos funciones se eliminaron («para evitar recursividad en runtime»)
Comprobación de la pestaña oculta	<code>Tab::getIdFromClassName()</code> (falla con pestañas duplicadas en PS 9)	consulta SQL directa a <code>ps_tab</code>
Traducciones	sin <code>isUsingNewTranslationSystem()</code>	declara el sistema nuevo (aunque sigue usando <code>mod=</code> en las plantillas)
Controlador AJAX	<code>GenerateFaqs</code> , <code>UpdateFaq</code> , <code>DeleteFaq</code>	además <code>GetRenderedBlock</code> (que da 500 en 8.2.7)
JavaScript del back-office	lee la URL y el token de los atributos <code>data=*</code> del botón	prefiere las variables globales <code>ecom_faqs_ajax_url</code> / <code>ecom_faqs_token</code> y reinicializa los eventos clonando los botones
Cliente de IA	<code>new EcomFaqsAiClient()</code> sin contexto	acepta <code>\$context</code> y usa <code>\Context::getContext()</code>

El resto (tablas, hooks registrados, plantillas del front, CSS, JS del front, cliente de IA con sus dos endpoints, registro en `logs/ai_generation.log`) es **funcionalmente igual**; las demás diferencias del `diff` son cabeceras de licencia y estilo (`array()` frente a `[]` , barras invertidas delante de las clases del núcleo).

Cuál es la buena: la 1.1.5. Esta copia es una instantánea anterior que no aporta nada que no tenga la principal y arrastra un fallo que la 1.1.5 corrigió (apartado 2). No debe entregarse ni instalarse en ninguna tienda nueva; si se conserva es solo como histórico.

2. Compatibilidad

Versión del módulo	1.1.0 (la principal es la 1.1.5)
PrestaShop	declara desde 1.7 hasta la versión instalada. Instala en 8.2.7 (tienda local veterana 8.2 , puerto 8082): 10 hooks, pestaña oculta y claves por defecto en la base de datos.
PHP	7.4 y 8.x. Necesita la extensión cURL.
Multitienda	configuración por contexto (<code>Configuration::updateValue</code>); las FAQ se guardan por producto e idioma, sin columna de tienda.
Idiomas	FAQ por idioma; si un idioma no tiene, se muestran las del primer idioma que las tenga.
Traducciones	no lleva ficheros <code>.xlf</code> ; usa <code>\$this->l()</code> y <code>{l s='...' mod='ecom_faqsbyia'}</code> (sistema antiguo). Los textos salen en inglés.
Dependencias	ninguna (sin Composer). Carga Material Icons desde Google Fonts en el front.

Está en `old modules\old` , es una versión superada, y en la tienda de pruebas la pantalla de configuración no abre. Al entrar en *Configurar*, el método `getContent()` de la 1.1.0 llama a `checkHooks()` , que recorre los diez hooks y, si `isRegisteredInHook()` dice que falta alguno, lo vuelve a registrar. En la tienda veterana 8.2.7 eso acaba en un **error 500** con `SQLSTATE[23000]: Duplicate entry '253-1074-1' for key 'PRIMARY'` al hacer `INSERT INTO ps_hook_module` : el módulo ya está registrado en el hook `header` (id 1074, que en esa tienda existe como fila propia además de `displayHeader`) pero la comprobación no lo ve y el segundo `INSERT` choca con la clave primaria. Se ha reproducido dos veces, con sesión de empleado abierta. La 1.1.5 quitó `checkHooks()` y `checkTabs()` precisamente por esto, y con ella la configuración abre en esa misma versión de PrestaShop (así está documentado en el manual principal, hecho en la tienda 8.2m).

Aunque la configuración no abra, los valores por defecto que deja la instalación sí funcionan, y el resto del módulo (ficha de producto, front, AJAX) no pasa por `checkHooks()` .

3. Instalación

Igual que la 1.1.5, con una diferencia en el valor por defecto de la posición:

1. Subir la carpeta `ecom_faqsbyia` a `/modules/` y pulsar **Instalar**.
2. Crea las tablas `ps_ecom_faqs` y `ps_ecom_faqs_lang` , registra los hooks `header` , `displayFooterProduct` , `displayProductExtraContent` , `displayProductActions` , `displayProductAdditionalInfo` , `displayReassurance` , `displayAdminProductsExtra` , `actionAdminControllerSetMedia` , `actionProductFormBuilderModifier` y `displayAdminProductsMainStepLeftColumnBottom` , da de alta la pestaña oculta `AdminEcomFaqsByIaAjax` (`id_parent` = -1) y guarda `ECOM_FAQSBYIA_AI_PROVIDER` = `gemini` , `ECOM_FAQSBYIA_AI_MODEL` = `gemini-3-flash-preview` y `ECOM_FAQSBYIA_DISPLAY_POS` = `footer` . Todo comprobado en la base de datos `ps82` tras instalar.

3. La clave de API se pega en *Configurar*; en la tienda de pruebas eso no ha sido posible (apartado 2). Si en otra tienda tampoco abre, puede guardarse a mano la clave `ECOM_FAQSBYIA_API_KEY` en `ps_configuration`, pero lo sensato es sustituir la copia por la 1.1.5.

Nota sobre el instalador local: `instalar_en_locales.py` informa «tablas: 0» porque busca tablas que empiecen por el nombre del módulo, y las de este módulo se llaman `ps_ecom_faq*`; existen.

Desinstalar borra las dos tablas, la pestaña oculta y las cuatro claves de configuración.

4. Configuración


Los cuatro campos son los mismos que en la 1.1.5 (**AI Provider**, **AI Model Name**, **API Key** obligatoria y **Display Position** con cinco posiciones) y se validan igual al guardar. Véase el apartado 4 del manual principal.

No hay captura de esta pantalla: en la tienda de pruebas devuelve el error 500 descrito en el apartado 2, así que el guion de capturas no pudo hacerla. La única diferencia visible respecto a la captura del manual principal sería el valor preseleccionado en *Display Position* (*Product Footer (Classic)* en vez de *Product Tab (Modern Hook)*).

5. Cómo se usa, día a día

El flujo es el del manual principal (apartado 5): abrir el producto, indicar la cantidad, pulsar **Generate New FAQs with AI**, revisar la tabla, corregir con el disquete, borrar con la papelera, añadir a mano con **Add Manual FAQ**. Generar **sustituye** todas las FAQ del producto en el idioma del back-office.

En la ficha de producto V2 (la de serie en 8.1/8.2) esta copia inyecta el bloque exactamente igual que la 1.1.5: como texto de ayuda de un campo oculto dentro de una pestaña propia **AI FAQs Generator**, con lo que PrestaShop **filtra los botones y las cajas de texto** y el bloque queda de solo lectura. Con la ficha clásica (V1) sale completo en la pestaña *Módulos*.



La captura es de PrestaShop 8.2.7 (tienda veterana 8.2 , producto de pruebas «PRUEBA campos personalizados», sin FAQ todavía: «No FAQs generated yet for this product.»). Se ve lo que queda del bloque después del filtrado: la pestaña **AI FAQs Generator** en su propia fila, el encabezado **AI FAQ Management**, el texto «Quantity to generate» **sin la caja numérica**, y «Generate New FAQs with AI» y «Add Manual FAQ» como **simples etiquetas con icono, sin botón** (no reaccionan al pulsarlas). Es el mismo comportamiento documentado para la 1.1.5. La carga de la página no ha dado ningún error de JavaScript.

Las demás pestañas de esa fila (*Venta por medidas, Unidades extra, Info HTML Adicional, AN Product Fields* en el menú) las ponen otros módulos de la tienda veterana, no este.

6. Qué ve el cliente en la tienda

Con la posición por defecto de esta copia (**Product Footer**), el bloque sale debajo de la ficha, en `displayFooterProduct` . Para la captura se han insertado a mano tres FAQ para el producto 1 (en `ps_ecom_faqs` / `ps_ecom_faqs_lang` , idioma español), porque sin FAQ el módulo no pinta nada:

Pagina 8 de 12



Se ve el título «Frequently Asked Questions» (en inglés, como toda la interfaz) y el acordeón con una pregunta por fila y el «+» para desplegar la respuesta. Debajo del HTML visible el módulo escribe el `<script type="application/ld+json">` con el objeto `FAQPage`.

Ojo con la captura: la tienda `8.2` es la **veterana**, con la plantilla **Panda** y otros módulos instalados. El logotipo «CC Store», el bloque «Información adicional» (que lo pone el módulo `ecom_addinfohtml`) y el precio de 0,97 € son de esa tienda, no de este módulo. Con el tema *classic* el bloque queda igual pero con la tipografía y los colores del tema.

La portada no cambia con el módulo instalado:

We use cookies. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. [Read more](#)

EUR - ESPAÑOL

COMPARAR - BIENVENIDO - INICIAR SESIÓN - HELP

CC STORE

Search our catalog

CARRITO DE COMPRAS 0 ARTÍCULO(S)

CUSTOM BLOCK

Premium Prestashop Theme

WELCOME TO PANDA

— |||| —

Panda theme is a modern, clean and professional Prestashop theme, it comes with a lot of useful features. Panda theme is fully responsive, it looks stunning on all types of screens and devices.







PRODUCTOS DESTACADOS

Imagen no disponible

PRUEBA campos personalizados

24,20 € (impuestos inc.)

Imagen no disponible

Metacrilato colada transparente 10 mm

0,00 € (impuestos inc.)



Customizable mug

16,82 € (impuestos inc.)



Hummingbird notebook

15,61 € (impuestos inc.)

CREATIVE THEME

Panda theme is a modern, clean and professional Prestashop theme, it comes with a lot of useful features. Panda theme is fully responsive, it looks stunning on all types of screens and devices.

— MODERN & CLEAN —

BUY THIS THEME

TESTIMONIALS

★★★★★

“ Envato is both a pioneer in creative and web development e designers needing a range digital assets, from stock multimedia, l

Alexandra, CFO of ST-th

solution provides everything you need to open, l online store. ”


SHOP NEW ARRIVALS

Over 200 great styles to see

See More

MATERNITY ESSENTIALS

Shop the collection



Las otras cuatro posiciones (`tab` , `actions` , `additional_info` , `reassurance`) son las mismas que en la 1.1.5.

7. Preguntas frecuentes y problemas

Al pulsar *Configurar* sale un error 500 «Duplicate entry ... for key 'PRIMARY'». Es el fallo propio de esta copia (apartado 2): `checkHooks()` intenta registrar un hook que ya está. Sustituir la carpeta por la versión 1.1.5. Como apaño de urgencia se puede borrar la fila duplicada de `ps_hook_module` para ese módulo y hook, pero volverá a fallar en la siguiente carga.

Las FAQ salen debajo de la ficha y no en una pestaña. Esta copia arranca con la posición `footer` . Cambiarla a *Product Tab (Modern Hook)* en la configuración (o, si no abre, poner `tab` en `ECOM_FAQSBYIA_DISPLAY_POS`).

El resto («API Key is missing», «Gemini Error», «Product description is empty», «cURL extension is not enabled», idioma de las FAQ, pérdida de correcciones al regenerar, nada en la tienda): mismas causas y mismas soluciones que en el apartado 7 del manual principal.

Dónde mirar cuando algo falla. `modules/ecom_faqsbyia/logs/ai_generation.log` .

8. Ficha técnica

Estructura idéntica a la 1.1.5 (`ecom_faqsbyia.php` , `classes/EcomFaqsAiClient.php` , `classes/EcomFaqsAiLogger.php` , `controllers/admin/AdminEcomFaqsByIaAjaxController.php` , `sql/install.php` , `sql/uninstall.php` , `views/templates/admin/product_footer.tpl` , `views/templates/hook/faqs.tpl` , `views/templates/hook/tab_title.tpl` , CSS y JS por versión `_17` / `_8` , `.htaccess` , `logs/`).

Elemento	Valor en esta copia
Clase principal	<code>Ecom_FaqsByIa</code> , sin namespace, versión <code>1.1.0</code> , autor <code>Antigravity AI</code>
Tablas	<code>ps_ecom_faq (id_faq , id_product , active , position , date_add , date_upd)</code> y <code>ps_ecom_faq_lang (id_faq , id_lang , question , answer)</code>
Claves	<code>ECOM_FAQSBYIA_AI_PROVIDER (gemini)</code> , <code>ECOM_FAQSBYIA_AI_MODEL (gemini-3-flash-preview)</code> , <code>ECOM_FAQSBYIA_API_KEY</code> , <code>ECOM_FAQSBYIA_DISPLAY_POS (footer)</code> , <code>ECOM_FAQS_QUANTITY_<id_product></code>
Hooks	los diez del apartado 3; en esta copia además se re-registran en cada <code>getContent()</code> (<code>checkHooks</code>)
Pestaña	<code>AdminEcomFaqsByIaAjax</code> , oculta; <code>checkTabs()</code> la recrea si <code>Tab::getIdFromClassName</code> devuelve 0
AJAX (&ajax=1 + token)	<code>GenerateFaqs (id_product , quantity)</code> , <code>UpdateFaq (id_faq , id_product , question , answer)</code> , <code>DeleteFaq (id_faq)</code> . Sin <code>GetRenderedBlock</code>
IA	Gemini: <code>POST https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/<modelo>:generateContent?key=...</code> ; OpenAI: <code>POST https://api.openai.com/v1/chat/completions</code> con <code>Authorization: Bearer</code>
Log	<code>logs/ai_generation.log</code>
Cron, rutas de front, overrides	ninguno

Pruebas realizadas para este manual (PrestaShop 8.2.7, tienda local veterana `8.2` , puerto 8082): `diff -r` contra la 1.1.5; instalación con `instalar_en_locales.py` (`FALLAN: 0`) y comprobación en la base de datos de tablas, hooks, pestaña y claves por defecto; pantalla de configuración (error 500 reproducido y leído); inserción de tres FAQ de prueba y captura de la ficha de producto del front con el bloque en el pie; ficha de producto V2 del back-office abierta con Playwright, pestaña **AI FAQs Generator** pulsada y capturada, sin errores de JavaScript. No se ha llamado a ninguna API de IA. Durante las capturas la base de datos MariaDB compartida de las tiendas locales se cayó (varios trabajos en paralelo la reiniciaban a la vez: «Aria recovery failed», «ibdata1 must be writable»); la captura del back-office se hizo cuando volvió a levantar.