

ECOM EXPERTS

Ecom formatosdeventa

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

ecom_formatosdeventa 1.0.5 · 08/09/2026

Contenido

Que hace

Instalacion

Configuracion

Uso

Gestion por producto

Importacion CSV

Ficha de producto (front)

Carrito / Checkout

Back-office pedido

Arquitectura

Hooks registrados

Gmartos connect

Notas tecnicas

Modulo PrestaShop 8.x / 9.x para **venta por formato** (cajas, palets, etc.).

Que hace

- Define N formatos por producto (base, caja, palet, lo que quieras).
- Cada formato tiene `code`, `label`, `units_per_format` (unidades base que contiene), `price_modifier` opcional y `active`.
- El front reemplaza el selector de cantidad nativo por **selector de formato + unidades**.
- En carrito, checkout, emails y PDF factura se muestra el formato comprado y el total de unidades base.
- El stock se consume siempre en **unidades base** (un palet de 240 descuenta 240).
- Importacion CSV por `reference` o `ean13`. Si `units_per_format <= 0`, el formato se desactiva.

Instalacion

1. Copia la carpeta `ecom_formatosdeventa/` en `modules/` de tu PrestaShop.
2. Back-office -> Modulos -> Gestor de modulos -> Instalar.
3. El modulo crea tablas `fdv_format`, `fdv_format_lang`, `fdv_format_template`, `fdv_cart_line`, `fdv_order_line`, `fdv_import_log`.

Configuracion

Back-office -> Modulos -> **Venta por formatos** -> Configurar:

- **Modo de precio:** `proportional` (precio unitario x unidades base) o `proportional + modifier` (suma `price_modifier` por formato).
- **Modo de stock:** `base_units` (unico soportado).
- **Tema front:** `classic` (Smarty) o `hummingbird` (Twig).
- **Habilitar importacion CSV.**
- **Eliminar datos al desinstalar.**

Uso

Gestion por producto

Menu `Catalogo -> Formatos de venta`: - **Listar**: productos con formatos activos. - **Editar**: desde la URL `?controller=AdminFdvFormats&id_product=XX` o pulsando "Editar" en la lista. - **Importar CSV**: boton en la misma pantalla.

Importacion CSV

Columnas requeridas (separador `;` o `,`):

```
reference;ean13;format_code;format_label;units_per_format;price_modifier;active
REF-001;;caja;Caja de 12;12;0;1
;8411111111111;palet;Palet;240;0;1
```

- `reference` o `ean13` debe identificar un producto existente en la tienda activa.
- `units_per_format` > 0 y `active=1` -> formato visible en ficha.
- Hay modo **dry run** que valida sin escribir en BD.
- Historial de importaciones en `fdv_import_log`.

Ficha de producto (front)

Se inyecta bajo `displayProductAdditionalInfo`. El comprador elige formato y cantidad de formatos; el JS calcula el total en vivo y hace POST AJAX al controller front `cart` con token HMAC.

Carrito / Checkout

- Cada linea con formato lleva un badge con el formato elegido y controles `-` / `+` / eliminar.
- El selector de cantidad nativo queda oculto para las lineas con formato (se controla por formatos).
- Resumen por formatos agregado en el footer del carrito.
- El mismo resumen aparece en checkout, confirmacion de pedido, emails y PDF factura.

Back-office pedido

Tab **Formatos** dentro del detalle del pedido: muestra `id_format`, `code`, `label`, `format_qty`, `units_base`, `unit_price`, `line_price` tomados del snapshot `fdv_order_line` (inmutable desde `actionValidateOrder`).

Arquitectura

- `ecom_formatosdeventa.php` - modulo principal, install/uninstall, dispatcher de hooks.
- `classes/` - ObjectModels legacy (`FdvFormat`, `FdvFormatTemplate`, `FdvCartLine`, `FdvOrderLine`).
- `controllers/admin/` - `AdminFdvFormats`, `AdminFdvImport`.
- `controllers/front/cart.php` - endpoint AJAX `addFormat/updateFormat/removeFormat/getCartFormats`.
- `src/Hook/` - un handler por hook (Product, Cart, Order, Invoice, OrderConfirmation, BackOffice, Front).
- `src/Service/` - `PriceCalculator`, `StockConverter`, `CartFormatService`, `CsvImporter`.
- `src/Repository/FormatRepository.php` - consultas y upsert.
- `src/Dto/FormatDto.php` - DTO inmutable.
- `views/templates/admin/` - configure, picker, gmartos_update, hook (order_*), import (form/result).
- `views/templates/hook/` - front_product_selector, cart_*, checkout_summary, order_confirmation, pdf_invoice.
- `views/js/front.js` + `views/css/front.css` - selector y AJAX front.
- `views/js/admin.js` + `views/css/admin.css` - back-office.

Hooks registrados

Back-office: `actionProductFormBuilderModifier` , `actionAfterCreateProductFormHandler` ,
`actionAfterUpdateProductFormHandler` , `displayBackOfficeHeader` , `actionAdminControllerSetMedia` ,
`displayAdminOrderTabLink` , `displayAdminOrderTabContent` , `displayAdminOrderMain` .

Front: `displayProductAdditionalInfo` , `displayProductButtons` , `actionFrontControllerSetMedia` ,
`filterCartContent` , `actionCartUpdateQuantityBefore` , `actionObjectCartUpdateAfter` , `displayShoppingCart` ,
`displayShoppingCartFooter` , `displayCartExtraProductActions` , `displayExpressCheckout` ,
`displayOrderConfirmation2` , `displayPDFInvoice` , `actionEmailSendBefore` , `actionValidateOrder` ,
`actionObjectOrderAddAfter` .

Gmartos connect

Ping semanal a `https://modules.gmartos.es/api.php` con `action=register` . Si el servidor responde `update_available=1` , se pinta un banner en la pagina de configuracion con la nueva version disponible. No autoinstala; solo notifica.

Notas tecnicas

- Sin overrides PHP.
- Sin Composer (autoload manual en `ecom_formatosdeventa.php` para el namespace `Ecom\Formatosdeventa\`).
- Multi-tienda: cada fila de `fdv_format` lleva `id_shop` .
- Multi-idioma: tabla lang `fdv_format_lang` .
- Cada linea de formato en carrito crea una `customization` para diferenciar lineas del mismo producto con distintos formatos sin tocar el core.
- Snapshot inmutable de cada linea en `fdv_order_line` al validar el pedido.