

ECOM EXPERTS

Ecom recordar

Manual de usuario, técnico y de desarrollo

ecom_recordar · 08/09/2026

Contenido

Introducción

Configuración

Pantalla General

Pantalla Diseño

Pantalla Cúpula

Pantalla Avanzado

Uso Diario

Información General

Arquitectura

Hooks Implementados

Controladores

Variables JS Disponibles:

Persistencia

Seguridad

Estructura de Archivos

Lógica de Inyección

Variables JS Disponibles:

Modificaciones de Diseño

Introducción

Este módulo ayuda a aumentar tu lista de suscriptores recordando a los clientes logueados que no están suscritos los beneficios de hacerlo.

Configuración

Pestaña General

- **Requerir GDPR/RGPD:** Si se activa, el usuario deberá marcar una casilla de aceptación antes de poder suscribirse.
- **Tiempo de retraso:** Cuantos segundos esperar una vez cargue la página para mostrar el mensaje.
- **Días de persistencia:** Si el usuario cierra el mensaje, ¿cuántos días deben pasar para volver a mostrárselo?

Pestaña Diseño

Permite elegir entre 4 disposiciones visuales: 1. **Centrado:** Formato modal clásico. 2. **Superior:** Una franja en la parte alta de la tienda. 3. **Inferior:** Una franja en la parte baja. 4. **Lateral Derecha:** Un pequeño cuadro flotante.

Pestaña Cupón

- **Cupón de descuento:** El código que se mostrará al usuario tras suscribirse.
- **Fecha fin:** Fecha informativa que se mostrará debajo del cupón.

Pestaña Avanzado

- **Ocultar formularios:** Puedes indicar qué selectores CSS de otros formularios de newsletter (como el del pie de página) deben ocultarse si el cliente ya está suscrito.
- **CSS Personalizado:** Espacio para que tu diseñador ajuste colores o fuentes sin editar archivos del servidor.

Uso Diario

El módulo funciona de forma automática. Solo asegúrate de que el código de cupón configurado exista realmente en tu sección de "Reglas de carrito" de PrestaShop.

Documentacin Tcnica - Ecom Recordar Newsletter

Informacin General

- **Nombre:** Ecom Recordar Newsletter
- **Versin:** 1.0.0
- **Autor:** Ecom Experts
- **Compatibilidad:** PrestaShop 1.7.x - 8.x
- **Licencia:** AFL-3.0

Arquitectura

El mdulo utiliza los hooks nativos de PrestaShop para detectar el estado de suscripcin del cliente tras el login y mostrar un popup persistente.

Hooks Implementados

- `displayHeader` : Inyeccin de assets (JS/CSS) y definiciones de variables globales (incluyendo el email del cliente logueado).
- `displayFooter` : Renderizado de la plantilla del popup.
- `actionAuthentication` : Captura del momento de login para verificar suscripcin.
- `actionCustomerAccountAdd` : Captura del momento de registro.

Controladores

- `FrontController (ajax)` : Maneja la suscripcin va AJAX recibiendo el email confirmado por el usuario, actualizando tanto la tabla `ps_customer` como la tabla de `ps_emailsubscription`.

Variables JS Disponibles:

- `ecom_recordar_delay` : Tiempo de espera antes de mostrar el popup.
- `ecom_recordar_cookie_days` : Das de persistencia tras cerrar.
- `ecom_recordar_ajax_url` : Endpoint para la suscripcin.
- `ecom_customer_email` : Email del cliente para autorelleno.

Persistencia

- **Cookie de Sesin:** Se utiliza para marcar la necesidad de mostrar el popup tras el login.
- **Cookie de Navegador:** `ecom_recordar_dismissed` se utiliza para respetar el cierre del popup por parte del usuario durante el tiempo configurado (por defecto 7 das).

Seguridad

- Todas las entradas SQL estn sanitizadas con `pSQL()` .
- Todas las salidas en plantillas Smarty estn escapadas con `|escape:'html':'UTF-8'` .
- Acceso restringido a archivos mediante `index.php` y comprobacin de `_PS_VERSION_` .

Gua de Profesional de Desarrollo - Ecom Recordar

Estructura de Archivos

```
ecom_recordar/
├── classes/           # Futuras extensiones de clases
├── controllers/
│   └── front/
│       └── ajax.php   # Procesamiento de suscripciones
├── docs/             # Documentacin .md
├── views/
│   ├── css/
│   │   └── front.css  # Estética Rich Aesthetics
│   ├── js/
│   │   └── front.js   # Lgica JS y manejo de cookies
│   └── templates/
│       └── hook/
│           └── popup.tpl # Plantilla del popup
└── ecom_recordar.php  # Clase principal
```

Lógica de Inyección

El mdulo utiliza `Media::addJsDef` para pasar configuraciones dinmicas del backend al frontend sin necesidad de scripts en linea pesados.

Variables JS Disponibles:

- `ecom_recordar_delay` : Tiempo de espera antes de mostrar el popup.
- `ecom_recordar_cookie_days` : Das de persistencia tras cerrar.
- `ecom_recordar_ajax_url` : Endpoint para la suscripcin.

Modificaciones de Diseo

Para aadir nuevos diseos, se debe: 1. Aadir la opcin en `getConfigForm()` dentro de `ECOM_RECORDAR_POPUP_DESIGN`. 2. Aadir la clase CSS correspondiente en `front.css` siguiendo el patrón `.ecom-design-[nombre]`.