

ECOM EXPERTS

Ecom redis

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

ecom_redis 1.2.7 · 08/09/2026

Contenido

Instalación

Configuración del Servidor Redis

Configuración por Panel de Control

cPanel / Nicalia (LiteSpeed)

Plesk (Hetzner / Netcup)

HestiaCP / SSH Directo

Verificación de Conexión

Actualizaciones

Visualización de Datos en Redis

Información General

Arquitectura

Componentes Principales

Hooks Registrados

Requisitos

Compatibilidad de Entornos

Configuración y Base de Datos

2. Estadísticas y Gráficos

Estructura de Datos (ps_ecom_redis_stats)

Depuración y Visualización

Uso del Gestor de Redis

Estructura de Claves

Sistema de Registro Gmartos

Mejores Prácticas

Bienvenido al gestor avanzado de Redis para PrestaShop. Este módulo le permite conectar su tienda con un servidor Redis para mejorar drásticamente la velocidad de carga.

Instalación

1. Suba el archivo ZIP del módulo a su panel de administración.
2. Haga clic en **Instalar**.
3. Acceda a la configuración del módulo.

Configuración del Servidor Redis

Para que el módulo funcione, debe introducir los datos de su servidor Redis:

- **Activar Redis:** Interruptor para habilitar o deshabilitar el uso de Redis instantáneamente.
- **Host:** La dirección IP o dominio de su servidor Redis (ej: `127.0.0.1`).
- **Puerto:** El puerto de escucha (normalmente `6379`).
- **Contraseña:** Si su servidor Redis requiere contraseña (AUTH), introdúzcala aquí.
- **Base de Datos:** Seleccione el número de base de datos a usar (por defecto `0`).
- **Prefijo:** Un texto que se añadirá a todas sus claves (ej: `tienda1_`). Es muy útil si comparte el servidor Redis entre varias tiendas.
- **Timeout:** Tiempo máximo de espera para conectar con el servidor.

Configuración por Panel de Control

Dependiendo del entorno de hosting, la configuración de Redis varía:

cPanel / Nicalia (LiteSpeed)

- **Instalación:** Busque "Terminal" o "Redis" en su cPanel.
- **Conexión:** Se recomienda usar Sockets de Unix para mayor velocidad.
- **Host:** `/tmp/redis.sock`
- **Puerto:** `0`
- **Extensión PHP:** Debe activar `redis` en la sección "Select PHP Version".

Plesk (Hetzner / Netcup)

- **Instalación:** Acceda a "Herramientas y Configuración" > "Ajustes de PHP".
- **Conexión:** Usualmente por IP local.
- **Host:** `127.0.0.1`
- **Puerto:** `6379`
- **Extensión PHP:** Asegúrese de que la extensión esté marcada para la versión de PHP en uso.

HestiaCP / SSH Directo

- **Instalación:** El servicio Redis debe estar instalado en el sistema (`apt install redis-server`).
- **Extensión:** Instale `php-redis` (`apt install php-redis`).
- **Conexión:**
- **Host:** `127.0.0.1`
- **Puerto:** `6379`
- **Contraseña:** Verifique si existe `requirepass` en `/etc/redis/redis.conf` .

Verificación de Conexión

Al guardar la configuración, el módulo intentará realizar una prueba de conexión automática. Si los datos son correctos, verá un mensaje de confirmación.

Actualizaciones

El módulo verifica automáticamente si hay nuevas versiones disponibles. Si aparece un aviso en la parte superior del panel de configuración, póngase en contacto con ecomyseo@gmail.com para obtener la última versión.

Visualización de Datos en Redis

Si desea verificar qué información se está guardando en Redis, puede hacerlo de varias formas:

1. Línea de comandos (CLI):

- Conéctese a su servidor mediante SSH.
- Ejecute `redis-cli` .
- Use el comando `KEYS ps_*` (sustituya `ps_` por el prefijo que haya configurado) para ver todas las claves.
- Use `GET [nombre_de_la_clave]` para ver el contenido de una clave específica.

2. Herramientas Gráficas (GUI):

- **Redis Insight:** La herramienta oficial de Redis, muy potente y visual.
- **Another Redis Desktop Manager:** Una alternativa ligera y cliente de escritorio muy popular.

3. Monitoreo en tiempo real:

- Ejecute `redis-cli MONITOR` para observar cada petición que PrestaShop realiza a Redis en vivo.

Documentación Técnica: Ecom Redis Manager

Información General

- **Nombre:** Ecom Redis Manager
- **Nombre Técnico:** `ecom_redis`
- **Versión:** 1.0.0
- **Autor:** Ecom Experts
- **Licencia:** AFL-3.0

Arquitectura

El módulo está diseñado para centralizar y facilitar la integración de Redis en PrestaShop. Utiliza la extensión nativa de PHP `Redis` para maximizar el rendimiento y minimizar las dependencias.

Componentes Principales

1. **Clase Principal (`EcomRedis`):** Gestiona la configuración, instalación y hooks de PrestaShop.
2. **Gestor de Redis (`EcomRedisManager`):** Proporciona una interfaz simple para interactuar con el servidor Redis (get, set, delete, flush, getInfo).
3. **Dashboard de Analíticas:** Interfaz visual en el panel de control que muestra el estado en tiempo real, uso de memoria y eficiencia de la caché mediante gráficos alimentados por AJAX.
4. **Seguimiento Histórico:** Un sistema de persistencia que guarda instantáneas del estado de Redis para mostrar tendencias de uso de memoria y hits en el tiempo.
5. **Sistema de Actualización Automática (`addnewfeatures`):** Permite realizar cambios en la base de datos o registrar nuevos hooks automáticamente cuando el administrador entra en la configuración del módulo.

Hooks Registrados

- `header` : Implementaciones futuras en el Front-Office.
- `displayBackOfficeHeader` : Integraciones en el panel de administración.
- `actionAdminControllerSetMedia` : Carga de recursos estáticos (JS/CSS).

Requisitos

- **PrestaShop:** 1.7.0 o superior.
- **PHP:** 7.4 o superior (compatible con 8.x).
- **Extensión PHP:** `redis` instalada y habilitada para la versión de PHP activa.
- **Servidor:** Instancia accesible de Redis (local, remota o mediante Socket).

Compatibilidad de Entornos

El módulo ha sido testeado y es plenamente compatible con: - **cPanel (LiteSpeed)**: Soporte nativo para sockets en `/tmp/redis.sock` con puerto `0`. - **Plesk (Hetzner / Netcup)**: Conexión mediante IP `127.0.0.1` o sockets en `/var/run/redis/redis.sock`. - **HestiaCP**: Configuración estándar mediante puerto `6379` y soporte para autenticación `AUTH`. - **CloudLinux**: Compatibilidad con el selector de PHP para habilitar la extensión de forma aislada.

Configuración y Base de Datos

El módulo utiliza la tabla `ps_configuration` para ajustes globales: - `ECOM_REDIS_ENABLED` : Estado del módulo. - `ECOM_REDIS_HOST` : Servidor Redis o Path de Socket. - `ECOM_REDIS_PORT` : Puerto (0 para Sockets). - `ECOM_REDIS_PASS` : Contraseña de autenticación. - `ECOM_REDIS_DB` : Índice de la base de datos. - `ECOM_REDIS_PREFIX` : Prefijo para evitar colisiones. - `ECOM_REDIS_TIMEOUT` : Tiempo de espera en la conexión.

2. Estadísticas y Gráficos

- **Frecuencia**: Se registran datos globales cada 5 minutos.
- **Automatización**: El registro se activa automáticamente mediante el hook `displayBackOfficeHeader` (cualquier actividad en BO) o manualmente al entrar al Dashboard del módulo.
- **Histórico**: Se guardan los últimos 50 puntos de datos para mantener la base de datos optimizada.
- **Métricas**: Hit Rate (%), Uso de Memoria (MB) y Delta de Hits/Misses.

Estructura de Datos (`ps_ecom_redis_stats`)

- `id_stat` : ID único.
- `hits` : Cumulative hits.
- `misses` : Cumulative misses.
- `memory` : Memory in bytes.
- `date_add` : Date of capture.

Depuración y Visualización

Para depurar la conexión y los datos, se recomiendan los siguientes comandos en el servidor: - `AUTH [password]` : Si se requiere autenticación. - `SELECT [db_index]` : Cambiar a la base de datos configurada. - `SCAN 0 MATCH [prefix]*` : Listar claves de forma eficiente (mejor que `KEYS` en producción). - `TYPE [key]` : Verificar el tipo de dato (normalmente `string` ya que usamos JSON). - `TTL [key]` : Verificar el tiempo de vida restante del dato.

Guía de Desarrollo: Ecom Redis Manager

Esta guía está destinada a desarrolladores que deseen extender o integrar el soporte de Redis en otros módulos de PrestaShop utilizando `ecom_redis`.

Uso del Gestor de Redis

Para utilizar Redis desde cualquier parte de PrestaShop, puedes instanciar el manager:

```
require_once _PS_MODULE_DIR_ . 'ecom_redis/classes/EcomRedisManager.php';
use Ecom\Redis\EcomRedisManager;

$redis = EcomRedisManager::getInstance();

if ($redis->isConnected()) {
    // Guardar un valor
    $redis->set('mi_clave', ['dato' => 123], 3600); // Expira en 1 hora

    // Recuperar un valor
    $valor = $redis->get('mi_clave');

    // Eliminar un valor
    $redis->delete('mi_clave');
}
```

Estructura de Claves

El módulo utiliza automáticamente el prefijo configurado en el panel de administración (`ECOM_REDIS_PREFIX`) antes de cada clave para evitar conflictos con otros servicios que utilicen la misma base de datos Redis.

Sistema de Registro Gmartos

El módulo incluye un sistema de registro y verificación de versiones contra <https://modules.gmartos.es>. Para desarrolladores: - Asegúrate de no eliminar la función `checkGmartosUpdate`. - La verificación se realiza una vez por semana para no penalizar el rendimiento.

Mejores Prácticas

1. **Serialización:** El manager ya se encarga de serializar (`json_encode`) y deserializar (`json_decode`) los datos automáticamente.
2. **Defensivo:** Siempre comprueba `$redis->isConnected()` antes de realizar operaciones pesadas.
3. **Add New Features:** Si necesitas añadir una tabla nueva al módulo, añádela en la función `addnewfeatures` en `ecom_redis.php`.