

ECOM EXPERTS

Ecom responsiveimage

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

ecom_responsiveimage · 08/09/2026

Contenido

Qué hace
Instalación
Cómo usarlo
Cómo comprobar que funciona
Preguntas frecuentes
Resumen
Compatibilidad iqitelementor (tema Warehouse) — v1.1.0
Lógica compartida (src/ResponsiveCore.php)
Requisitos
Arquitectura
Punto de integración (verificado en Creative Elements 2.14.0)
Renderizado responsive
Compatibilidad y seguridad
Licencia
Clases
Ecom_Responsiveimage (ecom_responsiveimage.php, namespace global)
Widgets iqitelementor (widgets-iqit/*.php, namespace Elementor)
Ecom_ResponsiveImageCore (src/ResponsiveCore.php, namespace global)
CE\WidgetEcomResponsiveImage (widgets/responsive-image.php, namespace CE)
Cómo extenderlo
Notas de compatibilidad (lecciones de CE 8/9)
Licencia y venta (importante)
Pruebas recomendadas

Qué hace

Añade a tu editor visual widgets que permiten usar una imagen o un vídeo distinto según el dispositivo: **escritorio, tablet y móvil**. Ya no necesitas duplicar banners o sliders para tener una foto horizontal en ordenador y una vertical en el teléfono. Funciona con **Creative Elements** y también con **iqitelementor** (el editor del tema **Warehouse**). Widgets disponibles: **Ecom Responsive Image**, **Ecom Responsive Carousel** y **Ecom Responsive Video**.

Instalación

1. Sube el módulo desde **Módulos** → **Subir un módulo** (o copia la carpeta `ecom_responsiveimage` en `/modules` y pulsa *Instalar*).
2. Requiere tener **Creative Elements** instalado y activo o el tema **Warehouse** con **iqitelementor**. Con cualquiera de los dos funciona.
3. No hay nada que configurar: los widgets aparecen solos en el editor, categoría **Basic**. (Si actualizas desde una versión anterior, abre una vez la configuración del módulo para que registre el nuevo enganche con iqitelementor.)

Cómo usarlo

1. Abre una página/plantilla con el editor de Creative Elements.
2. En el panel de widgets, categoría **Basic**, arrastra **"Responsive Image"** a la página.
3. En la pestaña **Content**: - **Image (Desktop)**: la imagen principal (obligatoria). Se usa en ordenador y como imagen por defecto. - **Tablet Image**: opcional. Se muestra en tablets. Si la dejas vacía, se usa la principal. - **Mobile Image**: opcional. Se muestra en móviles. Si la dejas vacía, se usa la principal. - **Caption / Link**: pie de foto y enlace opcionales.
4. En la pestaña **Style** puedes ajustar alineación, ancho y radio de borde (por dispositivo).

Cómo comprobar que funciona

Reduce el ancho de la ventana del navegador (o usa la vista de dispositivos del editor): por debajo de ~1024 px se ve la imagen de tablet, y por debajo de ~768 px la de móvil. Los puntos de corte son los mismos que tengas configurados en Creative Elements.

Preguntas frecuentes

- **¿Rompe mis banners actuales?** No. Este es un widget nuevo e independiente; no toca nada de lo que ya tienes.
- **¿Y si solo pongo la imagen principal?** Funciona igual que un widget de imagen normal.
- **¿Necesita JavaScript?** No. Usa el elemento HTML `<picture>`, nativo del navegador.

Responsive Image — Documentación técnica

Resumen

Módulo compañero de **Creative Elements** Y de **iqitelementor** (page builder del tema Warehouse) que registra sus widgets (`ecom-responsive-image` , `ecom-responsive-carousel` , `ecom-responsive-video`) sin modificar ningún fichero de los page builders. Sirve imágenes/vídeos por dispositivo (desktop / tablet / mobile) mediante `<picture>` con `<source media>` (imagen/carrusel) y conmutador `@media` (vídeo). **Doble compatibilidad**: detecta y se registra en el builder disponible; ambas vías coexisten.

Compatibilidad iqitelementor (tema Warehouse) — v1.1.0

- **Mecanismo**: iqitelementor dispara el hook PrestaShop `actionRegisterElementorWidget` en `Widgets_Manager::_init_widgets()` (`includes/widgets-manager.php`), pasando `['widgets_manager' => $this]`. El módulo lo escucha con `hookActionRegisterElementorWidget()` y registra clases propias que extienden `Elementor\Widget_Base` vía `$widgets_manager->register_widget('Elementor\Widget_Ecom...')`. **Cero modificaciones al tema.**
- **Capa usada**: motor Elementor (`namespace Elementor` , `snake_case`: `get_id / _register_controls / render / content_template`), NO la capa `src/widgets` (`getForm/tpl`) que exigiría editar `iqitelementor.php`.
- **Breakpoints**: `Elementor\Responsive::get_breakpoints()` (por defecto `md=768`, `lg=992` → `mobile_max=767`, `tablet_max=991`).
- **MEDIA**: `Controls_Manager::MEDIA` devuelve `url/id/width/height` (sin alt); el alt se toma del control `caption`. URLs resueltas con `\IqitElementorWpHelper::getImage()`.
- **Carrusel**: emite el markup Swiper de iquit (`.elementor-image-carousel.swiper[data-slider_options]`) con `<picture>` por slide y un `<script>` inline que hace `new Swiper()` replicando el handler nativo. Necesario porque el handler JS de iquit se enruta por `data-element_type` (solo `image-carousel`) y no dispara sobre otros widgets. iquit **solo encola Swiper en el editor** (no en el front), así que el script auto-carga `iqitelementor/views/lib/swiper/swiper-bundle.min.js` si `window.Swiper` no existe. CSS de red de seguridad para que los slides sean visibles antes/sin init.
- **Vídeo**: reimplementa los iframes YouTube/Vimeo/Dailymotion + `<video>` self-hosted en `Ecom_ResponsiveImageCore` (sin `CE\Embed`).
- Ficheros: `widgets-iquit/responsive-{image,carousel,video}.php` , `src/ResponsiveCore.php`.

Lógica compartida (`src/ResponsiveCore.php`)

Clase neutra (sin namespace de builder, guard `_PS_VERSION_`) que centraliza la construcción del `<picture>`, los atributos HTML, los embeds de vídeo y el bloque `<style>` de conmutación por `@media`. La usan **tanto** los widgets CE como los iquit: el caller resuelve las URLs con su helper y las pasa ya finales.

Requisitos

- PrestaShop 1.7 / 8 / 9.
- Módulo **creativeelements** instalado y activo, o el page builder **iqitelementor** (tema Warehouse). Con cualquiera de los dos basta.
- PHP 7.4+ (compatible 8.x).

Arquitectura

```
ecom_responsiveimage/
├─ ecom_responsiveimage.php      # Clase módulo (namespace global), hooks
├─ widgets/
│   └─ responsive-image.php      # Clase widget (namespace CE, extiende WidgetBase)
├─ docs/                        # TECNICO / DESARROLLO / GUIA-USUARIO
└─ index.php (en cada carpeta)
```

Punto de integración (verificado en Creative Elements 2.14.0)

1. Creative Elements ejecuta, en `Plugin::init()`, el hook de PrestaShop `actionCreativeElementsInit` (`includes/plugin.php`).
2. El módulo escucha ese hook y, dentro, se suscribe al evento interno de CE:
`\CE\add_action('elementor/widgets/widgets_registered', [$this, 'registerCeWidgets'])`.
3. Cuando CE construye sus widgets, dispara `do_action('elementor/widgets/widgets_registered', $manager)` (`includes/managers/widgets.php`) y llama a nuestro callback.
4. El callback incluye la clase del widget y la registra: `$manager->registerWidgetType(new \CE\WidgetEcomResponsiveImage())`.

Este es el mismo mecanismo que usan los módulos internos de CE (p. ej. `modules/catalog/module.php`).

Renderizado responsive

El widget construye el `<picture>` con helpers públicos de CE: - `Helper::getMediaLink()` — URL absoluta del medio. - `Utils::renderHtmlAttributes()` — escape de atributos (`ENT_QUOTES`). - `Responsive::getBreakpoints()` — breakpoints del módulo (`md`, `lg`).

Media queries (alineadas con la cascada CSS de CE, nunca hardcodeadas): - Móvil: `(max-width: {md-1}px)` → 767 px por defecto. - Tablet: `(max-width: {lg-1}px)` → 1024 px por defecto. - Escritorio: el `<img>` fallback (`≥ 1025 px`), que conserva `alt` / `title` / `loading` (SEO).

El orden `<source>` es móvil → tablet → `<img>` (el navegador toma el primero que coincide). Si no hay imagen de tablet ni de móvil, se emite un `<img>` simple.

Compatibilidad y seguridad

- No modifica ficheros de Creative Elements → sobrevive a sus actualizaciones.
- `if (!defined('_PS_VERSION_')) exit;` en todos los `.php`; `index.php` con redirección en cada carpeta.
- Sin dependencias de Composer; solo clases nativas de CE/PrestaShop.

Licencia

GPL-3.0. El widget deriva de clases GPL-3.0 de Creative Elements, por lo que debe distribuirse bajo GPL-3.0 (ver cabeceras). Ver [DESARROLLO.md](#) para el detalle legal.

Responsive Image — Documentación de desarrollo

Clases

Ecom_ResponsiveImage (`ecom_responsiveimage.php` , namespace **global**)

Módulo PrestaShop. Métodos relevantes: - `install()` — `parent::install()` + `registerHook('actionCreativeElementsInit')` + `registerHook('actionRegisterElementorWidget')` . - **[CE]** `hookActionCreativeElementsInit(array $params)` — comprueba `function_exists('CE\add_action')` y suscribe `registerCeWidgets` al evento `elementor/widgets/widgets_registered` . - **[CE]** `registerCeWidgets($widgets_manager)` — `require_once` de `src/ResponsiveCore.php` + los 3 widgets CE y `registerWidgetType(new \CE\Widget...())` . - **[iqit]** `hookActionRegisterElementorWidget(array $params)` — recibe `$params['widgets_manager']` (`Elementor\Widgets_Manager`); dentro de un try/catch hace `require_once` de `src/ResponsiveCore.php` + `widgets-iqit/*.php` y registra las 3 clases `Elementor\Widget_Ecom...` con `$widgets_manager->register_widget(...)` . El require de las clases va SOLO aquí (ahí ya existe `Elementor\Widget_Base` y `ELEMENTOR_ABSPATH`) . - `addnewfeatures()` — self-heal: registra `actionRegisterElementorWidget` si falta (invocado desde `getContent()`), para instalaciones actualizadas desde <1.1.0. - `isUsingNewTranslationSystem()` → `true` . Dominio de traducción: `Modules.Ecomresponsiveimage.Admin` .

Widgets iqitelementor (`widgets-iqit/*.php` , namespace **Elementor**)

`Widget_EcomResponsiveImage` / `Widget_EcomResponsiveCarousel` / `Widget_EcomResponsiveVideo` , todos `extends Elementor\Widget_Base` . API snake_case: `get_id()` , `get_title()` , `get_icon()` , `get_categories()` , `_register_controls()` , `render($instance)` , `content_template()` . Controles vía `$this->add_control(...)` (secciones = control tipo `Controls_Manager::SECTION` referenciadas con `'section'`), `add_responsive_control()` y `add_group_control()` . Delegan la lógica responsive en `Ecom_ResponsiveImageCore` .

Ecom_ResponsiveImageCore (`src/ResponsiveCore.php` , namespace **global**)

Helper neutro compartido por ambos builders: `buildPicture()` , `renderAttributes()` , `buildEmbed()` (youtube/vimeo/dailymotion), `buildHosted()` , `videoDeviceWrapper()` , `videoStyle()` , y `youtubeId()/vimeoId()/dailymotionId()` .

CE\WidgetEcomResponsiveImage (`widgets/responsive-image.php` , namespace **CE**)

Extiende `CE\WidgetBase` . Puntos clave: - `getName()` → `ecom-responsive-image` ; `getCategories()` → `['basic']` . - `registerControls()` — controles `image` , `image_tablet` , `image_mobile` (MEDIA), `caption` , `link_to / link` , y estilo `align / width / image_border_radius` . - `getPictureHtml(array $settings)` — construye el `<picture>` (privado, self-contained). - `render()` — salida frontend (figure/enlace/picture/figcaption). - `contentTemplate()` — preview Backbone en el editor (emite `<picture>` leyendo `elementor.config.responsive.breakpoints` con fallback 768/1025).

Cómo extenderlo

- **Nuevos campos por dispositivo:** añade otro control MEDIA (p. ej. `image_wide`) y otra rama en `getPictureHtml()` con su media query.
- **Más estilos:** añade `addResponsiveControl` / `addGroupControl` en `section_style_image` siguiendo el patrón de los widgets nativos de CE (ver `includes/widgets/image.php`).
- **Otro widget:** duplica la clase, cambia `getName()` y regístrala en `registerCeWidgets`.

Notas de compatibilidad (lecciones de CE 8/9)

- El fichero del widget se incluye **dentro** del callback de registro, cuando CE ya cargó todas sus clases/constantes (`WidgetBase` , `ControlsManager` , `_CE_PATH_` , ...). No lo incluyas al cargar el módulo.
- `add_action` vive en `namespace CE` ; desde el módulo (namespace global) se llama como `\CE\add_action(...)`.
- Usa siempre `Responsive::getBreakpoints()` ; no hardcodees 767/1024 (respeta breakpoints personalizados `elementor_viewport_md/lg`).

Licencia y venta (importante)

- El widget **deriva** de clases GPL-3.0 de Creative Elements → el módulo se distribuye bajo **GPL-3.0** (no AFL-3.0). Mantén las cabeceras.
- **Sí puedes venderlo:** la GPL permite cobrar por el software. La contrapartida es que el comprador recibe el código fuente y puede, a su vez, redistribuirlo. Es el mismo modelo que casi todo el ecosistema PrestaShop/WordPress.
- No incluyas ni redistribuyas ficheros propietarios de terceros (p. ej. los widgets "premium" de CE bajo *One domain support license*).

Pruebas recomendadas

1. Instalar con CE activo; abrir editor y localizar "Responsive Image" en Basic.
2. Rellenar solo desktop → debe renderizar `<img>` simple.
3. Rellenar desktop + móvil → `<picture>` con `<source media="(max-width:767px)">`.
4. Redimensionar navegador y verificar el cambio de imagen en front y en preview.
5. Probar con breakpoints personalizados de CE y confirmar que las media queries cambian.