

ECOM EXPERTS

# MANUAL

---

Manual completo · 11/09/2026

## Contenido

### 1. Qué hace y para quién

### 2. Compatibilidad

### 3. Instalación

### 4. Configuración

## Datos de conexión para las cajas

## Cajas

## Pestaña General

## Pestaña Ventas del mostrador

## Pestaña Facturas del cliente

## Pestaña Fiscalidad

## Pestaña Catálogo

## Pestaña Pagos

## Pestaña Depuración

### 5. Cómo se usa, día a día

## Puesta en marcha, en orden

## Pedidos › Cajas del TPV

## Facturar los pedidos web

## Si el NIF no cuadra (versión 1.2.0)

## Si se toca un pedido ya facturado (versión 1.1.0)

## La factura que descarga el cliente

## Cambios de estado y stock desde la caja

## Enlaces de pago

## «Pagar en la tienda»

### 6. Qué ve el cliente en la tienda

### 7. Preguntas frecuentes y problemas

### 8. Ficha técnica

## 1. Qué hace y para quién

Este módulo es el puente entre la tienda PrestaShop y las cajas de mostrador que llevan el programa **EcomTPV**. Por él, cada caja se baja el catálogo y las existencias de la tienda, sube las ventas que hace en el mostrador, se lleva los pedidos web que tiene que facturar y devuelve el número de factura que les ha asignado. Todo va por una URL de la tienda, firmada petición a petición con un token y un secreto que solo conocen la tienda y sus cajas.

Está pensado para el comercio que tiene tienda física y tienda online y que, con la llegada de VERIFACTU, quiere que un solo sistema expida todas sus facturas: el TPV. El TPV es el sistema informático de facturación que lleva el libro encadenado y remite los registros a la Agencia Tributaria. Este módulo no genera facturas ni registros\*: cuando un pedido web alcanza el estado que el comerciante elija, lo pone en cola; la caja lo recoge, lo factura, y el módulo guarda el número, la huella y el código QR que la caja le devuelve, para que el cliente pueda descargar su factura desde «Mi cuenta».

Por el camino resuelve tres cosas que de otra forma se quedan sin hacer: apaga la numeración de facturas propia de PrestaShop el día en que el TPV pasa a facturar (dos sistemas numerando a la vez es numeración duplicada, y la AEAT la rechaza), le dice al TPV cómo tratar fiscalmente cada venta según el territorio de la tienda y la ventanilla única, y ofrece al cliente una página «Mis facturas» que PrestaShop deja de ofrecer cuando ya no las emite.

Hay un plugin hermano para WooCommerce ( `ecom_tpv_connect_wc` ) que hace lo mismo en esa plataforma; el TPV habla con los dos con el mismo protocolo.

## 2. Compatibilidad

| PrestaShop  | 1.7.0 en adelante. Probado en 8.2.7 y 9.2.0-beta.1                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PHP         | 7.4 y 8.x                                                                                                                                                                                                                     |
| Estructura  | Legacy: sin <code>composer</code> , sin <code>src/</code> , sin dependencias externas                                                                                                                                         |
| Multitienda | Sí. Token, secreto y opciones de funcionamiento son <b>por tienda</b> . Territorio, OSS, fecha de puesta en marcha y fecha de arranque del TPV son <b>globales</b> , porque describen al obligado tributario, que es uno solo |
| Idiomas     | Castellano e inglés ( <code>translations/es-ES</code> , <code>translations/en-US</code> , <code>mails/es</code> , <code>mails/en</code> ). Sistema de traducciones nuevo (dominio <code>Modules.Ecomtpvconnect</code> )       |
| Requisitos  | Una caja con EcomTPV. Para los enlaces de pago, un comercio Redsys (propio o heredado del módulo oficial de Redsys si está instalado)                                                                                         |
| Conexión    | La tienda tiene que ser accesible desde la caja por HTTPS: el token viaja en cada petición                                                                                                                                    |

El módulo instala sin errores en la tienda 8.2.7 limpia y en la 9.2.0-beta.1.

### 3. Instalación

---

1. **Módulos > Administrador de módulos > Subir un módulo** y elegir el ZIP `ecom_tpv_connect.zip`.
2. Al instalar, el módulo: - crea las tablas `ecom_tpv_caja`, `ecom_tpv_venta`, `ecom_tpv_pedido`, `ecom_tpv_pago`, `ecom_tpv_reservas`, `ecom_tpv_stock` y `ecom_tpv_nif`; - genera un **token** (16 bytes) y un **secreto** (32 bytes) únicos para esta tienda; - registra la fecha de puesta en marcha y **siembra** todos los pedidos que ya existían como «fuera de ámbito», para que ningún pedido antiguo entre nunca en la cola de facturación; - crea la pestaña **Pedidos > Cajas del TPV**; - registra los hooks de la ficha técnica; - si el TPV ya es quien factura, apaga `PS_INVOICE` (la facturación propia de PrestaShop) en todas las tiendas. Si todavía no ha llegado la fecha, PrestaShop sigue facturando como siempre.
3. Se instala con el **conector apagado** y con la **creación de pedidos bloqueada**. Es a propósito: hasta que el comerciante pruebe el enlace, ninguna venta del mostrador crea pedidos.
4. Abrir **Configurar** y copiar en cada caja los tres datos del panel superior (dirección, token y secreto), en *EcomTPV > Ajustes > PrestaShop*.

Cada vez que se abre la pantalla de configuración se ejecuta `addnewfeatures()`, que pone al día tablas, columnas, hooks y pestaña sin necesidad de reinstalar.

**Al desinstalar** se quita la pestaña y el módulo, pero **no se borran las tablas**: el registro de qué caja subió qué venta es lo único que permite reconstruir un descuadre. Tampoco se vuelve a encender la facturación de PrestaShop; si el comerciante quiere que PrestaShop numere otra vez, lo hace él desde *Pedidos > Facturas*, sabiendo lo que hace.


### 4. Configuración

---

Se llega desde **Módulos > EcomTPV — conector del TPV de mostrador > Configurar**. La pantalla tiene tres bloques: los datos de conexión, la lista de cajas y el formulario con siete pestañas.

## Datos de conexión para las cajas





- **Dirección de la tienda, Token y Secreto compartido:** los tres datos que se copian en cada caja. El secreto firma cada petición: no se manda por correo ni se deja en una captura.
- **Artículos en el catálogo:** cuántos productos activos verá la caja al sincronizar.
- **Generar claves nuevas:** crea otro token y otro secreto. Todas las cajas dejan de conectar hasta que se copien los nuevos. Pide confirmación.
- El aviso rojo «**La creación de pedidos está bloqueada**» se ve mientras el bloqueo de la pestaña *Ventas del mostrador* siga puesto.

## Cajas

Debajo aparece cada caja que ha dado señales: nombre, serie, número de instalación, versión de EcomTPV, estado (**Viva** en verde si ha latido hace poco, **Sin señales** en rojo con el tiempo transcurrido) y cuántas facturas tiene sin remitir a la AEAT. Hasta que una caja sincroniza por primera vez, el bloque dice que todavía no ha conectado ninguna.


## Pestaña General

- **Conector activo:** el interruptor maestro. Apagado (como viene de fábrica), las cajas no pueden sincronizar nada.

**Pestaña Ventas del mostrador**







- **Bloquear la creación de pedidos:** mientras esté activado, las cajas pueden bajar el catálogo pero sus ventas **no** crean pedidos en PrestaShop. Se deja puesto hasta haber probado el enlace de verdad, porque el módulo escribe en la tabla de pedidos con datos que vienen de fuera.
- **Estados que se facturan:** una casilla por cada estado de pedido de la tienda. Un pedido web entra en la cola de facturación cuando llega a cualquiera de los marcados. De fábrica solo está marcado «Pago aceptado».
- **Facturar SOLO si el pedido está pagado:** recomendado y activado de fábrica. Además del estado, comprueba que el pedido haya pasado por un estado marcado como pagado y que lo cobrado cubra el total. Una factura declara la venta ante la AEAT: emitirla por algo que no se ha cobrado obliga a rectificarla.

## **Pestaña Facturas del cliente**

PrestaShop

8.2.7

Acceso rápido

Buscar

Modulos / ecom\_tpv\_connect / Configurar

Modo depuración Ver mi tienda

Inicio

VENDER

Pedidos

Catalogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

Puntos de fidelidad

Presupuestos

PERSONALIZAR

Modulos

Creative Elements

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

CONFIGURAR

Parametros de la tienda

Parametros Avanzados

COMMUNITY

Wall of Fame

MIRAKL LIST

Mirakl Orders List

Mirakl Prices List

Mirakl Exclude Products

Mirakl Promos By category

Mirakl Promos By Brand

Mirakl Logistica por categoria

Mirakl Logistica por Producto

Aumento por Rango de precios

Mapeo transportes MK

Mapeo de Transportistas para Shipping

Mirakl Prices By EAN

Aumento por Categoria

Aumento por Marca

Cats By Mirakl

Mirakl - Países

Mirakl - Productos activos

Mirakl Promos By EAN

Mirakl Campos personalizados

Mirakl - Asociar Shops a Market

Mirakl - Excluir por Supplier

Mirakl - GPRS Marcas

Mirakl - GPRS Products

Configurar

EcomTPV — conector del TPV de mostrador

Atrás Traducir Configurar los hooks

Datos de conexión para las cajas

Copia estos tres datos en cada caja, en Ajustes → PrestaShop.

Dirección de la tienda

http://localhost:8083/

Token

63f03e44fbbea0de894afbc67e0152c1

Secreto compartido

2b7127fcf186cd0771ef9d23a56449fb4d4485874b22b7ca4f439325c1aa3f4b

Artículos en el catálogo

25

El secreto firma cada petición: no lo mandes por correo ni lo dejes en una captura. Si crees que se ha visto, genera claves nuevas y vuelve a copiarlas en las cajas.

Generar claves nuevas

La creación de pedidos está bloqueada.

Las cajas pueden bajar el catálogo, pero sus ventas NO crean pedidos todavía. Quitarlo en la pestaña «Ventas del mostrador» cuando hayas probado el enlace.

Cajas

| Caja | Serie           | Nº de instalación | Version | Estado                  | Sin remitir |
|------|-----------------|-------------------|---------|-------------------------|-------------|
| TPV1 | DESKTOP-366G22B |                   | 1.0.0   | Sin señales<br>hace 5 h | 0           |

Conector del TPV

GENERAL

VENTAS DEL MOSTRADOR

FACTURAS DEL CLIENTE

FISCALIDAD

CATÁLOGO

PAGOS

DEPURACIÓN

Esperar a que la AEAT confirme

☒ SI

La factura se expide en el momento en que la caja genera su registro; eso no espera a nadie. Lo que espera es ENSEÑARSELA al cliente. Con esto activado, la factura aparece en «Mi cuenta» y se envía por correo cuando la AEAT la ha aceptado. Si la rechazara, habría que subsanarla y los datos podrían cambiar: por eso conviene esperar.

Enviar la factura por correo

☐ No

Manda al cliente su factura en PDF en cuanto este disponible. Se manda UNA sola vez por factura.

Asunto del correo

Su factura (numero)

Puedes usar {numero}, {pedido}, {fecha}, {total}, {cliente} y {tienda}.

Texto del correo


Adjuntamos la factura (numero) de su pedido (pedido). Gracias por su compra.

El texto de tu tienda. Las mismas variables que en el asunto.

Guardar

Ecom Experts


Pagina 12 de 38



- **Esperar a que la AEAT confirme:** la factura se expide cuando la caja genera su registro; lo que se retrasa es **enseñársela** al cliente. Activado (de fábrica), la factura aparece en «Mi cuenta» y se envía por correo solo cuando la AEAT la ha aceptado.
- **Enviar la factura por correo:** manda el PDF al cliente en cuanto está disponible. Una sola vez por factura. Apagado de fábrica.
- **Asunto del correo y Texto del correo:** multilingües. Admiten {numero}, {pedido}, {fecha}, {total}, {cliente} y {tienda}.
- **Días para que el cliente corrija el NIF** (3 de fábrica), **Límite de la factura simplificada** (3.000 €) y **Correo para los avisos del NIF** (en blanco, el de la tienda): lo que usa el aviso del apartado «Si el NIF no cuadra».

## **Pestaña Fiscalidad**






Los dos ajustes son **globales** a todas las tiendas del PrestaShop.

- **Territorio de la tienda:** península, Canarias, Ceuta o Melilla. Canarias, Ceuta y Melilla están fuera del territorio de aplicación del IVA: una venta desde la península hacia allí es una exportación exenta (art. 21 LIVA), y así se lo indica el módulo al TPV.
- **Tienda acogida a la ventanilla única (OSS):** solo si se han superado los 10.000 € de ventas a particulares de otros países de la UE o se ha optado voluntariamente. Con OSS, esas ventas se declaran como no sujetas en España y el IVA es el del país de destino.



## Pestaña Catálogo






- **Aceptar cambios de catálogo desde la caja:** el TPV sabe crear y modificar artículos por su cuenta. Con esto activado, lo que se cree o cambie en el mostrador se aplica también en PrestaShop (busca el producto por referencia y, si no existe, lo crea). Apagado de fábrica: el catálogo solo se toca desde el back-office.

## Pestaña Pagos





Sirve para los **enlaces de pago** que la caja puede generar para un cliente (una reserva, un encargo que se paga a distancia). El cliente abre la URL `pagar/<código>`, ve lo que va a pagar y se le manda a la pasarela de Redsys; la tarjeta nunca pasa por la tienda.

- **Usar las claves del módulo oficial de Redsys:** si está instalado, se leen de allí y no hay dos configuraciones que puedan discrepar. Activado de fábrica.
- **Código de comercio (FUC), Terminal y Clave secreta:** los datos que da el banco, para cuando no se heredan.
- **Entorno de pruebas de Redsys:** activado de fábrica. Se deja así hasta haber hecho un pago de prueba; en el entorno real se cobra a tarjetas reales.

**Pestaña Depuración**

 PrestaShop 8.2.7

Acceso rápido ▾



Modulos / ecom\_tpv\_connect /  Configurar

Inicio

VENDER

 Pedidos

 Catalogo

 Clientes

 Servicio al Cliente

 Estadísticas

 Puntos de fidelidad

 Presupuestos

PERSONALIZAR

 Modulos

 Creative Elements

 Diseño

 Transporte

 Pago

 Internacional

CONFIGURAR

 Parametros de la tienda

 Parametros Avanzados

COMMUNITY

 Wall of Fame

MIRAKL LIST

 Mirakl Orders List

 Mirakl Prices List

 Mirakl Exclude Products

 Mirakl Promos By category

 Mirakl Promos By Brand

 Mirakl Logistica por categoria

 Mirakl Logistica por Producto

 Aumento por Rango de precios

 Mapeo transportes MK

 Mapeo de Transportistas para Shipping

 Mirakl Prices By EAN

 Aumento por Categoria

 Aumento por Marca

 Cats By Mirakl

 Mirakl - Países

 Mirakl - Productos activos

 Mirakl Promos By EAN

 Mirakl Campos personalizados

 Mirakl - Asociar Shops a Market

 Mirakl - Excluir por Supplier

 Mirakl - GPRS Marcas

 Mirakl - GPRS Products

Configurar

EcomTPV — conector del TPV de mostrador

Atrás

Traducir

Configurar los hooks

 Datos de conexión para las cajas

Copia estos tres datos en cada caja, en Ajustes → PrestaShop.

Dirección de la tienda

http://localhost:8083/

Token

63f03e44fbbea0de894afbc67e0152c1

Secreto compartido

2b7127fcf186cd0771ef9d23a56449fb4d4485874b22b7ca4f439325c1aa3f4b

Artículos en el catálogo

25

 El secreto firma cada petición: no lo mandes por correo ni lo dejes en una captura. Si crees que se ha visto, genera claves nuevas y vuelve a copiarlas en las cajas.

 Generar claves nuevas

 La creación de pedidos está bloqueada. Las cajas pueden bajar el catálogo, pero sus ventas NO crean pedidos todavía. Quitalo en la pestaña «Ventas del mostrador» cuando hayas probado el enlace.

 Cajas

| Caja | Serie           | Nº de instalación | Version | Estado                                     | Sin remitir |
|------|-----------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------|
| TPV1 | DESKTOP-366G22B |                   | 1.0.0   | <div>Sin señales</div> <div>nace 5 h</div> | 0           |

 Conector del TPV

GENERAL

VENTAS DEL MOSTRADOR

FACTURAS DEL CLIENTE

FISCALIDAD

CATÁLOGO

PAGOS

DEPURACIÓN

Guardar registro de depuración

☐ No


*Escribe en logs/ del modulo lo que entra y lo que sale.*

Guardar

Ecom Experts

Pagina 24 de 38





- **Guardar registro de depuración:** escribe en `modules/ecom_tpv_connect/logs/AAAA-MM-DD.log` cada petición que entra desde las cajas y cada respuesta que sale. Apagado de fábrica; encenderlo cuando algo no cuadre y mandar el fichero al soporte.

Un único botón **Guardar** guarda las siete pestañas a la vez.

## 5. Cómo se usa, día a día


---

### Puesta en marcha, en orden

1. Instalar y abrir **Configurar**.
2. Copiar dirección, token y secreto en cada caja.
3. Encender **Conector activo** y guardar. Desde la caja, sincronizar: la caja aparece en el bloque **Cajas** y se baja el catálogo.
4. Hacer una venta de prueba en el mostrador. Con el bloqueo puesto, la venta llega a **Pedidos > Cajas del TPV** con estado `RECIBIDA_SIN_PEDIDO`: la tienda la ha recibido y la ha guardado, pero no ha creado pedido.
5. Cuando todo cuadre, quitar **Bloquear la creación de pedidos** en *Ventas del mostrador*. A partir de ahí, cada venta del mostrador crea su pedido en PrestaShop y descuenta stock.

## Pedidos › Cajas del TPV





Es el registro de todo lo que han subido las cajas: id, caja, número de factura del TPV, fecha de expedición, importe, estado, huella del registro y cuándo se recibió. Es solo lectura (lo que hay son facturas ya emitidas): no se puede crear ni editar, pero sí filtrar, ordenar y exportar a CSV con el icono de la esquina.

## Facturar los pedidos web

1. El cliente compra en la web y el pedido llega a un estado de los marcados en *Estados que se facturan* (por ejemplo, «Pago aceptado»). El módulo lo encola.
2. La caja, en su siguiente sincronización, recoge los pedidos pendientes, los factura con su serie y numeración, remite el registro a la AEAT y devuelve a la tienda el número, la huella y el QR.
3. A partir de ese momento, en el back-office y en la cuenta del cliente el número de factura que se ve es **el del TPV** (hook `actionInvoiceNumberFormatted`).
4. Si *Esperar a que la AEAT confirme* está activado, la factura se publica al cliente cuando la caja comunica que la AEAT la ha aceptado; si además *Enviar la factura por correo* está encendido, se le manda el PDF en el idioma de su pedido.

Solo se facturan pedidos posteriores a la fecha de instalación; el histórico está sembrado como fuera de ámbito y no entra nunca en la cola.

La caja lee el pedido **en el momento de facturarlo**: lo que se cambie antes sale en la factura. Y antes de facturar comprueba los datos fiscales: un pedido con un NIF que no cuadra, una empresa sin NIF o una exportación sin identificar al cliente **se aparta** en la pantalla «Pedidos» de la caja hasta que alguien lo revisa.

Si la tienda tiene instalado **aeatnifverify 2.0** (verificación del NIF en la AEAT), la caja no recoge los pedidos que ese módulo haya apartado en «NIF Incorrecto», ni los que tengan su revisión abierta aunque alguien les cambie el estado a mano. Los recoge en cuanto el cliente corrige el NIF o el pedido pasa a factura simplificada.

## Si el NIF no cuadra (versión 1.2.0)

La caja comprueba el NIF de cada pedido antes de facturarlo: la letra y, con el certificado cargado y la caja en real, **pregunta a la AEAT** si existe y corresponde al nombre del cliente. Si no cuadra, lo aparta y **se lo dice a la tienda**. Entonces:

1. Te llega un correo: «Pedido XXX: el NIF no cuadra».
2. En la ficha del pedido sale una tarjeta con el motivo y el plazo:



**NIF que no cuadra: la caja no lo facturará hasta que se resuelva**

00000000T · Lucía Prueba Martín

Quedan 3 día(s)

|                                         |                     |                   |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|
| MOTIVO                                  | PLAZO               | CORREO AL CLIENTE |
| La AEAT no lo identifica con ese nombre | 14/09/2026 07:43:02 | Todavía no        |

Escribir al cliente

Corregir el NIF

Simplificada ya

Aceptar tal cual

| Botón                      | Qué hace                                                                                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Escribir al cliente</b> | Le manda un correo, en su idioma, con un enlace para corregir su NIF o pedir factura simplificada. |
| <b>Corregir el NIF</b>     | Lo corriges tú. Se comprueba la letra; la AEAT la vuelve a preguntar la caja al facturar.          |
| <b>Simplificada ya</b>     | Se factura sin NIF, sin esperar al plazo.                                                          |
| <b>Aceptar tal cual</b>    | La caja lo factura con el NIF que trae.                                                            |

3. El cliente, desde el enlace, elige:

PEDIDO LHMECHDPL

# Hagamos bien tu factura

El NIF que nos indicaste, 00000000T, no coincide con los datos de la Agencia Tributaria (AEAT) para ese nombre.

☒ **Factura a mi nombre**

Para empresas y autónomos que necesitan deducirse el IVA.

NIF, NIE o CIF

00000000T

Nombre y apellidos, o razón social

Lucía Prueba Martín

Tal y como figuran en Hacienda.

☐ **No necesito factura a mi nombre**

Recibirás una factura simplificada, válida como justificante de compra.

**Guardar**

Si no sabemos nada de ti antes del 14/09/2026, el pedido se facturará como factura simplificada.

Por qué te lo pedimos



4. Si nadie contesta en el plazo, el pedido pasa a **simplificada**. Por encima del límite (3.000 €, art. 7.1 del RD 1619/2012) no se cambia solo: te llega un correo y lo decides tú.

Mientras la revisión está abierta, la tienda **no le da el pedido a la caja**. Cuando se resuelve —corregido, simplificada o aceptado—, vuelve, la caja lo comprueba otra vez y lo factura. Y si en la caja se decide antes con «Revisar datos...», la caja cierra la revisión de la tienda.

«Simplificada» no toca la dirección del cliente: el pedido pasa a usar una copia de la de facturación sin NIF ni empresa. Nada se bloquea: el cliente ya ha comprado. Los plazos se procesan cada vez que la caja sincroniza y, como mucho cada media hora, al usar el back-office.

### Si se toca un pedido ya facturado (versión 1.1.0)


En la ficha del pedido del back-office sale un aviso: «Facturado por EcomTPV como TPV1-... Si aquí cambias productos o precios, o haces un reembolso, la factura NO cambia». Si aun así se toca, el módulo lo apunta y la caja lo enseña en rojo en «Pedidos», con qué se tocó y cuándo, para que se haga la rectificativa en el TPV.

| Se apunta                                           | Hook (verificado en 8.2.7 y 9.1.1)                                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Productos o precios añadidos, quitados o cambiados  | <code>actionOrderEdited</code>                                            |
| Reembolsos, devoluciones y cancelación de productos | <code>actionProductCancel</code>                                          |
| Un pago añadido al pedido                           | <code>actionObjectOrderPaymentAddAfter</code>                             |
| Descuentos añadidos o quitados                      | <code>actionObjectOrderCartRuleAddAfter</code> / <code>DeleteAfter</code> |

Solo se apunta en pedidos **ya facturados** por el TPV. Los cambios de estado que hace la propia caja (que en PrestaShop crean un pago solos al pasar a «pagado») no cuentan. Las columnas nuevas ( `editado` , `editado_que` ) se crean solas, aunque nadie abra la configuración.

## La factura que descarga el cliente





my store

NIF B12345678 · Tienda de Pruebas SL · Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 1234, folio 56

Fecha de expedición: 04-09-2026  
Pedido: OHSATSERP

My Company  
John DOE  
NIF: 12345678Z  
16, Main street 2nd floor  
33133 Miami (US)

Forma de pago Payment by check

Tienda de pruebas — NIF B12345678 · Tienda de Pruebas SL · Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 1234, folio 56 · WEB-000001

Se genera al vuelo con los datos que devolvió la caja: QR tributario verificable en la sede de la AEAT, datos del emisor, número de factura del TPV, fecha de expedición, referencia del pedido, destinatario, líneas, desglose por tipo impositivo, forma de pago y huella del registro. Se sirve por un controlador que comprueba que quien la pide es su dueño.

## Cambios de estado y stock desde la caja

La caja puede consultar y cambiar el estado de un pedido web ( `pedidos/estado` ), buscar clientes de la tienda y mover stock ( `stock/mover` ), por ejemplo cuando una venta de mostrador se anula o cuando entra mercancía.

## Enlaces de pago

Desde la caja se genera un enlace `pagar/<código>`; el módulo lo guarda en `ecom_tpv_pago` y, cuando Redsys confirma el cobro, la caja lo ve en su siguiente consulta y factura. La tarjeta nunca pasa por la tienda: la pide Redsys en su dominio.

### «Pagar en la tienda»

El módulo lleva preparada una forma de pago «**Pagar en la tienda**»: el cliente reserva por la web, el pedido queda en un estado propio «Pendiente de pago en la tienda», el stock queda reservado y lo cobra el TPV al recogerlo; la caja lo marca como cobrado con `pedidos/entienda/cobrado`. En esta versión **no tiene interruptor en la pantalla de configuración** y está apagada: se activa con las claves

`ECOM_TPV_EN_TIENDA_ACTIVIVO`, `ECOM_TPV_EN_TIENDA_DIAS` y `ECOM_TPV_EN_TIENDA_RESERVA` (ficha técnica).

Mientras no se active, no aparece ninguna forma de pago nueva en el checkout.

## 6. Qué ve el cliente en la tienda

En la portada y en las fichas de producto el módulo **no cambia nada**. Donde se nota es en la cuenta del cliente:

- En **Mi cuenta** aparece el enlace «**Mis facturas**» con el número de facturas disponibles. Si el cliente no tiene ninguna, el enlace no se pinta.
- La página **Mis facturas** ( `/mis-facturas` ) lista sus facturas del TPV y permite descargar cada una en PDF ( `/factura/<id_pedido>` ).
- Si *Enviar la factura por correo* está activado, recibe el PDF por correo con el asunto y el texto configurados.

Con la facturación de PrestaShop apagada, el enlace «Factura» de «Mis pedidos» y el botón «Generar factura» del back-office desaparecen: es el comportamiento buscado, porque esa factura ya no la emite PrestaShop.

## 7. Preguntas frecuentes y problemas

**La caja dice «no autorizado».** El token o el secreto no coinciden con los del panel de conexión, o el conector está apagado. Comprobar también que la tienda se sirve por HTTPS.

**Las ventas del mostrador llegan pero no crean pedidos.** Está puesto *Bloquear la creación de pedidos*.

Aparecen en *Cajas del TPV* con estado `RECIBIDA_SIN_PEDIDO`. Quitar el bloqueo cuando se haya probado el enlace.

**Un pedido web no se factura.** Revisar que haya alcanzado uno de los *Estados que se facturan* y, si está activo *Facturar solo si el pedido está pagado*, que haya pasado por un estado marcado como pagado y el importe cobrado cubra el total. Los pedidos anteriores a la instalación no se facturan nunca.

**El cliente no ve la factura.** Con *Esperar a que la AEAT confirme* activado, hasta que la caja no comunica la aceptación no se publica. Mirar en la caja si el registro está remitido.

**PrestaShop ha dejado de numerar facturas.** Es lo previsto: cuando el TPV es quien factura, `PS_INVOICE` se apaga y se mantiene apagado. La fecha de arranque la manda el TPV en cada latido; hasta que llegue, PrestaShop factura como siempre.

**He generado claves nuevas y las cajas no conectan.** Hay que copiar el token y el secreto nuevos en cada caja.

**Quiero ver qué está pasando.** Encender *Guardar registro de depuración* y leer `modules/ecom_tpv_connect/logs/AAAA-MM-DD.log`.

**Multitienda.** Cada tienda tiene su token, su secreto y sus opciones; el territorio y el OSS son comunes. Una caja se enlaza a una tienda concreta.

## 8. Ficha técnica

### Tablas

| Tabla                          | Contenido                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ecom_tpv_caja</code>     | Cajas conectadas: código, serie, instalación, versión, último latido, pendientes de remitir                                                                                                     |
| <code>ecom_tpv_venta</code>    | Ventas subidas por las cajas (número, fecha, importe, estado, huella)                                                                                                                           |
| <code>ecom_tpv_pedido</code>   | Cola de pedidos web: estado (fuera de ámbito, pendiente, facturado), número de serie, huella, QR, y desde la 1.1.0 <code>editado</code> / <code>editado_que</code> (tocado después de facturar) |
| <code>ecom_tpv_pago</code>     | Enlaces de pago Redsys generados desde la caja                                                                                                                                                  |
| <code>ecom_tpv_reservas</code> | Stock reservado por «Pagar en la tienda»                                                                                                                                                        |
| <code>ecom_tpv_stock</code>    | Movimientos de stock ordenados desde la caja                                                                                                                                                    |
| <code>ecom_tpv_nif</code>      | Desde la 1.2.0: pedidos que la caja apartó por el NIF (situación, plazo, avisos, intentos del cliente)                                                                                          |

**Hooks:** `displayBackOfficeHeader`, `actionAdminControllerSetMedia`, `moduleRoutes`, `actionOrderStatusPostUpdate` (encola el pedido), `actionInvoiceNumberFormatted` (devuelve el número del TPV), `displayCustomerAccount` (enlace «Mis facturas»), `paymentOptions` y `displayPaymentReturn` («Pagar en la tienda»), `actionOrderStatusUpdate` (reserva y libera stock). Desde la 1.1.0, para lo que se toca de un

pedido ya facturado: `actionOrderEdited`, `actionProductCancel`, `actionObjectOrderPaymentAddAfter`, `actionObjectOrderCartRuleAddAfter`, `actionObjectOrderCartRuleDeleteAfter`, y el aviso de la ficha del pedido en `displayAdminOrderMain` y `displayAdminOrder` (con guardián: en 8/9 se pintan los dos).

**Controlador admin:** `AdminEcomTpvCajas`, pestaña *Pedidos* > *Cajas del TPV*, listado de solo lectura sobre `ecom_tpv_venta` con exportación.

### Controladores front y rutas amigables

| Controlador           | Ruta                                      | Uso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>sync</code>     | <code>/ecomtpv/{accion}</code>            | API JSON para las cajas: <code>ping</code> , <code>catalogo</code> , <code>catalogo/guardar</code> , <code>latido</code> , <code>ventas/subir</code> , <code>pedidos/pendientes</code> , <code>pedidos/lista</code> , <code>pedidos/pedido</code> , <code>pedidos/estados</code> , <code>pedidos/estado</code> , <code>pedidos/entienda</code> , <code>pedidos/entienda/cobrado</code> , <code>stock/mover</code> , <code>facturas/emitir</code> , <code>facturas/confirmada</code> , <code>pagos/enlace</code> , <code>pagos/estado</code> , <code>pagos/facturado</code> , <code>clientes/buscar</code> , <code>pedidos/nif</code> , <code>pedidos/nif/cerrar</code> |
| <code>facturas</code> | <code>/mis-facturas</code>                | Lista de facturas del cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <code>factura</code>  | <code>/factura/{id_order}</code>          | Descarga del PDF, comprobando el dueño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <code>pago</code>     | <code>/pagar/{p}</code>                   | Página del enlace de pago, salta a Redsys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <code>entienda</code> | <code>/pagar-en-la-tienda</code>          | Cierre del pedido con «Pagar en la tienda»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <code>nif</code>      | <code>/module/ecom_tpv_connect/nif</code> | Página del cliente para corregir su NIF o pedir simplificada, con enlace firmado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Claves de configuración

| Clave                                                                                                        | Ámbito          | Qué es                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ECOM_TPV_TOKEN , ECOM_TPV_SECRETO                                                                            | tienda          | Credenciales de las cajas                                                   |
| ECOM_TPV_ACTIVO                                                                                              | tienda          | Conector activo                                                             |
| ECOM_TPV_KILL                                                                                                | tienda          | Bloqueo de creación de pedidos (1 de fábrica)                               |
| ECOM_TPV_ESTADOS , ECOM_TPV_SOLO_PAGADO                                                                      | tienda          | Estados que se facturan y exigir pagado                                     |
| ECOM_TPV_ESPERAR_AEAT , ECOM_TPV_EMAIL_FACTURA , ECOM_TPV_EMAIL_ASUNTO , ECOM_TPV_EMAIL_TEXTO                | tienda          | Publicación y correo de la factura                                          |
| ECOM_TPV_CATALOGO_ENTRA                                                                                      | tienda          | Aceptar catálogo desde la caja                                              |
| ECOM_TPV_TERRITORIO , ECOM_TPV_OSS                                                                           | global          | Fiscalidad                                                                  |
| ECOM_TPV_RS_HEREDAR , ECOM_TPV_RS_COMERCIO , ECOM_TPV_RS_TERMINAL , ECOM_TPV_RS_CLAVE , ECOM_TPV_RS_PRUEBAS  | tienda          | Redsys                                                                      |
| ECOM_TPV_DEBUG                                                                                               | tienda          | Registro de depuración                                                      |
| ECOM_TPV_FECHA_INICIO                                                                                        | global          | Fecha de instalación: frontera del histórico                                |
| ECOM_TPV_ARRANQUE                                                                                            | global          | Fecha desde la que factura el TPV; la manda el TPV en el latido             |
| ECOM_TPV_SEMBRADO , ECOM_TPV_REENCENDIDO                                                                     | global          | Marcas internas de la siembra y del apagado de PS_INVOICE                   |
| ECOM_TPV_SERIE_WEB , ECOM_TPV_ID_ESTADO , ECOM_TPV_AVISO_HORAS                                               | tienda          | Serie de los pedidos web, estado por defecto y horas sin latido para avisar |
| ECOM_TPV_ESTADO_EN_TIENDA , ECOM_TPV_EN_TIENDA_ACTIVO , ECOM_TPV_EN_TIENDA_DIAS , ECOM_TPV_EN_TIENDA_RESERVA | global / tienda | «Pagar en la tienda» (sin interfaz en esta versión)                         |

**Constante** `Ecom_Tpv_Connect::KILL_SWITCH = true` : corte de seguridad en código; con él puesto, `actionOrderStatusPostUpdate` no encola nada. Se quita en el fichero principal una vez probado el enlace.

**Cron:** no hay. Todo lo dispara la caja al sincronizar o el cambio de estado del pedido.

**Registro:** `modules/ecom_tpv_connect/logs/AAAA-MM-DD.log` cuando `ECOM_TPV_DEBUG` está activo. Los errores de encolado se escriben siempre.

**Correos:** `mails/es/factura_tpv.html|txt` y `mails/en/...`, con el idioma del pedido.

**Plantillas:** `views/templates/admin/conexion.tpl` (panel de conexión y cajas),  
`views/templates/front/facturas.tpl` , `views/templates/hook/cuenta.tpl` ,  
`views/templates/hook/entienda_gracias.tpl` , `views/templates/pdf/factura.tpl` .