

ECOM EXPERTS

Instalaciones prestashop y updates

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

instalaciones prestashop y updates · 08/09/2026

Contenido

1. Puesta en marcha en una máquina nueva (Windows x64)

Por qué hacen falta todas esas versiones de PHP

2. Qué hay dentro

3. El proceso, en corto

4. Las tres reglas que no se saltan

5. Lo que ya nos ha mordido (y por eso está automatizado)

6. Estado de las pruebas

7. Si algo no arranca

1. Lo que pediste, punto por punto

2. Lo que he añadido porque faltaba

Seguridad (lo más importante)

Base de datos (preguntaste qué pasa si falla)

Antes de actualizar

Cosas que se olvidan y luego duelen

3. Dónde está el skill

4. Estructura de la carpeta de cada tienda

5. Qué necesito de ti para empezar una tienda

Lo único que te preguntaré

6. Lo que sabemos ahora y no sabíamos: 8.2 y 9.1

De 1.7.x a 9.x DE UNA VEZ no se puede

La actualización termina bien y deja la tienda muerta

La entrega va separada por versión de destino

7. Cómo está repartido hoy

Conteos (la línea base)

Salud de la base de datos

Tema

Módulos

Overrides

Correos personalizados

Ficheros

Integraciones vivas (repasar en producción)

Conteos (la línea base)

Salud de la base de datos

Tema
Módulos
Overrides
Correos personalizados
Ficheros
Integraciones vivas (repasar en producción)
Conteos (la línea base)
Salud de la base de datos
Tema
Módulos
Overrides
Correos personalizados
Ficheros
Integraciones vivas (repasar en producción)
Conteos (la línea base)
Salud de la base de datos
Tema
Módulos
Overrides
Correos personalizados
Ficheros
Integraciones vivas (repasar en producción)
Conteos (la línea base)
Salud de la base de datos
Tema
Módulos
Overrides
Correos personalizados
Ficheros
Integraciones vivas (repasar en producción)
Conteos (la línea base)
Salud de la base de datos
Tema
Módulos
Overrides
Correos personalizados
Ficheros
Integraciones vivas (repasar en producción)
Conteos (la línea base)
Salud de la base de datos
Tema
Módulos
Overrides

Correos personalizados

Ficheros

Integraciones vivas (repasar en producción)

Paquete completo y portable. Monta en local la copia de una tienda de cliente, la actualiza, arregla lo que se rompe, saca 82 capturas de antes y después, y entrega un paquete de ficheros para que en producción solo haya que **actualizar, subir los ficheros y listo**.

Copiando esta carpeta a otra máquina se lleva **todo**: las reglas, los scripts y el instalador del entorno.

1. Puesta en marcha en una máquina nueva (Windows x64)

Requisito único: **Python 3.8 o superior**. Todo lo demás lo instala el propio sistema.

```
python skill\scripts\comprobar_entorno.py          mira qué falta
python skill\scripts\comprobar_entorno.py --instalar lo descarga y lo instala
```

Instala y deja configurado, sin tocar nada del Windows del usuario, todo dentro de `C:\dev-tools`:

Qué	Dónde queda	De dónde sale
PHP portable 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4	<code>C:\dev-tools\php\php-<v>\</code>	windows.php.net (ramas vivas y archivo)
MariaDB portable 10.11.11	<code>C:\dev-tools\testshop\mariadb-...\</code>	archive.mariadb.org
Composer	<code>C:\dev-tools\bin\composer.phar</code>	getcomposer.org
phpcs + PHPCompatibility	<code>C:\dev-tools\composer-global\</code>	Composer
Playwright + Chromium	perfil del usuario	pip

Y además:

- Deja el `php.ini` de cada versión con `memory_limit=1024M`, sin límite de tiempo, `max_input_vars=20000`, zona horaria, y **solo las extensiones que esa compilación trae de verdad**. Arranca PHP, mira quién se queja y lo apaga hasta que no se queja nadie: un `extension=dom` (que en Windows viene compilada dentro) hace que PHP escupa un "Unable to load dynamic library" en cada ejecución, y esa basura se cuela en la salida de todos los scripts. En PHP 7.x la extensión de imágenes se llama `gd2`, no `gd`.
- Comprueba el **espacio libre** (una tienda de cliente son 10-15 GB descomprimida).
- Comprueba que el puerto **3399** responde.

Al terminar dice **TODO LISTO. Se puede montar una tienda.** o la lista de lo que falta.

Por qué hacen falta todas esas versiones de PHP

PrestaShop	PHP máximo que admite
1.6.1.x	7.1 (en la práctica 7.4 con avisos)
1.7.8.x	7.4
8.0 / 8.1 / 8.2	8.1
9.0 / 9.1	8.4

El PHP cambia a mitad del proceso: se arranca con el de la versión de origen y se reinicia con el de la de destino en cuanto termina la actualización. Servir un 1.7.8 con PHP 8.1 da un fatal del núcleo
(`Doctrine\DBAL\Driver\PDOConnection::query()`) que parece un fallo de módulo y no lo es.

2. Qué hay dentro

Y el punto de entrada, que es lo que se usa el 90 % de las veces:

```
python skill\scripts\actualizar_tienda.py --carpeta="<carpeta con el zip y el sql>"
python skill\scripts\actualizar_tienda.py --carpeta="..." --modo=directo --destino=9.1
```

Encadena las fases -1 a 12 y se para en cuanto una falla. Lo que hay que decirle es una frase: «**instala y actualiza a las dos versiones, seguidas y separadas**» (dos saltos, que es lo que se hace por defecto) o «**actualiza directo de una a otra**» (un salto). El resto lo saca del ZIP. Ver `INSTRUCCIONES.md`.

skill/	
SKILL.md	el proceso completo, fases -1 a 12
referencias/	11 documentos: base de datos, kill switch, autoupgrade, módulos que rompen, PHP 8.x, overrides, temas, capturas, limpieza y diagnóstico
plantillas/	los 4 documentos de entrega al cliente
scripts/	
comprobar_entorno.py	comprueba E INSTALA el entorno <- lo primero de todo
montar_cliente.py	MONTA LA TIENDA ENTERA en una orden <- el del día a día
extraer_zip.py	reconoce el ZIP (version, prefijo, base, admin, temas) y lo descomprime saltando var/cache, blog y backups
diff_nucleo.py	que ha tocado el cliente en el núcleo
aplicar_tema.py	aplica el paquete de una plantilla comercial
arreglar_hooks.py	hooks obsoletos de todos los módulos, de una vez
migrar_modulos.php	ejecuta las migraciones pendientes de los módulos (en PS 8 el gestor del back-office YA NO las lanza solo)
revisar_overrides.py	compara los overrides con las firmas del núcleo de destino y adopta la buena. Del 8.2 al 9.1 hace falta SIEMPRE
descargar_paquete.py	baja el zip+xml de la versión de destino. La rama 9 NO esta en GitHub: va por la Distribution API
PARA PRODUCCION (PHP sueltos, se entregan en ficheros/_herramientas/):	
ecom_modulos_incompatibles.php	que módulos rompen de verdad, por evidencia
ecom_arreglar_hooks.php	hooks obsoletos, con el mapa oficial dentro
importar_sql.py	reconoce, sanea e importa el volcado del cliente
adaptar_local.php	KILL SWITCH, dominio, acceso, depuración
preparar_local.py	retira 2FA y la familia de ps_mbo (renombrando la carpeta)
servir_cliente.py	arranca / para / reinicia con el PHP que toque
inventario.php	la línea base contra la que se compara al final
php8_scan.py	PHPCompatibility + php -l + patrones
capturas.py	82 capturas: 62 de back-office y 20 de front
testshop/	
servir.py	arranca MariaDB y las tiendas de pruebas
router.php	el router del servidor embebido de PHP
LEEME.md	las cinco tiendas de pruebas de PrestaShop

3. El proceso, en corto

```
-1 comprobar_entorno.py --instalar

0 montar_cliente.py --config=<tienda>/tienda.json --zip=< copia.zip> --sql=<dump.sql>
  Encadena: extraer + importar (en paralelo), KILL SWITCH, retirar 2FA y ps_mbo,
  unificar cotejamientos, arrancar, y COMPROBAR QUE SE ENTRA en el back-office.
  Se para en cuanto una fase falla, diciendo cual.

1 inventario.php                <- la linea base
2 capturas.py --fase=antes
3 php8_scan.py + diff_nucleo.py  <- lo que hay que arreglar
4 aplicar_tema.py                <- la plantilla, a su version nueva
5 actualizar con autoupgrade (canal local, por CLI)
6 FASE 5 -- reparar lo que la actualizacion deja roto SIEMPRE:
    6.1 reponer module_shop      <- SI NO, NO SE EJECUTA NINGUN HOOK
    6.2 reencender los modulos que apago autoupgrade
    6.3 arreglar_hooks.py --bd    <- repuntar los hooks con nombre viejo
    6.4 migrar_modulos.php --aplicar
    6.5 redespregar los override de los modulos del tema
7 capturas.py --fase=8.2 + --comparar --contra=antes --con=8.2
8 limpieza + los 5 documentos de entrega
```

Detalle de la fase 6 en [skill/referencias/13-despues-de-actualizar.md](#). **Los cuatro primeros puntos dejan la tienda muda y ninguno da un error:** responde 200 y sale mal.

Para llevar la tienda a 9.1 despues, en un segundo salto, y entregar las dos actualizaciones por separado:

[skill/referencias/14-dos-saltos-8.2-y-9.1.md](#).

[tienda.json](#), uno por tienda, es lo que leen todos los scripts.

4. Las tres reglas que no se saltan

1. **KILL SWITCH antes de la primera petición HTTP.** Una copia de un cliente trae claves reales de pasarela, de correo, de ERP y de mensajería. [adaptar_local.php](#) deja el correo en "no enviar", apaga webservice y cron, y desactiva todos los módulos que hablan con terceros — y **lo comprueba con una consulta:** si queda alguno vivo, se para y no abre la tienda.
2. **La copia del cliente es intocable.** El ZIP y el SQL originales no se modifican jamás. Ni siquiera la copia saneada del volcado se escribe a su lado.
3. **Nunca se completa un pago** en las capturas del front. Se llega al paso de pago, se fotografía la lista de métodos y se para.

5. Lo que ya nos ha mordido (y por eso está automatizado)

Síntoma	Qué era de verdad	Dónde está resuelto
"Invalid two-factor authentication code" al entrar en el admin	Un módulo 2FA del cliente. Desactivarlo en la base de datos NO BASTA : hay que renombrar la carpeta	preparar_local.py
ServiceNotFoundException: "mbo.tab.collection.provider" , 500 en el panel	ps_mbo desactivado pero con la carpeta puesta: su servicio sigue en el contenedor de Symfony	preparar_local.py
Declaration of Doctrine\DBAL\Driver\PDOConnection::query()...	PS 1.7.8 servido con PHP 8.1. Solo llega a 7.4	servir_cliente.py --php=7.4
"El volcado está truncado" en un dump que estaba bien	phpMyAdmin no escribe Dump completed : cierra con COMMIT;	importar_sql.py
Unable to load dynamic library 'dom' en cada ejecución de PHP	extension= de algo compilado dentro del binario	comprobar_entorno.py
PHP 7.4 "no trae gd"	En 7.x la DLL se llama php_gd2.dll	comprobar_entorno.py
El checkout sale tres veces igual en las capturas	Como invitado hay que rellenar los datos de verdad ; en España la dirección exige el NIF	capturas.py
Una pantalla del admin "no existe"	En PS 8/9 medio menú ya no usa controller= : usa rutas de Symfony. Y el token no se puede calcular: se cosecha del menú, o se pulsa "Entiendo los riesgos" de la pantalla de token inválido	capturas.py
La ficha de producto V2 no se activaba y no decía nada	El control no es una casilla : es una pareja de radios feature_flag_stable[feature_flags][product_page_v2][enabled]	capturas.py
Portada pelada tras actualizar, sin un solo error	Module::disable() borra la fila de module_shop , y es esa fila —no module.active — la que decide si un modulo se ejecuta	_sql/02-reactivar-modulos.sql
El tema no pinta nada, sin un solo error	63 modulos enganchados al alias Header . PS 8.2 ya no lo resuelve	arreglar_hooks.py --bd
Table 'x.pscn_st_sticker_group' doesn't exist	Ficheros del tema en 2.9.3 y base de datos en 2.8.6. En PS 8 el gestor de modulos ya no lanza las migraciones	migrar_modulos.php -aplicar
Undefined index: HOOK_STACKED_FOOTER_1 , portada en 37 KB	PrestaShop despliega modules/<x>/override/ solo al instalar el modulo : el override del tema nunca se copio	aplicar_tema.py

Síntoma	Qué era de verdad	Dónde está resuelto
El <code>grep</code> no encuentra ni un aviso y la pagina esta llena	Con la depuracion encendida salen como <code>Warning</code> , no <code>Warning:</code>	quitar etiquetas antes de buscar
Panel en blanco tras actualizar a 9.1: 200 con el cuerpo vacio, sin un solo error	PrestaShop 9 REINSTALA Y ACTIVA <code>ps_accounts</code> y compania durante la actualizacion. Sin salida a internet, el dashboard muere en silencio. Y ademas deshace el kill switch	<code>adaptar_local.php</code> se vuelve a ejecutar DESPUES de actualizar
500 en TODAS las paginas al llegar a 9.1	Los overrides del cliente con la firma vieja: PS 9 lleno el nucleo de tipos declarados	<code>revisar_overrides.py</code> <code>--adoptar-firma</code>
<code>autoupgrade</code> devuelve codigo 1 y la actualizacion ESTABA hecha	En Windows no se puede borrar el <code>.lock</code> de <code>var/cache</code> que tiene abierto el <code>php -S</code> . Se para el servidor ANTES	<code>actualizar_tienda.py</code> lo hace solo

6. Estado de las pruebas

Probado contra una tienda PrestaShop **8.2.7** limpia:

- **79 de 81 pantallas a la primera.** Los dos fallos que quedan son respuestas de 825 bytes del servidor embebido `php -S` bajo carga, cambian de pantalla en cada pasada y no son fallos de la tienda. El script reintenta tres veces y, si persiste, lo marca como FALLO en vez de silenciarlo.
- **Checkout de invitado completo** hasta el paso de pago.
- **Ficha de producto V2** detectada y activada.

Y contra una tienda de cliente real de **PrestaShop 1.7.8.11** (12,6 GB de ficheros, 546 MB de volcado, 541 tablas, 1.414 productos, 64.239 pedidos, 42.012 clientes, 222 módulos, 13 overrides activos, tema Panda de SunnyToo): montada, importada sin un solo error, kill switch verificado y 16 errores de sintaxis de PHP 8 encontrados y corregidos — entre ellos uno en la **pasarela de pago Redsys**.

7. Si algo no arranca

`skill/referencias/10-diagnostico.md` : MariaDB que no levanta, pantalla en blanco, 500 en el back-office, bucle de login, doble factor, `ServiceNotFoundException` , el fatal de Doctrine con PHP 8.1, redirección al dominio del cliente, 404 en las fichas, front sin estilos, y la prueba de aislamiento de tres pasos que acota el culpable en tres minutos.

Actualizaciones de PrestaShop de clientes — qué hay montado aquí

Esta carpeta es el sitio donde vive **todo** lo relacionado con montar en local la copia de la tienda de un cliente, actualizarla, arreglar lo que se rompa y entregar un paquete que en producción solo haya que **actualizar, subir los ficheros y listo**.

Una carpeta por tienda, dentro de esta.

1. Lo que pediste, punto por punto

Lo que pediste	Dónde está resuelto
Instalar un PrestaShop desde un ZIP y un SQL en local	SKILL.md §3 + <code>referencias/01-base-datos.md</code> + <code>scripts/importar_sql.py</code>
Bajar la actualización e instalarla	<code>referencias/03-autoupgrade.md</code>
Revisar la plantilla y pedirte la ruta de la última versión (Panda, Warehouse...)	<code>referencias/07-tema.md</code>
Pedirte las actualizaciones de los módulos que van a romper	<code>referencias/04-modulos-rompedores.md</code> + <code>plantilla 04-MODULOS-ACTUALIZAR.md</code>
Actualizar el PrestaShop	SKILL.md §6
Documentar TODOS los fallos y errores en esta carpeta	<code>plantilla 02-INCIDENCIAS.md</code> , se escribe en el momento , no al final
Arreglar módulos de terceros y copiar los ficheros con su path	carpeta <code>ficheros/</code> de cada tienda = árbol exacto desde la raíz
Fallos de override, aquí y con su path	<code>referencias/06-overrides.md</code> → <code>ficheros/override/...</code>
Una carpeta por tienda	SKILL.md §2, esqueleto completo
Destino 8.2.x; si ya está en 8.2 → 9.1.x, proceso idéntico	SKILL.md §0, regla de destino
Roturas urgentes por PHP 8.x y por versión de PrestaShop	<code>referencias/05-php8-y-ps9.md</code> + <code>scripts/php8_scan.py</code>
Limpieza al terminar	<code>referencias/09-limpieza-y-entrega.md</code>
Documento con los fallos, cómo subir la solución y qué módulos actualizar	las 4 plantillas de <code>plantillas/</code>
Si te paso ZIPs, los pongo en la carpeta de la tienda	<code><tienda>/zips/</code>
Informe con ficheros, dónde subirlos y dónde ponerlos	<code>03-COMO-SUBIR.md</code> , con la lista de ficheros y su destino
Capturas de admin: pedidos, clientes, activar ficha de producto V2 y entrar en productos, módulos, transportes, configuraciones y demás	<code>scripts/capturas.py</code> — 62 pantallas , ver <code>referencias/08-capturas.md</code>
Capturas de front: home, listado, producto, novedades, añadir al carrito, carrito, checkout	mismo script — 20 pantallas , checkout completo hasta el paso de pago

2. Lo que he añadido porque faltaba

Esto no estaba en tu lista y sin ello el proceso se cae. Va todo dentro del skill.

Seguridad (lo más importante)

1. **KILL SWITCH antes de la primera petición HTTP.** Una copia de un cliente trae claves reales de pasarela, de correo, de ERP y de mensajería. Antes de abrir nada se apaga el correo (`PS_MAIL_METHOD=3`), el webservice, los cron y todos los módulos que hablan con terceros — y **se comprueba con una consulta que de verdad han quedado apagados**: si queda alguno vivo, el script se para y no abre la tienda. Es tu REGLA 0 aplicada aquí.
2. **La copia del cliente es intocable.** ZIP y SQL originales van a `_original/` y jamás se tocan. Todo se trabaja sobre copias.
3. **Nunca se completa un pago** en las capturas: se llega al paso de pago y se para.
4. **Los módulos y temas de pago consumen licencia por dominio.** Activar un Iqit, un SunnyToo o un Redsys en `localhost` puede quemar una activación del cliente. Si el módulo insiste en validar, se deja desinstalado y se anota.
5. **Nunca se limpia la base de datos de producción por iniciativa propia.** La limpieza es local; lo que deba correr en producción va en un `.sql` aparte y lo ejecutas tú.

Base de datos (preguntaste qué pasa si falla)

6. **Reconocimiento del volcado ANTES de importarlo:** tamaño, codificación, prefijo real, número de tablas, servidor de origen, y **si viene truncado** (si lo está, se para y se pide otro: importar la mitad de los pedidos no se nota hasta el final).
7. **Catálogo de fallos de importación con su arreglo:** cotejamientos de MySQL 8 que MariaDB no tiene, `DEFINER` de vistas y triggers, `0000-00-00` con sql_mode estricto, `ROW_FORMAT=COMPRESSED`, `max_allowed_packet`, mojibake por charset, prefijo distinto del de `parameters.php`, dump parcial.
8. **Cotejamientos mezclados y tablas MyISAM:** se unifican **antes** de actualizar. Si no, la actualización revienta a mitad con `Illegal mix of collations` y deja la base a medias.
9. **Copias en tres momentos:** original, antes de actualizar y al terminar. Sin la de "antes de actualizar" no hay marcha atrás.
10. **Vistas, triggers y `ps_request_sql`** del cliente o de su ERP: se listan, porque la actualización toca las tablas de debajo.

Antes de actualizar

11. **Preguntar en qué PHP corre producción.** Si el hosting está en PHP 7.4 y se entrega un 8.2, la tienda queda muerta al subirla.
12. **Preguntar el espacio libre.** Autoupgrade guarda copia completa: 12 GB de tienda con 3 GB libres = muere a mitad.
13. **Camino escalonado obligatorio:** `1.6 → 1.7.8.11 → 8.1.7 → 8.2.x → 9.1.x`. De 1.6 no se salta a 8.
14. **El PHP con el que se sirve cambia durante el proceso** (7.4 para 1.6/1.7, 8.1 para 8.x, 8.2 para 9.x).
15. **Inventario automático como línea base** (`scripts/inventario.php`): versión, tema, módulos, overrides, correos personalizados, conteos de productos/pedidos/clientes. Se repite al final y se comparan: es la única forma de demostrar que no se ha perdido nada.
16. `ps_mbo`, `ps_accounts` y `ps_eventbus` **se borran antes de actualizar.** Son la causa número uno de que una actualización muera con un fatal. Se reinstalan al terminar.
17. **Escaneo determinista de PHP 8** con PHPCompatibility (ya instalado) + `php -1` + patrones. Nada de agentes leyendo código: un script lo encuentra en segundos.

Cosas que se olvidan y luego duelen

18. **`.htaccess` del cliente:** se guarda antes de que la actualización lo regenere, y sus reglas personalizadas (301, seguridad) se recuperan después.

19. **Correos personalizados** (`mails/`): `PS_AUTOUP_KEEP_MAILS=1` o se pierden.
20. **Transportistas**: se ACTUALIZAN, nunca se desinstalan y reinstalan, o se duplican y los pedidos viejos apuntan a uno borrado. Con su consulta de comprobación.
21. **Cron externos y webservice**: al actualizar **cambia el token** y el cron del cliente deja de funcionar en silencio. Las URLs nuevas van al informe.
22. **Plantillas del tema que pisan a las de los módulos** (`themes/<t>/modules/...`): no dan error en ningún log, dan pantallas mal. Se revisan una por una.
23. **El módulo "theme editor" del tema** (`iqitthemeditor` , `stthemeditor` ...) guarda colores, cabecera, pie y portada en sus tablas: **no se desinstala nunca**.
24. **Miniaturas y índice de búsqueda**: se regeneran si cambia el tema.
25. **Multitienda**: si la hay, todo lo que recorra tiendas tiene que recorrerlas todas.
26. **Si el ZIP no trae `img/`**, las capturas del front salen sin fotos y **se dice en el informe**, no se disimula.
27. **Lista de aceptación** de 30 puntos: mientras quede uno sin marcar, no está terminado, y se dice cuál es.
28. **Plan de vuelta atrás** escrito, para local y para producción.
29. **Fichero de diagnóstico** para cuando la tienda local no arranca: pantalla en blanco, 500 en el back-office, bucle de login, redirección al dominio del cliente, 404 en las fichas, front sin estilos, y la prueba de aislamiento de tres pasos que acota el culpable en tres minutos.
30. **Cada arreglo se marca como VERIFICADO o PROPUESTO**, sin ambigüedad. Y lo que ya venía roto de origen se documenta como tal, para que no se confunda con una regresión.

3. Dónde está el skill

Instalado en los dos sitios, idéntico:

```
C:\Users\Usuario\.claude\skills\prestashop-upgrade-tiendas\
C:\dev-tools\prestashop_skills\prestashop-upgrade-tiendas\
```

SKILL.md	el proceso completo, fases 0 a 8
referencias/01-base-datos.md	importar el SQL y todo lo que falla al hacerlo
referencias/02-adaptar-local.md	dominio, KILL SWITCH, acceso, depuración
referencias/03-autoupgrade.md	la actualización por CLI y su marcha atrás
referencias/04-modulos-rompedores.md	catálogo por familias
referencias/05-php8-y-ps9.md	roturas de PHP 8.x y de versión
referencias/06-overrides.md	auditar y arreglar overrides
referencias/07-tema.md	Panda, Warehouse, Alysum, Transformer...
referencias/08-capturas.md	la lista exacta de pantallas
referencias/09-limpieza-y-entrega.md	limpieza y lista de aceptación
referencias/10-diagnostico.md	cuando la tienda local no arranca
plantillas/	los 4 documentos de entrega
scripts/importar_sql.py	reconoce, sanea e importa el volcado
scripts/adaptar_local.php	kill switch, dominio, acceso, depuración
scripts/inventario.php	la línea base contra la que se compara al final
scripts/php8_scan.py	PHPCompatibility + php -l + patrones
scripts/capturas.py	las 82 capturas, admin y front

Los scripts están probados de verdad, contra la tienda PrestaShop 8.2.7 que hay en `C:\dev-tools\testshop` (puerto 8083): **79 de 81 pantallas a la primera**, checkout de invitado completo hasta el paso de pago, y la ficha de producto

V2 detectada y activada. Los dos fallos que quedan son respuestas de 825 bytes del servidor embebido `php -S` bajo carga, cambian de pantalla en cada pasada y no son fallos de la tienda; el script los marca como FALLO en vez de silenciarlos, que es lo correcto.

4. Estructura de la carpeta de cada tienda

```
<tienda>/
  00-INFORME.md           resumen ejecutivo, riesgos, plan de vuelta atrás
  01-INVENTARIO.md        línea base: versión, tema, módulos, overrides, conteos
  02-INCIDENCIAS.md       TODOS los fallos, en el momento en que salen
  03-COMO-SUBIR.md        procedimiento de producción, paso a paso
  04-MODULOS-ACTUALIZAR.md qué módulos, a qué versión, y qué rompe si no
  tienda.json             url, carpeta de admin, credenciales, salida de capturas
  ficheros/               EL PARCHE: árbol exacto desde la raíz de la tienda
  zips/                   los ZIP que pases (módulos, tema, PrestaShop)
  capturas/antes/ despues/ admin/ y front/, más indice-*.md y comparacion.md
  logs/                   import-sql, upgrade, php8, capturas
  db/                     01-original / 02-preupgrade / 03-postupgrade (.sql.gz)
  _original/              ZIP y SQL del cliente, intactos
```

`ficheros/` es un parche superponible. En producción se descomprime encima de la raíz de la tienda y cada fichero cae en su sitio solo. Antes de entregar se comprueba, ruta por ruta, que todas existen en la tienda de destino.

5. Qué necesito de ti para empezar una tienda

Una frase y una carpeta. Nada más:

«tienes esta copia en esta carpeta, instala y actualiza a las dos versiones, seguidas y separadas»

En esa carpeta tienen que estar **el ZIP de la tienda y el volcado SQL**. Del ZIP saco solo la versión, el prefijo de las tablas, la carpeta del back-office y el tema; el paquete de la plantilla lo busco en `plantillas/`; y el ZIP de PrestaShop de destino me lo bajo yo.

```
python _sistema\skill\scripts\actualizar_tienda.py --carpeta="<esa carpeta>"
```

Sin `--modo` hace **dos saltos separados** (1.7.8 → 8.2 y 8.2 → 9.1), que es lo correcto. Otras formas de pedirlo, en `_sistema/INSTRUCCIONES.md`.

Lo único que te preguntaré

Dos cosas, y solo si no las puedo averiguar:

1. **En qué PHP corre producción.** Si el hosting está en 7.4 y te entrego un 8.2, la tienda queda muerta al subirla.
2. **Si el fabricante del tema tiene versión para 9.x**, cuando vayamos a 9.1 y en `plantillas/` solo esté la de 8.x.

Lo demás (multitienda, integraciones vivas, si el ZIP trae `img/`, espacio) lo saco yo del inventario y te lo digo en el informe.

6. Lo que sabemos ahora y no sabíamos: 8.2 y 9.1

La primera tienda real (Droguería El Barco: 12,6 GB, 546 MB de base, 64.239 pedidos) se ha llevado **hasta 9.1.5, en dos saltos**, y ha dejado tres cosas grandes:

De 1.7.x a 9.x DE UNA VEZ no se puede

Probado por los dos lados:

- **Con PHP 7.4** —el único con el que arranca 1.7.8— `autoupgrade` rechaza el destino: `Your current PHP version isn't compatible with PrestaShop 9.1.5 (Expected: 8.1 - 8.5)`.
- **Con PHP 8.1** los requisitos pasan, pero la actualización muere al arrancar la tienda: el `vendor/doctrine` de 1.7.8 no compila en PHP 8.

El PHP viejo lo rechaza `autoupgrade` y con el nuevo no arranca la tienda. **Van dos saltos**, y el sistema lo dice antes de montar nada. Los registros están en `elbarco-directo/00-RESULTADO.md`.

La actualización termina bien y deja la tienda muerta

Cinco cosas se rompen **siempre**, y **ninguna da un error**: la tienda responde 200 y sale mal. `module_shop` vaciado (reencender con `active=1` no sirve), 89 hooks colgando del nombre viejo, las migraciones de módulo que en PS 8 **ya no se lanzan solas**, los overrides del tema que PrestaShop solo despliega al instalar el módulo, y —en 9.1— los overrides del cliente con la firma vieja. Todo automatizado en la fase 10.

La entrega va separada por versión de destino

<code>ficheros/comun/</code>	arreglos de PHP 8.x del código de los módulos: valen para los dos saltos
<code>ficheros/ps-8.2/</code>	hooks, SQL y herramientas del salto a 8.2
<code>ficheros/ps-9.1/</code>	overrides, SQL y parches del salto a 9.1

Cada carpeta con su `_LEEME.md` diciendo **cuándo se sube y en qué orden**. El cliente puede quedarse en 8.2: es un punto estable y entregable por sí solo.

7. Cómo está repartido hoy

Carpeta	Qué es
<code>drogueria-el-barco/</code>	La entrega: los dos saltos, 78 ficheros, 242 capturas, 33 incidencias
<code>elbarco-directo/</code>	La prueba de que el salto directo no se puede, con sus registros
<code>_sistema/</code>	El sistema portable: <code>INSTRUCCIONES.md</code> + el skill entero + <code>testshop/</code>
<code>plantillas/</code>	Los paquetes de plantilla (Panda, Warehouse)
<code>copias para instalar/</code>	Los ZIP+SQL que me pasas
<code>_primera-pasada-drogueria-el-barco/</code>	El primer intento, ya sin valor. Se puede borrar

Inventario — cli_bambalinas

Generado: 2026-09-05 14:53

Raiz	C:/dev-tools/testshop/cli_bambalinas
Base de datos	cli_bambalinas
Prefijo	pscn_
PS_VERSION_DB	1.7.8.11
Version en ficheros	?
PHP que ejecuta esto	7.4.33
Servidor de BD	10.11.11-MariaDB
Multitienda	no

Conteos (la línea base)

Tabla	Filas
Productos (pscn_product)	1239
Combinaciones (pscn_product_attribute)	3685
Categorías (pscn_category)	88
Pedidos (pscn_orders)	14851
Líneas de pedido (pscn_order_detail)	28904
Clientes (pscn_customer)	3576
Direcciones (pscn_address)	4085
Carritos (pscn_cart)	18692
Reglas de carrito (pscn_cart_rule)	920
Transportistas (pscn_carrier)	27
Empleados (pscn_employee)	5
Páginas CMS (pscn_cms)	9
Imágenes (pscn_image)	3533
Marcas (pscn_manufacturer)	21
Proveedores (pscn_supplier)	0
Atributos (pscn_attribute)	113
Características (pscn_feature)	0
Pestañas de admin (pscn_tab)	239
Hooks enganchados (pscn_hook_module)	967

Estado	Pedidos
Enviado	9703
Entregado	3717
Cancelado	464
Tarjeta de credito	300
Pago aceptado	194
Efectivo	129
Reembolsado	100
Entregado CEX	65
En espera de pago por transferencia bancaria	54
Reembolso parcial	50
Mixta	21
Frakmenta	14
En curso CEX	11
Devuelto CEX	9
Tienda	3
Error en pago	3
Anulado CEX	2
Facturado manual	1
Preparación en curso	1

Salud de la base de datos

- Tablas: 513
- Tablas MyISAM: 0
- Tamaño: 576 MB

Cotejamiento	Tablas
utf8mb4_general_ci	513

Pestañas duplicadas (rompen `Tab::getIdFromClassName` en PS 9 con `NonUniqueResult`): - AdminStockManagement x2

Tema

- Activo: **pandachild**
- parent: `panda`
- name: `pandachild`
- display_name: `Panda child`
- version: `1.0`
- Plantillas de módulo sobrescritas por el tema: **8**
- Plantillas del nucleo sobrescritas por el tema: **2**

Estas sobrescrituras no dan error en ningun log: dan pantallas mal. Hay que revisarlas una por una contra las plantillas de la version de destino.

Módulos

- En base de datos: **164** (activos: 147)
- Carpetas en `modules/` : **201**

Con fila pero SIN carpeta (dan fatal al arrancar): `detectarerrores` , `ecom_shield` , `litespeedcache` , `prestaanalytics` , `psaddonsconnect` , `ps_accounts` , `ps_eventbus` , `ps_mbo`

Con carpeta pero sin fila (no instalados): `_off_ecom_shield` , `_off_ps_accounts` , `_off_ps_eventbus` , `_off_psaddonsconnect` , `blockwishlist` , `datalayermanager_9` , `detectarerrores_1` , `emarketing` , `followup` , `jk_opengraph` , `litespeedcache_6` , `pixelfeed` , `prestaanalytics_k` , `productcomments` , `ps_banner` , `ps_best sellers` , `ps_categoryproducts` , `ps_checkpayment` , `ps_contactinfo` , `ps_crossselling` , `ps_currencyselector` , `ps_customeraccountlinks` , `ps_customersignin` , `ps_dataprivacy` , `ps_gooleanalytics` , `ps_imageslider` , `ps_languageselector` , `ps_linklist` , `ps_mainmenu` , `ps_mbo1` , `ps_newproducts` , `ps_searchbar` , `ps_shoppingcart` , `ps_specials` , `ps_viewedproduct` , `referralprogram` , `statsbestmanufacturers` , `statsbestsuppliers` , `statsbestvouchers` , `statsequipment` , `statslive` , `stqrcode` , `sttwitterembeddedtimelines` , `stupgrader` , `welcome`

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
addimagesfromftp	1.4.0	si	3	
addterms	1.1.0	si	4	
adminmenu	1.2.0	si	0	
asociarcategoriapadre	1.5.0	si	3	
associatecategories	1.5.0	si	8	
autoupgrade	5.0.0	si	1	
barcodelabels	4.7.5	si	6	
blockreassurance	5.1.4	si	7	
botonadminwhatsapp	1.0.0	no	4	
cartrulesincarriers	1.0.8	si	2	SI
checknewsletteremail	1.1.0	si	4	
combislist	1.0.0	si	2	
conditionalcartrules	1.1.1	si	1	SI
contactform	4.3.0	si	1	
correosexpress	4.0.0	no	6	
creativeelements	1.4.10	si	21	SI
dashactivity	2.1.0	si	3	
dashgoals	2.0.4	si	3	
dashproducts	2.1.4	si	2	
dashtrends	2.0.3	si	4	
datalayertagmanager	3.4.1	no	31	
dboptimization	1.3.2	si	0	
deleteordersfree	1.5.2	si	0	
detectarerrores	1.1.0	si	3	
ecom_autobarcodes	1.0.0	si	3	
ecom_catsandnames	1.0.5	si	1	
ecom_checkmd5	1.0.5	si	6	
ecom_desestimiento	1.2.1	si	11	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
ecom_omnibusprice	1.3.0	si	31	
ecom_shield	1.3.6	no	2	
ecom_whatsapp	1.1.0	no	23	
exportimgcan	1.5.0	si	3	
frakmenta	2.4.0	si	17	
gmcatsccondesc	1.0.3	si	5	
graphnvd3	2.0.3	si	2	
gridhtml	2.0.1	si	1	
groupinc	1.6.4	si	5	SI
gsitemap	4.4.0	si	0	
imageregenerator	1.1	si	1	
invoicemod	1.0.0	si	2	
klarnapayment	1.6.6.1	no	17	
list_products_orders	1.0.0	si	2	
litespeedcache	1.4.1	si	47	
metatagsgenerator	1.7.2	si	3	
onlycp	1.5.0	si	10	
ordercoupons	3.1.5	si	1	
pagesnotfound	2.0.3	si	2	
paypal	6.2.1	no	31	
pdffacebookdynamicadsfeedpro	1.2.0	si	5	SI
pdgooglemerchantcenterpro	2.4.3	no	4	SI
prestaanalytics	1.2.5	no	11	
prestapos	2.0.5	si	2	
presta_resend_order_conf_email	1.0.0	si	1	
psaddonsconnect	2.1.2	si	1	
pscleaner	2.1.0	si	0	
psgdpr	1.2.1	si	7	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
ps_accounts	7.2.1	no	14	
ps_buybuttonlite	1.0.1	si	0	
ps_cashondelivery	1.0.6	si	2	
ps_categorytree	2.0.3	si	1	
ps_checkout	7.4.4.0	no	26	
ps_customtext	4.2.1	si	2	
ps_emailalerts	3.0.1	si	15	
ps_emailsubscription	2.7.0	si	9	
ps_eventbus	2.3.4	no	58	
ps_facebook	1.31.1	no	12	
ps_facetedsearch	4.0.4	si	30	
ps_faviconnotificationbo	2.1.0	si	1	
ps_featuredproducts	2.1.0	si	8	
ps_mbo	2.0.1	no	2	
ps_searchbarjqauto	1.0.0	si	2	
ps_sharebuttons	2.1.2	si	1	
ps_socialfollow	2.1.0	si	1	
ps_themecusto	1.2.3	si	0	
ps_translationfinder	1.0.5	si	0	
ps_wirepayment	2.1.1	si	2	
quantitydiscountpro	2.1.51	si	28	SI
redsysdeferred	2.1.3	no	9	SI
redsyspur	1.4.6	no	4	
rx_googlestructureddata	0.1.0	si	3	
sekeywords	2.0.0	si	1	
sendagainalertmail	1.0.5	si	1	
showemailswaitstock	1.5.0	si	3	
sitemapimagenes	2.1.5	si	3	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
sitemap_combinations	1.5.5	si	4	
statsbestcategories	2.0.1	si	1	
statsbestcustomers	2.0.2	si	1	
statsbestproducts	2.0.0	si	1	
statscarrier	2.0.1	si	1	
statscatalog	2.0.1	si	1	
statscheckup	2.0.1	si	1	
statsdata	2.1.0	si	3	
statsforecast	2.0.3	si	1	
statsinvoicesreport	2.8.1	si	2	
statsnewsletter	2.0.2	si	1	
statsorigin	2.0.2	si	1	
statspersonalinfos	2.0.3	si	1	
statsproduct	2.1.3	si	1	
statsregistrations	2.0.0	si	1	
statssales	2.0.0	si	1	
statssearch	2.0.1	si	2	
statsstock	2.0.0	si	1	
statsvisits	2.0.3	si	1	
stbanner	1.9.0	si	10	
stbestsellers	1.1.1	si	7	
stblog	1.7.0	si	5	
stblogarchives	1.1.3	si	5	
stblogblockcategory	1.2.0	si	1	
stblogcomments	1.1	si	8	
stblogeditor	1.0.0	si	2	
stblogfeaturedarticles	1.0.1	si	3	
stbloglinknav	1.0	si	1	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
stblogrecentarticles	1.0.2	si	4	
stblogrelatedarticles	1.0	si	6	
stblogsearch	1.0	si	3	
stblogtags	1.0	si	2	
stbrandslider	1.3.7	si	5	
stcolorname	1.0.1	si	1	
stcompare	1.0.1	si	4	
stcountdown	1.0	si	2	
stcurrencyselector	0.3.3	si	3	
stcustomersignin	0.3.4	si	4	
steasycontent	1.7.0	si	12	
stfblikebox	1.0.7	si	1	
stfeaturedcategories	1.1.8	si	6	
stfeaturedslider	1.1.8	si	6	
stgreaptcha	1.2.0	si	2	SI
sthomenew	1.7.9	si	7	
sthoverimage	1.0	si	3	
stinstagram	1.1.3	si	3	
stlanguageselector	1.3.4	si	2	
stlovedproduct	1.0.3	si	8	
stmegamenu	2.0.8	si	18	
stmultilink	1.9.4	si	12	
stnewsletter	1.4.6	si	11	
stnoimage	1.0.1	si	0	
stnotification	1.0	si	3	
stoverride	1.0.0	si	0	SI
stowlcarousel	2.2.2	si	8	
stpagebanner	1.7.0	si	7	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
stproductcategorieslider	1.7.2	si	7	
stproductcomments	1.0.5	si	12	
stproductlinknav	1.0	si	2	
stprothumbgroup	1.1.0	si	5	
strelatedproducts	1.1.0	si	7	
stsearchbar	1.6.7	si	5	
stshoppingcart	1.5.8	si	3	
stsidebar	1.1.0	si	7	
stsosial	1.0.3	si	3	
stspecialslider	1.1.0	si	7	
ststickers	1.1.1	si	8	
stswiper	2.2.2	si	10	
sttags	1.2.2	si	2	
stthemeeditor	2.8.6	si	6	
stvideo	1.1.1	si	6	
stviewedproducts	1.2.4	si	8	
stwebp	1.0.2	si	3	SI
stwishlist	1.0.1	si	7	
stxlfgenerator	1.0.0	si	0	
tecno_xss_hotfix	1.1.0	si	0	
tpvtienda	7.0	si	16	
universalpay	2.4.1	si	7	
vfactu	1.0	si	6	
whatsapp	2.0.0	no	5	

Overrides

Total: **30**

- `override/classes/1Cart.php` — 1 métodos: getTotalShippingCost

- `override/classes/1_Product.php` — 1 métodos: `__construct`
- `override/classes/CMSCategory.php` — 1 métodos: `__construct`
- `override/classes/Carrier.php` — 2 métodos: `getDeliveryPriceByWeight`, `getDeliveryPriceByPrice`
- `override/classes/Cart.php` — 3 métodos: `addCartRule`, `getCartRules`, `duplicate`
- `override/classes/CartRule.php` — 9 métodos: `autoRemoveFromCart`, `autoAddToCart`, `update`, `delete`, `getCustomerCartRules`, `getCustomerHighlightedDiscounts`, `getCartRuleCombinations`, `getAssociatedRestrictions`, `getCartRuleByCode`
- `override/classes/Category.php` — 1 métodos: `__construct`
- `override/classes/Hook.php` — 2 métodos: `coreCallHook`, `coreRenderWidget`
- `override/classes/ImageManager.php` — 7 métodos: `resize`, `createWebp`, `getFileImageType`, `createWebpGd`, `hex2rgb`, `cut`, `webpSupport`
- `override/classes/Manufacturer.php` — 1 métodos: `__construct`
- `override/classes/Media.php` — 1 métodos: `addJsDef`
- `override/classes/PaymentModule.php` — 1 métodos: `validateOrder`
- `override/classes/Product.php` — 4 métodos: `__construct`, `priceCalculation`, `getPricesDrop`, `getProductProperties`
- `override/classes/ProductAssembler.php` — 1 métodos: `assembleProduct`
- `override/classes/SpecificPrice.php` — 2 métodos: `getQuantityDiscounts`, `formatIntInQuery`
- `override/classes/Supplier.php` — 1 métodos: `__construct`
- `override/classes/Tools.php` — 1 métodos: `generateHtaccess`
- `override/classes/checkout/CheckoutAddressesStep.php` — 1 métodos: `handleRequest`
- `override/classes/controller/FrontController.php` — 3 métodos: `initContent`, `postProcess`, `checkAccess`
- `override/classes/db/DbQuery.php` — 1 métodos: `build`
- `override/controllers/admin/AdminCartRulesController.php` — 1 métodos: `getList`
- `override/controllers/admin/AdminCartsController.php` — 2 métodos: `ajaxProcessUpdateDeliveryOption`, `ajaxProcessAddVoucher`
- `override/controllers/admin/AdminProductsController.php` — 1 métodos: `initProcess`
- `override/controllers/front/AuthController.php` — 1 métodos: `getBreadcrumbLinks`
- `override/controllers/front/ChangeCurrencyController.php` — 1 métodos: `initContent`
- `override/controllers/front/DiscountController.php` — 1 métodos: `initContent`
- `override/controllers/front/OrderController.php` — 1 métodos: `bootstrap`
- `override/controllers/front/ProductController.php` — 3 métodos: `assignAttributesGroups`, `initContent`, `formatQuantityDiscounts`
- `override/controllers/front/listing/CategoryController.php` — 1 métodos: `doProductSearch`
- `override/modules/ps_facetedsearch/ps_facetedsearch.php` — 1 métodos: `hookProductSearchProvider`

Correos personalizados

- Plantillas HTML en `mails/` : **34**
- Temas de correo: `classic`, `modern`

`PS_AUTOUP_KEEP_MAILS=1` en la actualización o se pierden las personalizadas.

Ficheros

- Imágenes (`img/`): 0 MB
- Módulos (`modules/`): 369.3 MB
- Temas (`themes/`): 14.9 MB
- var/ (`var/`): 8.1 MB
- Subidas (`upload/`): 166.8 MB
- Descargables (`download/`): 0 MB
- Carpeta(s) de admin: `admin1770`
- `install/` presente: no
- `.htaccess` presente: si

Integraciones vivas (repasar en producción)

- Cuentas de webservice: 0
- Consultas SQL guardadas (`request_sql`): 5
- Método de correo (`PS_MAIL_METHOD`): 3
- URLs de tienda:
- 1: `localhost:8122/` (main=1, active=1)

Inventario — cli_baratos

Generado: 2026-09-05 09:59

Raiz	C:/dev-tools/testshop/cli_baratos
Base de datos	cli_baratos
Prefijo	ps_
PS_VERSION_DB	8.2.4
Version en ficheros	?
PHP que ejecuta esto	8.1.31
Servidor de BD	10.11.11-MariaDB
Multitienda	no

Conteos (la línea base)

Tabla	Filas
Productos (<code>ps_product</code>)	6510
Combinaciones (<code>ps_product_attribute</code>)	640
Categorías (<code>ps_category</code>)	168
Pedidos (<code>ps_orders</code>)	39391
Líneas de pedido (<code>ps_order_detail</code>)	42137
Clientes (<code>ps_customer</code>)	38890
Direcciones (<code>ps_address</code>)	56585
Carritos (<code>ps_cart</code>)	43362
Reglas de carrito (<code>ps_cart_rule</code>)	30
Transportistas (<code>ps_carrier</code>)	82
Empleados (<code>ps_employee</code>)	20
Páginas CMS (<code>ps_cms</code>)	13
Imágenes (<code>ps_image</code>)	22300
Marcas (<code>ps_manufacturer</code>)	39
Proveedores (<code>ps_supplier</code>)	40
Atributos (<code>ps_attribute</code>)	179
Características (<code>ps_feature</code>)	139
Pestañas de admin (<code>ps_tab</code>)	412
Hooks enganchados (<code>ps_hook_module</code>)	1412

Estado	Pedidos
12-Preparación en curso	12707
13-Enviado	12705
14-Entregado	2988
16-Cancelado	2302
ttt	185
Espera de pago por transferencia	185
Aliexpress Finalizado	145
Aliexpress Esperando recepción de Productos por Cliente	123
11-Pago aceptado	77
18-Reembolsado	74
Aliexpress Esperando Envío de Productos por Vendedor	64
Aliexpress Completado	49
J.- Devolución	21
K.- enviado parcial	19
19-Error de pago	15
20-Abonado	5
Producto fuera de línea	5
Aliexpres Cancelado	2
Reembolso parcial	1
Authorization accepted from PayPal	1

Salud de la base de datos

- Tablas: 1030
- Tablas MyISAM: 0
- Tamaño: 2651.7 MB

Cotejamiento	Tablas
	2
utf8mb4_general_ci	1028

Cotejamientos MEZCLADOS. Cualquier JOIN entre tablas de cotejamiento distinto dara `Illegal mix of collations` en cuanto la actualización toque una consulta. Unificar ANTES de actualizar.

Pestañas duplicadas (rompen `Tab::getIdFromClassName` en PS 9 con `NonUniqueResult`): - `AdminMiraklEcom` x2 - `AdminStockManagement` x2 - `AdminZohoCRMSManualSyncSupplier` x2 - `AdminZohoCRMSync` x2

Vistas SQL (no son de PrestaShop: las ha puesto el cliente o su ERP): `ps_pi_eans` , `ps_pi_marcas`

Tema

- Activo: **panda**
- name: `panda`
- display_name: `Panda`
- version: `2.9.2`
- name: `"St-themes Team"`
- from: `1.7.1.0`
- to: `~`
- name: `Full Width`
- name: `Three Columns`
- name: `Two Columns, small left column`
- name: `Two Columns, small right column`
- Plantillas de módulo sobrescritas por el tema: **31**
- Plantillas del nucleo sobrescritas por el tema: **60**

Estas sobrescrituras no dan error en ningun log: dan pantallas mal. Hay que revisarlas una por una contra las plantillas de la version de destino.

Módulos

- En base de datos: **262** (activos: 207)
- Carpetas en `modules/` : **319**

Con fila pero SIN carpeta (dan fatal al arrancar): `carrefourhelpfile` , `carrefour_ecom` , `cedconnectoraliexpress` , `dgtranslationall` , `dropshippingimport` , `ecomseo2fa` , `ecom_fullcache` , `ecom_shield` , `ets_megamenu` , `exportmanomanopro` , `facebookpsshoptab` , `listadosivas` , `migrationproserver` , `psaddonsconnect` , `ps_accounts` , `ps_distributionapiclient` , `ps_eventbus` , `ps_mbo` , `ps_metrics` , `securacampaign` , `securacheckout` , `securainvoice` , `securapartpayment` , `securapayment` , `showlocation` , `soycontrolcookies` , `statsinvoicesreport` , `wholesaleorderdetails`

Con carpeta pero sin fila (no instalados): `1tagmanager_ecom` , `__MACOSX` , `_off_ecom_shield` , `_off_ecomseo2fa` , `_off_ecomseo2fa1` , `_off_ps_accounts` , `_off_ps_distributionapiclient` , `_off_ps_eventbus` , `_off_ps_mbo` , `_off_ps_metrics` , `_off_psaddonsconnect` , `bizum2` , `carrefour_ecom1` , `carrefourhelpfile1` , `cedconnector_1` , `cedconnectoraliexpress_1` , `dboptimization` , `dgtranslationall_fuck` , `dgtranslationall_ok` , `doofinder` , `dropshippingimport4` , `dropshippingimport_1` , `ecom_audiotoriaseo` , `ecom_filtersearch` , `ecom_recomendedbyia` , `ecom_redis6` , `ets_mailchimpsync` , `ets_megamenu_1` , `ets_reviewticker` , `exportmanomanopro_no` ,

```
exportmirakloffers1, exportmirakloffers_old, exportproducts, exportproducts.bak, facebookpsconnect,
facebookpsshoptab1, fbpixel, followup, gmfeed, gptchatbox, masspricefree, miraklmarketplacesapp.bk,
miraklmarketplacesapp_1, onepagecheckoutps_v508, pamassiveeditor, paypal, prestaanalytics1,
productcomments, ps_brandlist, ps_cashondelivery, ps_checkpayment, ps_crossselling, ps_dataprivacy,
ps_facebook, ps_faviconnotificationbo, ps_imageslider, ps_mbo1, ps_mbo3, ps_mbo4, ps_supplierlist,
ps_viewedproduct, pts_abandonedcartopc, rc_pganalytics, recaptcha_v3, referralprogram, revws,
secura.bak, securacheckout.bak, securapayment.bak, showlocation1, simpleimportproduct_1, smartsupp,
sniperfast, soycontrolcookies_1, statsbestmanufacturers, statsinvoicesreport_1, stattributelist,
stgadwordsconversion, stnewsletter1, stproductcategoriesslider1, stupgrader, tidiolivechat, var,
wholesaleorderdetails_1, zohosalesiq
```

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
addcolumninlist	2.0.1	si	4	
addcupondesdeurl	1.0.3	si	2	
adminmenu	1.2.1	si	0	
adminmodifications	1.0.0	si	4	
adpmicrodatos	5.7.2	no	2	
amazonpay	4.2.5	no	22	
amazonshopsi	5.0.20	no	6	
apmpixel	2.2.15	no	5	
asociarcategoriapadre	1.5.0	si	4	
assigncatsgropups	1.0.0	no	2	
autoupgrade	7.5.1	si	2	
baquicklyeditproduct	1.0.25	si	1	
blockaiaccess	1.0.0	si	1	
blockreassurance	5.1.4	si	3	
blockwishlist	3.0.2	si	13	
botonadminwhatsapp	1.0.0	no	4	
bulkdeliveryprep	1.0.7	si	3	
carrefourhelpfile	2.7.3	si	1	
carrefour_ecom	3.7.0	si	4	
cats_carrefour	1.0.0	si	1	
cedconnector	6.0.2	si	17	
cedconnectoraliexpress	2.0.1	si	13	
chatgpt	2.0.0	no	2	
checknewsletteremail	1.1.0	si	4	
conditionalcartrules	1.0.13	no	1	SI
contactform	4.4.3	no	2	
cronjobs	1.4.0	no	0	
dashactivity	2.1.1	si	3	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
dashgoals	2.0.4	si	3	
dashproducts	2.2.1	si	2	
dashtrends	2.1.3	si	3	
datalayertagmanager	3.5.8	no	31	
deleteordersfree	1.5.2	si	0	
dgtranslationall	4.28.6	si	4	
dropshippingimport	3.1.2	si	0	
ebaypl	1.0.0	no	0	
ecomofuscar	1.0.5	si	7	SI
ecomseo2fa	1.0.6	no	2	
ecom_abandcarts	1.1.0	si	10	
ecom_alertnewmodule	1.0.0	si	1	
ecom_applytax	1.0.5	si	2	
ecom_bulkdata	1.0.0	si	1	
ecom_calculateshipping	1.0.0	si	7	
ecom_catsandnames	1.0.5	no	1	
ecom_checkhead	1.0.0	si	0	
ecom_checkmd5	1.0.5	si	6	
ecom_cleanimages	1.0.5	si	2	
ecom_desestimientto	1.0.8	si	11	
ecom_featuresbyia	1.1.5	si	10	
ecom_fullcache	1.2.0	no	7	
ecom_magnificus	1.2.5	si	6	
ecom_omnibusprice	1.0.5	si	31	
ecom_omnimind	1.3.7	si	42	
ecom_optimiceia	1.2.0	no	8	
ecom_redis	1.2.6	si	10	
ecom_search	1.4.0	si	17	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
ecom_shield	1.3.4	no	3	
ecom_statsbots	1.0.0	si	2	
ecom_traceerrors	1.1.1	si	13	
ecom_whatsapp	1.1.0	no	23	
emarketing	2.4.0	si	2	
ets_megamenu	1.0.1	si	8	
ets_multilayerslider	1.0.1	si	11	
ets_purchasetogether	1.0.1	si	8	
exportmanomano	1.2.3	si	2	
exportmanomanopro	1.0.0	si	3	
exportmirakloffers	2.3.3	si	7	
exportpro	2.1.7	si	0	
facebookpssshoptab	5.2.5	si	7	
fastbay1	6.9.1	si	9	
gamification	2.5.0	no	18	
gmtidy	1.4.27	si	0	
graphnvd3	2.0.3	si	2	
gridhtml	2.0.3	si	1	
groupinc	1.7.4	si	0	SI
gsitemap	5.0.0	si	0	
g_relatedcrosssellingproducts	1.2.0	si	11	SI
imageregenerator	1.3.6	si	2	
invoicesreport	2.4.3	si	0	
iqitcookieclaw	1.0.0	si	1	
judgeme	1.3.6	no	14	
lazyblocks	1.1.0	no	2	
lgproductmove	1.4.5	no	0	
lisfeatureswithlink	1.0.1	no	10	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
listadosivas	2.2.0	si	2	
manomanoapiorders	1.0.0	si	6	
merchantoptintegration	1.1.1	no	4	
metatagsgenerator	1.8.1	si	3	
migrationproserver	4.0.0	si	0	
miraklproducts	1.1.9	si	2	
morerichsnippet	2.0.0	si	1	
motive	2.35.1	no	4	
obsfactusol	5.7.0	no	3	
offers_venca_ecom	1.0.0	si	5	
offers_worten_ecom	2.1.1	si	4	
onepagecheckoutps	5.1.1.5	si	29	SI
op_zohocrm	1.8.1	si	16	
pagesnotfound	3.0.0	si	1	
pcsitemap	1.3.0	si	1	
pdgooglemerchantcenterpro	2.7.4	no	8	SI
performancepro	3.0.0	no	0	
pixelfeed	1.7.4	no	0	
pleasepoint	0.0.16	si	2	
pleasewait	1.0.1	si	2	
prestaanalytics	1.4.6	no	9	
psaddonsconnect	2.1.1	si	0	
psaiimages	1.2.6	no	13	
pscleaner	2.1.0	si	0	
psgdpr	2.0.2	si	1	
ps_accounts	8.0.10	no	8	
ps_banner	2.1.2	si	2	
ps_best sellers	1.0.7	si	7	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
ps_buybuttonlite	1.0.1	si	0	
ps_categoryproducts	1.0.8	si	4	
ps_categorytree	3.0.2	si	1	
ps_checkout	8.5.5.2	no	21	
ps_contactinfo	3.3.3	si	4	
ps_currencysselector	2.1.1	si	2	
ps_customeraccountlinks	3.2.0	si	3	
ps_customersignin	2.0.5	si	1	
ps_customtext	4.2.2	si	2	
ps_distributionapiclient	1.1.1	si	3	
ps_emailalerts	3.0.1	si	11	
ps_emailsubscription	2.8.3	si	8	
ps_eventbus	4.0.13	no	59	
ps_facetedsearch	4.0.1	si	38	
ps_featuredproducts	2.1.6	no	10	
ps_googleanalytics	5.0.3	no	12	
ps_languageselector	2.1.3	si	1	
ps_legalcompliance	3.0.2	si	11	
ps_linklist	6.0.7	si	3	
ps_mainmenu	2.3.6	si	18	
ps_mbo	4.14.1	no	20	
ps_metrics	4.1.2	no	3	
ps_newproducts	1.0.5	si	6	
ps_searchbar	2.1.4	si	3	
ps_sharebuttons	2.1.3	si	1	
ps_shoppingcart	3.0.0	si	2	
ps_socialfollow	2.3.3	si	1	
ps_specials	1.0.3	si	9	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
ps_themecusto	1.2.5	si	0	
ps_wirepayment	2.2.1	si	2	
pushoncart	2.3.14	si	3	
rangodeprecios	1.0.0	si	4	
redsyspur	1.5.7	no	4	
refsupplier	1.0.0	si	1	
rkrlastprice	1.3.1	no	8	
sekeywords	2.0.0	si	0	
secura	7.0.2	no	10	
securacampaign	4.3.2	no	3	
securacheckout	1.0.9	no	8	
securainvoice	4.3.0	no	3	
securapartpayment	4.3.1	no	4	
securapayment	4.8.0	no	9	
shopifyexport	1.2.2	si	0	
showlocation	1.5.0	si	13	
simpleimportproduct	8.5.7	si	1	SI
sitemap_combinations	1.5.5	si	3	
soycontrolcookies	1.1.2	si	1	
statsbestcategories	2.1.0	si	1	
statsbestcustomers	2.1.0	si	1	
statsbestproducts	2.0.1	si	1	
statsbestsuppliers	2.0.2	si	1	
statsbestvouchers	2.0.1	si	1	
statscarrier	2.0.1	si	1	
statscatalog	2.0.4	si	1	
statscheckup	2.0.3	si	1	
statsdata	2.1.2	si	3	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
statsequipment	2.0.0	si	0	
statsforecast	2.0.4	si	1	
statsinvoicesreport	2.8.1	si	0	
statslive	2.1.0	si	0	
statsnewsletter	2.0.3	si	1	
statsorigin	2.0.2	si	0	
statspersonalinfos	2.0.4	si	1	
statsproduct	2.1.3	si	1	
statsregistrations	2.0.1	si	1	
statssales	2.1.0	si	1	
statssearch	2.0.2	si	2	
statsstock	2.0.1	si	1	
statsvisits	2.0.2	si	0	
stbanner	1.9.0	si	8	
stbestsellers	1.1.1	no	2	
stblog	1.7.1	si	3	
stblogarchives	1.1.3	si	5	
stblogblockcategory	1.2.0	si	1	
stblogcomments	1.1	si	7	
stblogeditor	1.0.0	si	1	
stblogfeaturedarticles	1.0.2	si	3	
stbloglinknav	1.0	si	1	
stblogrecentarticles	1.0.2	si	3	
stblogrelatedarticles	1.0	si	6	
stblogsearch	1.0	si	3	
stblogtags	1.0	si	2	
stbrandslider	1.3.7	si	3	
stcolorname	1.0.1	si	1	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
stcompare	1.0.1	si	4	
stcountdown	1.0	si	2	
stcurrencyselector	0.3.3	si	0	
stcustomersignin	0.3.5	si	5	
steasybuilder	1.2.2	si	30	
steasycontent	1.7.0	si	12	
steasy_trans_panda	1.1.9	si	2	
stfacetedsearch	1.1.17	si	32	SI
stfblikebox	1.0.7	si	2	
stfeaturedcategories	1.1.8	si	2	
stfeaturedslider	1.1.8	si	7	
stfiles cleaner	1.2.1	si	0	
sthomenew	1.7.9	si	2	
sthoverimage	1.0	si	2	
stinstagram	1.1.5	no	3	
stlanguageselector	1.3.4	si	1	
stlovedproduct	1.0.3	si	5	
stmegamenu	2.0.8	si	3	
stmultilink	1.9.4	si	6	
stnewsletter	1.4.6	si	9	
stnoimage	1.0.1	no	0	
stnotification	1.1	si	2	
stoptimage	1.0.0	no	0	
stoverride	1.0.0	si	0	SI
stowlcarousel	2.2.2	si	6	
stpagebanner	1.7.0	si	2	
stproductcategoriesslider	1.7.3	si	4	
stproductcomments	1.0.5	no	12	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
stproductcommentspro	2.2.6	si	17	
stproductlinknav	1.0	si	1	
stprothumbgroup	1.0.0	no	1	
stqrcode	1.0	si	2	
strelatedproducts	1.1.0	si	3	
stsearchbar	1.6.7	si	6	
stshoppingcart	1.5.8	si	3	
stsidebar	1.1.0	si	7	
stsocial	1.0.3	si	3	
stspecialslider	1.1.0	si	3	
ststickers	1.1.3	no	4	
ststickybuybutton	1.0.6	si	2	SI
stswiper	2.2.2	si	7	
sttags	1.2.2	si	2	
stthemeeditor	2.9.2	si	5	
sttwitterembeddettimelines	1.0	si	1	
stvideo	1.1.1	si	2	
stviewedproducts	1.2.4	si	3	
stwebp	2.0.1	no	0	SI
stwishlist	1.0.1	si	5	
stxlfgenerator	1.0.0	si	0	
textruleprice	1.0.0	si	5	
thallowfeatures	1.0.2	si	0	SI
tople_ajaxlivesearch	1	si	1	
tvurlredirect	1.0.3	si	8	
ultimategooglerichsnippets	2.1.1	si	0	
usemeean	1.4.0	si	1	
wepresta_pickinglist	1.0.0	si	1	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
whatsappchat	2.0.8	no	35	
wholesaleorderdetails	1.0.0	si	1	
xway	1.0.0	si	5	
ybc_blog	4.7.4	si	32	SI
ybc_blog_free	1.0.4	si	15	
ybc_newsletter	1.0.3	si	4	
ybc_productimagehover	1.0.1	si	2	
ybc_specificprices	1.0.1	si	3	
ybc_themeconfig	1.0.1	si	6	SI
ybc_widget	1.0.1	si	13	

Overrides

Total: **22**

- `override/classes/1CartRule.php` — 1 métodos: `checkValidity`
- `override/classes/1Hook.php` — 1 métodos: `exec`
- `override/classes/1_Hook.php` — 3 métodos: `coreCallHook`, `coreRenderWidget`, `getHookModuleExecList`
- `override/classes/AddressFormat.php` — 1 métodos: `generateAddress`
- `override/classes/Configuration.php` — 1 métodos: `getGlobalValue`
- `override/classes/Connection.php` — 1 métodos: `add`
- `override/classes/Guest.php` — 1 métodos: `add`
- `override/classes/Hook.php` — 1 métodos: `coreCallHook`
- `override/classes/ImageManager.php` — 1 métodos: `thumbnail`
- `override/classes/Link.php` — 1 métodos: `getLanguageLink`
- `override/classes/Media.php` — 2 métodos: `addJsDef`, `getJSPath`
- `override/classes/Product.php` — 5 métodos: `__construct`, `getProductProperties`, `getImages`, `getCombinationImages`, `getColorIdImage`
- `override/classes/controller/1FrontController.php` — 1 métodos: `initContent`
- `override/classes/controller/1ProductListingFrontController.php` — 0 métodos:
- `override/controllers/front/AddressController.php` — 1 métodos: `init`
- `override/controllers/front/AddressesController.php` — 3 métodos: `setMedia`, `init`, `initContent`
- `override/controllers/front/IdentityController.php` — 3 métodos: `setMedia`, `init`, `initContent`
- `override/controllers/front/OrderController.php` — 9 métodos: `init`, `initContent`, `getCheckoutSession`, `getCheckoutProcess`, `bootstrap`, `updateCarrier`, `postProcess`, `saveDataToPersist`, `preorderCompatibility`
- `override/controllers/front/ProductController.php` — 1 métodos: `displayAjaxRefresh`
- `override/controllers/front/RegistrationController.php` — 2 métodos: `init`, `initContent`

- `override/modules/contactform/contactform.php` — 1 métodos: `sendMessage`
- `override/modules/ps_shoppingcart/1ps_shoppingcart.php` — 1 métodos: `renderModal`

Correos personalizados

- Plantillas HTML en `mails/`: **36**
- Temas de correo: `classic`, `modern`

`PS_AUTOUP_KEEP_MAILS=1` en la actualización o se pierden las personalizadas.

Ficheros

- Imágenes (`img/`): 34.8 MB
- Módulos (`modules/`): 12123.6 MB
- Temas (`themes/`): 83.6 MB
- `var/` (`var/`): 7.8 MB
- Subidas (`upload/`): 1254.3 MB
- Descargables (`download/`): 3 MB
- Carpeta(s) de admin: `administracion`
- `install/` presente: no
- `.htaccess` presente: si

Integraciones vivas (repasar en producción)

- Cuentas de webservice: 0
- Consultas SQL guardadas (`request_sql`): 15
- Método de correo (`PS_MAIL_METHOD`): 3
- URLs de tienda:
- 1: `localhost:8120/` (main=1, active=1)

Inventario — cli_calometal

Generado: 2026-09-03 12:47

Raiz	C:/dev-tools/testshop/cli_calometal
Base de datos	cli_calometal
Prefijo	ps_
PS_VERSION_DB	1.7.8.9
Version en ficheros	?
PHP que ejecuta esto	7.4.33
Servidor de BD	10.11.11-MariaDB
Multitienda	no

Conteos (la línea base)

Tabla	Filas
Productos (<code>ps_product</code>)	930
Combinaciones (<code>ps_product_attribute</code>)	9016
Categorías (<code>ps_category</code>)	343
Pedidos (<code>ps_orders</code>)	10884
Líneas de pedido (<code>ps_order_detail</code>)	17296
Clientes (<code>ps_customer</code>)	10195
Direcciones (<code>ps_address</code>)	11639
Carritos (<code>ps_cart</code>)	28793
Reglas de carrito (<code>ps_cart_rule</code>)	15
Transportistas (<code>ps_carrier</code>)	50
Empleados (<code>ps_employee</code>)	12
Páginas CMS (<code>ps_cms</code>)	10
Imágenes (<code>ps_image</code>)	1712
Marcas (<code>ps_manufacturer</code>)	4
Proveedores (<code>ps_supplier</code>)	1
Atributos (<code>ps_attribute</code>)	560
Características (<code>ps_feature</code>)	105
Pestañas de admin (<code>ps_tab</code>)	185
Hooks enganchados (<code>ps_hook_module</code>)	537

Estado	Pedidos
Enviado	6805
Error en pago	1240
Preparación en curso	1115
Pago aceptado	900
Cancelado	243
En espera de pago por transferencia bancaria	200
Reembolsado	121
Entregado	75
Reembolso parcial	33
Pago a distancia aceptado	23
Pedido disponible a recoger en tienda	2
Productos fuera de línea	2
Pedido pendiente por falta de stock (no pagado)	2
Awaiting cod validation	1

Salud de la base de datos

- Tablas: 404
- Tablas MyISAM: **0**
- Tamaño: 305.7 MB

Cotejamiento	Tablas
utf8mb4_general_ci	404

Pestañas duplicadas (rompen `Tab::getIdFromClassName` en PS 9 con `NonUniqueResult`): - AdminStockManagement x2

Tema

- Activo: **bos_nesi**
- name: `bos_nesi`
- display_name: `bos_nesi`
- version: `1.0.0`
- name: `"Leotheme Team"`

- from: 1.7.0.0
- to: ~
- name: Full Width
- name: Three Columns
- name: Two Columns, small left column
- name: Two Columns, small right column
- Plantillas de módulo sobrescritas por el tema: **34**
- Plantillas del nucleo sobrescritas por el tema: **54**

Estas sobrescrituras no dan error en ningun log: dan pantallas mal. Hay que revisarlas una por una contra las plantillas de la version de destino.

Módulos

- En base de datos: **94** (activos: 86)
- Carpetas en `modules/` : **110**

Con fila pero SIN carpeta (dan fatal al arrancar): `psaddonsconnect` , `ps_accounts` , `ps_eventbus` , `ps_faviconnotificationbo` , `ps_mbo`

Con carpeta pero sin fila (no instalados): `_off_ps_accounts` , `_off_ps_eventbus` , `_off_ps_mbo` , `_off_psaddonsconnect` , `blockwishlist` , `cookiesplus` , `followup` , `gamification` , `migrationpro` , `productcomments` , `ps_checkout` , `ps_checkpayment` , `ps_crossselling` , `ps_dataprivacy` , `ps_facetedsearch` , `ps_faviconnotificationbo` , `ps_googleanalytics` , `ps_reminder` , `referralprogram` , `statsbestmanufacturers` , `welcome`

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
advancedstats	1.7.7	si	1	
amazingfilter	3.2.3	si	17	SI
ambjolisearch	4.3.17	si	4	
appagebuilder	4.0.0	si	45	SI
autoupgrade	7.6.4	si	2	
blockgrouptop	1.3.4	si	2	
blockreassurance	5.1.4	si	7	
cm_blockcart	1.7.1	si	2	
connectif	2.5.10	si	13	
contactform	4.4.3	si	1	
csvexportdata	1.6.3	si	1	
dashactivity	2.1.1	si	3	
dashgoals	2.0.4	si	3	
dashproducts	2.2.1	si	4	
dashtrends	2.1.3	si	3	
emarketing	2.4.0	si	3	
ets_migrate_connector	1.1.5	si	0	
ets_payment_with_fee	2.3.6	si	9	SI
ganalyticspro	2.1.7	no	3	
glsshopping	3.10.9	no	11	
gmerchantcenterpro	1.9.16	no	1	
graphnvd3	2.0.3	si	2	
gridhtml	2.0.3	si	1	
gsitemap	5.0.0	si	0	
hscustominvoice	2.4.0	si	7	
iqitmegamenu	1.2.2	si	21	
leoblog	3.0.6	si	7	
leobootstrapmenu	4.2.0	si	18	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
leofeature	2.2.2	si	17	
leoproductsearch	2.1.6	si	3	
leoquicklogin	1.0.9	si	11	
leoslideshow	1.0.5	si	16	SI
lgcookieslaw	2.2.0	si	10	SI
lgsitemaps	1.6.5	si	20	
migrationproserver	4.0.0	si	0	
motive	2.37.2	si	3	
onepagecheckoutps	4.1.7	si	26	SI
pagesnotfound	3.0.0	si	1	
psaddonsconnect	2.1.1	si	1	
psgdp	1.4.3	si	5	
ps_accounts	8.0.15	no	8	
ps_banner	2.1.2	si	1	
ps_buybuttonlite	1.0.1	si	0	
ps_categorytree	3.0.2	si	0	
ps_contactinfo	3.3.3	si	1	
ps_currencyselector	2.1.1	si	1	
ps_customeraccountlinks	3.2.0	si	2	
ps_customersignin	2.0.5	si	0	
ps_customtext	4.2.2	si	1	
ps_emailalerts	3.0.1	si	16	
ps_emailsubscription	2.8.3	si	5	
ps_eventbus	4.0.13	no	63	
ps_faviconnotificationbo	2.0.0	si	1	
ps_featuredproducts	2.1.6	si	7	
ps_imageslider	3.2.2	si	2	
ps_languageselector	2.1.3	si	0	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
ps_legalcompliance	3.0.2	si	12	
ps_linklist	5.0.5	si	2	
ps_mainmenu	2.3.6	si	18	
ps_mbo	3.3.1	no	7	
ps_searchbar	2.1.4	si	2	
ps_sharebuttons	2.1.3	si	1	
ps_shoppingcart	3.0.0	si	0	
ps_socialfollow	2.3.3	si	1	
ps_specials	1.0.3	si	7	
ps_themecusto	1.2.5	si	0	
ps_viewedproduct	1.2.5	si	4	
ps_wirepayment	2.2.1	si	2	
recaptcha	1.2.6.1	si	7	SI
recaptchapro	1.3.2	si	5	
redsyspur	1.6.0	no	3	
sekeywords	2.0.0	si	1	
statsbestcategories	2.1.0	si	1	
statsbestcustomers	2.1.0	si	1	
statsbestproducts	2.0.1	si	1	
statsbestsuppliers	2.0.2	si	1	
statsbestvouchers	2.0.1	si	1	
statscarrier	2.0.1	si	1	
statscatalog	2.0.4	si	1	
statscheckup	2.0.3	si	1	
statsdata	2.1.2	si	3	
statsequipment	2.0.0	si	1	
statsforecast	2.0.4	si	1	
statslive	2.1.0	si	1	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
statsnewsletter	2.0.3	si	1	
statsorigin	2.0.2	si	1	
statspersonalinfos	2.0.4	si	1	
statsproduct	2.1.3	si	1	
statsregistrations	2.0.1	si	1	
statssales	2.1.0	si	1	
statssearch	2.0.2	si	2	
statsstock	2.0.1	si	1	
statsvisits	2.0.2	si	1	
whatsappchat	1.9.9	no	29	

Overrides

Total: **17**

- `override/classes/AddressFormat.php` — 1 métodos: generateAddress
- `override/classes/Cart.php` — 4 métodos: getOrderTotal, getProducts, getTotalShippingCost, getDeliveryOptionList
- `override/classes/CartRule.php` — 1 métodos: checkValidity
- `override/classes/Hook.php` — 1 métodos: getHookModuleExecList
- `override/classes/Product.php` — 1 métodos: getProductsProperties
- `override/classes/checkout/CheckoutPaymentStep.php` — 1 métodos: render
- `override/classes/controller/FrontController.php` — 1 métodos: assignGeneralPurposeVariables
- `override/classes/pdf/HTMLTemplateInvoice.php` — 1 métodos: getContent
- `override/controllers/admin/AdminOrdersController.php` — 1 métodos: renderView
- `override/controllers/front/AddressController.php` — 1 métodos: init
- `override/controllers/front/AddressesController.php` — 3 métodos: init, initContent, setMedia
- `override/controllers/front/AuthController.php` — 3 métodos: init, initContent, setMedia
- `override/controllers/front/CmsController.php` — 1 métodos: display
- `override/controllers/front/IdentityController.php` — 3 métodos: init, initContent, setMedia
- `override/controllers/front/OrderConfirmationController.php` — 1 métodos: initContent
- `override/controllers/front/OrderController.php` — 8 métodos: init, initContent, getCheckoutSession, bootstrap, updateCarrier, postProcess, saveDataToPersist, preorderCompatibility
- `override/controllers/front/OrderDetailController.php` — 1 métodos: initContent

Correos personalizados

- Plantillas HTML en `mails/` : **34**

- Temas de correo: `classic` , `modern`

`PS_AUTOUP_KEEP_MAILS=1` en la actualización o se pierden las personalizadas.

Ficheros

- Imágenes (`img/`): 859.4 MB
- Módulos (`modules/`): 219 MB
- Temas (`themes/`): 35.3 MB
- var/ (`var/`): 7 MB
- Subidas (`upload/`): 119.7 MB
- Descargables (`download/`): 15.9 MB
- Carpeta(s) de admin: `admin-pro`
- `install/` presente: no
- `.htaccess` presente: si

Integraciones vivas (repasar en producción)

- Cuentas de webservice: 0
- Consultas SQL guardadas (`request_sql`): 39
- Método de correo (`PS_MAIL_METHOD`): 3
- URLs de tienda:
- 1: `localhost:8110/` (main=1, active=1)

Inventario — cli_casa-y-menaje

Generado: 2026-09-05 11:53

Raiz	C:/dev-tools/testshop/cli_casa-y-menaje
Base de datos	cli_casa-y-menaje
Prefijo	psau_
PS_VERSION_DB	1.7.8.8
Version en ficheros	?
PHP que ejecuta esto	7.4.33
Servidor de BD	10.11.11-MariaDB
Multitienda	no

Conteos (la línea base)

Tabla	Filas
Productos (psau_product)	1237
Combinaciones (psau_product_attribute)	5472
Categorías (psau_category)	39
Pedidos (psau_orders)	694
Líneas de pedido (psau_order_detail)	800
Clientes (psau_customer)	1392
Direcciones (psau_address)	942
Carritos (psau_cart)	2083
Reglas de carrito (psau_cart_rule)	1
Transportistas (psau_carrier)	32
Empleados (psau_employee)	4
Páginas CMS (psau_cms)	8
Imágenes (psau_image)	4019
Marcas (psau_manufacturer)	27
Proveedores (psau_supplier)	2
Atributos (psau_attribute)	547
Características (psau_feature)	68
Pestañas de admin (psau_tab)	235
Hooks enganchados (psau_hook_module)	961

Estado	Pedidos
Delivered	513
Refunded	93
Canceled	61
Shipped	11
Payment accepted	9
Awaiting bank wire payment	4
Processing in progress	1
On backorder (paid)	1

Salud de la base de datos

- Tablas: 522
- Tablas MyISAM: **0**
- Tamaño: 2243.4 MB

Cotejamiento	Tablas
utf8mb4_general_ci	522

Pestañas duplicadas (rompen `Tab::getIdFromClassName` en PS 9 con `NonUniqueResult`): - AdminStockManagement x2

Tema

- Activo: **panda**
- name: `panda`
- display_name: `Panda`
- version: `2.8.0`
- name: `"St-themes Team"`
- from: `1.7.1.0`
- to: `~`
- name: `Full Width`
- name: `Three Columns`
- name: `Two Columns, small left column`
- name: `Two Columns, small right column`
- Plantillas de módulo sobrescritas por el tema: **30**
- Plantillas del nucleo sobrescritas por el tema: **58**

Estas sobrescrituras no dan error en ningun log: dan pantallas mal. Hay que revisarlas una por una contra las plantillas de la version de destino.

Módulos

- En base de datos: **182** (activos: 171)
- Carpetas en `modules/` : **191**

Con fila pero SIN carpeta (dan fatal al arrancar): `gamification` , `leoblog` , `leobootstrapmenu` , `leofeature` , `leoproductsearch` , `leoquicklogin` , `leoslideshow` , `ps_legalcompliance` , `ps_mbo`

Con carpeta pero sin fila (no instalados): `DataLayerTagManager_2` , `_off_ps_mbo` , `datalayertagmanager1` , `datalayertagmanager_ok` , `followup` , `gamification1` , `ps_crossselling` , `ps_faviconnotificationbo` , `ps_legalcompliance_11` , `ps_reminder` , `ps_specials` , `referralprogram` , `shopifymigrationpro` , `statsbestmanufacturers` , `stlovedproduct` , `stqrcode` , `stupgrader` , `webservicesdm`

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
addcolumninlist	2.0.1	si	4	
adminmenu	1.2.0	si	0	
adminmodifications	1.0.0	si	4	
alertproductcart	1.5.0	si	9	
alertvariuscarriers	1.0.5	si	12	
appagebuilder	2.2.2	si	23	SI
asociarcategoriapadre	1.5.0	si	3	
autoupgrade	4.15.0	si	0	
blockgrouptop	1.3.4	si	2	
blocknif	1.0.0	si	11	
blockreassurance	5.0.0	si	7	
blockwishlist	2.0.1	si	11	
bulkpriceupdate	2.1.0	si	1	
choosecarrierbyproduct	1.2.0	si	12	SI
codwfeepus	1.1.6	si	5	
contactform	4.3.0	si	1	
cronjobs	1.4.0	no	3	
customnamecombis	1.0.5	si	5	SI
dashactivity	2.0.2	si	8	
dashgoals	2.0.2	si	3	
dashproducts	2.0.4	si	4	
dashtrends	2.0.3	si	4	
datalayertagmanager	3.2.2	no	36	
dboptimization	1.3.2	si	0	
deleteordersfree	1.5.3	si	0	
detectarerrores	1.1.0	si	3	
disableaddonsapi	1.0.0	si	0	SI
eicaptcha	2.4.2	si	8	SI

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
fixcwe79cwe89	1.0.0	si	0	
ftm_recaptchav3	1.1.0	si	7	SI
gamification	2.2.1	no	25	
graphnvd3	2.0.2	si	2	
gridhtml	2.0.0	si	1	
groupinc	1.4.9	si	2	SI
gsitemap	4.2.0	si	0	
imageregenerator	1.1	si	1	
importsuarez	2.8.5	si	3	
jscomposer	4.4.7	si	59	SI
labcustomhtml	1.0.0	si	18	
labercompare	1.0.0	si	2	
labmanufacture	1.7.x	si	2	
labmegamenu	1.7.x	si	4	
labpopupnewsletter	1.0	si	2	
labproductcategory	1.0.0	si	12	
labproductfilter	1.7.x	si	8	
labproductnextprev	1.7.x	si	2	
labsearch	1.0.0	si	2	
labslideshow	1.7.x	si	3	
labtestimonials	1.1.0	si	2	
labthemeoptions	1.7.x	si	3	
leoblog	3.0.5	si	4	
leobootstrapmenu	4.1.1	si	3	
leofeature	2.1.6	si	15	
leoproductsearch	2.1.4	si	1	
leoquicklogin	1.0.9	si	10	
leoslideshow	1.0.4	si	4	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
list_products_orders	1.0.0	si	2	
mailchimp	2.0.4	no	20	
masspricefree	1.2.0	si	1	
metatagsgenerator	1.7.2	si	2	
pagesnotfound	2.0.0	si	1	
paypal	5.4.6	no	26	
paypalwithfee	5.2.0	no	14	
pdffacebookdynamicadsfeedpro	1.2.0	si	5	SI
pdgooglemerchantcenterpro	2.3.6	no	4	SI
productcomments	9.1.2	si	3	
psgdpr	1.2.1	si	7	
pspixel	1.1.2	no	5	
psproductcountdown	1.2.5	si	3	
ps_banner	2.1.0	si	1	
ps_buybuttonlite	1.0.1	si	0	
ps_categoryproducts	1.0.4	si	4	
ps_categorytree	2.0.2	si	1	
ps_checkpayment	2.0.5	si	2	
ps_contactinfo	3.3.3	si	3	
ps_currencyselector	2.0.1	si	1	
ps_customeraccountlinks	3.1.1	si	2	
ps_customersignin	2.0.4	si	0	
ps_customtext	4.2.0	si	1	
ps_dataprivacy	2.0.0	si	2	
ps_emailalerts	2.3.0	si	16	
ps_emailsubscription	2.7.0	si	9	
ps_facetedsearch	3.7.1	si	27	
ps_featuredproducts	2.1.0	si	7	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
ps_googleanalytics	4.0.0	no	10	
ps_imageslider	3.1.0	si	2	
ps_languageselector	2.1.0	si	0	
ps_legalcompliance	3.0.2	si	12	
ps_linklist	3.0.2	si	1	
ps_mainmenu	2.3.1	si	17	
ps_mbo	2.0.1	no	2	
ps_searchbar	2.1.2	si	2	
ps_sharebuttons	2.1.0	si	1	
ps_shoppingcart	2.0.4	si	1	
ps_socialfollow	2.2.0	si	0	
ps_themecusto	1.0.9	si	0	
ps_wirepayment	2.1.3	si	2	
recaptcha_v3	1.0.0	si	4	
redsysofficial	3.1.1	no	2	
relatedbyname	1.7.0	si	7	
sekeywords	2.0.0	si	1	
showtaxescart	1.0.0	si	12	
sitemapimagenes	1.0.0	si	2	
sitemap_combinations	1.5.5	si	4	
statsbestcategories	2.0.0	si	1	
statsbestcustomers	2.0.2	si	1	
statsbestproducts	2.0.0	si	1	
statsbestsuppliers	2.0.0	si	1	
statsbestvouchers	2.0.0	si	1	
statscarrier	2.0.0	si	1	
statscatalog	2.0.2	si	1	
statscheckup	2.0.1	si	1	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
statsdata	2.1.0	si	3	
statsequipment	2.0.0	si	1	
statsforecast	2.0.3	si	1	
statslive	2.1.0	si	1	
statsnewsletter	2.0.2	si	1	
statsorigin	2.0.2	si	1	
statspersonalinfos	2.0.2	si	1	
statsproduct	2.0.3	si	1	
statsregistrations	2.0.0	si	1	
statssales	2.0.0	si	1	
statssearch	2.0.1	si	2	
statsstock	2.0.0	si	1	
statsvisits	2.0.3	si	1	
stbanner	1.9.0	si	9	
stbestsellers	1.1.1	si	7	
stblog	1.6.8	si	4	
stblogarchives	1.1.2	si	4	
stblogblockcategory	1.2.0	si	1	
stblogcomments	1.1	si	8	
stblogeditor	1.0.0	si	2	
stblogfeaturedarticles	1.0.1	si	2	
stbloglinknav	1.0	si	1	
stblogrecentarticles	1.0.2	si	3	
stblogrelatedarticles	1.0	si	6	
stblogsearch	1.0	si	3	
stblogtags	1.0	si	2	
stbrandslider	1.3.7	si	5	
stcolorname	1.0.1	si	1	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
stcompare	1.0.1	si	4	
stcountdown	1.0	si	2	
stcurrencyselector	0.3.3	si	3	
stcustomersignin	0.3.5	si	5	
steasycontent	1.7.0	si	16	
stfblikebox	1.0.7	si	2	
stfeaturedcategories	1.1.8	si	6	
stfeaturedslider	1.1.8	si	7	
sthomenew	1.7.9	si	7	
sthoverimage	1.0	si	3	
stinstagram	1.0.6	si	4	
stlanguageselector	1.3.4	si	2	
stmegamenu	2.0.8	si	17	
stmultilink	1.9.4	si	14	
stnewsletter	1.4.5	si	11	
stnotification	1.0	si	3	
stoverride	1.0.0	si	0	SI
stowlcarousel	2.2.2	si	9	
stpagebanner	1.7.0	si	7	
stproductcategorieslider	1.7.1	si	10	
stproductcomments	1.0.5	si	12	
stproductlinknav	1.0	si	2	
stproductsbyattrs	1.0.7	si	4	
strelatedproducts	1.1.0	si	9	
stsearchbar	1.6.6	si	4	
stshoppingcart	1.5.8	si	3	
stsidebar	1.1.0	si	7	
stsocial	1.0.3	si	4	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
stspecialslider	1.1.0	si	7	
ststickers	1.1.1	si	8	
stswiper	2.2.2	si	14	
sttags	1.2.2	si	2	
stthemeeditor	2.8.0	si	6	
sttwitterembeddedtimelines	1.0	si	1	
stvideo	1.1.0	si	6	
stviewedproducts	1.2.4	si	12	
stwishlist	1.0.1	si	7	
stxlfgenerator	1.0.0	si	0	
uecookie	1.7.7	si	3	
updateproducts_sz	1.5.0	si	3	
welcome	6.0.4	si	3	
xipblog	2.0.1	si	3	

Overrides

Total: **15**

- `override/classes/PaymentModule.php` — 1 métodos: `validateOrder`
- `override/classes/Product.php` — 3 métodos: `priceCalculation`, `getPricesDrop`, `getProductProperties`
- `override/classes/ProductAssembler.php` — 1 métodos: `assembleProduct`
- `override/classes/SpecificPrice.php` — 2 métodos: `getQuantityDiscounts`, `formatIntInQuery`
- `override/classes/Tools.php` — 1 métodos: `addonsRequest`
- `override/classes/controller/FrontController.php` — 1 métodos: `initContent`
- `override/classes/order/OrderDetail.php` — 1 métodos: `create`
- `override/controllers/admin/AdminProductsController.php` — 1 métodos: `initProcess`
- `override/controllers/front/AuthController.php` — 2 métodos: `getBreadcrumbLinks`, `initContent`
- `override/controllers/front/CmsController.php` — 1 métodos: `initContent`
- `override/controllers/front/ProductController.php` — 3 métodos: `display`, `assignAttributesGroups`, `initContent`
- `override/controllers/front/listing/CategoryController.php` — 2 métodos: `doProductSearch`, `initContent`
- `override/controllers/front/listing/ManufacturerController.php` — 1 métodos: `initContent`
- `override/controllers/front/listing/SupplierController.php` — 1 métodos: `initContent`
- `override/modules/contactform/contactform.php` — 1 métodos: `sendMessage`

Correos personalizados

- Plantillas HTML en `mails/` : **34**
- Temas de correo: `classic` , `modern`

`PS_AUTOUP_KEEP_MAILS=1` en la actualización o se pierden las personalizadas.

Ficheros

- Imágenes (`img/`): 9.1 MB
- Módulos (`modules/`): 213.3 MB
- Temas (`themes/`): 34.5 MB
- var/ (`var/`): 11.8 MB
- Subidas (`upload/`): 21.9 MB
- Descargables (`download/`): 75.4 MB
- Carpeta(s) de admin: `admin1750`
- `install/` presente: no
- `.htaccess` presente: si

Integraciones vivas (repasar en producción)

- Cuentas de webservice: 0
- Consultas SQL guardadas (`request_sql`): 8
- Método de correo (`PS_MAIL_METHOD`): 3
- URLs de tienda:
- 1: `localhost:8114/` (main=1, active=1)

Inventario — cli_disaster-skate-shop

Generado: 2026-09-05 12:24

Raiz	C:/dev-tools/testshop/cli_disaster-skate-shop
Base de datos	cli_disaster-skate-shop
Prefijo	ps_
PS_VERSION_DB	1.7.6.2
Version en ficheros	?
PHP que ejecuta esto	7.4.33
Servidor de BD	10.11.11-MariaDB
Multitienda	no

Conteos (la línea base)

Tabla	Filas
Productos (<code>ps_product</code>)	5098
Combinaciones (<code>ps_product_attribute</code>)	12889
Categorías (<code>ps_category</code>)	117
Pedidos (<code>ps_orders</code>)	123064
Líneas de pedido (<code>ps_order_detail</code>)	277939
Clientes (<code>ps_customer</code>)	15978
Direcciones (<code>ps_address</code>)	15837
Carritos (<code>ps_cart</code>)	23088
Reglas de carrito (<code>ps_cart_rule</code>)	421
Transportistas (<code>ps_carrier</code>)	361
Empleados (<code>ps_employee</code>)	5
Páginas CMS (<code>ps_cms</code>)	10
Imágenes (<code>ps_image</code>)	9546
Marcas (<code>ps_manufacturer</code>)	234
Proveedores (<code>ps_supplier</code>)	249
Atributos (<code>ps_attribute</code>)	1450
Características (<code>ps_feature</code>)	14
Pestañas de admin (<code>ps_tab</code>)	238
Hooks enganchados (<code>ps_hook_module</code>)	723

Estado	Pedidos
Venta en TPV	88435
Delivered	25540
Shipped	4277
Canceled	3015
Credit card	931
Cash	438
Entregado-caja2	223
Refund	54
Preparation in progress	31
Pedido aceptado - Zalando	31
Payment remotely accepted	22
Mixed	16
Awaiting bank wire payment	12
Payment accepted	11
Cosmo	9
On backorder	5
ESPERANDO BANCO	3
Awaiting PayPal payment	3
Authorization accepted from PayPal	2
seQura: Cancelado	2
RECIBIDO AMAZON	1
Awaiting cheque payment	1
Quotation	1
Hipercalzado	1

Salud de la base de datos

- Tablas: 582
- Tablas MyISAM: 0
- Tamaño: 1299.2 MB

Cotejamiento	Tablas
utf8mb3_general_ci	1
utf8mb4_general_ci	581

Cotejamientos MEZCLADOS. Cualquier JOIN entre tablas de cotejamiento distinto dara `Illegal mix of collations` en cuanto la actualización toque una consulta. Unificar ANTES de actualizar.

Pestañas duplicadas (rompen `Tab::getIdFromClassName` en PS 9 con `NonUniqueResult`): -

`AdminCorreosOficialOrder` x2 - `AdminCorreosOficialUtilitiesAjax` x2 - `AdminStockManagement` x2

Tema

- Activo: **modez**
- name: `modez`
- display_name: `modez`
- version: `3.0.0`
- name: `"RoyThemes"`
- from: `1.7.0.0`
- to: `~`
- name: `Full Width`
- name: `Three Columns`
- name: `Two Columns, small left column`
- name: `Two Columns, small right column`
- Plantillas de módulo sobrescritas por el tema: **56**
- Plantillas del nucleo sobrescritas por el tema: **52**

Estas sobrescrituras no dan error en ningun log: dan pantallas mal. Hay que revisarlas una por una contra las plantillas de la version de destino.

Módulos

- En base de datos: **121** (activos: 104)
- Carpetas en `modules/` : **130**

Con fila pero SIN carpeta (dan fatal al arrancar): `ps_accounts`, `ps_eventbus`, `ps_mbo`, `smartblogaddthisbutton`, `smartblogarchive`, `smartblogcategories`, `smartblogfeed`, `smartbloghomelatestnews`, `smartbloglatestcomments`, `smartblogpopularposts`, `smartblogrecentposts`, `smartblogsearch`, `smartblogtag`

Con carpeta pero sin fila (no instalados): `_off_ps_accounts`, `_off_ps_eventbus`, `_off_ps_mbo`, `_off_psaddonsconnect`, `ets_pres2pres-`, `fastbay1`, `followup`, `gamification`, `pagesnotfound`, `pleasewait`, `referralprogram`, `roy_customcategory1`, `roy_customcategory2`, `roy_customcategory3`, `roy_elements`,

```
securitymanager , statsbestmanufacturers , statsbestvouchers , statscarrier , statscheckup ,  
statspersonalinfos , welcome
```

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
advancedpopupcreator	1.2.4	si	3	
advancedreports	1.5.0	si	3	
altautofiller	1.3.0	si	3	
amazon	5.3.85	no	23	
bacookieinlawinfo	1.0.10	si	1	
blockreassurance	5.1.4	si	3	
cashondeliveryplus	1.5.9	si	4	
ceca	4.3.0	no	7	
clearcachecrontask	1.1.4	si	0	
codfee	3.6.3	si	16	
compositeproductbuilder	2.1.1	si	15	
contactform	4.4.3	si	2	
cookiesplus	1.8.1	si	16	SI
correosoficial	2.5.0	no	17	
dashactivity	2.0.2	si	8	
dashproducts	2.2.1	si	2	
dashtrends	2.1.3	si	3	
dboptimization	1.4.1	si	0	
deleteordersfree	1.5.2	si	0	
doofinder	8.2.3	no	13	SI
editsspecificprices	1.2.4	si	1	
eicaptcha	2.5.1	si	9	SI
emarketing	2.2.4	si	3	
ets_megamenu	2.3.5	si	16	
ets_migrate	4.6.5	si	1	
ets_migrate_connector	1.2.1	si	0	
facebookpixelinstaller	0.0.3	si	1	
glsshopping	3.7.20	no	7	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
gmgetfreeshipping	1.3.0	si	2	
graphnvd3	2.0.3	si	2	
gridhtml	2.0.3	si	1	
groupinc	1.7.6	si	6	SI
gshoppingflux	1.7.2	no	4	
gsitemap	5.0.0	si	0	
loyaltyeditpoints	2.1.1	si	21	
mpm_productexport	1.2.3	si	1	
paypalfeeplus	1.3.3	no	15	SI
probance_track	1.0.1	si	1	
productcomments	5.0.3	si	8	
pscleaner	2.1.0	si	0	
psgdpr	1.4.3	si	5	
ps_accounts	8.0.17	no	8	
ps_banner	2.1.2	si	1	
ps_bestsellers	1.0.7	si	5	
ps_buybuttonlite	1.0.1	si	0	
ps_cashondelivery	2.0.1	si	2	
ps_categoryproducts	1.0.8	si	4	
ps_categorytree	2.0.3	si	1	
ps_checkout	7.4.4.1	no	25	
ps_contactinfo	3.3.3	si	3	
ps_crossselling	2.0.3	si	2	
ps_currencyselector	2.1.1	si	2	
ps_customeraccountlinks	3.2.0	si	3	
ps_customersignin	2.0.5	si	1	
ps_customtext	4.2.2	si	1	
ps_emailalerts	2.4.2	si	15	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
ps_emailsubscription	2.8.3	si	10	
ps_eventbus	4.0.16	no	63	
ps_facetedsearch	4.0.4	si	30	
ps_faviconnotificationbo	2.1.3	si	1	
ps_featuredproducts	2.1.6	si	8	
ps_googleanalytics	4.2.2	no	11	
ps_imageslider	3.2.2	si	2	
ps_languageselector	2.1.3	si	1	
ps_linklist	3.2.0	si	3	
ps_mainmenu	2.3.6	si	18	
ps_mbo	2.4.1	no	7	
ps_newproducts	1.0.5	si	4	
ps_reminder	2.0.0	si	0	
ps_searchbar	2.0.1	si	3	
ps_sharebuttons	2.1.3	si	1	
ps_shoppingcart	3.0.0	si	3	
ps_socialfollow	2.3.3	si	1	
ps_specials	1.0.3	si	7	
ps_themecusto	1.2.5	si	0	
ps_viewedproduct	1.2.5	si	3	
ps_wirepayment	2.2.1	si	2	
quantitydiscountpro	2.1.52	si	33	SI
redsyspur	1.5.7	no	4	
revsliderprestashop	6.2.22.5	si	30	
roy_brands	1.0.2	si	4	
roy_contactinfo	3.0.1	si	4	
roy_content	3.2	si	12	
roy_customizer	1.3.1	si	2	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
roy_levibox	2.2	si	7	
roy_specials	1.0.0	si	7	
sekeywords	2.0.0	si	1	
segura	7.0.3	no	10	
smartblogaddthisbutton	2.0.3	si	2	
smartblogarchive	2.0.4	si	7	
smartblogcategories	2.0.1	si	6	
smartblogfeed	2	si	0	
smartbloghomelatestnews	2.0	si	1	
smartbloglatestcomments	2.0.1	si	3	
smartblogpopularposts	2.0.1	si	7	
smartblogrecentposts	2.0.1	si	8	
smartblogsearch	2.0.1	si	2	
smartblogtag	2.0.1	no	6	
snowflakelite	1.1.0	si	1	
statsbestcategories	2.1.0	si	1	
statsbestcustomers	2.1.0	si	1	
statsbestproducts	2.0.1	si	1	
statsbestsuppliers	2.0.2	si	1	
statscatalog	2.0.4	si	1	
statsdata	2.1.2	si	3	
statsequipment	2.0.0	si	1	
statsforecast	2.0.4	si	1	
statslive	2.1.0	si	1	
statsnewsletter	2.0.3	si	1	
statsorigin	2.0.2	si	1	
statsproduct	2.1.3	si	1	
statsregistrations	2.0.1	si	1	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
statssales	2.1.0	si	1	
statssearch	2.0.2	si	2	
statsstock	2.0.1	si	1	
statsvisits	2.0.3	si	1	
stockalert	1.1.1	si	19	
superuser	2.4.7	si	3	
tpvtienda	7.3	si	17	
whatsapp	3.0.0	no	5	
whatsappapi	1.0.9	no	8	

Overrides

Total: **23**

- `override/classes/Cart.php` — 3 métodos: `addCartRule`, `getCartRules`, `getPackageShippingCost`
- `override/classes/CartRule.php` — 9 métodos: `autoRemoveFromCart`, `autoAddToCart`, `update`, `delete`, `getCustomerCartRules`, `getCustomerHighlightedDiscounts`, `getCartRuleCombinations`, `getAssociatedRestrictions`, `getCartsRuleByCode`
- `override/classes/Hook.php` — 2 métodos: `coreCallHook`, `coreRenderWidget`
- `override/classes/Link.php` — 36 métodos: `__construct`, `getProductDeletePictureLink`, `getProductObject`, `getProductLink`, `getRemoveFromCartURL`, `getUpQuantityCartURL`, `getDownQuantityCartURL`, `getUpdateQuantityCartURL`, `getAddToCartURL`, `getCategoryObject`, `getCategoryLink`, `getCMSCategoryLink...`
- `override/classes/PaymentModule.php` — 1 métodos: `validateOrder`
- `override/classes/Product.php` — 3 métodos: `priceCalculation`, `getPricesDrop`, `getProductProperties`
- `override/classes/SpecificPrice.php` — 2 métodos: `getQuantityDiscounts`, `formatIntInQuery`
- `override/classes/Tools.php` — 1 métodos: `setCookieLanguage`
- `override/classes/checkout/CheckoutAddressesStep.php` — 1 métodos: `handleRequest`
- `override/classes/checkout/PaymentOptionsFinder.php` — 1 métodos: `find`
- `override/classes/pdf/HTMLTemplateOrderSlip.php` — 1 métodos: `getContent`
- `override/controllers/admin/AdminCartRulesController.php` — 1 métodos: `getList`
- `override/controllers/admin/AdminCartsController.php` — 2 métodos: `ajaxProcessUpdateDeliveryOption`, `ajaxProcessAddVoucher`
- `override/controllers/front/AuthController.php` — 1 métodos: `initContent`
- `override/controllers/front/CartController.php` — 2 métodos: `updateCart`, `processChangeProductInCart`
- `override/controllers/front/ChangeCurrencyController.php` — 1 métodos: `initContent`
- `override/controllers/front/ContactController.php` — 2 métodos: `checkAccess`, `initCursedPage`
- `override/controllers/front/DiscountController.php` — 1 métodos: `initContent`
- `override/controllers/front/OrderController.php` — 2 métodos: `bootstrap`, `postProcess`

- `override/controllers/front/ProductController.php` — 3 métodos: `assignAttributesGroups`, `initContent`, `formatQuantityDiscounts`
- `override/modules/contactform/contactform.php` — 1 métodos: `sendMessage`
- `override/modules/ps_facetedsearch/ps_facetedsearch.php` — 1 métodos: `hookProductSearchProvider`
- `override/modules/quantitydiscountpro/quantitydiscountpro.php` — 1 métodos: `getMessage`

Correos personalizados

- Plantillas HTML en `mails/` : **374**
- Temas de correo: `classic` , `modern`

`PS_AUTOUP_KEEP_MAILS=1` en la actualización o se pierden las personalizadas.

Ficheros

- Imágenes (`img/`): 47.1 MB
- Módulos (`modules/`): 4144.4 MB
- Temas (`themes/`): 49 MB
- `var/` (`var/`): 5.2 MB
- Subidas (`upload/`): 95.8 MB
- Descargables (`download/`): 3.7 MB
- Carpeta(s) de admin: ``
- `install/` presente: no
- `.htaccess` presente: si

Integraciones vivas (reparar en producción)

- Cuentas de webservice: 0
- Consultas SQL guardadas (`request_sql`): 5
- Método de correo (`PS_MAIL_METHOD`): 3
- URLs de tienda:
- 1: `localhost:8110/` (main=1, active=1)

Inventario — cli_disaster-skite

Generado: 2026-08-30 16:03

Raiz	C:/dev-tools/testshop/cli_disaster-skite
Base de datos	cli_disaster-skite
Prefijo	ps_
PS_VERSION_DB	1.7.6.2
Version en ficheros	?
PHP que ejecuta esto	7.4.33
Servidor de BD	10.11.11-MariaDB
Multitienda	no

Conteos (la línea base)

Tabla	Filas
Productos (<code>ps_product</code>)	5098
Combinaciones (<code>ps_product_attribute</code>)	12889
Categorías (<code>ps_category</code>)	117
Pedidos (<code>ps_orders</code>)	123064
Líneas de pedido (<code>ps_order_detail</code>)	277939
Clientes (<code>ps_customer</code>)	15978
Direcciones (<code>ps_address</code>)	15837
Carritos (<code>ps_cart</code>)	23088
Reglas de carrito (<code>ps_cart_rule</code>)	421
Transportistas (<code>ps_carrier</code>)	361
Empleados (<code>ps_employee</code>)	5
Páginas CMS (<code>ps_cms</code>)	10
Imágenes (<code>ps_image</code>)	9546
Marcas (<code>ps_manufacturer</code>)	234
Proveedores (<code>ps_supplier</code>)	249
Atributos (<code>ps_attribute</code>)	1450
Características (<code>ps_feature</code>)	14
Pestañas de admin (<code>ps_tab</code>)	238
Hooks enganchados (<code>ps_hook_module</code>)	723

Estado	Pedidos
Venta en TPV	88435
Delivered	25540
Shipped	4277
Canceled	3015
Credit card	931
Cash	438
Entregado-caja2	223
Refund	54
Preparation in progress	31
Pedido aceptado - Zalando	31
Payment remotely accepted	22
Mixed	16
Awaiting bank wire payment	12
Payment accepted	11
Cosmo	9
On backorder	5
ESPERANDO BANCO	3
Awaiting PayPal payment	3
Authorization accepted from PayPal	2
seQura: Cancelado	2
RECIBIDO AMAZON	1
Awaiting cheque payment	1
Quotation	1
Hipercalzado	1

Salud de la base de datos

- Tablas: 582
- Tablas MyISAM: 0
- Tamaño: 1299.2 MB

Cotejamiento	Tablas
utf8mb3_general_ci	1
utf8mb4_general_ci	581

Cotejamientos MEZCLADOS. Cualquier JOIN entre tablas de cotejamiento distinto dara `Illegal mix of collations` en cuanto la actualización toque una consulta. Unificar ANTES de actualizar.

Pestañas duplicadas (rompen `Tab::getIdFromClassName` en PS 9 con `NonUniqueResult`): -

`AdminCorreosOficialOrder` x2 - `AdminCorreosOficialUtilitiesAjax` x2 - `AdminStockManagement` x2

Tema

- Activo: **modez**
- name: `modez`
- display_name: `modez`
- version: `3.0.0`
- name: `"RoyThemes"`
- from: `1.7.0.0`
- to: `~`
- name: `Full Width`
- name: `Three Columns`
- name: `Two Columns, small left column`
- name: `Two Columns, small right column`
- Plantillas de módulo sobrescritas por el tema: **56**
- Plantillas del nucleo sobrescritas por el tema: **52**

Estas sobrescrituras no dan error en ningun log: dan pantallas mal. Hay que revisarlas una por una contra las plantillas de la version de destino.

Módulos

- En base de datos: **121** (activos: 104)
- Carpetas en `modules/` : **130**

Con fila pero SIN carpeta (dan fatal al arrancar): `ps_accounts`, `ps_eventbus`, `ps_mbo`, `smartblogaddthisbutton`, `smartblogarchive`, `smartblogcategories`, `smartblogfeed`, `smartbloghomelatestnews`, `smartbloglatestcomments`, `smartblogpopularposts`, `smartblogrecentposts`, `smartblogsearch`, `smartblogtag`

Con carpeta pero sin fila (no instalados): `_off_ps_accounts`, `_off_ps_eventbus`, `_off_ps_mbo`, `_off_psaddonsconnect`, `ets_pres2pres-`, `fastbay1`, `followup`, `gamification`, `pagesnotfound`, `pleasewait`, `referralprogram`, `roy_customcategory1`, `roy_customcategory2`, `roy_customcategory3`, `roy_elements`,

```
securitymanager , statsbestmanufacturers , statsbestvouchers , statscarrier , statscheckup ,  
statspersonalinfos , welcome
```

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
advancedpopupcreator	1.2.4	si	3	
advancedreports	1.5.0	si	3	
altautofiller	1.3.0	si	3	
amazon	5.3.85	no	23	
bacookieinlawinfo	1.0.10	si	1	
blockreassurance	5.1.4	si	3	
cashondeliveryplus	1.5.9	si	4	
ceca	4.3.0	no	7	
clearcachecrontask	1.1.4	si	0	
codfee	3.6.3	si	16	
compositeproductbuilder	2.1.1	si	15	
contactform	4.4.3	si	2	
cookiesplus	1.8.1	si	16	SI
correosoficial	2.5.0	no	17	
dashactivity	2.0.2	si	8	
dashproducts	2.2.1	si	2	
dashtrends	2.1.3	si	3	
dboptimization	1.4.1	si	0	
deleteordersfree	1.5.2	si	0	
doofinder	8.2.3	no	13	SI
editsspecificprices	1.2.4	si	1	
eicaptcha	2.5.1	si	9	SI
emarketing	2.2.4	si	3	
ets_megamenu	2.3.5	si	16	
ets_migrate	4.6.5	si	1	
ets_migrate_connector	1.2.1	si	0	
facebookpixelinstaller	0.0.3	si	1	
glsshopping	3.7.20	no	7	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
gmgetfreeshipping	1.3.0	si	2	
graphnvd3	2.0.3	si	2	
gridhtml	2.0.3	si	1	
groupinc	1.7.6	si	6	SI
gshoppingflux	1.7.2	no	4	
gsitemap	5.0.0	si	0	
loyaltyeditpoints	2.1.1	si	21	
mpm_productexport	1.2.3	si	1	
paypalfeeplus	1.3.3	no	15	SI
probance_track	1.0.1	si	1	
productcomments	5.0.3	si	8	
pscleaner	2.1.0	si	0	
psgdpr	1.4.3	si	5	
ps_accounts	8.0.17	no	8	
ps_banner	2.1.2	si	1	
ps_bestsellers	1.0.7	si	5	
ps_buybuttonlite	1.0.1	si	0	
ps_cashondelivery	2.0.1	si	2	
ps_categoryproducts	1.0.8	si	4	
ps_categorytree	2.0.3	si	1	
ps_checkout	7.4.4.1	no	25	
ps_contactinfo	3.3.3	si	3	
ps_crossselling	2.0.3	si	2	
ps_currencyselector	2.1.1	si	2	
ps_customeraccountlinks	3.2.0	si	3	
ps_customersignin	2.0.5	si	1	
ps_customtext	4.2.2	si	1	
ps_emailalerts	2.4.2	si	15	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
ps_emailsubscription	2.8.3	si	10	
ps_eventbus	4.0.16	no	63	
ps_facetedsearch	4.0.4	si	30	
ps_faviconnotificationbo	2.1.3	si	1	
ps_featuredproducts	2.1.6	si	8	
ps_googleanalytics	4.2.2	no	11	
ps_imageslider	3.2.2	si	2	
ps_languageselector	2.1.3	si	1	
ps_linklist	3.2.0	si	3	
ps_mainmenu	2.3.6	si	18	
ps_mbo	2.4.1	no	7	
ps_newproducts	1.0.5	si	4	
ps_reminder	2.0.0	si	0	
ps_searchbar	2.0.1	si	3	
ps_sharebuttons	2.1.3	si	1	
ps_shoppingcart	3.0.0	si	3	
ps_socialfollow	2.3.3	si	1	
ps_specials	1.0.3	si	7	
ps_themecusto	1.2.5	si	0	
ps_viewedproduct	1.2.5	si	3	
ps_wirepayment	2.2.1	si	2	
quantitydiscountpro	2.1.52	si	33	SI
redsyspur	1.5.7	no	4	
revsliderprestashop	6.2.22.5	si	30	
roy_brands	1.0.2	si	4	
roy_contactinfo	3.0.1	si	4	
roy_content	3.2	si	12	
roy_customizer	1.3.1	si	2	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
roy_levibox	2.2	si	7	
roy_specials	1.0.0	si	7	
sekeywords	2.0.0	si	1	
segura	7.0.3	no	10	
smartblogaddthisbutton	2.0.3	si	2	
smartblogarchive	2.0.4	si	7	
smartblogcategories	2.0.1	si	6	
smartblogfeed	2	si	0	
smartbloghomelatestnews	2.0	si	1	
smartbloglatestcomments	2.0.1	si	3	
smartblogpopularposts	2.0.1	si	7	
smartblogrecentposts	2.0.1	si	8	
smartblogsearch	2.0.1	si	2	
smartblogtag	2.0.1	no	6	
snowflakelite	1.1.0	si	1	
statsbestcategories	2.1.0	si	1	
statsbestcustomers	2.1.0	si	1	
statsbestproducts	2.0.1	si	1	
statsbestsuppliers	2.0.2	si	1	
statscatalog	2.0.4	si	1	
statsdata	2.1.2	si	3	
statsequipment	2.0.0	si	1	
statsforecast	2.0.4	si	1	
statslive	2.1.0	si	1	
statsnewsletter	2.0.3	si	1	
statsorigin	2.0.2	si	1	
statsproduct	2.1.3	si	1	
statsregistrations	2.0.1	si	1	

Módulo	Version	Activo	Hooks	Override propio
statssales	2.1.0	si	1	
statssearch	2.0.2	si	2	
statsstock	2.0.1	si	1	
statsvisits	2.0.3	si	1	
stockalert	1.1.1	si	19	
superuser	2.4.7	si	3	
tpvtienda	7.3	si	17	
whatsapp	3.0.0	no	5	
whatsappapi	1.0.9	no	8	

Overrides

Total: **23**

- `override/classes/Cart.php` — 3 métodos: `addCartRule`, `getCartRules`, `getPackageShippingCost`
- `override/classes/CartRule.php` — 9 métodos: `autoRemoveFromCart`, `autoAddToCart`, `update`, `delete`, `getCustomerCartRules`, `getCustomerHighlightedDiscounts`, `getCartRuleCombinations`, `getAssociatedRestrictions`, `getCartsRuleByCode`
- `override/classes/Hook.php` — 2 métodos: `coreCallHook`, `coreRenderWidget`
- `override/classes/Link.php` — 36 métodos: `__construct`, `getProductDeletePictureLink`, `getProductObject`, `getProductLink`, `getRemoveFromCartURL`, `getUpQuantityCartURL`, `getDownQuantityCartURL`, `getUpdateQuantityCartURL`, `getAddToCartURL`, `getCategoryObject`, `getCategoryLink`, `getCMSCategoryLink...`
- `override/classes/PaymentModule.php` — 1 métodos: `validateOrder`
- `override/classes/Product.php` — 3 métodos: `priceCalculation`, `getPricesDrop`, `getProductProperties`
- `override/classes/SpecificPrice.php` — 2 métodos: `getQuantityDiscounts`, `formatIntInQuery`
- `override/classes/Tools.php` — 1 métodos: `setCookieLanguage`
- `override/classes/checkout/CheckoutAddressesStep.php` — 1 métodos: `handleRequest`
- `override/classes/checkout/PaymentOptionsFinder.php` — 1 métodos: `find`
- `override/classes/pdf/HTMLTemplateOrderSlip.php` — 1 métodos: `getContent`
- `override/controllers/admin/AdminCartRulesController.php` — 1 métodos: `getList`
- `override/controllers/admin/AdminCartsController.php` — 2 métodos: `ajaxProcessUpdateDeliveryOption`, `ajaxProcessAddVoucher`
- `override/controllers/front/AuthController.php` — 1 métodos: `initContent`
- `override/controllers/front/CartController.php` — 2 métodos: `updateCart`, `processChangeProductInCart`
- `override/controllers/front/ChangeCurrencyController.php` — 1 métodos: `initContent`
- `override/controllers/front/ContactController.php` — 2 métodos: `checkAccess`, `initCursedPage`
- `override/controllers/front/DiscountController.php` — 1 métodos: `initContent`
- `override/controllers/front/OrderController.php` — 2 métodos: `bootstrap`, `postProcess`

- `override/controllers/front/ProductController.php` — 3 métodos: `assignAttributesGroups`, `initContent`, `formatQuantityDiscounts`
- `override/modules/contactform/contactform.php` — 1 métodos: `sendMessage`
- `override/modules/ps_facetedsearch/ps_facetedsearch.php` — 1 métodos: `hookProductSearchProvider`
- `override/modules/quantitydiscountpro/quantitydiscountpro.php` — 1 métodos: `getMessage`

Correos personalizados

- Plantillas HTML en `mails/` : **374**
- Temas de correo: `classic` , `modern`

`PS_AUTOUP_KEEP_MAILS=1` en la actualización o se pierden las personalizadas.

Ficheros

- Imágenes (`img/`): 5567.4 MB
- Módulos (`modules/`): 4144.4 MB
- Temas (`themes/`): 49 MB
- `var/` (`var/`): 5.2 MB
- Subidas (`upload/`): 95.8 MB
- Descargables (`download/`): 3.7 MB
- Carpeta(s) de admin: ``
- `install/` presente: no
- `.htaccess` presente: si

Integraciones vivas (reparar en producción)

- Cuentas de webservice: 0
- Consultas SQL guardadas (`request_sql`): 5
- Método de correo (`PS_MAIL_METHOD`): 3
- URLs de tienda:
- 1: `localhost:8026/` (main=1, active=1)