

ECOM EXPERTS

Miele Omnigestor

Manual de uso e instalación

Manual completo · 12/09/2026

Contenido

Qué es y para qué sirve	
Instalación	
Cómo se usa	
Antes de usarlo en una tienda viva	
Ficha técnica	
Dónde se engancha en la tienda	
Pantallas y puntos de entrada propios	
Datos que guarda	
Opciones que guarda en la configuración	
Plantillas	
Desinstalación	

Gestor unificado del catálogo Miele (XML PIMS) y stock semanal Outlet (XLSX).

Desarrollo propio de **Ecom Experts**.

Qué es y para qué sirve

Gestor unificado del catálogo Miele para un distribuidor oficial. Consume dos fuentes distintas del fabricante y las convierte en catálogo de tienda: el **XML del PIMS** con la ficha completa de cada aparato (características, imágenes, documentación, jerarquía de gamas) y el **XLSX semanal de Outlet** con las unidades disponibles y su precio.

Es el módulo más grande de esta tanda: diez tablas propias, cinco controladores de back-office y tres del front, con su propio panel de sincronización, su registro y sus canales separados para catálogo y para stock. Cada canal se puede lanzar a mano o dejar programado.

Está hecho a medida de ese flujo de trabajo concreto, no es un importador genérico: entiende el formato del fabricante y las reglas del distribuidor.

Instalación

1. Comprime la carpeta `miele_gestor_ps` en un ZIP con ese mismo nombre.
2. En el back-office, entra en **Módulos** → **Gestor de módulos** → **Subir un módulo**.
3. Sube el ZIP y espera a que termine la instalación.
4. Pulsa **Configurar** en la fila del módulo.

Compatibilidad declarada: de la **8.1.0** a la **9.99.99** (según declara el propio módulo).

Cómo se usa

1. Configura las rutas o direcciones de las dos fuentes: el XML del PIMS y el XLSX semanal de Outlet.
2. Lanza primero una sincronización de **catálogo** a mano y revisa el registro.
3. Lanza después la de **stock** y comprueba unas cuantas fichas contra el fichero de origen.
4. Cuando las dos pasadas cuadren, programa la periodicidad de cada canal.

Antes de usarlo en una tienda viva

- **El canal de stock escribe existencias y decide si el producto se publica.** Ese estado derivado se calcula después de escribir las existencias, no antes: si modificas el módulo, mantén ese orden o los productos se

quedarán con stock y sin publicar.

- Una sincronización completa de catálogo mueve mucho dato: lánzala fuera de horas de venta.
- Guarda el fichero de origen de cada semana. Es la única forma de reconstruir qué se importó si algo sale torcido.

Ficha técnica

Nombre interno	<code>miele_gestor_ps</code>
Clase principal	<code>Miele_gestor_ps (miele_gestor_ps.php)</code>
Versión	1.0.0
Autor	Ecom Experts
Sección del back-office	Administración
Ficheros	36 (671 KB)
Compatibilidad PrestaShop	de la 8.1.0 a la 9.99.99 (según declara el propio módulo).
Sistema de traducción	heredado

Dónde se engancha en la tienda

PrestaShop llama al módulo en estos puntos:

- `actionAdminControllerSetMedia` — lo mismo, pero para las pantallas del back-office.
- `actionAfterCreateProductFormHandler`
- `actionAfterUpdateProductFormHandler` — recibe los datos del formulario de producto al guardar, y es donde el módulo persiste sus campos.
- `actionProductAdd`
- `actionProductDelete` — se dispara al borrar un producto, y sirve para limpiar lo que el módulo hubiera guardado de él.
- `actionProductFormBuilderModifier` — añade campos propios al formulario de producto del back-office (la ficha V2 de PS 8.1+/9).
- `actionProductUpdate` — se dispara cada vez que se guarda un producto.
- `displayAdminProductsDetailsStepBottom`
- `displayAdminProductsMainStepLeftColumnBottom`
- `displayBackOfficeHeader` — mete estilos y guiones en la cabecera del back-office.

Pantallas y puntos de entrada propios

Back-office

- `AdminMieleGestorPsController.php`
- `AdminMieleProductTabAjaxController.php`
- `AdminMieleProductsController.php`
- `AdminMieleStockBatchController.php`
- `AdminMieleSyncLogController.php`

Front-office (accesibles desde internet)

- `cron_full.php`
- `cron_xlsx.php`
- `cron_xml.php`

Todo controlador de front queda expuesto públicamente. Si alguno devuelve datos de la tienda, comprueba que exige testigo (*token*) o sesión antes de responder.

Datos que guarda

Tablas propias en la base de datos (con el prefijo de la tienda delante):

- `miele_asset`
- `miele_family`
- `miele_feature`
- `miele_product`
- `miele_stock_batch`
- `miele_stock_item`
- `miele_sync_log`
- `statements`
- `uses`

Al desinstalar el módulo estas tablas se eliminan, y con ellas su contenido. Si el dato importa, expórtalo antes.

Opciones que guarda en la configuración

Claves de la tabla `configuration` que el módulo escribe o lee:

MIELE_
MIELE_CREATE_MODE
MIELE_DEFAULT_TAX_RATE
MIELE_DRY_RUN
MIELE_FS_TOKEN
MIELE_LAST_CACHE_CLEAR
MIELE_LOCK
MIELE_MANUFACTURER_ID
MIELE_MIGR_V106
MIELE_ORCH_FAIL_FAST
MIELE_ORCH_PIPELINE_ORDER
MIELE_PARENT_CATEGORY
MIELE_SCHEMA_VERSION
MIELE_TAX_RULES_GROUP_ID
MIELE_XLSX_AUTO_DEACTIVATE
MIELE_XLSX_CHUNK_PATH
MIELE_XLSX_CLASS_FEATURE
MIELE_XLSX_CLASS_MAP_
MIELE_XLSX_CREATE_MISSING
MIELE_XLSX_CRON_TOKEN
MIELE_XLSX_DEACTIVATE_NO_STOCK
MIELE_XLSX_DEDUP_KEY
MIELE_XLSX_DELETE_AFTER
MIELE_XLSX_FILE_PATTERN
MIELE_XLSX_FOLDER
MIELE_XLSX_HIDE_EMPTY_CATS
MIELE_XLSX_INCLUDE_RECYCLING
MIELE_XLSX_LAST_BATCH
MIELE_XLSX_LAST_FILE
MIELE_XLSX_PICK_STRATEGY
MIELE_XLSX_REF_BASE
MIELE_XLSX_REQUIRE_CURRENCY
MIELE_XLSX_RUN_TS
MIELE_XLSX_SHEET_NAME
MIELE_XLSX_TEST_LIMIT
MIELE_XLSX_TEST_MODE
MIELE_XLSX_WAREHOUSE_FILTER
MIELE_XML_ACTIVATE_ON_SUCCESS
MIELE_XML_AUTO_CREATE_CAT
MIELE_XML_AUTO_DEACTIVATE
MIELE_XML_BATCH_SIZE
MIELE_XML_CHUNK_PATH
MIELE_XML_COUNT
MIELE_XML_COUNT_SIG
MIELE_XML_CRON_TOKEN
MIELE_XML_DEFAULT_QTY
MIELE_XML_FILE_PATTERN
MIELE_XML_FOLDER
MIELE_XML_IMG_THUMBS
MIELE_XML_IMPORT_IMAGES
MIELE_XML_IMPORT_IMAGES_UPD
MIELE_XML_LAST_FILE
MIELE_XML_LAST_SYNC
MIELE_XML_MAX_PRODUCTS
MIELE_XML_OFFSET_CURSOR

```
MIELE_XML_ONLY_IN_XLSX
MIELE_XML_PATH
MIELE_XML_PICK_STRATEGY
MIELE_XML_RUN_TS
MIELE_XML_SOURCE_TYPE
```

Plantillas

Se pueden sobrescribir desde el tema, copiándolas a `themes/<tu-tema>/modules/miele_gestor_ps/` :

- `views/templates/admin/batch_items.tpl`
 - `views/templates/admin/dashboard.tpl`
 - `views/templates/admin/product_tab/tab.tpl`
 - `views/templates/admin/product_tab/tab_empty.tpl`
 - `views/templates/admin/sync_log_detail.tpl`
-

Desinstalación

Desde **Módulos** → **Gestor de módulos**, botón **Desinstalar**. Se eliminan las tablas propias del módulo y su contenido.

Manual generado el 12/09/2026 a partir del código del módulo (`z:\modulos ps mios finalizados y ok\modulos IA\miele_gestor\miele_gestor_ps`).