

ECOM EXPERTS

Old modules

Manual de usuario, técnico y de desarrollo

old modules · 08/09/2026

Contenido

Aviso importante

Primer paso al instalar

Pestanas

Dashboard

Auditoria

Productos

Normativas

Mi Negocio

Países y front (SUPERVISADO)

Proveedores IA

Fuentes RSS

Documentos

Calendario

Riesgo economico

API publica

Exportar / Despacho legal

Conexion Hub

Chat IA

Logs

Modo STANDALONE vs HUB

Soporte

 Objetivo

 Stack Tecnológico

 Flujo de Datos (Data Flow)

1. Inicio de Sesión (Usuario hace click)

2. Callback (Retorno del Proveedor)

3. Lógica de Negocio (Gestión de Usuarios)

 Extensibilidad (Cómo añadir más redes)

 Testing y Depuración

Puntos Críticos a Vigilar

Licencia

Coding Standards

Architecture

Hooks utilized

Modifying/Adding Algorithms

¿Qué hace este módulo?

Instalación

Configuración

Cómo lo ve tu cliente

Requisitos previos del producto

Preguntas frecuentes

Soporte

Introducción

Configuración Paso a Paso

Imágenes y lazy-load (a partir de v1.0.6)

Herramientas

Recomendaciones

Información General

Arquitectura del Módulo

Estructura de Ficheros

Clase Principal (ecom_loginrrss.php)

Controlador Callback (controllers/front/callback.php)

Seguridad Implementada

Hooks Utilizados

Integración de Newsletter (CRO)

Diseño y UI Premium (V8 Design)

1. Introducción

¿Qué hace este módulo?

2. Instalación

Requisitos

Pasos de Instalación

3. Configuración Inicial

3.1 Obtener una API Key

3.2 Configurar el Módulo

4. Optimizar Nombres de Productos

4.1 Acceder a la Función

4.2 Generar Sugerencias

4.3 Aplicar Cambios

4.4 Ejemplo

5. Optimizar Árbol de Categorías

5.1 Acceder a la Función

5.2 Ver Árbol Actual

5.3 Generar Sugerencias

5.4 Comparación Visual (VERSUS)

5.5 Renombrar Categorías Existentes

5.6 Crear Nuevas Categorías

6. Actualizar Skills

Actualizar desde GitHub

7. Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Cuánto cuesta usar la IA?

¿Los cambios son reversibles?

¿Funciona con multi-idioma?

¿Cuántos productos puede analizar?

¿Es seguro para SEO?

8. Resolución de Problemas

"API Key not configured"

"cURL Error: Could not resolve host"

Las sugerencias tardan mucho

"Could not parse AI response"

9. Consejos de Uso

Mejores Prácticas

Obtener Mejores Resultados

10. Soporte

Contacto

Información para Soporte

11. Changelog

v1.1.0 (2026-02-04)

v1.0.0 (2026-02-03)

1. Configuración Global (General & Loyalty)

2. Los 27 Flujos Estratégicos

Categoría: RECOVERY (Recuperación)

Categoría: WELCOME (Bienvenida)

Categoría: RETENTION (Fidelización)

Categoría: LOYALTY (Puntos)

Categoría: UPSELL (Ventas)

3. Configuración de un Flujo

4. El Motor CRON

Aviso importante

Esta herramienta es un **sistema de alertas y ayuda al cumplimiento normativo EU. NO es vinculante.** Toda recomendacion debe ser revisada por un abogado o especialista. La empresa y los desarrolladores no son responsables de sanciones o fallos.

Primer paso al instalar

1. Tras instalar el modulo, accede a su configuracion: aparece la pantalla de **Descargo legal**.
2. Lee el texto completo (es largo a proposito).
3. Marca la casilla y pulsa "Aceptar y continuar".
4. Se enviara una confirmacion automatica a info@compliancepilot.es con tu IP, fecha y hash de integridad.
5. Solo entonces se desbloquea el resto del modulo.

Pestanas

Dashboard

Resumen ejecutivo: score global, hallazgos por severidad, exposicion economica estimada, top hallazgos criticos, normativas que te afectan.

Auditoria

Botones para auditar todos los bloques (cookies, paginas legales, Omnibus, devoluciones, pago, EAA, etc.) o reauditar un bloque concreto. Lista hallazgos por severidad. Para cada hallazgo: acciones "Resuelto", "Ignorar", "Falso positivo".

Productos

Tabla de productos con su clasificacion regulatoria IA: categoria detectada, paises permitidos/bloqueados, documentos requeridos. Boton "Reanalizar IA" por SKU.

Normativas

Listado de normativas detectadas (RSS o Hub). Filtros por pais, severidad, afectacion. Botones por fila: - Marcar como "Si afecta", "Quizas", "No afecta" (alimenta aprendizaje IA). - **Enviar a** ecomyseo@gmail.com — boton manual para avisar al desarrollador de una normativa nueva con comentario y urgencia.

Mi Negocio

Datos fiscales, sectores, paises de venta, Responsable Person, volumen aproximado por pais.

Países y front (SUPERVISADO)

Activación del control front + reglas por país (Permitir/Avisar/Bloquear). Por defecto todo en "Avisar" para no romper la tienda.

Proveedores IA

Configuración de Gemini, Claude, OpenAI: API key, modelo, endpoint, temperatura. Test de conexión. Solo en modo STANDALONE.

Fuentes RSS

Listado de fuentes regulatorias precargadas (EUR-Lex, BOE, AEPD, CNIL, ECHA...). Anadir/eliminar. Botón "Ingestar ahora" + "Clasificar pendientes con IA".

Documentos

Subida de declaraciones UE de conformidad, EPR, RP, certificados, manuales. Vinculados a producto + país.

Calendario

Eventos regulatorios con countdown.

Riesgo economico

Cálculo orientativo cruzando facturación (`ps_orders`) con multas máximas por regulación. Tres escenarios: best/realistic/worst.

API publica

Crea API keys con scopes para integrar con tu ERP. Endpoints: score, findings, products, risk, regulations.

Exportar / Despacho legal

JSON completo del estado para revisión por abogado externo.

Conexion Hub

Selector STANDALONE / HUB. URL del Hub (`compliancepilot.es`). API key. Botón "Vincular tienda al Hub" + "Sincronizar regulaciones ahora".

Chat IA

Asistente conversacional con contexto del negocio. Pregunta por dudas legales; recibe respuestas orientativas con cita de artículo.

Logs

Historico de eventos del modulo. Configurable nivel y purga.

Modo STANDALONE vs HUB

- **STANDALONE:** el modulo procesa RSS por su cuenta, llama a las APIs de IA configuradas. Coste IA recae en ti. Sin coste recurrente del Hub.
- **HUB:** la inteligencia regulatoria viene pre-procesada del Hub compliancepilot.es. Suscripcion mensual segun plan. Aprendizaje federado entre tiendas. Ahorra coste IA.

Soporte

- Email: ecomyseo@gmail.com
- Hub web: <https://compliancepilot.es>

Guía de Desarrollo Profesional: Ecom Login RRSS

Objetivo

Este documento sirve como referencia para desarrolladores que deseen extender, mantener o auditar el módulo `ecom_loginrrss`.

Stack Tecnológico

- **PHP:** 7.4+ (Compatible con 8.0/8.1)
- **PrestaShop:** 1.7.0.0 - 8.x
- **Frontend:** Smarty 3, Vanilla JS (ES5/ES6 simple), CSS3.
- **APIs:** OAuth 2.0 (Google, Facebook), OpenID Connect.

Flujo de Datos (Data Flow)

1. Inicio de Sesión (Usuario hace click)

1. El usuario hace clic en "Google" o "Facebook".
2. El enlace apunta a `CallbackController` con params `provider=google`.
3. El controlador detecta la falta de `code` y redirige a la URL de autorización del proveedor (construida dinámicamente con `client_id` y `scope`).

2. Callback (Retorno del Proveedor)

1. El proveedor redirige de vuelta a `CallbackController` con `code=XYZ`.
2. `processGoogleLogin($code)` ejecuta una petición POST a `https://oauth2.googleapis.com/token`.
3. Si es exitoso, se obtiene un JSON con `access_token`.
4. Se realiza una segunda petición GET a `https://www.googleapis.com/oauth2/v2/userinfo`.

3. Lógica de Negocio (Gestión de Usuarios)

La función crítica es `loginUser($email, $firstname, $lastname)`: - **Estrategia "Silent Register"**: - No pedimos contraseña al usuario. - Se genera una aleatoria invisible. - Se marca el cliente como `is_guest = 0` (cliente registrado completo). - **Gestión de Carritos**: - Se preserva el carrito del visitante anónimo al convertirlo en cliente logueado (gestionado nativamente por el Contexto de PrestaShop).

Extensibilidad (Cómo añadir más redes)

Para añadir, por ejemplo, **Twitter/X**, siga estos pasos:

1. **Clase Principal** (`ecom_loginrrss.php`):

- Añadir campos de configuración en `getConfigForm()` (Client ID/Secret).
- Añadir el botón en `hookDisplayCustomerLoginFormAfter` (asignar variables Smarty).

2. Callback Controller (`callback.php`):

- Añadir un nuevo `case 'twitter':` en el `switch`.
- Implementar `processTwitterLogin($code)` siguiendo el patrón OAuth 1.0a o 2.0 (Twitter usa ambos, cuidado con las firmas).
- Mapear la respuesta de Twitter a `$email, $firstname, $lastname`.
- Llamar a `loginUser()`.

Testing y Depuración

- **Logs de Errores:** El módulo usa `files` para logs si es necesario, pero actualmente redirige con notificaciones (`$this->errors[]`).
- **Modo Debug:** Activar `_PS_MODE_DEV` en PrestaShop mostrará errores de PHP si ocurren durante el callback.
- **Simulación:** Para probar el flujo sin una cuenta real nueva, elimine el cliente de la base de datos de PrestaShop y vuelva a intentar el login social.

Puntos Críticos a Vigilar

- **Redirect URIs:** Deben coincidir EXACTAMENTE en la consola de Google/Facebook y en la configuración de la tienda.
 - Formato: `https://tutienda.com/en/module/ecom_loginrrss/callback?provider=google`
- **Certificados SSL:** `curl` tiene `CURLOPT_SSL_VERIFYPEER` desactivado por defecto para compatibilidad en local (Windows/XAMPP), pero en producción debería revisarse si el servidor tiene los certificados CA actualizados.

Licencia

Este desarrollo es propiedad de **Ecom Experts** y se rige bajo la licencia AFL-3.0.

Developer Guide - Expert Link Obfuscator

Coding Standards

- **Standard:** PrestaShop 8 Coding Standards.
- **Compatibility:** PHP 7.4 - 8.2.
- **No Composer:** Dependencies are avoided to ensure stability across different hosting environments.

Architecture

- `classes/ObfuscationEngine.php` : Handles the core encoding/decoding logic.
- `classes/UrlRewriter.php` : Intercepts and rewrites HTML output and individual URLs via hooks.
- `classes/UrlMapper.php` : Manages the database persistence of obfuscated IDs.
- `views/js/obfuscator.js` : Handles frontend click interception and dynamic link rewriting for SEO protection.

Hooks utilized

- `actionDispatcher` : Resolves incoming obfuscated URLs before standard routing.
- `actionOutputHTMLBefore` : The primary hook for rewriting the DOM.
- `actionFacetedSearchOverrideUrl` : Specific integration for PrestaShop's `ps_facetedsearch` module.

Modifying/Adding Algorithms

To add a new algorithm: 1. Register it in `ecomofuscar.php :: $algorithms` . 2. Implement the logic in `ObfuscationEngine.php` . 3. Update `UrlRewriter.php` to handle any specific HTML transformations needed.

Ecom CombiFilters — Guía de Usuario

Versión: 1.0.0

¿Qué hace este módulo?

Permite vender productos con **muchísimas combinaciones** (cientos o miles: pinturas con 4000 colores, formatos, acabados...) mostrando un **asistente (wizard)** en la ficha de producto. El cliente busca, filtra y elige su combinación cómodamente, y la añade al carrito. Todo sin que la página se cargue lenta.

Instalación

1. Copia la carpeta `ecom_combifilters` en `/modules` de tu tienda.
2. Ve a **Módulos** → **Gestor de módulos**, busca "Ecom CombiFilters" e instala.
3. Pulsa **Configurar**.

Configuración

Opción	Para qué sirve
Activar wizard	Enciende o apaga el módulo.
Umbral de combinaciones	El wizard solo aparece si el producto tiene más combinaciones que este número. Por defecto 50. Pon 0 para que aparezca siempre.
Modo de interfaz	<i>Wizard por pasos</i> (un atributo cada vez) o <i>Panel de filtros</i> (todos a la vez).
Posición del wizard	Dónde aparece en la ficha: <i>En actions</i> (junto al botón comprar), <i>Debajo de añadir al carrito</i> , <i>Bajo buttons</i> , o <i>Central</i> (pestaña de contenido extra).
Resultados por página	Cuántos valores/combinaciones se cargan de golpe.
Ocultar selector nativo	Esconde el selector original del tema para no duplicar.
Habilitar búsqueda	Muestra una caja de búsqueda en cada atributo (ideal para miles de colores).
Mostrar imágenes	Muestra la foto de cada combinación.
Mostrar stock	Indica si hay existencias y bloquea el botón si no hay.
Activar logs	Guarda registros técnicos para soporte (solo si te lo piden).

Cómo lo ve tu cliente

1. Entra en un producto con muchas combinaciones.
2. Ve el bloque "**Configura tu producto**" con cada atributo (Color, Formato, Acabado...).
3. En atributos con muchos valores (ej. 4000 colores) escribe en la **búsqueda** para encontrar el suyo.
4. Al ir eligiendo, el wizard **descarta automáticamente** las opciones que no existen juntas.
5. Cuando la elección es única, aparece el **precio, imagen y stock**.
6. Indica la **cantidad** y pulsa **Añadir al carrito**.

Requisitos previos del producto

- El producto debe tener sus **combinaciones creadas** en PrestaShop (Catálogo → Producto → Combinaciones).
- Cada combinación debe tener su precio/stock como siempre. El módulo no crea combinaciones, solo las presenta mejor.

Preguntas frecuentes

No aparece el wizard. Comprueba que el producto supera el *Umbral de combinaciones* y que el módulo está activo. Pon el umbral a 0 para probar.

Salen dos selectores. Activa *Ocultar selector nativo*.

Va lento con muchos colores. Baja *Resultados por página* (ej. 20) y asegúrate de tener la búsqueda activada.

¿Funciona con cualquier nº de atributos? Sí. 3 atributos × 3 valores, 10 × 30, 30 × 40... el wizard se adapta solo.

Soporte

Email: ecomyseo@gmail.com — Indica si te pedimos activar los *logs* y envía los `.log` de la carpeta `/logs` del módulo.

Guía de Usuario - Expert Link Obfuscator

Introducción

Este módulo protege su estrategia SEO ocultando enlaces que no desea que Google rastree (filtros, paginaciones, páginas de login, CMS legales, subpáginas de cuenta, etc.), así como las propias imágenes de producto si lo desea.

Configuración Paso a Paso

1. **Activar el módulo:** Asegúrese de que el interruptor principal esté en "Sí".
2. **Seleccionar Algoritmo:** - **JavaScript OnClick:** máxima protección (los bots no siguen `<span onclick>`). - **Short ID:** enlaces cortos tipo `/x/abcd123`, indescifrables sin acceso a la BD. - **Base64:** enlaces legibles sólo si se decodifica el payload.
3. **Contextos (targets) a ofuscar:** - **Facetas, paginación, orden:** filtros laterales, `?page=`, `orderby`. - **Buscador interno, newsletter, redes sociales.** - **CMS secundarios:** aviso legal, cookies, devoluciones, etc. Si no marca ninguno en la lista, se ofuscan todos automáticamente. - **Subpáginas de cuenta:** direcciones, historial, identidad, contraseña, order-slip, guest-tracking. - **Imágenes:** oculta las URLs de `/img/p/...` para dificultar el scraping de fotografías de producto. - **Miniaturas de producto (v1.0.6):** convierte los enlaces `<a>` del listado (categoría, búsqueda, home) en `<span onclick>`, para que Google no siga ese camino duplicado desde categorías a ficha. La foto de la miniatura se mantiene visible con su URL real. **Importante:** si activas este target, **desactiva "Imágenes"**, así te queda el patrón `<span onclick>` + foto real.

Imágenes y lazy-load (a partir de v1.0.6)

- La ofuscación de imágenes ya es **compatible con lazy-load** (tanto `loading="lazy"` nativo como librerías con `data-src` / `data-original`).
- Si venía de una versión anterior y las imágenes aparecían en blanco al activar el target "Imágenes", actualice a 1.0.6, entre al panel del módulo (se auto-aplican las mejoras) y **vacíe la caché de PrestaShop** para que los templates se regeneren sin los placeholders antiguos.
- Ya no es necesario tocar nada en el tema: el módulo reescribe tanto `src` como los atributos `data-src` más comunes.

Herramientas

- **Vaciar caché:** limpia la tabla de mapeos URL→payload (útil tras cambiar muchas URLs).
- **Regenerar claves:** renueva los secretos internos si sospecha que alguien está decodificando sus URLs ofuscadas.

Recomendaciones

- Tras activar/desactivar targets, limpie siempre la caché de Smarty de PrestaShop.
- Deje visible al menos "Quiénes somos" o "Contacto" si quiere que Google las indexe: para ello, marque el resto de CMS en la lista de "Páginas CMS secundarias".

Documentación Técnica: Ecom Login RRSS

Información General

Nombre del módulo: `ecom_loginrrss` **Versión:** 1.0.0 **Compatibilidad:** PrestaShop 1.7.x, 8.x **Autor:** Ecom Experts **Sistemas soportados:** Google OAuth, Google One Tap, Facebook Login (extensible).

Arquitectura del Módulo

El módulo sigue estrictamente la arquitectura modular de PrestaShop 8, utilizando el sistema de herencia de `Module` y `ModuleFrontController`.

Estructura de Ficheros

```
ecom_loginrrss/
├── controllers/
│   └── front/
│       └── callback.php      # Controlador principal de respuesta OAuth
├── docs/                    # Documentación del módulo
├── translations/           # Archivos de traducción
├── views/
│   ├── css/
│   │   └── front.css        # Estilos para botones y modal
│   ├── js/
│   │   └── front.js         # Lógica de cookies y validación RGPD
│   └── templates/
│       └── hook/
│           ├── login_buttons.tpl # Botones de login
│           ├── onetap.tpl       # Script de Google One Tap
│           └── popup.tpl        # Modal de bienvenida
├── ecom_loginrrss.php       # Clase principal
└── index.php                # Seguridad
```

Clase Principal (`ecom_loginrrss.php`)

Hereda de `Module` y gestiona: 1. **Install/Uninstall:** Registra hooks y limpia configuración. 2. **Configuration:** Gestiona las credenciales de API (Client ID/Secret) mediante `Configuration::updateValue`. 3. **Hooks:** * `displayHeader` : Inyecta CSS/JS (solo si el usuario no está logueado). * `displayCustomerLoginFormAfter` / `displayPersonalInformationTop` : Inyecta botones de login (solo si el usuario no está logueado). * `displayBeforeBodyClosingTag` : Inyecta el modal y el script de One Tap si el usuario no está logueado (ubicación segura al final del body). * **Exclusión de Usuarios Logueados:** El módulo verifica en cada hook de renderizado si el `id_customer` es mayor a 0. Si el usuario ya está autenticado, no se inyectan assets ni templates para evitar ruido visual y mejorar la carga.

Controlador Callback (`controllers/front/callback.php`)

Este controlador es el punto final de la autenticación OAuth. - **Ruta:** `index.php?fc=module&module=ecom_loginrss&controller=callback` - **Flujo:** 1. Recibe `provider` y `code` (o error). 2. Intercambia el `code` por un `access_token` usando `curl` nativo (sin dependencias externas). 3. Consulta la API del proveedor (ej. Google UserInfo) para obtener el email. 4. Llama a `loginUser()` : * Verifica si el cliente existe (`Customer::customerExists`). * Si existe -> Login forzado (`$context->updateCustomer`). * Si no existe -> Crea nuevo `Customer` activo y loguea inmediatamente. 5. Redirige inteligentemente al Checkout (si hay carrito) o a Mi Cuenta.

Seguridad Implementada

1. **Validación de Inputs:** Uso estricto de `Tools::getValue()` y `Validate::is...`.
2. **SQL Injection:** Uso de `pSQL()` en todas las operaciones de base de datos y configuración.
3. **XSS:** Escapado de variables en Smarty (`escape: 'html' : 'UTF-8'`).
4. **Directorios:** Protección mediante `index.php` con headers de expiración en todas las carpetas.
5. **Contraseñas:** Generación aleatoria y hash seguro (`Tools::hash`) para nuevos usuarios sociales.

Hooks Utilizados

- `displayHeader` : Carga de assets y librería de Google One Tap.
- `displayBeforeBodyClosingTag` : Renderizado condicional del Modal y One Tap (recomendado para checkout y móviles).
- `displayCustomerLoginFormAfter` : Botones en formulario de login.
- `displayPersonalInformationTop` : Botones en checkout.
- `actionAuthentication` : Disparado tras el login social para compatibilidad con otros módulos.
- `actionNewsletterRegistrationAfter` : Disparado si el usuario acepta la suscripción al newsletter durante el registro social.

Integración de Newsletter (CRO)

Siguiendo los principios de `popup-cro`, el módulo permite capturar suscriptores en el mismo paso que el login social. Si se activa en la configuración: 1. Se muestra un checkbox en el popup. 2. Si el usuario lo marca, se añade `&newsletter=1` a la petición OAuth. 3. El controlador `callback.php` procesa esta preferencia, actualizando el campo `newsletter` del cliente y disparando los hooks nativos de PrestaShop para asegurar que se registre en módulos como `ps_emailsubscription`.

Diseño y UI Premium (V8 Design)

El módulo ha sido rediseñado para ofrecer una estética profesional que inspire confianza (Trust-Building Design): - **Google Branding Oficial:** Implementación del botón "Continuar con Google" siguiendo las guías

de diseño de Google (fondo blanco, borde suave, tipografía Roboto). - **Iconografía SVG:** Uso exclusivo de vectores SVG integrados para garantizar máxima nitidez en pantallas Retina y carga ultrarrápida. - **Micro-interacciones:** Transiciones suaves y elevación (shadows) al pasar el cursor para mejorar el feedback visual. - **Responsividad Total:** Los botones se adaptan automáticamente al contenedor (Checkout, Login, Popup) manteniendo una jerarquía visual clara. - **Modo Oscuro Adaptativo:** Soporte para colores de marca (Facebook Azul, Instagram Gradient) con contrastes optimizados.

Ecom Cats and Names - Guía de Usuario

Versión: 1.1.0

Autor: Ecom Experts

Última actualización: 2026-02-04

1. Introducción

Ecom Cats and Names es un módulo de PrestaShop que utiliza Inteligencia Artificial para optimizar los nombres de tus productos y la estructura de categorías de tu tienda online.

¿Qué hace este módulo?

-  **Optimiza nombres de productos** usando técnicas de SEO y marketing
 -  **Mejora tu árbol de categorías** para una mejor navegación y posicionamiento
 -  **Usa IA avanzada** (Google Gemini o ChatGPT) para generar sugerencias
 -  **Aumenta ventas** con nombres más atractivos y mejor organizados
-

2. Instalación

Requisitos

- PrestaShop 1.7.x o 8.x
- PHP 7.4 o superior
- Conexión a Internet
- API Key de Google Gemini o OpenAI

Pasos de Instalación

1. **Subir el módulo** - Ve a **Módulos > Gestor de módulos** - Haz clic en **Subir un módulo** - Selecciona el archivo `ecom_catsandnames.zip`
 2. **Instalar** - Busca "Ecom Cats" en la lista de módulos - Haz clic en **Instalar**
 3. **Configurar** - Haz clic en **Configurar** para acceder a los ajustes
-

3. Configuración Inicial

3.1 Obtener una API Key

Para Google Gemini (Recomendado)

1. Ve a [Google AI Studio](#)
2. Inicia sesión con tu cuenta de Google
3. Haz clic en [Get API Key](#)
4. Copia la clave generada

Para ChatGPT

1. Ve a [OpenAI Platform](#)
2. Crea una cuenta o inicia sesión
3. Ve a [API Keys](#)
4. Haz clic en [Create new secret key](#)
5. Copia la clave generada

3.2 Configurar el Módulo

1. **Seleccionar proveedor de IA** - [Google Gemini](#) : Más económico, muy rápido - [OpenAI ChatGPT](#) : Mayor precisión en algunos casos
 2. **Introducir API Key** - Pega la clave obtenida en el paso anterior
 3. **Seleccionar modelo** - Para Gemini: [gemini-1.5-flash](#) (recomendado) o [gemini-1.5-pro](#) - Para ChatGPT: [gpt-4](#) (recomendado) o [gpt-4-turbo](#)
 4. **URL personalizada** (opcional) - Solo modificar si usas una API proxy o self-hosted
 5. **Guardar cambios**
-

4. Optimizar Nombres de Productos

4.1 Acceder a la Función

1. Ve a [Catálogo > Optimiced Names Products](#) en el menú lateral

4.2 Generar Sugerencias

1. Haz clic en el botón **"Read & Suggest Names"**
2. Espera mientras la IA analiza tus productos (puede tardar 1-3 minutos)
3. Verás una tabla con: - **Nombre actual** del producto - **Nombre sugerido** por la IA - **Razón** de la sugerencia

4.3 Aplicar Cambios

Para cada producto, puedes:

1. **Editar** el nombre sugerido si lo deseas
2. Hacer clic en **"Apply"** para aplicar el nuevo nombre
3. El nombre se actualizará **en todos los idiomas**

4.4 Ejemplo

Original	Sugerido	Razón
"Camiseta roja"	"Camiseta Roja Premium 100% Algodón - Confort Diario"	Añade material, beneficio y llamada emocional
"Zapatos"	"Zapatos de Piel Elegantes para Hombre - Comodidad Clásica"	Especifica material, género y propuesta de valor

5. Optimizar Árbol de Categorías

5.1 Acceder a la Función

1. Ve a **Catálogo > Optimiced Names Categories** en el menú lateral


5.2 Ver Árbol Actual

Al cargar la página, verás tu **árbol de categorías actual** en la columna izquierda.

5.3 Generar Sugerencias

1. Haz clic en **"Analyze & Suggest Categories"**
2. Espera mientras la IA analiza tu estructura
3. Verás: - **CURRENT Tree**: Tu estructura actual (rojo) - **OPTIMIZED Tree**: Estructura sugerida (verde) - **Análisis de la IA**: Explicación de los cambios - **Nuevas categorías**: Categorías adicionales sugeridas

5.4 Comparación Visual (VERSUS)



5.5 Renombrar Categorías Existentes

1. En el árbol actual, haz clic en el icono **editar** (lápiz) junto a una categoría
2. Introduce el nuevo nombre
3. El nombre se actualizará en todos los idiomas

5.6 Crear Nuevas Categorías

 **ATENCIÓN:** Esta acción creará categorías reales en tu tienda.

1. Revisa la tabla de "**New Categories to Create**"
2. Verifica que estás de acuerdo con las sugerencias
3. Haz clic en "**Create New Categories**"
4. Confirma en el modal de seguridad
5. Las categorías se crearán para todos los idiomas de la tienda

6. Actualizar Skills

El módulo incluye "skills" (instrucciones especializadas) que mejoran la calidad de las sugerencias de la IA.

Actualizar desde GitHub

1. Ve a la configuración del módulo
2. Haz clic en "**Update Skills from GitHub**"
3. Se descargarán las últimas versiones de los skills

7. Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Cuánto cuesta usar la IA?

- **Google Gemini:** Tier gratuito generoso, luego ~\$0.00025/1K tokens
- **ChatGPT:** ~\$0.01-\$0.03/1K tokens según modelo

Para una tienda típica de 100 productos, el coste suele ser inferior a \$1.

¿Los cambios son reversibles?

- **Nombres de productos:** Puedes cambiarlos manualmente cuando quieras
- **Categorías creadas:** Debes eliminarlas manualmente desde [Catálogo > Categorías](#)

¿Funciona con multi-idioma?

Sí. Los cambios se aplican a **todos los idiomas** de tu tienda con el mismo nombre (en el idioma del análisis).

¿Cuántos productos puede analizar?

El módulo analiza hasta **50 productos** por solicitud para evitar timeouts. Puedes ejecutarlo múltiples veces.

¿Es seguro para SEO?

Sí. Las sugerencias están optimizadas para: - Incluir palabras clave relevantes - Mantener longitud óptima (máx. 70 caracteres) - Usar gatillos emocionales que aumentan CTR

8. Resolución de Problemas

"API Key not configured"

Solución: Ve a la configuración del módulo e introduce tu API Key.

"cURL Error: Could not resolve host"

Solución: Verifica tu conexión a Internet y que el servidor pueda hacer peticiones HTTPS externas.

Las sugerencias tardan mucho

Solución: - Usa el modelo `gemini-1.5-flash` que es más rápido - Si tienes muchos productos, ten paciencia (1-3 minutos es normal)

"Could not parse AI response"

Solución: La IA no devolvió el formato esperado. Intenta de nuevo o cambia de modelo.

9. Consejos de Uso

Mejores Prácticas

1. **Revisa antes de aplicar:** No apliques cambios automáticamente, revisa cada sugerencia
2. **Hazlo por lotes:** Si tienes muchos productos, optimiza por categorías
3. **Guarda copias de seguridad:** Antes de cambios masivos, haz backup de tu base de datos
4. **Prueba en staging:** Si es posible, prueba primero en un entorno de desarrollo

Obtener Mejores Resultados

1. **Asegúrate de que tus productos tengan:** - Descripción corta completa - Características definidas - Atributos configurados
 2. **Para categorías:** - Revisa productos huérfanos (sin categoría) - Evita categorías con muy pocos productos
-

10. Soporte

Contacto

- **Email:** ecomseo@gmail.com
- **Web:** [Ecom Experts](#)

Información para Soporte

Cuando contactes, incluye: - Versión de PrestaShop - Versión del módulo - Mensaje de error exacto - Captura de pantalla si es posible

11. Changelog

v1.1.0 (2026-02-04)

-  **Smart Merge:** Mejorado el sistema de fusión de categorías.
-  **Marcado Visual:** Nuevos badges para identificar categorías iguales, renombradas, movidas o nuevas.
-  **Árbol Robusto:** Mejorada la visualización del árbol jerárquico.
-  **Análisis Detallado:** La IA ahora explica qué ha mejorado respecto a sugerencias anteriores.

v1.0.0 (2026-02-03)

-  Lanzamiento inicial
-  Soporte para Google Gemini y ChatGPT
-  Optimización de nombres de productos
-  Optimización de árbol de categorías
-  4 skills de SEO y Marketing incluidos

Guía de Uso - Ecom Gravity Flows

Bienvenido al sistema de automatización de marketing más potente para PrestaShop. Este módulo gestiona 27 flujos automáticos divididos en 5 categorías estratégicas.

1. Configuración Global (General & Loyalty)

Antes de nada, define las reglas del juego: - **Ratio de Puntos**: Cuántos puntos regalas por cada 1€ de compra. - **Valor del Punto**: Cuánto vale 1 punto al canjearlo (ej: 0.01€). - **Mínimo de Canje**: Cuántos puntos debe tener el cliente para poder generar un vale.

2. Los 27 Flujos Estratégicos

Categoría: RECOVERY (Recuperación)

1. **Abandoned Checkout (10h)**: Recupera ventas de alta intención mediante captura "Ghost".
2. **Abandoned Cart**: Recordatorio suave de productos olvidados.
3. **Browse Abandonment**: Email a quienes miran pero no tocan.
4. **Back In Stock Alert**: ¡Aviso de stock disponible!
5. **Waitlist Confirmation**: Confirma al cliente que le avisaremos.
6. **Win-Back (90d)**: La última oportunidad para no perder a un cliente inactivo.

Categoría: WELCOME (Bienvenida)

7. **Newsletter Discount**: El gancho perfecto para captar el email.
8. **Brand Intro**: La historia de tu marca.
9. **Benefits**: Por qué comprar con nosotros.
10. **Rewards Intro**: Explicación de los beneficios de los puntos.
11. **VIP Welcome**: Bienvenida al exclusivo círculo de alto gasto.
12. **Loyalty Join**: Registro en el programa de puntos.
13. **Referral Welcome**: Regalo para el amigo que viene recomendado.
14. **Omni-Channel Join**: Unión de tienda física y online.

Categoría: RETENTION (Fidelización)

15. **Thank You (1st Purchase)**: Convierte al comprador de una vez en un cliente recurrente.
16. **Thank You (2nd Purchase)**: Premio a la recurrencia.
17. **Birthday Celebration**: Cupón de regalo el día de su cumpleaños.
18. **Birthday Month Start**: Aviso preventivo de "es tu mes".
19. **Online to Offline Invite**: Trae a tus clientes online a tu tienda física.

Categoría: LOYALTY (Puntos)

- 20. **Points Earned:** Notificación de saldo positivo tras compra.
- 21. **Points Redeemed:** Confirmación de cupón generado.
- 22. **Points Expiry (30d):** Crea urgencia avisando de la pérdida del saldo.
- 23. **Points Expiry (7d):** Recordatorio final.
- 24. **Tier Upgrade:** Sube de nivel y gana más ventajas.
- 25. **Referral Success:** Premia al cliente que te ha traído a un amigo.

Categoría: UPSELL (Ventas)

- 26. **1st Purchase Upsell:** Recomendaciones basadas en el primer pedido.
- 27. **Follow-up Consumables:** Recordatorio inteligente de reposición (ej: recambio de filtros).

3. Configuración de un Flujo

Cada flujo tiene su propio panel con: - **Activación:** Interruptor Sí/No. - **Delay (Horas):** Cuánto tiempo esperar antes de enviar (0 = Inmediato). - **Tipo de Descuento:** Ninguno, Porcentaje o Importe Fijo. - **Valor del Descuento:** La cantidad de la recompensa. - **Campos Específicos:** Algunos flujos (como VIP o O2O) tienen campos extra como "Gasto Mínimo" o "Radio de KM".

4. El Motor CRON

Para que los flujos que tienen un retraso (ej. 10 horas) funcionen, debes configurar una tarea programada en tu hosting apuntando a la URL que verás en la pestaña "**Engine Status**". Se recomienda ejecutarla cada 15 o 30 minutos.