

ECOM EXPERTS

Carritos abandonados con IA

Manual de usuario e instalación

ecom_abandcarts 1.1.0 · 06/09/2026

Contenido

1. Qué hace y para quién	
2. Compatibilidad	
3. Instalación	
4. Configuración	
4.1 General	
4.2 Modo Pruebas	
4.3 Inteligencia Artificial	
4.4 Etapas y horario	
4.5 Win-back (reactivación)	
4.6 Remitente y marca	
4.7 WhatsApp (Mensajero)	
4.8 Preguntas frecuentes en los emails	
4.9 Herramientas	
4.10 Pestaña Legal	
4.11 Plantillas	
5. Cómo se usa, día a día	
6. Qué ve el cliente en la tienda	
7. Preguntas frecuentes y problemas	
8. Seguridad	
Qué se ha revisado	
Qué se ha arreglado en esta revisión (partiendo del informe previo)	
Pendiente (no se ha tocado porque cambia el comportamiento o es un trabajo grande)	
9. Ficha técnica	

Módulo `ecom_abandcarts` · versión 1.1.0 · Ecom Experts

1. Qué hace y para quién

Cada día se quedan carritos a medias en la tienda: el cliente mete productos, llega al pago y se va. Este módulo los recupera. Detecta el carrito abandonado, espera unas horas y le manda al cliente hasta cuatro recordatorios por correo (a las 8, 24, 48 y 72 horas), cada uno con un enlace firmado que le devuelve el carrito tal y como lo dejó. Si además tienes contratado el panel Mensajero, puede acompañar uno de esos recordatorios con un WhatsApp.

El texto de los correos lo puede redactar una inteligencia artificial (Google Gemini) a partir de los productos del carrito y del tono de tu tienda; si prefieres no usar IA, se envían las plantillas fijas que editas tú desde el back-office, con diez diseños de correo a elegir y un bloque de preguntas frecuentes configurable.

Como segunda función, el módulo reactiva a clientes dormidos: quien compró hace unos 60 días, aceptó el boletín y no ha vuelto, recibe un único correo de «te echamos de menos». Es opcional y viene apagado.

Está pensado para cualquier tienda PrestaShop que venda a consumidor final y quiera recuperar ventas sin regalar descuentos: el módulo no genera cupones; el último correo es informativo y avisa de que no se insistirá más. Todo el envío pasa por filtros legales (RGPD y LSSI-CE) que decides tú en la pestaña **Legal**.

2. Compatibilidad

- **PrestaShop:** declarado de 1.7.7.0 en adelante (`ps_versions_compliancy`). Probado e instalado en esta revisión sobre PrestaShop **8.2.7** (tienda local `8.2b`).
- **PHP:** 7.4 y 8.x. Todos los ficheros PHP pasan `php -l` con PHP 7.4 y 8.1.
- **Estructura:** legacy (sin `src/` , sin Composer, sin `config/services.yml`). Funciona igual en 8.x y 9.x.
- **Idiomas de los correos:** plantillas de correo en `mails/` para es, en, fr, de, it, pt y ca. El texto genérico (sin IA) existe en esos mismos idiomas. El back-office está en castellano fijo (no hay ficheros `.xlf` ; ver §8).
- **Multitienda:** la configuración se guarda con `Configuration::updateValue` (por tienda/contexto). Los crons trabajan con la tienda del contexto en que se ejecutan; no hay un recorrido explícito por tiendas (ver §8, pendientes).
- **Dependencias externas:** ninguna obligatoria. Opcionales: una clave de API de Google Gemini para la IA y una cuenta en el panel Mensajero (`mensajero.gmartos.es`) para WhatsApp.
- **Cron:** imprescindible. Sin las tres tareas programadas (§3) el módulo captura carritos pero no envía nada.

3. Instalación

1. Sube la carpeta `ecom_abandcarts` a `/modules/` (o el ZIP desde *Módulos* → *Subir un módulo*).
2. Instálalo desde *Administrador de módulos*. Al instalar: - Crea seis tablas: `ecom_abc_cart` , `ecom_abc_send` , `ecom_abc_event` , `ecom_abc_unsub` , `ecom_abc_consent` y `ecom_abc_winback` (con el prefijo de tu tienda). - Crea la pestaña **Abandcarts AI** en el menú *Módulos* con nueve subpestañas: Dashboard, Carritos, Envíos, Win-back, Plantillas, Logs, Configuración, Legal y Ayuda. - Registra los hooks `displayHeader` ,

`displayBeforeBodyClosingTag`, `actionFrontControllerSetMedia`, `displayBackOfficeHeader`, `actionCartSave`, `actionObjectCartUpdateAfter`, `actionValidateOrder`, `actionCustomerAccountAdd`, `actionAuthentication`, `actionListMailThemes` y `actionBuildMailLayoutVariables`. - Deja los valores por defecto **seguros**: módulo apagado (`ABC_ENABLED = 0`), win-back apagado, IA apagada, WhatsApp apagado. **No importa ningún carrito antiguo** al instalar.

3. Entra en **Abandcarts AI** → **Legal**, decide a quién se puede escribir y publica el texto legal en tu Política de Privacidad (§4.8).
4. Entra en **Configuración**, activa *Modo Pruebas* con tu correo, activa el módulo y guarda.
5. Programa los tres crons que te da la pestaña **Ayuda** (con tu token incluido):

Tarea	Fichero	Frecuencia
Programador	<code>modules/ecom_abandcarts/cron/scanner.php?t=TOKEN</code>	cada 15 minutos
Envío	<code>modules/ecom_abandcarts/cron/dispatch.php?t=TOKEN</code>	cada 5-10 minutos
Win-back	<code>modules/ecom_abandcarts/cron/winback.php?t=TOKEN</code>	una vez al día

Los tres exigen el token (`?t=`); sin él responden `403`. 6. Cuando compruebes que los correos de prueba llegan bien, quita el *Modo Pruebas*.

Al desinstalar se borran las seis tablas, las pestañas y todas las claves de configuración `ABC_*`. Los ficheros de `logs/` se quedan en disco hasta que borres la carpeta.

Actualizaciones: no hay carpeta `upgrade/`. La función `addnewfeatures()` se ejecuta al instalar y al entrar en las pantallas del módulo, y repara tablas o columnas que falten. El botón **Reparar BD** de Configuración hace lo mismo a mano.

4. Configuración

Todas las opciones están en **Abandcarts AI** → **Configuración**, en una sola pantalla con índice lateral y un único botón *Guardar configuración*. Se ha comprobado en esta revisión que cada valor se guarda de verdad en la tabla `configuration`.

Pagina 5 de 26

Color del texto del botón

WhatsApp (mensajero.gmartos.es)

Envío opcional de un WhatsApp junto al recordatorio de email, usando la API del panel Mensajero. Guards activos: (1) se dispara SOLO en la etapa configurada abajo, para no bombardear al cliente; (2) SOLO si el carrito tiene teléfono capturado; (3) ventana máxima de 24h desde la última actividad del carrito o desde la programación de la etapa — nunca se despacha un WhatsApp rancio, aunque el email sí salga; (4) solo si el email de esa etapa se envió con éxito. En envío manual (botón ENVIAR de la etapa).

GUARDAR CONFIGURACIÓN

4.1 General

- **Activar módulo.** Interruptor maestro. Apagado, no se captura ningún email en el front y los crons terminan sin hacer nada (`disabled`). Viene apagado: enciéndelo cuando hayas revisado la pestaña Legal.
- **Logging detallado.** Con él encendido se escribe en `logs/abc-AAAA-MM-DD.log` también la actividad del visitante (capturas de email, restauraciones de carrito, aperturas). Apagado, solo se registran envíos, crons, esquema y errores. Los emails se guardan enmascarados. Los ficheros se borran solos a los 14 días.

4.2 Modo Pruebas

- **Activar Modo Pruebas.** Todos los correos, sean de la etapa que sean, se redirigen a la dirección de abajo. Los clientes no reciben nada. Mientras está activo, el back-office muestra una franja amarilla arriba recordándolo. Úsalo siempre en la puesta en marcha.
- **Email de pruebas.** Dirección que recibe todo en ese modo.

4.3 Inteligencia Artificial

- **Usar IA.** Encendido, cada correo se redacta con el modelo indicado a partir del carrito (productos, categoría dominante, idioma) y de tu plantilla base. Apagado, se envía la plantilla tal cual. Si la IA falla o tarda, el módulo cae automáticamente al texto genérico: nunca se deja de enviar por culpa de la IA.
- **Proveedor.** Google Gemini.
- **Modelo.** Por defecto `gemini-flash-latest` . Puedes poner `gemini-3-flash-preview` , `gemini-3-pro-preview` o `gemini-flash-lite-latest` .
- **URL endpoint.** `https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models` . No hace falta tocarla.
- **API Key.** Clave de Google AI Studio. Es un campo de contraseña; la clave viaja a Google en la cabecera `x-goog-api-key` , nunca en la URL, y no se escribe en los logs.

4.4 Etapas y horario

- **Etapas activas.** Marca cuáles de los cuatro toques se envían: 8 h (recordatorio suave), 24 h (prueba social), 48 h (objeciones) y 72 h (final, sin descuento). Cada etapa se envía una sola vez por carrito.
- **Hora inicio / fin.** Franja horaria de envío (por defecto 08:00 a 21:00). Lo que caiga fuera se reprograma al siguiente hueco; si el abandono es después de las 21:00, el primer correo se retrasa hasta la mañana.
- **Festivos.** Días en los que no se envía, en formato `MM-DD` o `AAAA-MM-DD` separados por coma.
- **Throttle por ciclo cron.** Máximo de correos por cada ejecución de `dispatch.php` (por defecto 30). Si tu servidor de correo tiene límites, bájalo.

4.5 Win-back (reactivación)

- **Activar win-back.** Apagado por defecto. Al encenderlo, **la primera ejecución del cron no envía nada**: marca como ya procesados a todos los clientes que hoy cumplen la condición (`status = seed`) y, a partir

de ahí, escribe solo a los que vayan entrando en la banda. Así, activarlo en una tienda con años de historial no dispara un envío masivo.

- **Días desde último pedido.** Centro de la banda (por defecto 60; se buscan clientes con último pedido entre ese valor y ese valor + 15 días). Mínimo 30.

Solo se contacta a clientes con `newsletter = 1`, sin pedidos posteriores, que no estén dados de baja y que no hayan recibido win-back en los últimos 90 días.

4.6 Remitente y marca

- **Nombre / Email / Reply-To.** Si los dejas vacíos se usan los de la tienda.
- **Color principal / Color del texto del botón.** Se aplican al botón de «Volver al carrito» de todos los diseños.

4.7 WhatsApp (Mensajero)

- **Enviar también por WhatsApp cuando haya teléfono.** Necesita URL y API Key del panel Mensajero. Solo se dispara en la etapa elegida, solo si el carrito tiene teléfono, solo si el correo de esa etapa se ha enviado con éxito, y nunca sobre un envío rancio (más de 24 h desde la programación o la última actividad).
- **Etapas que dispara WhatsApp.** Por defecto 24 h.
- **Plantilla del mensaje.** Con los marcadores `{first_name}`, `{shop_name}` y `{cart_url}`.
- **Probar envío.** Manda la plantilla con datos de ejemplo al número que indiques (con prefijo de país). Si el botón devuelve `KILL_SWITCH`, la constante `AbcWhatsapp::KILL_SWITCH` está a `true` en el código: es el freno de emergencia del canal.

4.8 Preguntas frecuentes en los emails

Bloque opcional al final de cada correo con hasta ocho pares pregunta/respuesta por etapa (plazos de envío, devoluciones, pago seguro, stock). Con *Copiar desde 24h* y *Aplicar a todos* se replican entre etapas. Sirve para quitar objeciones sin dar descuentos.

4.9 Herramientas

- **Importar carritos -24h.** Único punto donde se recuperan carritos anteriores a la instalación. Pide confirmación y solo trae carritos **de las últimas 24 horas**, de clientes registrados con email y sin pedido. Las etapas que ya hubieran vencido para esos carritos se guardan como `seed_expired` y no se envían jamás; solo se programan las que aún estén por venir.
- **Reparar BD.** Vuelve a crear tablas o columnas que falten.

4.10 Pestaña Legal

Abandcart AI · MODO PRUEBAS: todos los emails se redirigen a gusman126@gmail.com. Los clientes reales no recibirán nada.

PrestaShop 8.2.7

Acceso rápido

Buscar

Modo depuración Ver mi tienda

Dashboard Carritos Envíos Win-back Plantillas Logs Configuración **Legal** Ayuda

✓ Ajustes legales guardados.

Cumplimiento legal · RGPD & LSSI-CE

Los emails de carrito abandonado se consideran **comunicaciones comerciales** por la AEPD. Antes de poner el módulo en producción debes:

1. Publicar la cláusula que tienes más abajo en tu **Política de Privacidad**.
2. Enlazar esa política en el **footer** de la tienda.
3. Configurar los permisos (toggles SI/NO) según el perfil de tu tienda.

Sin esta cláusula publicada, el envío puede ser sancionable (multas AEPD desde 600 €).

1. Texto legal para tu Política de Privacidad

Copia este texto, pégalo en tu *Política de Privacidad* (Diseño → Páginas CMS) y sustituye los **[CORCHETES]** por tus datos reales.

Recordatorios de carrito abandonado

Responsable del tratamiento: Tienda de pruebas - [NIF/CIF] - [DIRECCION POSTAL] - gusman126@gmail.com.

Finalidad: si introduces tu correo electrónico durante el proceso de compra y no la finalizas, podremos enviarte hasta cuatro recordatorios automatizados (a las 8, 24, 48 y 72 horas) para que retomes la compra si así lo deseas. No te enviaremos publicidad ni boletines: el correo se usa exclusivamente para este fin.

Legitimación: tu consentimiento expreso al marcar la casilla correspondiente durante el checkout (art. 6.1.a del RGPD); o, si ya eres cliente, ejecución del contrato o interés legítimo en recuperar la venta (art. 6.1.f del RGPD), conforme al art. 21.2 de la LSSI-CE.

Conservación: tus datos se eliminan automáticamente 72 horas después del abandono. Si te das de baja, conservaremos tu correo en una lista de exclusión para no volver a contactarte.

Copiar texto

2. ¿A quién enviar?

Tres preguntas simples. Lo más seguro: ON / ON / OFF.

¿Enviar a clientes registrados que aceptaron newsletter? ☒ Soft opt-in LSSI 21.2. Cero riesgo legal.

¿Pedir permiso en el checkout (casilla discreta)? ☒ Solo se envía a quien la marque. Recomendado.

Enviar a **TODOS** los usuarios (también a los que ☐ con permiso explícito) Activa esto para que se envíe a todos los carritos, incluidos los marcados como "Desconocido". Base legal: interés legítimo RGPD 6.1.f. Necesitas tener bien redactada tu Política de Privacidad (texto modelo arriba).

3. Textos visibles al cliente

Aparecen junto al campo email en el checkout. Mejor sutiles, sin tono publicitario.

Texto de la casilla

Aviso de finalidad Letra pequeña bajo la casilla.

Página de Política de Privacidad Elige tu página CMS de la lista; la URL se rellena sola. También puedes poner la URL completa.

GUARDAR AJUSTES LEGALES

Tres interruptores deciden a quién se puede escribir:

- **¿Enviar a clientes registrados que aceptaron newsletter?** (por defecto **sí**). Base LSSI 21.2.
- **¿Pedir permiso en el checkout?** (por defecto **sí**). Muestra una casilla discreta junto al campo de email; solo se escribe a quien la marca. El texto de la casilla y el aviso de finalidad se editan aquí, y puedes enlazar tu página CMS de Política de Privacidad.
- **Enviar a TODOS los usuarios** (por defecto **no**). Interés legítimo (RGPD 6.1.f). Solo si tienes la cláusula publicada.

Arriba tienes el texto de la cláusula para pegar en tu Política de Privacidad, con botón *Copiar texto*.

4.11 Plantillas

Abandcart AI - MODO PRUEBAS: todos los emails se redirigen a guzman12@gmail.com. Los clientes reales no recibirán nada.

PrestaShop 8.2.7

Abandcart AI / Plantillas

Acceso rápido

Buscar

Modo depuración Ver mi tienda

Dashboard Carritos Envíos Win-back Plantillas Logs Configuración Legal Ayuda

Plantillas y textos editables

Edita el texto base de cada etapa. Si la IA está activada, lo personaliza por carrito; si está desactivada, se envía tal cual. Elige también el diseño predeterminado.

Diseño predeterminado (10 disponibles)

Hero Visual (imagen grande) `hero_visual`

Grid Catalog (rejilla 2 col) `grid_catalog`

Single Focus (1 producto) `single_focus`

Editorial (serif elegante) `editorial`

Minimal Text (texto plano) `minimal_text`

Bold Promo (color intenso) `bold_promo`

Soft Card (pastel) `soft_card`

Dark Mode (fondo oscuro) `dark_mode`

Magazine (2 columnas) `magazine`

Polaroid (foto-álbum) `polaroid`

8 horas (recordatorio suave) 24 horas (prueba social) 48 horas (objeciones)

72 horas (final, sin descuento)

Asunto

Tu carrito te está esperando

40-60 caracteres recomendado.

Preheader

Hemos guardado tus productos por si quieres terminar la compra cuando te venga bien.

Aparece tras el asunto en la bandeja. 80-130 caracteres.

Titular (headline)

¿Te quedo algo a medias?

Cuerpo

Hola,

Hemos guardado tu carrito en Tienda de pruebas. Puedes retomarlo en un clic.

Si tienes cualquier duda sobre los productos, envío o devoluciones, responde a este correo y te ayudamos.

Usa `[shop]` para el nombre de la tienda. Doble salto de línea = párrafo nuevo.

Texto del botón (CTA)

Volver al carrito

GUARDAR TEXTOS Y DISEÑO

Vista previa en directo

PREVIEW — todos los enlaces están INACTIVOS. El cliente real recibirá enlaces funcionales y firmados con token.

Tienda de pruebas

¿Te quedó algo a medias?

Hola,

Hemos guardado tu carrito en Tienda de pruebas. Puedes retomarlo en un clic.

Si tienes cualquier duda sobre los productos, envío o devoluciones, responde a este correo y te ayudamos.

TAMBIÉN EN TU CARRITO

Accesorio extra

19,90 €

Volver al carrito →

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Plazos de envío?

Enviamos en 24-48h en días laborables. Envío con seguimiento.

¿Devoluciones?

Devoluciones gratuitas en 14 días, sin explicaciones.

¿Pago seguro?

Enviar email de prueba

Email:

Plantilla: **Editorial (serif elegante)**

Etapas: **8h**

Enviar prueba

Elige el diseño predeterminado entre diez (hero visual, rejilla, producto único, editorial, texto plano, promo, tarjeta pastel, modo oscuro, revista y polaroid) y edita, por etapa, asunto, preheader, titular, cuerpo y texto del botón. La vista previa de la derecha se regenera en directo con un carrito de ejemplo; sus enlaces están desactivados. Abajo puedes mandarte un correo de prueba con cualquier diseño y etapa.

5. Cómo se usa, día a día

1. **Captura.** El visitante escribe su email en cualquier formulario (login, registro, checkout, boletín, contacto). El JavaScript del módulo lo envía a `capture.php`, que lo asocia **solo al carrito de su propia sesión**; un

`id_cart` ajeno se ignora. Si aún no hay carrito, se guarda como contacto (`id_cart = 0`) y se enlaza cuando lo haya.

2. **Detección.** `scanner.php` (cada 15 min) considera abandonado un carrito con al menos 8 horas sin actividad ni login, sin pedido, con email contactable. Le programa las etapas activas respetando horario y festivos. Las etapas cuya hora ya hubiera pasado hace más de 12 horas se marcan como `seed_expired` sin enviarse.
3. **Envío.** `dispatch.php` (cada 5-10 min) toma lo que está en hora, con un tope por ciclo, y antes de cada correo vuelve a comprobar: ¿hay pedido para este carrito? ¿el email compró en los últimos 30 días? ¿está dado de baja? ¿tiene permiso según Legal? Lo que lleve vencido más de 12 horas se cierra como `expired_not_sent` .
4. **Recuperación.** El cliente pulsa «Volver al carrito»: `resume.php` valida la firma HMAC del enlace, restaura el carrito (o lo duplica si está en otra cuenta) y lo lleva al checkout. La apertura y el clic se registran por píxel y redirección firmados.
5. **Cierre.** Cuando llega un pedido (`actionValidateOrder`) se cancelan las etapas pendientes. Si el correo se abrió o se hizo clic, el carrito cuenta como **recuperado** y suma en el Dashboard; si compró sin tocar el correo, se cierra sin atribuir. Los carritos sin actividad en 72 h se cierran.

Abandcart AI - MODO PRUEBAS: todos los emails se redirigen a gusman126@gmail.com. Los clientes reales no recibirán nada.

Abandcart AI / Dashboard

Acceso rápido

Modo depuración Ver mi tienda

VENDER

- Pedidos
- Catalogo
- Cientes
- Servicio al Cliente
- Estadísticas
- Puntos de fidelidad
- Presupuestos

PERSONALIZAR

- Modulos
- Administrador de modulos
- PTS - One Page Checkout
- PrestaShop
- Abandcart AI

CREATIVE ELEMENTS

- Diseño
- Transporte
- Pago
- Internacional

CONFIGURAR

- Parámetros de la tienda
- Parámetros Avanzados

COMMUNITY

- Wall of Fame


MIRAKL LIST

- Mirakl Orders List
- Mirakl Prices List
- Mirakl Exclude Products
- Mirakl Promos By category
- Mirakl Promos By Brand
- Mirakl Logística por categoría
- Mirakl Logística por Producto
- Aumento por Rango de precios
- Mapeo transportes MK
- Mapeo de Transportistas para Shipping
- Mirakl Prices By EAN
- Aumento por Categoría
- Aumento por Marca
- Cats By Mirakl
- Mirakl - Países
- Mirakl - Productos activos
- Mirakl Promos By EAN
- Mirakl Campos personalizados
- Mirakl - Asociar Shops a Market
- Mirakl - Excluir por Supplier
- Mirakl - GPRS Marcas
- Mirakl - GPRS Products

Dashboard Carritos Envíos Win-back Plantillas Logs Configuración Legal Ayuda

Abandcart AI - Dashboard

Carritos 0	Activos 0	Recuperados 0 (0%)	Ingresos rec. 0.00
Envíos 0	Apertura 0 (0%)	Click 0 (0%)	Último envío cron 0



Carritos lista todo lo capturado con filtros por estado y por etapa enviada, buscador por email o `id_cart`, y dos limpiezas (sin email, con total 0).

Abandcart AI - MODO PRUEBAS; todos los emails se redirigen a gusman12@gmail.com. Los clientes reales no recibirán nada.

PrestaShop8.2.7

Acceso rápido

Buscar

Modo depuraciónVer mi tienda

VENDER

Pedidos

Catalogo

Clientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

Puntos de fidelidad

Presupuestos

PERSONALIZAR

Modulos

Administrador de módulos

PTS - One Page Checkout PrestaShop

Abandcart AI

Creative Elements

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

CONFIGURAR

Parámetros de la tienda

Parámetros Avanzados

COMMUNITY

Wall of Fame

MIRAKL LIST

Miraki Orders List

Miraki Prices List

Miraki Exclude Products

Miraki Promos By category

Miraki Promos By Brand

Miraki Logística por categoría

Miraki Logística por Producto

Aumento por Rango de precios

Mapeo transportes MK

Mapeo de Transportistas para Shipping

Miraki Prices By EAN

Aumento por Categoría

Aumento por Marca

Cats By Miraki

Miraki - Países

Miraki - Productos activos

Miraki Promos By EAN

Miraki Campos personalizados

Miraki - Asociar Shops a Market

Miraki - Excluir por Supplier

Miraki - GPRS Marcas

Miraki - GPRS Products

DashboardCarritosEnvíosWin-backPlantillasLogsConfiguraciónLegalAyuda

Carritos (0)

TODOS (0)Activos (0)Recuperados (0)Cerrados (0)Baja (0) TODOS ENVÍOSSin enviar (0)Algún envío (0)8h (0)24h (0)48h (0)72h (0)


email o id_cart

Buscar

Limpiar carritos sin email

Limpiar carritos con 0 €

No hay carritos registrados todavía.



Envíos muestra cada etapa programada con su estado (pendiente, enviado, abierto, clic) y filtros por etapa.

Abandcart AI - MODO PRUEBAS; todos los emails se redirigen a gusman126@gmail11.com. Los clientes reales no recibirán nada.

PrestaShop8.2.7

Acceso rápido

Buscar

Modo depuraciónVer mi tienda

VENDER

Pedidos

Catalogo

Clientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

Puntos de fidelidad

Presupuestos

PERSONALIZAR

Modulos

Administrador de módulos

PTS - One Page Checkout PrestaShop

Abandcart AI

Creative Elements

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

CONFIGURAR

Parámetros de la tienda

Parámetros Avanzados

COMMUNITY

Wall of Fame

MIRAKL LIST

Miraki Orders List

Miraki Prices List

Miraki Exclude Products

Miraki Promos By category

Miraki Promos By Brand

Miraki Logística por categoría

Miraki Logística por Producto

Aumento por Rango de precios

Mapeo transportes MK

Mapeo de Transportistas para Shipping

Miraki Prices By EAN

Aumento por Categoría

Aumento por Marca

Cats By Miraki

Miraki - Paises

Miraki - Productos activos

Miraki Promos By EAN

Miraki Campos personalizados

Miraki - Asociar Shops a Market

Miraki - Excluir por Supplier

Miraki - GPRS Marcas


Miraki - GPRS Products

DashboardCarritosEnvíosWin-backPlantillasLogsConfiguraciónLegalAyuda

Envíos (0)

TODOS (0)Pendientes (0)Enviados (0)Abiertos (0)Clicks (0)CUALQUIER ETAPA8h24h48h72h (final)

No hay envios programados todavia. El programador (cron scanner.php) crea entradas cuando un carrito lleva ≥ 8h sin actividad.



Win-back resume el estado de la reactivación y los clientes contactados.

Abandcart AI - MODO PRUEBAS; todos los emails se redirigen a gusman126@gmail11.com. Los clientes reales no recibirán nada.

PrestaShop6.2.7

Inicio

VENDER

Pedidos

Catalogo

Clientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

Puntos de fidelidad

Presupuestos

PERSONALIZAR

Modulos

Administrador de módulos

PTS - One Page Checkout PrestaShop

Abandcart AI

Creative Elements

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

CONFIGURAR

Parámetros de la tienda

Parámetros Avanzados

COMMUNITY

Wall of Fame

MIRAKL LIST

Miraki Orders List

Miraki Prices List

Miraki Exclude Products

Miraki Promos By category

Miraki Promos By Brand

Miraki Logistica por categoria

Miraki Logistica por Producto

Aumento por Rango de precios

Mapeo transportes MK

Mapeo de Transportistas para Shipping

Miraki Prices By EAN

Aumento por Categoria

Aumento por Marca

Cats By Miraki

Miraki - Paises

Miraki - Productos activos

Miraki Promos By EAN

Miraki Campos personalizados

Miraki - Asociar Shops a Market

Miraki - Excluir por Supplier

Miraki - GPRS Marcas

Miraki - GPRS Products

Abandcart AI / Win-back

Acceso rápido

Buscar

Modo depuraciónVer mi tienda

DashboardCarritosEnvíosWin-backPlantillasLogsConfiguraciónLegalAyuda

Win-back de clientes

?

Estado:

Desactivado

?

Días desde último pedido:

60

?

Clientes con newsletter activo:


1

Se reactivan únicamente clientes que:


- Hicieron su último pedido hace ~60 días (ventana ±15 días).
- Aceptaron newsletter (**newsletter = 1**).
- No han vuelto a comprar.
- No están dados de baja.
- No han sido contactados en los últimos 90 días.

?

No hay clientes contactados todavía. El cron winback.php se ejecuta diariamente y busca candidatos.



Logs permite leer los ficheros de `logs/` sin salir del back-office.



Ayuda tiene las URL de cron ya montadas con tu token, un ejemplo de crontab y un chequeo de tablas.

Abandcards AI - MODO PRUEBAS: todos los emails se redirigen a gusman12@gmail1.com. Los clientes reales no recibirán nada.

PrestaShop8.2.7

Acceso rápido

Buscar

Modo depuración

Ver mi tienda

VENDER

Pedidos

Catalogo

Clientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

Puntos de fidelidad

Presupuestos

PERSONALIZAR

Modulos

Administrador de modulos

PTS - One Page Checkout PrestaShop

Abandcards AI

Creative Elements

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

CONFIGURAR

Parámetros de la tienda

Parámetros Avanzados

COMMUNITY

Wall of Fame

MIRAKL LIST

Miraki Orders List

Miraki Prices List

Miraki Exclude Products

Miraki Promos By category

Miraki Promos By Brand

Miraki Logistica por categoria

Miraki Logistica por Producto

Aumento por Rango de precios

Mapeo transportes MK

Mapeo de Transportistas para Shipping

Miraki Prices By EAN

Aumento por Categoría

Aumento por Marca

Cats By Miraki

Miraki - Países

Miraki - Productos activos

Miraki Promos By EAN

Miraki Campos personalizados

Miraki - Asociar Shops a Market

Miraki - Excluir por Supplier

Miraki - GPRS Marcas

Miraki - GPRS Products

Dashboard

Carritos

Envíos

Win-back

Plantillas

Logs

Configuración

Legal

Ayuda

Ayuda

Base de datos correcta. Todas las tablas están presentes.

1. Cómo funciona

1. Cuando un visitante introduce su email en cualquier formulario (login, registro, checkout, contacto, newsletter), se captura automáticamente y se asocia a su carrito.

2. Un carrito se considera **abandonado** cuando han pasado **el menos 5 horas** sin actividad ni login.

3. Si el usuario esta logueado, se usa la hora del último login como referencia.

4. Si abandono tras las 21:00, el primer envío se retrasa a 16h (para evitar madrugadas).

5. Se envían hasta 4 correos: **8h, 24h, 48h, 72h**, respetando horario laboral (08:00 - 21:00) y festivos.

6. El correo de 72h **no incluye descuentos, regalos ni envíos gratis** y avisa de la baja.

7. En cuanto el cliente valida un pedido del carrito, se cancela cualquier envío pendiente.

8. Win-back: clientes que compraron hace 60 días, aceptaron newsletter y no han vuelto a comprar, reciben un unico correo de reactivacion.

2. Verificaciones antes de enviar

• ¿El email esta dado de baja? → no se envía.

• ¿Existe ya un pedido para ese carrito? → no se envía y se marca como recuperado.

• ¿La hora actual esta dentro del horario laboral? → si no, se reprograma.

• ¿Es festivo? → se reprograma al siguiente día laborable.

• ¿IA activada? → genera el texto. Si no, se usa el texto generico predefinido.

3. URLs de Cron (programar en tu hosting)

Tarea	Frecuencia	URL (HTTP)	Comando (CLI)
Scanner (programador) Detecta carritos abandonados (≥ 8h sin actividad o login) y crea los envios pendientes (8h, 24h, 48h, 72h) segun horario y festivos.	Cada 15 minutos	http://localhost:8083/mox	php C:\dev-tools\testshoj
Dispatch (envio) Envia los emails programados que ya estan en su hora. Comprueba antes que el carrito no tenga pedido y que el email no este de baja.	Cada 5-10 minutos	http://localhost:8083/mox	php C:\dev-tools\testshoj
Winback (-60 dias) Recontacta una vez clientes que compraron hace ~60 dias, aceptaron newsletter y no han vuelto a comprar.	Diario (recomendado 09:00)	http://localhost:8083/mox	php C:\dev-tools\testshoj

4. Ejemplo crontab (Linux/cPanel)

```
*/* * * * curl -s "http://localhost:8083/modules/ecom_abandcards/cron/scanner.php?t=d2357992ce3c9d8bf79e1fdbca8e8e6d" >/dev/null 2>&1\n*/5 * * * * curl -s "http://localhost:8083/modules/ecom_abandcards/cron/dispatch.php?t=d2357992ce3c9d8bf79e1fdbca8e8e6d" >/dev/null 2>&1\n0 9 * * * curl -s "http://localhost:8083/modules/ecom_abandcards/cron/winback.php?t=d2357992ce3c9d8bf79e1fdbca8e8e6d" >/dev/null 2>&1
```

Importante:

dispatch.php tiene que ejecutarse con frecuencia (cada 5-10 minutos). Cualquier envío cuya hora venció hace más de 12 horas se cierra sin enviar. La primera ejecución de winback.php tras activar el win-back no envía nada: marca el histórico como procesado.

5. Plantillas (10 diseños)

• hero_visual — producto grande con imagen destacada (moda, hogar, decor).

• grid_catalog — rejilla 2-3 columnas (3+ artículos).

• single_focus — un único producto con ficha (electronica, alto ticket).

• editorial — narrativo serif con 1 imagen (libros, gourmet, cosmetica).

• minimal_text — texto plano elegante (B2B, servicios).

• bold_promo — color intenso, boton grande.

• soft_card — tarjeta pastel, tono amable.

• dark_mode — fondo oscuro.

• magazine — dos columnas tipo revista.

• polaroid — foto-album.

La eleccion es automatica segun el contenido del carrito. La IA solo redacta el texto, el diseño esta fijado en codigo.

6. Resolución de problemas

• Esta pestaña marca tablas como faltantes: Configuración → “Reparar BD”. Si persiste, revisa Logs para ver el error MySQL.

• Envios marcados como expired_not_sent o seed_expired: su hora vencio hace mas de 12 horas y se cerraron SIN enviar (protección contra rafagas). Ocurre si el cron dispatch.php estuvo parado o tras importar carritos. No se recuperan: es lo correcto.

• No se envían emails: verifica que los crons estan corriendo (mira la fila “Ultimo envio cron” en el Dashboard).

• IA no responde: activa logging detallado, comprueba la API key y URL en Configuración. Si quieres prescindir de IA: desactiva la casilla “Usar IA”.

• Emails caen en spam: configura SPF, DKIM y DMARC en tu DNS (no se hace desde el modulo).


7. Estado actual

• IA: desactivada (envios genericos)

• Horario: 08:00 - 21:00

• Win-back: 60 dias

• Token secreto: b3d1791f...



6. Qué ve el cliente en la tienda

Nada visible, salvo la casilla de consentimiento junto al email del checkout si la activas en Legal. El módulo carga un JavaScript ligero (`views/js/abc-capture.js`) que escucha los campos de email y los envía al servidor; no cambia el diseño del tema.

[Contacte con nosotros](#)[Iniciar sesión](#)[Carrito \(0\)](#)

my store[CLOTHES](#)[ACCESORIOS](#)[ART](#)

SAMPLE 1

EXCEPTEUR OCCAECAT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin tristique in tortor et dignissim. Quisque non tempor leo. Maecenas egestas sem elit.

PRODUCTOS DESTACADOS

-20%
NUEVO



Hummingbird Printed T-Shirt
28,92 € **23,14 €**

-20%
NUEVO



Hummingbird Printed Sweater
43,44 € **34,75 €**

NUEVO



The Best Is Yet To Come...
35,09 €

NUEVO



The Adventure Begins Framed...
35,09 €

NUEVO



Today Is A Good Day Framed...
35,09 €

NUEVO



Mug Today Is A Good Day
14,40 €

[Todos los productos >](#)

Verificación de edad

Esta tienda vende bebidas alcohólicas. La venta y el suministro de alcohol a menores de 18 años está prohibida por ley. Indica tu fecha de nacimiento para continuar.

Fecha de nacimiento

Día: Mes: Año:

☐ Es un equipo compartido: no recordar mi respuesta

Entrar

Soy menor de 18 años

Disfruta de un consumo responsable.

Usamos una cookie técnica para recordar tu respuesta y no volver a preguntártelo. Tu fecha de nacimiento no se guarda ni se envía a terceros.

CUSTOM TEXT BLOCK

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetu

Sit amet conse ctetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit.

EN OFERTA

-20%
NUEVO




Hummingbird Printed Sweater
43,44 € **34,75 €**

-20%
NUEVO



Hummingbird Printed T-Shirt
28,92 € **23,14 €**



Los correos que recibe llevan: productos con imagen y precio en su moneda, botón de volver al carrito, bloque de preguntas frecuentes si lo activas, y un enlace de baja firmado (`unsub.php`) que lo añade a la lista de exclusión de forma permanente.

7. Preguntas frecuentes y problemas

No se envía nada. Comprueba, en este orden: que *Activar módulo* está encendido; que los tres crons se ejecutan (fila «Último envío cron» del Dashboard); que la pestaña Legal permite escribir a ese tipo de cliente; que el carrito tiene más de 8 horas; que no es fuera de horario ni festivo.

Envíos marcados como `expired_not_sent` o `seed_expired`. Su hora venció hace más de 12 horas y se cerraron sin enviar. Es la protección contra ráfagas: pasa si el cron de envío estuvo parado o tras importar carritos. Es correcto y no se recupera.

He activado el win-back y no ha salido ningún correo. La primera ejecución solo marca el histórico como procesado. Los envíos empiezan al día siguiente, con los clientes que entren en la banda.

La IA no responde. Activa *Logging detallado* y mira `logs/` . Revisa clave y modelo. Mientras tanto los correos salen con el texto genérico.

Los correos caen en spam. Configura SPF, DKIM y DMARC en tu DNS. El módulo no puede hacerlo por ti.

El WhatsApp no se dispara. Necesita teléfono en el carrito, la etapa configurada, el email de esa etapa enviado con éxito y menos de 24 horas desde la programación. Prueba primero con el botón *Enviar prueba de WhatsApp*.

La pantalla dice «Configuración guardada» pero la franja de arriba sigue diciendo DESACTIVADO. La franja se pinta antes de procesar el formulario; al recargar la página ya sale bien.

¿Puedo importar los carritos de la última semana? No. La importación está limitada a 24 horas a propósito: escribir a clientes con carritos de hace días es la forma más rápida de generar quejas y bajas.

8. Seguridad

Qué se ha revisado

Fichero principal, las 22 clases de `classes/` , los 9 controladores de admin, los 4 controladores de front, los 3 crons, las plantillas `.tpl` y el JavaScript. Consultas SQL (todo con `(int)` / `pSQL()` y listas blancas), escape en plantillas (sin `nofilter`), tokens de admin (`ModuleAdminController`), firmas HMAC con caducidad en enlaces de recuperación, baja y píxel (`AbcTokenizer` , `hash_equals`), token obligatorio en los crons, cURL con verificación SSL y timeout, cabeceras anti-caché en los endpoints AJAX, `index.php` en todas las carpetas, `logs/` con `.htaccess` . Todos los PHP pasan `php -l` con 7.4 y 8.1. El módulo se ha instalado, configurado y

recorrido pantalla por pantalla en PrestaShop 8.2.7 con un navegador real, sin errores de JavaScript ni respuestas 5xx.

Qué se ha arreglado en esta revisión (partiendo del informe previo)

Hallazgo	Fichero	Qué se hizo
Crítico. Al instalar y al abrir Configuración se importaban 72 h de carritos y se despachaban de golpe las etapas ya vencidas (regla 0 del proyecto, incidente 2026-06-04)	<code>ecom_abandcarts.php</code> , <code>classes/AbcInstaller.php</code> , <code>classes/AbcScheduler.php</code> , <code>classes/AbcSend.php</code> , <code>cron/dispatch.php</code> , <code>classes/AbcMailer.php</code> , <code>classes/AbcConfig.php</code> , <code>AdminAbcConfigController.php</code>	La importación ya no se ejecuta ni al instalar ni al abrir pantallas: solo desde el botón, con confirmación y ventana de 24 h . Las etapas vencidas se guardan como <code>seed_expired</code> sin enviarse (seed). El dispatcher solo despacha lo vencido en las últimas 12 h y cierra el resto como <code>expired_not_sent</code> . Constante <code>KILL_SWITCH</code> en <code>AbcMailer</code> . El módulo se instala apagado .
Alto. <code>capture.php</code> aceptaba cualquier <code>id_cart</code> y permitía leer y reasignar el email de carritos ajenos	<code>controllers/front/capture.php</code>	Solo se acepta el carrito de la sesión (contexto o cookie); un <code>id_cart</code> ajeno se ignora y un carrito de otro cliente registrado no se toca. Verificado con un POST a un carrito inexistente: responde <code>id_cart: 0</code> .
Alto. Scripts de diagnóstico <code>tools/</code> accesibles por URL que mostraban usuario y privilegios de MySQL	<code>tools/</code>	Carpeta eliminada del módulo.
Alto. Win-back activo por defecto: el primer cron escribía a todo el histórico de la banda 60-75 días	<code>classes/AbcWinback.php</code> , <code>cron/winback.php</code> , <code>classes/AbcConfig.php</code>	Apagado por defecto. Al activarlo, la primera ejecución hace seed (<code>status = seed</code>) y no envía; solo se contacta a quien entra en la banda después.
Medio. Faltaba <code>index.php</code> en <code>views/templates/admin/legal/</code>	esa carpeta	Añadido.
Medio. Datos personales en <code>logs/</code> aunque el logging estuviera apagado	<code>classes/AbcLogger.php</code>	Solo procesos de servidor se registran siempre; lo del visitante requiere

Hallazgo	Fichero	Qué se hizo
		<i>Logging detallado</i> ; emails enmascarados.
Bajo. Clave de Gemini en la URL; clave de Mensajero en <code>input type="text"</code>	<code>classes/AbcAiClient.php</code> , <code>config/index.tpl</code>	Clave en cabecera <code>x-goog-api-key</code> ; ambos campos son <code>type="password"</code> .
Alto (funcional). El correo de 72 h nunca salía porque la limpieza cerraba el carrito antes	<code>classes/AbcCart.php</code>	El cierre se mide desde la última actividad, no desde la creación.
Alto (funcional). El WhatsApp de la etapa 24 h nunca se disparaba por su propia ventana de 24 h	<code>classes/AbcWhatsapp.php</code>	La ventana tiene en cuenta también la fecha de programación.
Alto (compatibilidad). <code>LIMIT 1</code> manual en <code>getRow()</code> → <code>LIMIT 1</code> <code>LIMIT 1</code> : el consentimiento por casilla nunca era válido	<code>classes/AbcConsent.php</code> , <code>classes/AbcSchema.php</code>	Eliminados.
Medio. <code>Tools::displayPrice()</code> no existe en PrestaShop 9	<code>classes/AbcMailer.php</code> , <code>classes/AbcWhatsapp.php</code>	Se usa <code>Locale::formatPrice()</code> con respaldo.
Bajo. <code>(array)</code> sobre resultados que pueden ser <code>false</code>	<code>AdminAbcLegalController.php</code> , <code>classes/AbcCartSnapshot.php</code>	<code>is_array(\$x) ? \$x : []</code> .
Bajo. Plantilla sin cabecera de licencia; pestaña Logs sin estado vacío	<code>views/templates/admin/gmartos_update.tpl</code> , <code>views/templates/admin/logs/index.tpl</code>	Cabecera añadida; aviso cuando aún no hay ficheros.

Pendiente (no se ha tocado porque cambia el comportamiento o es un trabajo grande)

- **Traducciones.** `isUsingNewTranslationSystem()` devuelve `true` pero el back-office está en castellano fijo y no hay carpeta `translations/` . Para tiendas en otro idioma habría que pasar todas las cadenas a `$this->trans() / {l s= d=}` y generar los `.xlf` .
- **Multitienda.** No hay recorrido explícito por tiendas en los crons; los enlaces y el remitente son los de la tienda del contexto. En una instalación multitienda hay que ejecutar los crons por tienda o revisar esa parte.
- **Formulario de Configuración.** Es una plantilla propia con un solo formulario y un solo botón de guardar (no `HelperForm`). Funciona y guarda, pero no sigue el estándar `HelperForm` con pestañas del proyecto.
- **Baja por GET.** El enlace de baja da de baja al primer clic (algunos antivirus preválidan enlaces). `List-Unsubscribe` solo va en el envío nativo de respaldo porque `Mail::Send` no admite cabeceras.
- `Cache::clean('*')` al abrir cada pestaña del back-office y snapshot completo del carrito en cada página del front: coste de rendimiento en tiendas grandes.

9. Ficha técnica

Tablas (prefijo de la tienda): `ecom_abc_cart` (carrito capturado: email, teléfono, id_cart, totales, productos en JSON, estado `active/recovered/closed`), `ecom_abc_send` (una fila por carrito y etapa: `scheduled_at`, `sent_at`, `opened_at`, `clicked_at`, `error_message`, datos de WhatsApp), `ecom_abc_event` (eventos), `ecom_abc_unsub` (lista de exclusión), `ecom_abc_consent` (consentimientos de la casilla), `ecom_abc_winback` (clientes contactados o `seed`).

Hooks: `displayHeader`, `displayBeforeBodyClosingTag`, `actionFrontControllerSetMedia`, `displayBackOfficeHeader`, `actionCartSave`, `actionObjectCartUpdateAfter`, `actionValidateOrder`, `actionCustomerAccountAdd`, `actionAuthentication`, `actionListMailThemes`, `actionBuildMailLayoutVariables`.

Controladores admin (`controllers/admin/`): `AdminAbcDashboard`, `AdminAbcCarts`, `AdminAbcSends`, `AdminAbcWinback`, `AdminAbcTemplates`, `AdminAbcLogs`, `AdminAbcConfig`, `AdminAbcLegal`, `AdminAbcHelp` (padre: `AdminAbcParent`).

Controladores front (`controllers/front/`): `capture` (POST del email, anti-caché), `resume` (restaurar carrito con enlace firmado), `track` (píxel de apertura y clic), `unsub` (baja).

Cron (`cron/`): `scanner.php` (programador), `dispatch.php` (envío, con fichero de bloqueo `logs/dispatch.lock`), `winback.php` (reactivación). Token en `?t=`, visible en la pestaña Ayuda.

Clases (`classes/`): `AbcConfig` (claves `ABC_*` y valores por defecto), `AbcInstaller`, `AbcSchema`, `AbcCart`, `AbcCartSnapshot`, `AbcScheduler` (`EXPIRED_GRACE_HOURS = 12`), `AbcSend`, `AbcMailer` (`KILL_SWITCH`), `AbcWhatsapp` (`KILL_SWITCH`, `MAX_LOOKBACK_HOURS = 24`), `AbcWinback`, `AbcConsent`, `AbcUnsub`, `AbcTokenizer` (HMAC-SHA256), `AbcAiClient`, `AbcAiSelector`, `AbcPromptLibrary`, `AbcTemplateRenderer`, `AbcTemplateRules`, `AbcGenericCopy`, `AbcHolidays`, `AbcLogger`, `AbcEvent`.

Configuración: claves `ABC_*` en la tabla `configuration` (`ABC_ENABLED`, `ABC_TEST_MODE`, `ABC_TEST_EMAIL`, `ABC_USE_AI`, `ABC_AI_MODEL`, `ABC_AI_KEY`, `ABC_STAGE_8/24/48/72`, `ABC_DAY_START/END`, `ABC_HOLIDAYS`, `ABC_THROTTLE`, `ABC_WINBACK`, `ABC_WINBACK_DAYS`, `ABC_WINBACK_SEEDED`, `ABC_LEGAL_NEWSLETTER`, `ABC_LEGAL_CHECKBOX`, `ABC_LEGAL_LEGITIMATE`, `ABC_CONSENT_TEXT`, `ABC_PRIVACY_URL`, `ABC_WA_*`, `ABC_IMPORT_DONE`, entre otras).

Logs: `modules/ecom_abandcarts/logs/abc-AAAA-MM-DD.log` (rotación 14 días) y `schema.log`. Carpeta protegida con `.htaccess` e `index.php`.

Correo: plantillas en `mails/<idioma>/abc_recovery.html|txt`; diseños generados en PHP por `AbcTemplateRenderer`.