

ECOM EXPERTS

Ecom edad18

Manual de usuario, técnico y de desarrollo

ecom_edad18 1.1.0 · 07/09/2026

Contenido

Qué hace

Instalación

Configuración

Pestaña General

Pestaña Legal

Pestaña Textos

Lo que tienes que hacer tú para estar en regla

Preguntas frecuentes

Qué hace

Estructura

Hooks

Flujo

Cookies

Claves de configuración

Formulario de configuración

Compatibilidad

Caché

Pruebas

Por qué la validación va en el servidor

Por qué se pide la fecha de nacimiento

Minimización de datos

Trampas ya pisadas en este módulo

Cómo probarlo

Qué falta si se quiere ir más lejos

Módulo `ecom_edad18` para PrestaShop 1.7, 8.x y 9.x.

Qué hace

Al entrar en la tienda, el visitante ve una ventana que le pide su fecha de nacimiento. Hasta que no la confirma no puede navegar. La respuesta se recuerda durante los días que tú decidas, así que no se le vuelve a preguntar.

Verificación de edad

Esta tienda vende bebidas alcohólicas. La venta y el suministro de alcohol a menores de 18 años está prohibida por ley. Indica tu fecha de nacimiento para continuar.

Fecha de nacimiento

Día: -- Mes: -- Año: --

☐ Es un equipo compartido: no recordar mi respuesta

Entrar **Soy menor de 18 años**

Disfruta de un consumo responsable.

Usamos una cookie técnica para recordar tu respuesta y no volver a preguntártelo. Tu fecha de nacimiento no se guarda ni se envía a terceros.

Instalación

1. Sube la carpeta `ecom_edad18` a `modules/` (o instala el ZIP desde el back-office).
2. Módulos → Gestor de módulos → busca «Verificación de edad» → **Instalar**.
3. Pulsa **Configurar**.

Ya funciona con los textos por defecto, pensados para una tienda de bebidas alcohólicas.

Configuración

8.2.7

Acceso rápido

search

Buscar

bug_report

Modo depuración

visibility

Ver mi tienda

notifications_none

acc

chevron_left

chevron_left

trending_up

Inicio

VENDER

shopping_basket

Catálogo

store

account_circle

Servicio al Cliente

Pedidos

Cientes

Configurar

Verificación de edad (18+)

Atrás

Traducir

Configurar los hooks

☐

La caché de plantillas Smarty está activada. Puede servir el mismo HTML a todos los visitantes y ocultar la verificación de edad. Desactívala en Parámetros avanzados > Rendimiento, o asegúrate de que tu caché no guarda páginas para visitantes anónimos.

×

Verificación de edad (18+)

GENERAL

LEGAL

TEXTOS

Activar la verificación de edad

☒ Sí

Si está desactivada, no se muestra nada en la tienda.

Método de verificación

Fecha de nacimiento (recomer)

Los códigos de autorregulación del alcohol y del tabaco exigen pedir la fecha de nacimiento, no un simple botón de confirmación. Usa la confirmación simple solo si tu asesor legal lo acepta.

Edad mínima

18 años

Entre 16 y 25. Usa %edad% en los textos para que aparezca este valor.

Recordar la respuesta durante

30 días

Duración de la cookie técnica, 365 días como máximo. Las autoridades de protección de datos no admiten cookies de más de 24 meses.

Ofrecer la opción de equipo compartido

☒ Sí

Muestra una casilla para que el visitante evite que se recuerde su respuesta en un ordenador compartido. En ese caso la respuesta solo dura la sesión.

Bloquear durante

60 minutos

Tiempo que la tienda queda bloqueada después de que un visitante declare ser menor de edad. Los códigos de autorregulación prohíben invitarle a intentarlo otra vez de inmediato.

URL de redirección para visitantes menores de edad

Déjalo vacío para mostrar solo el mensaje de rechazo sin salir de la tienda.

Bloquear el desplazamiento de la página

☒ Sí

Guardar

Pestaña General

Opción	Para qué sirve
Activar la verificación de edad	Apágalo y no se muestra nada en la tienda.
Método de verificación	<i>Fecha de nacimiento</i> (recomendado) o <i>Confirmación simple</i> , un único botón. Los códigos de autorregulación del alcohol y del tabaco exigen la fecha.
Edad mínima	18 por defecto. Entre 16 y 25. Escribe <code>%edad%</code> en cualquier texto y se sustituye por este número.
Recordar la respuesta durante	Días que dura la cookie. Máximo 365.
Ofrecer la opción de equipo compartido	Muestra una casilla para que el visitante evite que se le recuerde en un ordenador de uso común. Si la marca, la respuesta solo dura la sesión.
Bloquear durante	Minutos que la tienda queda cerrada después de que alguien declare ser menor. No se le invita a volver a intentarlo.
URL de redirección	A dónde se manda a quien no llega a la edad. Déjalo vacío para que solo vea el mensaje, sin salir de la tienda.
Bloquear el desplazamiento	Impide mover la página por detrás de la ventana.

Pestaña Legal

Tres selectores para elegir tus páginas de **política de privacidad**, **política de cookies** y **aviso legal**. Se enlazan desde la ventana y **siguen siendo accesibles sin verificar la edad**, como exige el deber de transparencia: nadie puede quedar obligado a aceptar algo para poder leer la política.

Pestaña Textos

Todos los textos son editables, idioma a idioma:

- **Título y Mensaje** de la ventana.
- Textos de los dos botones.
- **Mensaje de rechazo** para quien no llega a la edad.
- **Aviso de consumo responsable**.
- **Aviso sobre la cookie**, que explica que se guarda una cookie técnica y que la fecha de nacimiento no se almacena.

Recuerda que `%edad%` se sustituye siempre por la edad mínima configurada.

Lo que tienes que hacer tú para estar en regla

El módulo pone los medios; la responsabilidad legal sigue siendo del comercio:

1. **Describe la cookie en tu política de cookies.** Nombre `ecom_edad18`, finalidad «recordar la verificación de edad», duración la que hayas configurado, propia y técnica. Al ser una cookie necesaria para un servicio que pide el propio usuario, **no necesita consentimiento previo**, pero sí tiene que estar informada.
2. **Selecciona tus páginas legales** en la pestaña Legal, para que se enlacen desde la ventana.
3. **Revisa el texto** con tu asesor si vendes productos con normativa autonómica o sectorial específica.
4. **Comprueba tu caché.** Si usas caché de página o un CDN, tiene que estar configurado para no servir a un visitante el HTML generado para otro. El módulo te avisa en pantalla si la caché de plantillas Smarty está activada.

Preguntas frecuentes

¿Y si el visitante desactiva JavaScript? Funciona igual. La comprobación la hace el servidor, no el navegador.

¿Se puede saltar borrando la cookie? Al borrarla vuelve a salir la ventana. Y no sirve de nada inventarse una: va firmada con la clave privada de tu tienda.

¿Guardáis la fecha de nacimiento de mis clientes? No. Se usa solo para calcular la edad en ese instante y se descarta. No se guarda en la base de datos, ni en la cookie, ni en ningún registro.

Tengo varias tiendas. La configuración se guarda para la tienda o el grupo de tiendas que tengas seleccionado arriba a la izquierda. Configúralas una a una.

¿Perjudica al posicionamiento? No. El contenido de la página se sirve entero por debajo de la ventana, así que los buscadores lo leen con normalidad.

ecom_edad18 — Documentación técnica

Módulo de verificación de edad para PrestaShop 1.7, 8.x y 9.x. Versión 1.1.0 · Ecom Experts · AFL-3.0

Qué hace

Muestra una ventana modal que impide navegar por la tienda hasta que el visitante acredita tener la edad mínima exigida. La comprobación **se hace en el servidor**; la respuesta se recuerda en una cookie técnica firmada. No se almacena ningún dato personal del visitante.

Estructura

```
ecom_edad18/
  ecom_edad18.php           clase Ecom_Edad18 (global namespace, sin src/ ni Composer)
  classes/Edad18Guard.php   cookie firmada, token y cálculo de la edad
  views/css/edad18.css
  views/js/edad18.js        solo accesibilidad y aviso de fecha inválida
  views/templates/hook/popup.tpl
  translations/es-ES/ModulesEcomedad18Admin.es-ES.xlf
  translations/es-ES/ModulesEcomedad18Shop.es-ES.xlf
  index.php                 en todas las carpetas
```

Sin tablas propias: toda la configuración vive en `ps_configuration`.

Hooks

Hook	Método	Para qué
<code>actionDispatcher</code>	<code>hookActionDispatcher()</code>	Procesa el envío del formulario antes de generar la página. Aquí se valida y se escribe la cookie (las cabeceras aún no se han enviado).
<code>displayHeader</code>	<code>hookDisplayHeader()</code>	Registra CSS y JS, solo cuando hay que mostrar la ventana.
<code>displayAfterBodyOpeningTag</code>	<code>hookDisplayAfterBodyOpeningTag()</code>	Pinta la ventana. Si la cookie es válida no devuelve nada: el HTML de la ventana ni siquiera se genera.

Flujo

1. El visitante entra sin cookie válida → `hookDisplayAfterBodyOpeningTag` pinta el `<form method="post">` con los selectores de fecha de nacimiento y un token.
2. Al enviar, `hookActionDispatcher` valida el token, calcula la edad con `Edad18Guard::ageFromBirthDate()` y decide.
3. **Acepta:** `Edad18Guard::setVerified()` escribe la cookie `ecom_edad18` y `Tools::redirect()` recarga la misma URL (evita el reenvío del POST).
4. **Rechaza o es menor:** `Edad18Guard::setDenied()` escribe `ecom_edad18_ko` (cookie de sesión, con la duración del bloqueo firmada) y se redirige a la URL configurada o a la misma página, que ya solo muestra el mensaje de rechazo.

Al hacerse todo por POST y en servidor, **funciona con JavaScript desactivado**. El JS únicamente atrapa el foco dentro de la ventana (accesibilidad), bloquea el desplazamiento y enseña el mensaje de fecha no válida.

Cookies

Nombre	Contenido	Vida	Atributos
<code>ecom_edad18</code>	<code><caducidad>.<HMAC-SHA256></code>	configurable, 365 días máx.	<code>HttpOnly</code> , <code>SameSite=Lax</code> , <code>Secure</code> en HTTPS
<code>ecom_edad18_ko</code>	<code><caducidad>.<HMAC-SHA256></code>	minutos de bloqueo, cookie de sesión	igual

La firma es `hash_hmac('sha256', tipo . '|' . caducidad, _COOKIE_KEY_)` y se comprueba con `hash_equals()`. Una cookie inventada no supera la verificación (probado). **La fecha de nacimiento no entra en la cookie ni se guarda en la base de datos:** solo se usa para calcular la edad y se descarta.

El token del formulario es `hash_hmac('sha256', 'e18-form|' . fecha, _COOKIE_KEY_)`: válido durante el día en curso y sin necesidad de sesión.

Claves de configuración

Clave	Por defecto	Notas
<code>ECOM_EDAD18_ACTIVE</code>	1	
<code>ECOM_EDAD18_MODE</code>	<code>birth</code>	<code>birth</code> (fecha) o <code>simple</code> (confirmación)
<code>ECOM_EDAD18_MIN_AGE</code>	18	validado entre 16 y 25
<code>ECOM_EDAD18_DAYS</code>	30	tope 365 (<code>Edad18Guard::MAX_DAYS</code>)
<code>ECOM_EDAD18_DENY_MINUTES</code>	60	tope 1440
<code>ECOM_EDAD18_REDIRECT</code>	vacío	validada con <code>Validate::isUrl()</code>
<code>ECOM_EDAD18_BLOCK_SCROLL</code>	1	
<code>ECOM_EDAD18_SHARED</code>	1	muestra la casilla de equipo compartido
<code>ECOM_EDAD18_CMS_PRIVACY</code> / <code>_COOKIES</code> / <code>_LEGAL</code>	0	id de página CMS
<code>ECOM_EDAD18_TITLE</code> , <code>_TEXT</code> , <code>_BTN_YES</code> , <code>_BTN_NO</code> , <code>_DENIED</code> , <code>_RESPONSIBLE</code> , <code>_COOKIE_NOTE</code>	ver <code>installDefaultTexts()</code>	multiidioma; <code>%edad%</code> se sustituye por la edad mínima

Multitienda: todas las claves se guardan con `Configuration::updateValue()` , es decir, **por tienda o grupo de tiendas** según el contexto seleccionado en el back-office. La pantalla lo avisa cuando `Shop::isFeatureActive()` .

Formulario de configuración

Un único `HelperForm` con tres pestañas: `e18general` , `e18legal` , `e18textos` . Las claves van prefijadas a propósito: `admin.js` convierte la clave de pestaña en un `id` del DOM, y una clave genérica (`general` , `content` ...) chocaría con un `id` del back-office y sacaría los campos fuera del `<form>` .

`addnewfeatures()` se llama al abrir la configuración: registra los hooks que falten y siembra los valores y textos que no existan. No hay carpeta `upgrade/` .

Compatibilidad

- PHP 7.4 y 8.x. `setcookie()` con array de opciones a partir de PHP 7.3, y firma antigua por debajo.

- Sin Composer, sin `src/`, sin `config/services.yml`, sin overrides.
- Traducciones con el sistema nuevo (`isUsingNewTranslationSystem()` a `true`), dominios `Modules.Ecomedad18.Admin` y `Modules.Ecomedad18.Shop`.
- `Module::trans()` se redeclara como `public` con la firma exacta para poder llamarlo desde fuera de la clase sin fatal error.

Caché

La ventana se pinta o no según la cookie, así que **cualquier caché de página que sirva el mismo HTML a todos los visitantes rompe el módulo**. La pantalla de configuración avisa si `PS_SMARTY_CACHE` está activa. Con un CDN o caché de página delante hay que excluir de la caché las respuestas de visitantes anónimos, o variar por la cookie `ecom_edad18`.

Pruebas

En `modulos IA/utiles/ecom_edad18/`:

- `prueba_navegador.py` — Playwright contra la tienda local 8.2b: pulsa todos los botones, prueba menor y mayor de edad, cookie falsificada, token manipulado y el flujo **sin JavaScript**, y abre y guarda la configuración. Termina en `FALLOS: 0`.
- `comprobar_traduccion.py` — diff determinista entre las cadenas del código y los `.xlf`. Termina en `PROBLEMAS: 0`.

ecom_edad18 — Notas de desarrollo

Decisiones tomadas, por qué, y lo que hay que tener en cuenta para tocarlo.

Por qué la validación va en el servidor

La primera versión era un simple overlay que se quitaba con JavaScript y una cookie escrita desde el navegador. Eso no vale como medida de diligencia: se desactiva el JavaScript y la tienda queda abierta, y la cookie la escribe (o la inventa) cualquiera desde la consola.

La versión actual:

- El formulario es un `<form method="post">` de toda la vida. Sin JavaScript funciona igual.
- `hookActionDispatcher` procesa el POST **antes** de que se genere la página, que es el único punto donde todavía se pueden mandar cabeceras (`setcookie`).
- La cookie va firmada con HMAC-SHA256 usando `_COOKIE_KEY_`, con la caducidad dentro del propio valor. Sin la clave privada de la tienda no se puede fabricar.
- Si la cookie no es válida, `hookDisplayAfterBodyOpeningTag` vuelve a pintar la ventana. No hay estado en base de datos ni en sesión.

Por qué se pide la fecha de nacimiento

Los códigos de autorregulación del sector (alcohol, tabaco, vapeo) piden una verificación por fecha de nacimiento, no un botón de «sí, soy mayor». El modo `simple` sigue disponible en la configuración porque hay sectores donde basta, pero el valor por defecto es `birth`.

Un detalle que parece menor y no lo es: **tras un rechazo no se ofrece reintentar**. La ventana pasa a mostrar solo el mensaje y la tienda queda bloqueada los minutos configurados. Invitar a volver a probar con otra fecha convierte la verificación en un trámite.

Minimización de datos

La fecha de nacimiento es un dato personal. Aquí:

- No se guarda en base de datos.
- No entra en la cookie: solo se calcula la edad y se descarta.
- No se registra en ningún log.

Por eso tampoco hay «registro de verificaciones»: guardar IP y fecha de nacimiento para poder demostrar diligencia crearía un fichero de datos personales que hay que declarar, justificar y borrar. Se prefirió no tratarlos.

Trampas ya pisadas en este módulo

1. `Module::isEnabled()` es estático y pide el nombre del módulo. Llamarlo como `$this->isEnabled()` provoca `ArgumentCountError` y tumba el front entero con un fatal. Se usa `$this->active`.
2. **Smarty se come las llaves del JavaScript en línea.** Un `<script>` con `function(){...}` dentro de un `.tpl` lanza `SmartyCompilerException` y deja la página en blanco. O se envuelve en `{literal}`, o —como se acabó haciendo— se quita el script en línea y todo el JavaScript vive en `views/js/`.
3. **El dominio de `trans()` tiene que ser un literal.** Se había extraído a una variable `$domain` para no repetirlo: el extractor de cadenas de PrestaShop deja de verlas y los `.xlf` se quedan sin la mitad de las claves. Se repite el literal en las 47 llamadas.
4. **Las claves de pestaña del `HelperForm` acaban siendo `id` del DOM.** Por eso son `e18general`, `e18legal` y `e18textos`, y no `general` o `content`: una colisión saca los campos fuera del `<form>` y esa pestaña deja de guardarse mientras la pantalla dice «Configuración guardada».
5. **Los nombres de mes se traducen con una variable** (`date('F', ...)`), así que el extractor no los ve. Están declarados aparte en `translatableMonthNames()`, un método que no se llama nunca y existe solo para eso.

Cómo probarlo

```
cd C:\dev-tools\testshop
python instalar_en_locales.py ecom_edad18 8.2b
python servir.py 8.2b

cd "z:\modulos ps mios finalizados y ok\modulos IA\utiles\ecom_edad18"
python prueba_navegador.py          # Playwright, termina en FALLOS: 0
python comprobar_traduccion.py      # diff de cadenas, termina en PROBLEMAS: 0
```

El servidor PHP integrado de las tiendas locales es de un solo hilo y se cae con la concurrencia del back-office; `prueba_navegador.py` lo relanza solo y corta las descargas de imágenes y las llamadas al marketplace de Addons.

Qué falta si se quiere ir más lejos

- Verificación reforzada (documento de identidad o pasarela de terceros) para países donde la autodeclaración no baste.
- Excepción de la ventana para rastreadores, si en algún caso el SEO lo pidiera. Hoy no se hace a propósito: el contenido de la página se sirve siempre completo bajo la ventana, así que los buscadores lo indexan sin necesidad de trato especial y se evita cualquier discusión sobre *cloaking*.
- Registro de auditoría, si el comercio lo necesita: implicaría tratar datos personales y habría que documentarlo en el registro de actividades.