

ECOM EXPERTS

Información HTML adicional

Manual de usuario e instalación

ecom_addinfohtml 1.0.0 (PrestaShop 8.2) · 08/09/2026

Contenido

1. Qué hace y para quién	
2. Compatibilidad	
Este módulo está en old modules\old: ¿sigue vigente?	
3. Instalación	
4. Configuración	
5. Cómo se usa, día a día	
6. Qué ve el cliente en la tienda	
7. Preguntas frecuentes y problemas	
8. Ficha técnica	

1. Qué hace y para quién

Añade a cada producto de la tienda un **bloque de HTML libre** que se escribe desde la propia ficha de producto del back-office y se muestra en la página del producto de la tienda, justo debajo del botón «Añadir al carrito» (en la zona de «información adicional» del tema).

Sirve para todo lo que no cabe en la descripción corta ni en la larga y que se quiere ver al lado del precio: una garantía, plazos de envío, una tabla de tallas, un aviso de disponibilidad, un vídeo, un enlace a un PDF. El contenido se redacta con el mismo editor visual (TinyMCE) que usa PrestaShop para las descripciones, así que no hace falta saber HTML; y quien lo sepa puede pegar el código directamente con el botón `<>` del editor.

Está pensado para tiendas pequeñas y medianas donde un solo texto extra por producto y por idioma es suficiente. No hay pantalla de configuración: se instala y ya aparece una pestaña nueva en cada producto.

2. Compatibilidad

- **PrestaShop:** 8.1 y 8.2 con la **ficha de producto V2** activa (es la única ficha que existe en 8.2 y en 9). Comprobado instalado y funcionando en **PrestaShop 8.2.7** (tienda local 8.2, plantilla Panda). El módulo declara `min 1.7.8.0`, pero usa los hooks del formulario Symfony (`actionProductFormBuilderModifier`) y los tipos `TranslateType` / `FormattedTextareaType`, que en 1.7.8 solo existen con la ficha experimental activada; en la ficha clásica (V1) **no pinta nada**.
- **PHP:** 7.4 y 8.x (usa sintaxis `[]` y `use` de clases del núcleo; nada más moderno).
- **Multitienda:** la tabla guarda `id_shop`, así que el texto es **por tienda y por idioma**. Se lee y se escribe con la tienda del contexto: si se edita un producto en contexto «Todas las tiendas», se guarda en la tienda por defecto del contexto.
- **Idiomas:** un campo por cada idioma activo (`Language::getLanguages(true)`). La pestaña y las etiquetas están en castellano en el propio código (dominio `Modules.Ecomaddinfohtml.Admin`); **no trae ficheros .xlf**, así que no hay traducciones a otros idiomas del back-office.
- **Dependencias:** ninguna. Sin Composer, sin `src/`, un único fichero PHP y una plantilla.

Este módulo está en `old modules\old` : ¿sigue vigente?

Está superado por **ecom_addinfo (1.1.0)**, que vive en la misma carpeta de antiguos y tiene su propio manual en `manuales/ecom_addinfo`. `ecom_addinfo` hace lo mismo (bloques extra en la ficha de producto, pintados en `displayProductAdditionalInfo`) y además:

- genera el texto con IA (Gemini, modelo por defecto `gemini-flash-latest`);
- tiene pantalla de configuración (`getContent`), clases, controladores y SQL propios;
- pinta en la ficha V1 (`displayAdminProductsExtra`) y en la V2 (`actionProductFormBuilderModifier`), así que vale para 1.7, 8 y 9.

`ecom_addinfohtml` es la **versión mínima** de esa idea: un solo campo HTML, sin IA y sin configuración. Sigue funcionando en 8.2 (comprobado), y tiene sentido si se quiere algo ligerísimo sin clave de API; pero para un

proyecto nuevo conviene usar `ecom_addinfo`. Dos señales de que es un módulo de trabajo y no una versión pulida:

1. Escribe un fichero `debug_save.log` dentro de la carpeta del módulo **en cada guardado de producto** (ver §7).
2. El hook `actionProductFormDataProviderData` está registrado pero vacío (el propio código lo dice: «YA NO SE USA»).

3. Instalación

1. Subir la carpeta `ecom_addinfohtml` a `/modules/` (o el ZIP desde *Módulos > Administrador de módulos > Subir un módulo*).
2. Pulsar **Instalar**. No pide nada ni tiene botón «Configurar».

Al instalar crea:

- la tabla `ps_ecom_addinfohtml` (`id_product`, `id_shop`, `id_lang`, `extra_content TEXT`; clave primaria compuesta por los tres identificadores);
- cinco hooks: `actionProductFormBuilderModifier`, `actionProductFormDataProviderData`, `actionAfterUpdateProductFormHandler`, `actionAfterCreateProductFormHandler` y `displayProductAdditionalInfo`;
- ninguna pestaña de menú ni clave de `Configuration`.

Al **desinstalar** ejecuta `DROP TABLE IF EXISTS ps_ecom_addinfohtml`: **se pierden todos los textos** escritos. Si solo se quiere apagar temporalmente, es mejor *Desactivar* que *Desinstalar*.

Instalación comprobada en la tienda local 8.2.7: `FALLAN: 0`, 1 tabla, 5 hooks.

4. Configuración

No hay pantalla de configuración: el módulo no implementa `getContent()`, por lo que en el administrador de módulos no aparece el botón «Configurar». (El guion de capturas automático intentó abrir esa pantalla y obtuvo un 500 precisamente porque no existe; no es un fallo del módulo en uso.)

Toda la «configuración» es el contenido que se escribe producto a producto, en la pestaña que se describe en el punto siguiente.

5. Cómo se usa, día a día

1. *Catálogo > Productos*, abrir el producto.
2. En la barra de pestañas de la ficha aparece una nueva: «**Info HTML Adicional**». Está al final, después de «Módulos»; en tiendas con muchos módulos que añaden pestañas (como la de pruebas) la barra se desborda a la derecha y hay que desplazarla para verla.
3. Escribir el contenido en el editor «**Contenido HTML**». Hay un editor por idioma activo (se cambia con el selector de idioma del propio campo). Admite negritas, listas, tablas, enlaces, imágenes y vídeo; con el

botón `<>` se edita el HTML a mano. El límite del editor lo pone PrestaShop (21.844 caracteres en la captura).

4. **Guardar** (o «Guardar y publicar»). El módulo lee el envío del formulario y hace un `REPLACE INTO` en su tabla para cada idioma; si el campo se deja vacío, se guarda vacío y el bloque deja de mostrarse en la tienda.

The screenshot shows the PrestaShop product editor interface. At the top, there's a search bar and navigation links like 'Ver mi tienda'. Below that, the product details for 'Hummingbird printed t-shirt' are shown, including prices (1,00 € excl. taxes, 1,21 € incl. taxes) and stock (2201). The 'Contenido HTML' tab is selected, displaying a rich text editor with various formatting options. The editor contains the following content:

Información adicional

Este bloque lo añade el módulo `ecom_addinfohtml`. Admite HTML libre: listas, tablas, enlaces e imágenes.

- Garantía de 2 años
- Envío en 24/48 horas

At the bottom right of the editor, it says '162 de 21844 caracteres permitidos'. The bottom of the interface shows a status bar with various system metrics and a 'Guardar y publicar' button.

Comprobado en la tienda 8.2: tras guardar, la fila queda en `ps_ecom_addinfohtml` (`id_product=1`, `id_shop=1`, `id_lang=1`) y al recargar la ficha el editor vuelve con el mismo contenido.

También funciona al **crear** un producto nuevo (`actionAfterCreateProductFormHandler`), aunque en la ficha V2 la creación es en dos pasos y lo normal es rellenar la pestaña una vez creado.

6. Qué ve el cliente en la tienda

En la página del producto, dentro de la zona `product-additional-info` del tema (debajo del botón de añadir al carrito y encima de referencia y marca en el tema clásico y en Panda), aparece un `<div class="product-extra-content-tab">` con el HTML tal cual se escribió, en el idioma en que navega el cliente. Si para ese idioma y tienda no hay texto, no se pinta nada.

Regular fit, round neckline, short sleeves. Made of extra long staple pima cotton.

0,97 € (impuestos inc.) ~~1,21 €~~ [Size chart](#)

TAMAÑO

S

COLOR

☐ ☒

- 1 +

[Código QR](#) [Compartir](#)

Añadir Al Carrito

Información adicional

Este bloque lo añade el módulo `ecom_addinfohtml`. Admite HTML libre: listas, tablas, enlaces e imágenes.

Garantía de 2 años
Envío en 24/48 horas

Referencia: demo_1
Marca: **Studio Design**

[Añadir Para Comparar 0](#) [Favorito 0](#)
[A Lista De Deseos](#)

DESCRIPCIÓN **DETALLES DEL PRODUCTO** **COMENTARIOS**

Symbol of lightness and delicacy, the hummingbird evokes curiosity and joy. Studio Design' PolyFaune collection features classic products with color patterns, inspired by the traditional japanese origamis. To wear with a chino or jeans. The sublimation textile printing process provides an exceptional color rendering and a color, guaranteed overtime.

ARTÍCULOS **PANDA THEME** **HOJA INFORMATIVA** **PROMOCIONES**

Carro
Me ha
Arriba

La tienda de pruebas lleva el tema **Panda** con su propio estilo (el `<h3>` sale grande y en gris claro, y el listado sin viñetas): eso lo decide el tema, no el módulo. El módulo no añade CSS ni JavaScript; el aspecto lo da la plantilla de cada tienda. Si un tema no llama al hook `displayProductAdditionalInfo` en su `product.tpl`, el bloque no saldrá: habrá que añadir `{hook h='displayProductAdditionalInfo' product=$product}` en la plantilla o transplantar el módulo a otro hook.

El HTML se imprime **sin escapar** (`nofilter`), a propósito, para que funcionen tablas, iframes y estilos en línea. Por eso solo deben escribir en esa pestaña empleados de confianza: lo que se pegue ahí sale tal cual en la web.

7. Preguntas frecuentes y problemas

No veo la pestaña «Info HTML Adicional». Comprobar que la ficha de producto es la V2 (*Parámetros avanzados* > *Nuevo y experimental* en 8.1/8.2; en 8.2.7 y 9 ya es la única). Con la ficha clásica el módulo no pinta nada. Y desplazar la barra de pestañas hacia la derecha: es la última.

Guardo y no se conserva. Mirar primero el fichero `modules/ecom_addinfohtml/debug_save.log`: el módulo apunta en cada guardado si recibió datos («RAW POST DATA») o no («NO DATA FOUND»). Si no recibe nada, otro módulo está reescribiendo el formulario `product[...]` o el envío no llega como `$_POST['product']` `['ecom_addinfohtml']`.

El fichero `debug_save.log` crece sin parar. Es un registro de depuración que el módulo escribe en cada guardado de cualquier producto, sin opción para apagarlo. Se puede borrar sin problema en cualquier momento; volverá a crearse. En una tienda con muchas ediciones conviene vaciarlo de vez en cuando (o, si se va a seguir usando el módulo, quitar esas líneas de `saveData()`).

Aparece en la tienda pero con un formato feo. El estilo lo pone el tema. Añadir reglas para `.product-extra-content-tab` en el CSS del tema hijo.

No sale en la tienda aunque está guardado. Tres causas por orden: (1) se guardó en otro idioma o en otra tienda del multitienda; (2) el tema no invoca `displayProductAdditionalInfo`; (3) caché de Smarty: vaciar caché en *Parámetros avanzados* > *Rendimiento*.

Desinstalé y perdí los textos. Es lo esperado: la desinstalación borra la tabla. No hay exportación; hacer copia de `ps_ecom_addinfohtml` antes.

8. Ficha técnica

Elemento	Detalle
Fichero principal	<code>ecom_addinfohtml.php</code> , clase <code>Ecom_Addinfohtml</code> (sin namespace), versión 1.0.0, pestaña <code>front_office_features</code>
Plantilla	<code>views/templates/hook/extra_content.tpl</code> (imprime <code>{extra_content nofilter}</code> dentro de <code>div.product-extra-content-tab</code>)
Tabla	<code>ps_ecom_addinfohtml</code> (<code>id_product</code> , <code>id_shop</code> , <code>id_lang</code> , <code>extra_content</code> TEXT , PK compuesta), motor <code>_MYSQL_ENGINE_</code> , <code>utf8mb4</code>
Hooks	<code>actionProductFormBuilderModifier</code> (añade la pestaña <code>ecom_addinfohtml</code> con un <code>TranslateType</code> de <code>FormattedTextareaType</code> , datos inyectados con <code>'data'</code> y <code>'mapped'</code> => <code>false</code>), <code>actionAfterUpdateProductFormHandler</code> y <code>actionAfterCreateProductFormHandler</code> (leen <code>\$_POST['product']['ecom_addinfohtml']['extra_content']['id_lang]</code> y hacen <code>REPLACE INTO</code>), <code>displayProductAdditionalInfo</code> (lee la fila de producto/tienda/idioma y pinta la plantilla), <code>actionProductFormDataProviderData</code> (registrado, vacío)
Controladores	Ninguno (ni admin ni front)
Claves de configuración	Ninguna
Cron	No
Registro	<code>modules/ecom_addinfohtml/debug_save.log</code> (se escribe en cada guardado de producto, sin interruptor)
Traducciones	<code>isUsingNewTranslationSystem() = true</code> , dominio <code>Modules.Ecomaddinfohtml.Admin</code> ; sin ficheros <code>.xlf</code>
Otros ficheros	<code>.htaccess</code> (<code>Options -Indexes</code>) e <code>index.php</code> en cada carpeta; no lleva <code>logo.png</code> (en el administrador de módulos sale sin icono)
Desinstalación	<code>DROP TABLE IF EXISTS ps_ecom_addinfohtml</code>