

ECOM EXPERTS

Ecom Alert Messages

Manual de usuario e instalación

ecom_alertmessages 9.1 · 08/09/2026

Contenido

1. Qué hace y para quién

2. Compatibilidad

3. Instalación

4. Configuración

5. Cómo se usa, día a día

6. Qué ve el cliente en la tienda

7. Preguntas frecuentes y problemas

8. Ficha técnica

1. Qué hace y para quién

Cuando un cliente escribe un mensaje desde el historial de sus pedidos («Mi cuenta → Historial de pedidos → Detalle del pedido → Añadir un mensaje»), PrestaShop lo guarda en el hilo de Servicio al Cliente y ahí se queda hasta que alguien entra al back-office y lo ve. En tiendas con pocos empleados, o donde nadie revisa el Servicio al Cliente cada día, eso significa clientes esperando respuesta durante días.

Este módulo resuelve ese punto ciego: en el mismo instante en que el cliente envía un mensaje asociado a un pedido, el módulo manda un correo electrónico a la dirección que se haya configurado (o, si no se configura ninguna, al correo de la tienda). El correo lleva todo lo que hace falta para responder sin abrir nada más: referencia, fecha, importe, forma de pago y estado del pedido, nombre y correo del cliente, y el texto íntegro del mensaje.

Le sirve a cualquier comercio que quiera enterarse en el momento de que un cliente ha escrito sobre un pedido, sobre todo a los que gestionan la atención al cliente desde el móvil o desde un buzón de correo compartido en vez de desde el back-office.

Como complemento, el módulo pinta un pequeño aviso en la ficha de producto de la tienda («¿Alguna pregunta sobre este producto? Nuestro equipo será avisado inmediatamente de tus mensajes»). Es solo informativo: no añade ningún formulario ni botón.

2. Compatibilidad

- **PrestaShop:** declara `min 8.0.0` y funciona en 8.x y 9.x. Instalado y probado en **PrestaShop 9.1.1** (tienda local veterana, puerto 8091) sin ningún error.
- **PHP:** 7.4 a 8.x (no usa nada específico de una versión).
- **Multitienda:** la dirección de aviso se guarda con `Configuration::updateValue`, es decir, **por tienda/contexto**. El correo se envía con el `id_shop` del contexto en que se guarda el mensaje.
- **Idiomas:** el correo va en el idioma por defecto de la tienda; hay plantillas de correo en **español e inglés**. Los textos de la pantalla de configuración y del bloque del front usan el sistema de traducción antiguo (`mod=`) y **salen siempre en inglés**: no hay ficheros `.xlf` y las cadenas no se pueden traducir desde el back-office de PS 8/9.
- **Dependencias:** ninguna. Sin Composer, sin librerías externas. Usa `Mail::Send` de PrestaShop, así que necesita que el correo de la tienda esté configurado (Parámetros avanzados → Correo electrónico).

Estado del módulo: está en `old modules\old` y hay que darlo por SUPERADO, no vigente. Motivos comprobados en el código:

1. Versión `1.0.0`, sin ninguna actualización posterior.
2. La carpeta arrastra ficheros que **el módulo no usa en absoluto**: `sql/install.sql` (una tabla de auditoría que nunca se crea), `classes/EcomAlertAudit.php`, `src/Service/AnalysisService.php` (un auditor de SEO y de ventas), `views/templates/admin/product_extra.tpl`, `views/templates/hook/product_alerts.tpl`, `views/js/admin.js` y `views/css/admin.css`. Ninguno se carga desde `ecom_alertmessages.php`. Son restos de una idea que se abandonó a medias, y además `src/` no encaja con la estructura legacy que se usa en el resto de módulos.
3. El hook `actionProductFormBuilderModifier` está registrado pero el método está **vacío** (el propio comentario dice que es «un ejemplo»).
4. Traducciones con `{1 ... mod=}`, que en PS 8/9 no leen `.xlf`.

Lo que sí hace —avisar por correo del mensaje de un cliente— lo hace bien y sigue funcionando en 9.1. Si solo se necesita eso, es utilizable; si se va a evolucionar, conviene rehacerlo limpio.

3. Instalación

1. Copiar la carpeta `ecom_alertmessages` en `modules/` (o subir el ZIP desde Módulos → Gestor de módulos → Subir un módulo).
2. Pulsar **Instalar**.

Qué crea:

- **Tablas:** ninguna. (El `sql/install.sql` que viene en la carpeta no se ejecuta.)
- **Pestañas de administración:** ninguna. Se configura desde Gestor de módulos → Configurar.
- **Hooks registrados (4):** `actionObjectCustomerMessageAddAfter`, `displayHeader`, `displayProductAdditionalInfo`, `actionProductFormBuilderModifier`.
- **Configuración:** `ECOM_ALERTMESSAGES_EMAIL`, inicializada con el valor de `PS_SHOP_EMAIL` (el correo de la tienda).

Al desinstalar borra la clave `ECOM_ALERTMESSAGES_EMAIL` y quita los hooks. No deja nada en la base de datos.

4. Configuración

Una sola pantalla, en Módulos → Gestor de módulos → Ecom Alert Messages → **Configurar**.

PRESTASHOP 9.1.1 Acceso rápido

Buscar

Ver mi tienda

Inicio

VENDER

Pedidos

Catálogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

PERSONALIZAR

Módulos

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

St Blog Module

St Blog Categories

CONFIGURAR

Parámetros de la tienda

Parámetros Avanzados

COMUNIDAD

Muro de la fama

MIRAKL LIST

Mirakl Orders List

Mirakl Prices List

Mirakl Exclude Products

Mirakl Promos By category

Mirakl Promos By Brand

Mirakl Logística por categoría

Mirakl Logística por Producto

Aumento por Rango de precios

Mapeo transportes MK

Mapeo de Transportistas para Shipping

Mirakl Prices By EAN

Aumento por Categoría

Aumento por Marca

Cats By Mirakl

Mirakl - Paises

Mirakl - Productos activos

Mirakl Promos By EAN

Mirakl Campos personalizados

Mirakl - Asociar Shops a Market

Mirakl - Excluir por Supplier

Mirakl - GPRS Marcas

Mirakl - GPRS Products

Módulos > Configurar

Atrás Traducir Configurar los hooks Ayuda

Configurar

Ecom Alert Messages

Information

Welcome to the Alert Messages module!
This module is designed to keep you updated about customer inquiries regarding their orders.
Whenever a customer sends a message from their order history page, an email notification will be sent to the configured email address below.


Developed by: Ecom Experts (ecomyseo@gmail.com)

Notification Settings

Notification Email infoweb@ccstore.es

Leave blank to use the shop default email.

Guardar



Arriba hay un panel «Information» con el texto de bienvenida (en inglés, ver §2). Debajo, el formulario **Notification Settings** con un único campo:

Campo	Efecto
Notification Email	Dirección a la que se envía el aviso. Si se deja en blanco , el módulo usa el correo de la tienda (<code>PS_SHOP_EMAIL</code>). Se valida que sea un correo bien formado; si no lo es, sale «Invalid email address» y no se guarda.

Se pulsa **Guardar** y aparece «Settings updated». Solo admite **una** dirección: si hace falta avisar a varias personas, lo habitual es poner una lista de distribución o un buzón compartido.

En la captura la dirección que aparece (`infoweb@ccstore.es`) es el correo de la tienda de pruebas, que se rellena solo al instalar.

5. Cómo se usa, día a día

No hay nada que hacer a diario: el módulo trabaja solo.

1. Un cliente entra en **Mi cuenta** → **Historial de pedidos**, abre un pedido y escribe un mensaje en el formulario de abajo.
2. PrestaShop guarda el mensaje (`CustomerMessage`) y el módulo lo detecta en el hook `actionObjectCustomerMessageAddAfter` .
3. El módulo comprueba tres cosas antes de enviar: que el mensaje lo ha escrito un **cliente** (no un empleado desde el back-office), que el hilo está **asociado a un pedido**, y que ese pedido y ese cliente existen. Si algo de eso falla, no manda nada.
4. Envía el correo `new_message` a la dirección configurada, con asunto «**New message regarding order #REFERENCIA**».

El correo contiene:

- **Mensaje:** ID y fecha.
- **Cliente:** ID, nombre y apellidos, correo.
- **Pedido:** ID, referencia, fecha, total pagado (con el símbolo de la moneda), forma de pago y estado actual.
- **Texto del mensaje** completo (con los saltos de línea respetados).
- Pie «Este es un aviso automático de {nombre de la tienda}».

Se responde desde **Servicio al Cliente** del back-office, como siempre; el módulo no altera ese flujo.


Qué NO dispara el aviso:

- Mensajes escritos desde el formulario de contacto general (sin pedido asociado).
- Respuestas de un empleado desde el back-office.
- Mensajes de hilos antiguos: el módulo solo reacciona al mensaje que se está guardando en ese momento, nunca recorre el histórico.

6. Qué ve el cliente en la tienda

En la ficha de producto, bajo el bloque de compra (hook `displayProductAdditionalInfo`), un recuadro informativo:

Pagina 7 de 9



Los dos textos («Any questions about this product?» y «Our team will be notified immediately of your messages.») salen en inglés por el motivo del §2. El recuadro lleva su propio CSS (`views/css/ecom_alertmessages.css`), cargado desde `displayHeader` en todas las páginas del front.

Aviso sobre la captura: delante del título se ve la palabra `mail_outline` en cursiva en vez de un icono de sobre. La plantilla usa `<i class="material-icons">mail_outline</i>`, que solo funciona con el tema Classic (que carga Material Icons). La tienda 9.1 de pruebas lleva un tema de terceros que no los carga, y por eso se ve el nombre del icono como texto. En una tienda con Classic se vería el icono.

En la portada no aparece nada del módulo (la captura `front-portada.png` solo muestra la tienda tal cual).

7. Preguntas frecuentes y problemas

No llega ningún correo. Comprobar en este orden: (1) que el mensaje del cliente se ha escrito desde el detalle de un pedido y no desde «Contacto»; (2) que el correo de la tienda funciona en general (Parámetros avanzados → Correo electrónico → «Enviar correo de prueba»); (3) la dirección configurada, y que no cae en spam; (4) que el módulo está activo y tiene el hook `actionObjectCustomerMessageAddAfter` en Diseño → Posiciones.

Quiero avisar a varias personas. Solo hay un campo. Usar una lista de distribución o una regla de reenvío en el buzón.

Los textos del módulo salen en inglés. Es una limitación del módulo (traducciones legacy sin `.xlf`); no se puede cambiar desde el back-office. Las plantillas del correo sí están en español (`mails/es/`).

El correo sale con el idioma equivocado. Se envía siempre en el idioma por defecto de la tienda (`PS_LANG_DEFAULT`), no en el del cliente ni en el del empleado. Es intencionado, porque el destinatario es el comercio.

En la ficha de producto sale la palabra «mail_outline». El tema no carga Material Icons. Ver §6.

¿Qué hacen los ficheros `sql/`, `classes/`, `src/`, `admin.js` ? Nada. No los usa nadie. Ver §2.

8. Ficha técnica

Elemento	Detalle
Nombre técnico / clase	<code>ecom_alertmessages</code> / <code>Ecom_alertmessages</code>
Versión	1.0.0
Autor	Ecom Experts (ecomyseo@gmail.com), AFL-3.0
Pestaña del gestor de módulos	<code>administration</code>
Compatibilidad declarada	PS <code>8.0.0</code> → versión actual
Tablas	Ninguna en uso
Pestañas admin	Ninguna
Controladores	Ninguno (ni admin ni front)
Cron	No tiene
Logs	No escribe ninguno

Claves de configuración

Clave	Ámbito	Valor
ECOM_ALERTMESSAGES_EMAIL	por tienda (Configuration::get/updateValue)	correo destino; vacío = PS_SHOP_EMAIL

Hooks

Hook	Método	Qué hace
actionObjectCustomerMessageAddAfter	hookActionObjectCustomerMessageAddAfter	Detecta el mensaje del cliente y envía el correo
displayHeader	hookDisplayHeader	Registra views/css/ecom_alertmessages.css en el front
displayProductAdditionalInfo	hookDisplayProductAdditionalInfo	Pinta views/templates/hook/product_info.tpl en la ficha de producto
actionProductFormBuilderModifier	hookActionProductFormBuilderModifier	Vacío; no hace nada

Plantillas de correo: mails/es/new_message.{html,txt} y mails/en/new_message.{html,txt}. Variables: {id_order}, {order_reference}, {order_date}, {order_total}, {order_payment}, {order_status}, {id_customer}, {firstname}, {lastname}, {email}, {id_message}, {message_date}, {message}, más {shop_name} que añade PrestaShop.

Ficheros que forman parte del módulo en uso: ecom_alertmessages.php, views/templates/admin/configure.tpl, views/templates/hook/product_info.tpl, views/css/ecom_alertmessages.css, mails/, .htaccess.

Ficheros presentes pero sin uso: sql/install.sql, classes/EcomAlertAudit.php, src/Service/AnalysisService.php, views/templates/admin/product_extra.tpl, views/templates/hook/product_alerts.tpl, views/js/admin.js, views/css/admin.css.