

ECOM EXPERTS

# Aviso por email al instalar un módulo

Manual de usuario e instalación

---

ecom\_alertnewmodule 1.0.0 · 08/09/2026

## Contenido

1. Qué hace y para quién

---

2. Compatibilidad

---

3. Instalación

---

4. Configuración

---

5. Cómo se usa, día a día

---

6. Qué ve el cliente en la tienda

---

7. Preguntas frecuentes y problemas

---

8. Ficha técnica

---

## 1. Qué hace y para quién

---

En una tienda con varios empleados con acceso al back-office, o gestionada por una agencia externa, es fácil que alguien instale un módulo sin que el responsable se entere. Un módulo nuevo puede cambiar precios, añadir código al front, abrir accesos o simplemente romper algo, y cuando se detecta ya nadie recuerda quién lo puso ni cuándo.

Este módulo resuelve eso con la solución más sencilla posible: **cada vez que se instala un módulo en la tienda, envía un correo** a la lista de direcciones que se le indique. El correo incluye el nombre técnico y visible del módulo, su versión, autor y descripción, **el empleado que lo instaló** (nombre, email e ID), la tienda, la fecha y hora, la dirección IP y el navegador desde el que se hizo, y la versión de PrestaShop.

Le sirve al propietario de la tienda que quiere tener controlado lo que se instala, al responsable técnico de una agencia que gestiona varias tiendas de clientes, y a cualquiera que necesite un rastro de auditoría de las instalaciones de módulos sin tener que revisar registros a mano.

No tiene ninguna presencia en la tienda pública: el cliente final no ve nada.

## 2. Compatibilidad

---

- **PrestaShop:** declara compatibilidad desde 1.7 hasta la versión instalada. Probado e instalado correctamente en **PrestaShop 8.2.7** (tienda local [8.2b](#)). Usa el hook `actionModuleInstallAfter`, que existe en 1.7, 8 y 9.
- **PHP:** 7.4 y 8.x. No usa dependencias externas ni Composer.
- **Multitienda:** la configuración (destinatarios y activado/desactivado) se guarda con `Configuration::updateValue`, es decir, **según el contexto de tienda** desde el que se guarde. El correo se envía con el ID de la tienda del contexto en que se hizo la instalación, e incluye el nombre y la URL de esa tienda.
- **Idiomas:** la interfaz de configuración está escrita en castellano usando el sistema de traducción legacy (`$this->l()`), de modo que las cadenas salen tal cual están en el código. Las plantillas de email existen en **castellano ( es )** e **inglés ( en )**; se usa la del idioma por defecto de la tienda (`PS_LANG_DEFAULT`). Si el idioma por defecto es otro distinto, PrestaShop cae a la plantilla inglesa.
- **Dependencias:** ninguna. Solo necesita que el envío de correo de la tienda esté configurado y funcione (Parámetros avanzados > Correo electrónico).

## 3. Instalación

---

1. Subir la carpeta `ecom_alertnewmodule` a `modules/` (o el ZIP desde Módulos > Administrador de módulos > Subir un módulo).
2. Pulsar **Instalar**.

Al instalar:

- Registra el hook `actionModuleInstallAfter` (es el único que usa).

- Crea dos claves de configuración: `ECOM_ALERTNEWMODULE_RECIPIENTS` (con el valor inicial `ecomyseo@gmail.com`) y `ECOM_ALERTNEWMODULE_ENABLED` (activado).
- **No crea tablas** ni pestañas de menú.

El módulo se salta a sí mismo: su propia instalación no genera ningún correo.

Al **desinstalar** borra las dos claves de configuración y se retira del hook. No queda nada en la base de datos.

## 4. Configuración

---

Se accede desde Módulos > Administrador de módulos > buscar «Aviso por email al instalar un módulo» > **Configurar**. Es una única pantalla con dos opciones.

 PrestaShop 8.2.7

Acceso rápido ▾

Modo depuración

Ver mi tienda

Modulos / ecom\_alertnewmodule / Configurar

Atrás

Traducir

Configurar los hooks

Inicio

VENDER

Pedidos

Catalogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

Puntos de fidelidad

Presupuestos

Presupuestos

PERSONALIZAR

Modulos

Creative Elements

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

CONFIGURAR

Parametros de la tienda

Parametros Avanzados

COMMUNITY

Wall of Fame

MIRAKL LIST

Mirakl Orders List

Mirakl Prices List

Mirakl Exclude Products

Mirakl Promos By category

Mirakl Promos By Brand

Mirakl Logistica por categoria

Mirakl Logistica por Producto

Aumento por Rango de precios

Mapeo transportes MK

Mapeo de Transportistas para Shipping

Mirakl Prices By EAN

Aumento por Categoria

Aumento por Marca

Cats By Mirakl

Mirakl - Países

Mirakl - Productos activos

Mirakl Promos By EAN

Mirakl Campos personalizados

Mirakl - Asociar Shops a Market

Mirakl - Excluir por Supplier

Mirakl - GPRS Marcas

Mirakl - GPRS Products

Configurar

Aviso por email al instalar un módulo

Aviso de instalación de módulos


Activado

☒ SI

\* Destinatarios

Lista de emails separados por coma, espacio o salto de linea.

Guardar



| Opción               | Efecto                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activado</b>      | Interruptor general. En «No», el módulo queda instalado pero no envía ningún correo. Sirve para silenciarlo temporalmente (por ejemplo, durante una migración en la que se van a instalar muchos módulos) sin perder la lista de destinatarios. |
| <b>Destinatarios</b> | Lista de direcciones de correo que recibirán el aviso. Se pueden separar por <b>coma, punto y coma, espacio o salto de línea</b> . Es obligatorio.                                                                                              |

Al pulsar **Guardar**:

- Cada dirección se valida. Si alguna no es un email válido, la pantalla muestra «Email(s) no válido(s): ...» con las direcciones que fallan y **no guarda nada** hasta que se corrijan.
- Las direcciones repetidas se eliminan.
- Se guarda la lista limpia (separada por comas) y el estado del interruptor, y aparece «Configuración guardada.».

**Importante:** en la instalación viene precargada la dirección `ecomyseo@gmail.com`. Hay que sustituirla por las direcciones reales del responsable de la tienda en cuanto se instale.

## 5. Cómo se usa, día a día

No hay que hacer nada más: una vez configurado, el módulo trabaja solo.

### Caso típico: un empleado instala un módulo.

1. El empleado entra al back-office e instala cualquier módulo (desde el administrador de módulos, subiendo un ZIP o desde el catálogo).
2. En cuanto PrestaShop termina la instalación, se dispara el hook y el módulo recoge la información del módulo instalado, del empleado conectado y del entorno.
3. Se envía **un correo a cada destinatario** de la lista, con el asunto:

[Nombre de la tienda] Módulo instalado: Nombre visible del módulo

4. El cuerpo del correo (en HTML y en texto plano) contiene tres bloques:

- **MÓDULO:** nombre técnico, nombre visible, versión, autor, pestaña (categoría) y descripción sin etiquetas HTML.
- **EMPLEADO:** ID, nombre y apellidos, email. Si la instalación no la hizo un empleado identificado (por ejemplo, desde línea de comandos), sale «Desconocido» / «No disponible».
- **ENTORNO:** tienda (nombre e ID), URL, fecha y hora, IP, navegador (primeros 255 caracteres del *user agent*) y versión de PrestaShop.

Y al final un **volcado completo** con todos los datos anteriores en líneas «Etiqueta: valor», útil para copiar y pegar en un ticket.

El remitente del correo es el email y nombre de la tienda ( `PS_SHOP_EMAIL` / `PS_SHOP_NAME` ).

**Qué NO avisa:** solo instalaciones. No envía nada al desinstalar, activar, desactivar, actualizar ni restablecer un módulo. Tampoco avisa de módulos instalados antes de que este módulo existiera.

**Detección de la IP:** mira, por este orden, `CF-Connecting-IP` (Cloudflare), `X-Forwarded-For` y `REMOTE_ADDR`, quedándose con la primera IP de la lista. Si la tienda no está detrás de Cloudflare ni de un proxy, esas cabeceras no existen y se usa la IP real de la conexión.

## 6. Qué ve el cliente en la tienda

---

Nada. El módulo no tiene ningún hook de front, no añade CSS ni JavaScript y no modifica ninguna página pública.

## 7. Preguntas frecuentes y problemas

---

**He instalado un módulo y no me ha llegado el correo.** Comprobar, por este orden: 1. Que el interruptor «Activado» está en «Sí». 2. Que la dirección está en la lista de destinatarios y se guardó (recargar la pantalla de configuración). 3. Que el correo de la tienda funciona: Parámetros avanzados > Correo electrónico > «Probar la configuración del correo». Si esa prueba no llega, el problema no es del módulo. 4. La carpeta de spam. El correo sale con el remitente de la tienda. 5. Los errores de envío se silencian ( `@Mail::Send` ) para no interrumpir nunca la instalación del otro módulo, así que un fallo del servidor de correo no se muestra en pantalla. Se puede activar el registro de correos en Parámetros avanzados > Correo electrónico para verlo.

**El correo llega en inglés.** Se usa la plantilla del idioma por defecto de la tienda. Si el idioma por defecto no es el castellano ni el inglés, PrestaShop usa la plantilla inglesa. Solución: copiar `mails/es/` a `mails/<código del idioma>/` dentro del módulo y traducir.

**El empleado aparece como «Desconocido».** La instalación no se hizo desde una sesión de empleado del back-office (por ejemplo, con el comando `bin/console prestashop:module install` o desde un script). Es correcto: el resto de datos siguen siendo válidos.

**Quiero avisar también de desinstalaciones.** No está contemplado en esta versión. Solo se engancha al hook de instalación.

**Sale mi IP como la del proxy o Cloudflare.** El módulo ya prioriza las cabeceras de Cloudflare y `X-Forwarded-For`. Si aun así sale la del proxy, el proxy no está enviando esas cabeceras.

**Tengo multitienda y solo avisa en una.** La configuración se guarda por contexto. Hay que entrar en la configuración del módulo con el contexto «Todas las tiendas» seleccionado en el selector de arriba, y guardar ahí.

**¿Puedo tener el módulo instalado pero en silencio?** Sí: poner «Activado» en «No». Al volver a «Sí» sigue con la misma lista de destinatarios.

## 8. Ficha técnica

| Elemento                 | Valor                            |
|--------------------------|----------------------------------|
| Nombre técnico           | <code>ecom_alertnewmodule</code> |
| Clase principal          | <code>Ecom_Alertnewmodule</code> |
| Versión                  | 1.0.0                            |
| Autor                    | ecomyseo                         |
| Pestaña de módulos       | <code>administration</code>      |
| Compatibilidad declarada | PrestaShop 1.7 – versión actual  |

### Hooks

| Hook                                  | Uso                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>actionModuleInstallAfter</code> | Recibe en <code>\$params['object']</code> el módulo recién instalado y envía el aviso |

### Claves de configuración

| Clave                                       | Contenido                                            | Valor inicial                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <code>ECOM_ALERTNEWMODULE_RECIPIENTS</code> | Emails de destino, separados por coma                | <code>ecomyseo@gmail.com</code> |
| <code>ECOM_ALERTNEWMODULE_ENABLED</code>    | <code>1</code> activado / <code>0</code> desactivado | <code>1</code>                  |

**Tablas propias:** ninguna. **Controladores:** ninguno (la configuración se pinta con `HelperForm` desde `getContent()`). **Cron:** no tiene. **Logs:** no escribe ficheros de registro.

### Ficheros

```
ecom_alertnewmodule/
ecom_alertnewmodule.php    clase principal, hook y formulario de configuración
logo.png
mails/es/alertnewmodule.html  plantilla de correo en castellano (HTML)
mails/es/alertnewmodule.txt   plantilla de correo en castellano (texto)
mails/en/alertnewmodule.html  plantilla en inglés (HTML)
mails/en/alertnewmodule.txt   plantilla en inglés (texto)
```

### Variables disponibles en las plantillas de correo

```
{module_name}, {module_display_name}, {module_version}, {module_author}, {module_description},
{module_tab}, {employee_id}, {employee_name}, {employee_email}, {shop_id}, {shop_name}, {shop_url},
{installed_at}, {ip_address}, {user_agent}, {ps_version}, {full_dump}.
```

**Envío:** `Mail::Send()` con plantilla `alertnewmodule`, idioma `PS_LANG_DEFAULT`, directorio `modules/ecom_alertnewmodule/mails/`, un envío por destinatario, remitente `PS_SHOP_EMAIL` / `PS_SHOP_NAME`.