

ECOM EXPERTS

# Ecom Child Theme Manager

Manual de usuario e instalación

---

ecom\_childtheme 1.0.0 · 08/09/2026

## Contenido

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| 1. Qué hace y para quién                 |  |
| 2. Compatibilidad                        |  |
| 3. Instalación                           |  |
| 4. Configuración                         |  |
| 5. Cómo se usa, día a día                |  |
| 5.1 El gestor                            |  |
| 5.2 Crear un tema hijo                   |  |
| 5.3 Desplegar (escribir en disco)        |  |
| 5.4 Editar CSS y JS                      |  |
| 5.5 Sobrescribir una plantilla del padre |  |
| 5.6 Activar el tema en la tienda         |  |
| 5.7 Borrar                               |  |
| 6. Qué ve el cliente en la tienda        |  |
| 7. Preguntas frecuentes y problemas      |  |
| 8. Ficha técnica                         |  |

Módulo `ecom_childtheme` · versión 1.0.0 · Ecom Experts

## 1. Qué hace y para quién

---

Cuando se quiere retocar el diseño de una tienda PrestaShop (un color, un pie de página, una cabecera distinta) la forma correcta de hacerlo no es editar el tema instalado, porque la siguiente actualización del tema se lleva por delante los cambios. La forma correcta es crear un **tema hijo**: una carpeta nueva dentro de `themes/` que hereda todo del tema padre (Classic, Hummingbird o cualquier otro) y solo contiene lo que se cambia.

Crear ese tema hijo a mano exige conocer la estructura de carpetas, el formato del fichero `config/theme.yml`, la sintaxis `{extends}` de Smarty y tener acceso por FTP al servidor. Este módulo hace todo eso desde el back-office: se rellena un formulario, se pulsa **Deploy** y la carpeta del tema aparece en `themes/` lista para activarla desde **Diseño > Tema y logotipo**.

El módulo guarda cada tema hijo **primero en la base de datos** (nombre, CSS, JS, plantillas sobrescritas y el `theme.yml` generado) y solo cuando se pulsa Deploy lo escribe en disco. Eso permite editar el CSS o añadir plantillas desde el navegador y volver a desplegar tantas veces como haga falta, sin FTP.

Le sirve al desarrollador o a la agencia que mantiene varias tiendas y quiere personalizarlas sin tocar el tema base, y también al comerciante con algo de soltura que quiere meter un CSS propio de forma limpia. No es un editor visual: hay que escribir el CSS, el JS y las plantillas a mano.

**Sobre las dos copias del módulo.** Existe otra copia idéntica en `old` `modules\old\ecomtheme\ecom_childtheme` (formaba parte del paquete «ecomtheme», junto a `ecom_performance` y `ecom_visualdesigner`). Se ha comparado con `diff -r` y **son iguales fichero a fichero** (8 ficheros, sin ninguna diferencia).

## 2. Compatibilidad

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PrestaShop   | Declara <code>min 1.7.0.0</code> hasta la versión instalada. <b>Probado en la tienda local 9.1.1:</b> instala, crea, despliega, edita y borra sin errores de PHP ni de JavaScript. Usa solo API legacy ( <code>ModuleAdminController</code> , <code>HelperForm</code> , <code>Db</code> ), así que debería funcionar igual en 8.x, aunque no se ha comprobado en este trabajo. |
| PHP          | Sintaxis compatible con 7.4 y 8.x. Necesita la extensión <b>GD</b> para generar <code>preview.png</code> (si no está, el tema se despliega igual pero sin imagen de vista previa y PrestaShop lo mostrará con la imagen de relleno). Necesita <b>cURL</b> para el registro en <code>modules.gmartos.es</code> .                                                                |
| Multitienda  | Los temas hijo se guardan con el <code>id_shop</code> del contexto y el listado solo muestra los de la tienda actual. La carpeta en <code>themes/</code> es común a todas las tiendas (como cualquier tema).                                                                                                                                                                   |
| Idiomas      | <b>Toda la interfaz está en inglés.</b> No trae carpeta <code>translations/</code> . Las cadenas usan el dominio <code>Modules.Ecomchildtheme.Admin</code> , así que se pueden traducir desde <i>Internacional &gt; Traducciones &gt; Módulos</i> , pero de fábrica sale en inglés, incluidos los avisos de confirmación del navegador.                                        |
| Dependencias | Ninguna. Sin Composer, sin librerías externas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temas padre  | Cualquier carpeta de <code>themes/</code> que tenga <code>config/theme.yml</code> . En la tienda de pruebas ofrecía <code>classic</code> , <code>hummingbird</code> , <code>panda</code> y <code>panda_ccstore</code> .                                                                                                                                                        |

**Estado: está en `old modules\old` y sigue siendo utilizable, pero es un prototipo sin terminar.** No hay ningún módulo más nuevo en la raíz de «modulos IA» que lo sustituya. Lo que funciona, funciona bien (se ha comprobado el flujo completo en 9.1.1); lo que está a medias se detalla en la sección 7: el campo «AI Model» de la configuración no hace nada, el JS personalizado se escribe en disco pero el tema no lo carga, y no hay traducciones ni registro de errores. Si se va a entregar a un cliente conviene cerrar esos flecos antes.

## 3. Instalación

1. Subir la carpeta `ecom_childtheme` a `modules/` (o instalar el ZIP desde *Módulos > Gestor de módulos*).
2. Pulsar **Instalar**.

Al instalar el módulo:

- Crea la tabla `ps_ecom_child_theme` (un registro por tema hijo, con su CSS, JS, `theme.yml` , plantillas sobrescritas y el indicador `deployed` ).
- Crea la pestaña **Diseño > Child Theme Manager** (clase `AdminEcomChildTheme` , colgada de `AdminParentThemes` ).
- Registra el hook `displayBackOfficeHeader` , que solo usa para cargar su CSS y su JS en la pantalla del gestor.
- Hace un registro en `https://modules.gmartos.es/api.php` con el nombre del módulo, la versión, el dominio y el email de la tienda (tiempo de espera de 3 segundos; si no hay salida a internet no bloquea nada). Lo repite como mucho una vez por semana al abrir la configuración, para avisar si hay una versión nueva.

Al abrir la configuración, `addNewFeatures()` comprueba que la tabla existe, añade las columnas `tpl_overrides` y `config_json` si faltan y vuelve a registrar el hook si se hubiera perdido.

**Al desinstalar** se elimina la pestaña y las dos claves de configuración. **La tabla `ps_ecom_child_theme` NO se borra** (a propósito, para no perder los temas guardados) y **las carpetas de temas ya desplegadas en `themes/` se quedan** tal cual: son temas normales de PrestaShop y siguen funcionando sin el módulo.

## 4. Configuración

---

La pantalla de *Módulos > Configurar* tiene dos partes: un panel con el botón **Manage Child Themes**, que lleva al gestor (es lo mismo que la entrada del menú *Diseño > Child Theme Manager*), y un formulario «Settings» con dos campos.

PRESTASHOP

9.1.1

Acceso rápido

Buscar

Ver mi tienda

Inicio

VENDER

Pedidos

Catálogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

PERSONALIZAR

Módulos

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

St Blog Module

St Blog Categories

CONFIGURAR

Parámetros de la tienda

Parámetros Avanzados

COMUNIDAD

Muro de la fama

MIRAKL LIST

Mirakl Orders List

Mirakl Prices List

Mirakl Exclude Products

Mirakl Promos By category

Mirakl Promos By Brand

Mirakl Logística por categoría

Mirakl Logística por Producto

Aumento por Rango de precios

Mapeo transportes MK

Mapeo de Transportistas para Shipping

Mirakl Prices By EAN

Aumento por Categoría

Aumento por Marca

Cats By Mirakl

Mirakl - Paises

Mirakl - Productos activos

Mirakl Promos By EAN

Mirakl Campos personalizados

Mirakl - Asociar Shops a Market

Mirakl - Excluir por Supplier

Mirakl - GPRS Marcas

Mirakl - GPRS Products

Módulos > Configurar

Atrás

Traducir

Configurar los hooks

Ayuda

Configurar

Ecom Child Theme Manager

Child Theme Manager

Create, manage and deploy child themes for Classic, Hummingbird or EcomTheme.

Manage Child Themes

Settings

AI Model


geminiflashlatest

Default: geminiflashlatest

Custom Logo URL


Optional custom image.

Save



| Campo                                                           | Efecto real                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AI Model</b> (por defecto <code>gemini-flash-latest</code> ) | <b>Ninguno.</b> Se guarda en <code>ECOM_CT_AI_MODEL</code> pero ningún código del módulo lo lee. Es un resto de una función de IA que no llegó a implementarse. |
| <b>Custom Logo URL</b>                                          | <b>Ninguno.</b> Se guarda en <code>ECOM_CT_CUSTOM_IMG</code> y tampoco se usa en ningún sitio.                                                                  |

Cuando ya hay temas hijo creados, la misma pantalla muestra una tabla con ellos (ID, nombre, padre, si está desplegado y la fecha de la última modificación):



En resumen: **no hay nada que configurar**. Todo el trabajo se hace en el gestor.

## 5. Cómo se usa, día a día

### 5.1 El gestor

*Diseño > Child Theme Manager.* A la izquierda el formulario de creación; a la derecha la lista de temas hijo de esta tienda.

The screenshot shows the PrestaShop 9.1.1 interface. The top navigation bar includes the PrestaShop logo, version 9.1.1, a quick access menu, a search bar, and links for 'Ver mi tienda', a notification bell with 2739 items, and a user profile icon. The left sidebar contains a menu with 'Inicio' and a 'VENDER' section with links to 'Pedidos', 'Catálogo', 'Clientes', 'Servicio al Cliente', and 'Estadísticas'. Below this is a 'PERSONALIZAR' section with 'Módulos' and 'Diseño' (which is expanded to show 'Tema y logotipo', 'Tema Email', 'Páginas', 'Posiciones', 'Ajustes de imágenes', and 'Child Theme Manager'). The main content area is titled 'Child Theme Manager' and has a breadcrumb 'Diseño > Child Theme Manager'. It features a blue header with the title and a description: 'Create and manage child themes for Classic, Hummingbird or EcomTheme'. The interface is divided into two main panels. The left panel, 'Create New Child Theme', contains fields for 'Technical Name' (filled with 'my\_custom\_theme'), 'Display Name' (filled with 'My Custom Theme'), 'Parent Theme' (a dropdown menu set to 'classic'), 'Custom CSS (optional)' (with a placeholder '/\* Your custom styles \*/'), and 'Custom JS (optional)' (with a placeholder '// Your custom scripts'). A 'Create Child Theme' button is at the bottom. The right panel, 'Existing Child Themes', shows a message: 'No child themes created yet. Use the form on the left to create one.'

## 5.2 Crear un tema hijo

| Campo                           | Qué poner                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Technical Name</b>           | Nombre de la carpeta. Solo minúsculas, números y guion bajo; el módulo elimina cualquier otro carácter. Ejemplo: <code>manual_hijo</code> .                                                  |
| <b>Display Name</b>             | Nombre que se verá en <i>Tema y logotipo</i> . Ejemplo: <code>Tema hijo de prueba</code> .                                                                                                   |
| <b>Parent Theme</b>             | Desplegable con todos los temas que hay en <code>themes/</code> .                                                                                                                            |
| <b>Custom CSS</b><br>(opcional) | Se escribirá en <code>assets/css/custom.css</code> y <b>sí se carga en la tienda</b> (el <code>theme.yml</code> generado lo declara con prioridad 200, es decir, después del CSS del padre). |
| <b>Custom JS</b><br>(opcional)  | Se escribirá en <code>assets/js/custom.js</code> . <b>Ver la limitación de la sección 7: el tema no lo carga por sí solo.</b>                                                                |

**PRESTASHOP** 9.1.1 Acceso rápido 🔍 Buscar Ver mi tienda 2732

**Child Theme Manager** Ayuda

**Child Theme Manager**  
Create and manage child themes for Classic, Hummingbird or EcomTheme

**Create New Child Theme**

Technical Name  
manual\_hijo  
*Lowercase, no spaces. This will be the folder name.*

Display Name  
Tema hijo de prueba

Parent Theme  
classic

Custom CSS (optional)  
/\* Ejemplo \*/  
.header-top { border-bottom: 3px solid #0ea5e9; }

Custom JS (optional)  
console.log('tema hijo cargado');

**Create Child Theme**

**Existing Child Themes**  
No child themes created yet. Use the form on the left to create one.

Al pulsar **Create Child Theme** el módulo comprueba que no exista otro tema con el mismo nombre en esta tienda, genera el `theme.yml` y guarda el registro. Sale un aviso verde («Child theme created in database. Use Deploy to create files.») y la página se recarga sola. **Todavía no hay nada en disco.**

PRESTASHOP 9.1.1 Acceso rápido 🔍 Buscar

Ver mi tienda 2732

Ayuda

Inicio

VENDER

Pedidos

Catálogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

PERSONALIZAR

Módulos

**Diseño**

Tema y logotipo

Tema Email

Páginas

Posiciones

Ajustes de imágenes

Child Theme Manager

Transporte

Pago

Internacional

St Blog Module

St Blog Categories

COMERCIO

Diseño > Child Theme Manager

# Child Theme Manager

## Child Theme Manager

Create and manage child themes for Classic, Hummingbird or EcomTheme

### Create New Child Theme

Technical Name

manual\_hijo

Lowercase, no spaces. This will be the folder name.

Display Name

Tema hijo de prueba

Parent Theme

classic

Custom CSS (optional)

```
/* Ejemplo */
.header-top { border-bottom: 3px solid #0ea5e9; }
```

Custom JS (optional)

```
console.log('tema hijo cargado');
```

Create Child Theme

### Existing Child Themes

No child themes created yet. Use the form on the left to create one.

Child theme created in database. Use Deploy to create files.

Ecom Experts

Pagina 10 de 24

**PRESTASHOP** 9.1.1 Acceso rápido 🔍 Buscar

Ver mi tienda 2732

Ayuda

## Child Theme Manager

Create and manage child themes for Classic, Hummingbird or EcomTheme

### Create New Child Theme

**Technical Name**

*Lowercase, no spaces. This will be the folder name.*

**Display Name**

**Parent Theme**

**Custom CSS (optional)**

**Custom JS (optional)**

**Create Child Theme**

### Existing Child Themes

|                                                                                                                |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Tema hijo de prueba</b><br><span>classic</span> <span>Not deployed</span> manual_hijo   2026-09-08 09:24:57 | <span>Deploy</span> <span></span> <span></span> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

### 5.3 Desplegar (escribir en disco)

Pulsar **Deploy** en la tarjeta del tema. El navegador pide confirmación («Deploy this child theme to the filesystem?»). Al aceptar, el módulo crea en `themes/<nombre>/`:

|                                    |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>config/theme.yml</code>      | generado (parent, name, display_name, version 1.0.0, autor Ecom Experts, custom.css)                                                                      |
| <code>assets/css/custom.css</code> | el CSS del formulario (o un comentario vacío si no se puso nada)                                                                                          |
| <code>assets/js/custom.js</code>   | solo si se escribió algo en Custom JS                                                                                                                     |
| <code>templates/</code>            | y las subcarpetas <code>_partials</code> , <code>catalog</code> , <code>checkout</code> , <code>customer</code> , <code>cms</code> , <code>layouts</code> |
| <code>(vacías)</code>              |                                                                                                                                                           |
| <code>templates/...tpl</code>      | las plantillas sobrescritas que haya (sección 5.5)                                                                                                        |
| <code>modules/</code>              | vacía                                                                                                                                                     |
| <code>preview.png</code>           | imagen 1280x720 de fondo oscuro con el nombre del tema, generada con GD                                                                                   |
| <code>index.php</code>             | en cada carpeta creada                                                                                                                                    |

La tarjeta pasa a mostrar la etiqueta verde **Deployed**.

PRESTASHOP 9.1.1 Acceso rápido 🔍 Buscar

Ver mi tienda 2732

Ayuda

Inicio

VENDER

Pedidos

Catálogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

PERSONALIZAR

Módulos

**Diseño**

Tema y logotipo

Tema Email

Páginas

Posiciones

Ajustes de imágenes

Child Theme Manager

Transporte

Pago

Internacional

St Blog Module

St Blog Categories

COMERCIO

Diseño > Child Theme Manager

# Child Theme Manager

## Child Theme Manager

Create and manage child themes for Classic, Hummingbird or EcomTheme

### Create New Child Theme

Technical Name

my\_custom\_theme

Lowercase, no spaces. This will be the folder name.

Display Name

My Custom Theme

Parent Theme

classic

Custom CSS (optional)

/\* Your custom styles \*/

Custom JS (optional)

// Your custom scripts

Create Child Theme

### Existing Child Themes

Tema hijo de prueba

classic

Not deployed

manual\_hijo | 2026-09-08 09:24:57

Deploy

Child theme deployed to: themes/manual\_hijo/

Ecom Experts

Pagina 12 de 24

**PRESTASHOP** 9.1.1 Acceso rápido 🔍 Buscar

Ver mi tienda 2732

Ayuda

## Child Theme Manager

Create and manage child themes for Classic, Hummingbird or EcomTheme

### Create New Child Theme

**Technical Name**

*Lowercase, no spaces. This will be the folder name.*

**Display Name**

**Parent Theme**

**Custom CSS (optional)**

**Custom JS (optional)**

**Create Child Theme**

### Existing Child Themes

| Theme Name          | Status   | Created At                        | Actions                                                            |
|---------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tema hijo de prueba | Deployed | manual_hijo   2026-09-08 09:25:06 | <a href="#">Deploy</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |

**Se puede volver a desplegar tantas veces como se quiera.** Cada despliegue vuelve a escribir `theme.yml`, `custom.css`, `custom.js` y las plantillas sobrescritas con lo que hay en la base de datos. Lo que se haya editado a mano en disco en esos ficheros se pierde; el resto de ficheros de la carpeta (los que se hayan añadido por FTP) no se tocan.

## 5.4 Editar CSS y JS

El botón del lápiz abre el panel **Edit Child Theme** con cuatro pestañas: **CSS**, **JS**, **theme.yml** (solo lectura) y **TPL Overrides** (lista de plantillas sobrescritas). Los botones **Save CSS** y **Save JS** guardan en la base de datos.

PRESTASHOP 9.1.1 Acceso rápido 🔍 Buscar

Ver mi tienda 2732

Ayuda

Inicio

VENDER

Pedidos

Catálogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

PERSONALIZAR

Módulos

Diseño

Tema y logotipo

Tema Email

Páginas

Posiciones

Ajustes de imágenes

Child Theme Manager

Transporte

Pago

Internacional

St Blog Module

St Blog Categories

COMERCIALIZAR

Diseño > Child Theme Manager

Child Theme Manager

Create and manage child themes for Classic, Hummingbird or EcomTheme

Create New Child Theme

Technical Name

my\_custom\_theme

Lowercase, no spaces. This will be the folder name.

Display Name

My Custom Theme

Parent Theme

classic

Custom CSS (optional)

/\* Your custom styles \*/

Custom JS (optional)

// Your custom scripts

Create Child Theme

Existing Child Themes

Tema hijo de prueba

classic Deployed manual\_hijo | 2026-09-08 09:25:06

Deploy

Edit Child Theme: Tema hijo de prueba

CSS JS theme.yml TPL Overrides

/\* Ejemplo \*/  
.header-top { border-bottom: 3px solid #0ea5e9; }

Save CSS

Add TPL Override

Select Child Theme

Tema hijo de prueba

Parent TPL to override

Select a template...

Load Templates

TPL Content

{extends file='parent:templates/\_partials/header.tpl'}

Use {extends} and {block} to override only specific sections.

Save Override

PRESTASHOP 9.1.1 Acceso rápido 🔍 Buscar

Ver mi tienda 2732

Ayuda

Inicio

VENDER

Pedidos

Catálogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

PERSONALIZAR

Módulos

Diseño

Tema y logotipo

Tema Email

Páginas

Posiciones

Ajustes de imágenes

Child Theme Manager

Transporte

Pago

Internacional

St Blog Module

St Blog Categories

COMERCIALIZAR

Diseño > Child Theme Manager

Child Theme Manager

Create and manage child themes for Classic, Hummingbird or EcomTheme

Create New Child Theme

Technical Name

my\_custom\_theme

Lowercase, no spaces. This will be the folder name.

Display Name

My Custom Theme

Parent Theme

classic

Custom CSS (optional)

/\* Your custom styles \*/

Custom JS (optional)

// Your custom scripts

Create Child Theme

Existing Child Themes

Tema hijo de prueba

classic Deployed manual\_hijo | 2026-09-08 09:25:06

Deploy

Edit Child Theme: Tema hijo de prueba

CSS JS theme.yml TPL Overrides

parent: classic  
name: manual\_hijo  
display\_name: Tema hijo de prueba  
version: 1.0.0  
author:  
name: "Ecom Experts"  
email: "ecomyseo@gmail.com"  
url: "https://modules.gmartos.es"  
  
meta:  
compatibility:  
from: 1.7.0.0  
to: ~  
  
assets:  
  
Read-only. Re-deploy to regenerate.

Add TPL Override

Select Child Theme

Tema hijo de prueba

Parent TPL to override

Select a template...

Load Templates

TPL Content

{extends file='parent:templates/\_partials/header.tpl'}

Use {extends} and {block} to override only specific sections.

Save Override

**Importante:** guardar el CSS no lo escribe en disco. La etiqueta sigue diciendo «Deployed» aunque el fichero de `themes/` esté desactualizado. Después de editar hay que **volver a pulsar Deploy** para que el cambio llegue a la tienda.

**PRESTASHOP** 9.1.1 Acceso rápido 🔍 Buscar

Ver mi tienda 2732

Ayuda

## Child Theme Manager

↳ Child Theme Manager  
Create and manage child themes for Classic, Hummingbird or EcomTheme

### Create New Child Theme

**Technical Name**  
my\_custom\_theme  
*Lowercase, no spaces. This will be the folder name.*

**Display Name**  
My Custom Theme

**Parent Theme**  
classic

**Custom CSS (optional)**  
/\* Your custom styles \*/

**Custom JS (optional)**  
// Your custom scripts

**Create Child Theme**

### Existing Child Themes

| Child Theme         | Status   | Created                           | Actions                                                            |
|---------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tema hijo de prueba | Deployed | manual_hijo   2026-09-08 09:25:06 | <a href="#">Deploy</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |

### Edit Child Theme: Tema hijo de prueba

**CSS** JS theme.yml TPL Overrides

```
/* Ejemplo editado */  
.header-top { border-bottom: 3px solid #16a34a; }
```

**Save CSS**

### Add TPL Override

**Select Child Theme**  
Tema hijo de prueba

**Parent TPL to override**  
Select a template...

**Load Templates**

**TPL Content**  
{extends file='parent:templates/\_partials/header.tpl'}

**Save Override**

*Use {extends} and {block} to override only specific sections.*

## 5.5 Sobrescribir una plantilla del padre

Al abrir el editor aparece también, a la izquierda, el panel **Add TPL Override**:

1. **Load Templates** recorre `themes/<padre>/templates/` y rellena el desplegable con todas las plantillas `.tpl` del padre (145 en Classic 3.1.1).

2. Se elige la plantilla (por ejemplo `templates/_partials/breadcrumb.tpl` ).
3. En **TPL Content** se escribe el contenido. Lo recomendable es heredar y cambiar solo un bloque:

```
{extends file='parent:templates/_partials/breadcrumb.tpl'}  
{block name='footer'}<!-- hijo -->{$smarty.block.parent}{/block}
```

4. **Save Override** guarda la plantilla en la base de datos (en el JSON `tpl_overrides` ).
5. **Deploy** de nuevo para que se escriba en `themes/<nombre>/templates/...` .

PRESTASHOP 9.1.1 Acceso rápido 🔍 Buscar

Ver mi tienda 2732

Ayuda

Inicio

VENDER

Pedidos

Catálogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

PERSONALIZAR

Módulos

**Diseño**

Tema y logotipo

Tema Email

Páginas

Posiciones

Ajustes de imágenes

Child Theme Manager

Transporte

Pago

Internacional

St Blog Module

St Blog Categories

COMERCIALIZAR

Diseño > Child Theme Manager

# Child Theme Manager

## Child Theme Manager

Create and manage child themes for Classic, Hummingbird or EcomTheme

### Create New Child Theme

Technical Name

my\_custom\_theme

Lowercase, no spaces. This will be the folder name.

Display Name

My Custom Theme

Parent Theme

classic

Custom CSS (optional)

/\* Your custom styles \*/

Custom JS (optional)

// Your custom scripts

Create Child Theme

### Existing Child Themes

Tema hijo de prueba

classic Deployed manual\_hijo | 2026-09-08 09:25:06

Deploy

### Edit Child Theme: Tema hijo de prueba

CSS JS theme.yml TPL Overrides

/\* Ejemplo editado \*/  
.header-top { border-bottom: 3px solid #16a34a; }

Save CSS

### Add TPL Override

Select Child Theme

Tema hijo de prueba

Parent TPL to override

Select a template...

Load Templates

TPL Content

{extends file='parent:templates/\_partials/header.tpl'}

Use {extends} and {block} to override only specific sections.

Save Override

Ecom Experts

Pagina 18 de 24

PRESTASHOP 9.1.1 Acceso rápido 🔍 Buscar

Ver mi tienda 2732

Ayuda

Inicio

VENDER

Pedidos

Catálogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

PERSONALIZAR

Módulos

Diseño

Tema y logotipo

Tema Email

Páginas

Posiciones

Ajustes de imágenes

Child Theme Manager

Transporte

Pago

Internacional

St Blog Module

St Blog Categories

COMERCIALIZAR

Diseño > Child Theme Manager

Child Theme Manager

Create and manage child themes for Classic, Hummingbird or EcomTheme

Create New Child Theme

Technical Name

my\_custom\_theme

Lowercase, no spaces. This will be the folder name.

Display Name

My Custom Theme

Parent Theme

classic

Custom CSS (optional)

/\* Your custom styles \*/

Custom JS (optional)

// Your custom scripts

Create Child Theme

Existing Child Themes

Tema hijo de prueba

classic Deployed manual\_hijo | 2026-09-08 09:25:06

Deploy

Edit Child Theme: Tema hijo de prueba

CSS JS theme.yml TPL Overrides

/\* Ejemplo editado \*/  
.header-top { border-bottom: 3px solid #16a34a; }

Save CSS

Add TPL Override

Select Child Theme

Tema hijo de prueba

Parent TPL to override

templates/\_partials/breadcrumb.tpl

Load Templates

TPL Content

{extends file='parent:templates/\_partials/breadcrumb.tpl'}  
{block name='footer'}<!-- hijo -->{{smarty.block.parent}}{/block}

Use {extends} and {block} to override only specific sections.

Save Override

Una plantilla ya sobrescrita se puede volver a guardar con el mismo nombre para sustituirla. No hay botón para quitar una plantilla sobrescrita: hay que borrar el fichero de disco por FTP y, si se quiere que no vuelva a aparecer en el siguiente despliegue, eliminar la clave del JSON en la tabla.

## 5.6 Activar el tema en la tienda

El módulo **no activa** el tema. Una vez desplegado, aparece en *Diseño > Tema y logotipo* como un tema más, con su vista previa oscura y «Diseñado por Ecom Experts», y se activa desde ahí con **Usar este tema**, exactamente igual que cualquier tema instalado.

The screenshot shows the PrestaShop administration interface for the 'Tema y logotipo' (Theme and Logo) section. The top navigation bar includes 'PRESTASHOP 9.1.1', a search bar, and links for 'Ver mi tienda' and 'Ayuda'. The left sidebar shows the 'Diseño' (Design) menu expanded, with 'Tema y logotipo' selected. The main content area is titled 'Tema y logotipo' and contains three upload sections: 'Logotipo' (Header Logo), 'Logo para los correos electrónicos' (Email Logo), and 'Favicon'. Each section has a 'Seleccionar archivo(s)' button and an 'Explorar' button. Below these sections is a 'Guardar' (Save) button. The bottom section, 'Mi tema para tienda Tienda de pruebas' (My theme for test store), displays a grid of theme preview cards. The first card, 'Panda CCStore Versión 1.0.0', is marked as 'Mi tema actual' (My current theme). Other cards include 'Classic Versión 3.1.1', 'Hummingbird Versión 2.0.0', and 'Tema hijo de prueba Versión 1.0.0'. At the bottom, there is a 'Configurar tu diseño de página' (Configure your page design) section with a 'Seleccionar diseño' (Select design) button.

En esta prueba **no se ha activado** el tema hijo para no cambiar el aspecto de la tienda de pruebas (que usa Panda CCStore). Como el `theme.yml` generado solo lleva `parent`, `name`, `display_name`, `version`, `author`,

`meta.compatibility` y `assets`, PrestaShop completa el resto (layouts, tipos de imagen, ajustes) desde el padre, que es lo que exige su validador de temas.

## 5.7 Borrar

El botón rojo pide confirmación y **borra solo el registro de la base de datos**. La carpeta en `themes/` **no se toca** (el propio aviso lo dice: «Files on disk will NOT be removed»). Si el tema estaba activo en la tienda, sigue activo. Para eliminarlo del todo hay que borrar la carpeta por FTP o desde *Tema y logotipo*.

**PRESTASHOP 9.1.1** Acceso rápido

Ver mi tienda 2732

Inicio

VENDER

- Pedidos
- Catálogo
- Cientes
- Servicio al Cliente
- Estadísticas

PERSONALIZAR

- Módulos
- Diseño**
  - Tema y logotipo
  - Tema Email
  - Páginas
  - Posiciones
  - Ajustes de imágenes
  - Child Theme Manager**
- Transporte
- Pago
- Internacional
- St Blog Module
- St Blog Categories

Diseño > Child Theme Manager

### Child Theme Manager

**Child Theme Manager**  
Create and manage child themes for Classic, Hummingbird or EcomTheme

**Create New Child Theme**

Technical Name  
  
Lowercase, no spaces. This will be the folder name.

Display Name

Parent Theme

Custom CSS (optional)

Custom JS (optional)

**Create Child Theme**

**Existing Child Themes**

Tema hijo de prueba  
classic Deployed manual\_hijo | 2026-09-08 09:25:34 Deploy Copy Delete

Deleted from database. Theme folder on disk was NOT removed for safety.

## 6. Qué ve el cliente en la tienda

Nada, mientras el tema hijo no se active. El módulo no tiene controladores ni hooks de front. Una vez activado desde *Tema y logotipo*, el cliente ve el tema padre con el `custom.css` y las plantillas sobrescritas aplicadas.

## 7. Preguntas frecuentes y problemas

**He puesto JavaScript en «Custom JS» y no se ejecuta en la tienda.** Es lo esperado con esta versión. El fichero `assets/js/custom.js` se escribe en disco, pero el `theme.yml` generado solo declara el CSS

(`assets.css.all`) y no tiene sección `js`, así que PrestaShop nunca lo incluye. Soluciones: registrarlo desde un módulo con `registerJavascript`, o editar a mano el `theme.yml` (sabiendo que el siguiente Deploy lo sobrescribe).

**He editado el CSS, dice «Deployed» y en la tienda no cambia nada.** Guardar el CSS solo actualiza la base de datos. Hay que pulsar **Deploy** otra vez. Después, vaciar la caché de PrestaShop (*Parámetros avanzados > Rendimiento > Vaciar la caché*).

**El campo «AI Model» / «Custom Logo URL», ¿para qué sirve?** Para nada en esta versión: se guarda y no se usa. Se puede dejar como está.

**No aparece mi tema padre en el desplegable.** Solo salen las carpetas de `themes/` que tengan `config/theme.yml`. Si el tema está subido pero sin ese fichero, no es un tema válido para PrestaShop.

**He borrado el tema y la carpeta sigue ahí.** A propósito: el módulo nunca borra carpetas. Eliminarla por FTP.

**Todo sale en inglés.** El módulo no trae traducciones. Se puede traducir desde *Internacional > Traducciones > Traducciones de módulos instalados > Ecom Child Theme Manager*. Los diálogos `confirm()` y `alert()` del navegador están escritos en el JavaScript y no se traducen desde ahí.

**Al desplegar dice «Cannot create directory».** Permisos: el usuario del servidor web necesita escritura en `themes/`.

**La vista previa del tema sale gris/genérica.** El servidor no tiene la extensión GD, así que no se pudo generar `preview.png`. Subir una imagen `preview.png` a mano a la carpeta del tema.

**Uso multitienda y no veo el tema que creé en otra tienda.** El listado se filtra por la tienda del contexto. Cambiar de tienda en el selector de arriba. La carpeta en disco es común, así que el tema sí se puede activar en cualquiera desde *Tema y logotipo*.

**¿Puedo desinstalar el módulo sin perder los temas?** Sí. Las carpetas siguen en `themes/` y son temas normales. La tabla tampoco se borra, así que al reinstalar vuelven a aparecer en el listado.

**Qué se ha visto raro en la tienda de pruebas.** Nada atribuible al módulo. La tienda 9.1 veterana tiene una plantilla Panda y muchos módulos de terceros; el gestor se abrió y funcionó igual, sin errores de JavaScript en ninguno de los pasos (creación, despliegue, edición, plantillas, borrado). Las capturas de la portada y de la ficha de producto que genera el guion automático muestran la tienda con su tema Panda, no el tema hijo, porque no se activó.

## 8. Ficha técnica

---

### Ficheros

|                                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ecom_childtheme.php                                 | clase Ecom_Childtheme (instalación,    |
| configuración, motor de creación y despliegue)      |                                        |
| controllers/admin/AdminEcomChildThemeController.php | pantalla del gestor y 8 acciones AJAX  |
| views/templates/admin/childtheme_manager.tpl        | plantilla del gestor                   |
| views/css/admin_childtheme.css                      | estilos del gestor                     |
| views/js/admin_childtheme.js                        | lógica del gestor (XMLHttpRequest, sin |
| jQuery)                                             |                                        |

Sin `classes/`, `sql/`, `translations/` ni `logs/`. No escribe ningún registro de errores.

#### Tabla `ps_ecom_child_theme`

| Columna                                                                                    | Uso                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>id_ecom_child_theme</code>                                                           | clave                                                                              |
| <code>name</code> , <code>display_name</code> , <code>parent_theme</code>                  | identidad del tema                                                                 |
| <code>theme_yaml</code>                                                                    | contenido generado de <code>config/theme.yml</code>                                |
| <code>custom_css</code> , <code>custom_js</code>                                           | contenido de <code>assets/css/custom.css</code> y <code>assets/js/custom.js</code> |
| <code>tpl_overrides</code>                                                                 | JSON { "templates/ruta.tpl": "contenido" }                                         |
| <code>overrides_json</code> , <code>config_json</code>                                     | reservadas, siempre {}                                                             |
| <code>deployed</code>                                                                      | 1 tras el primer Deploy (no vuelve a 0 al editar)                                  |
| <code>active</code> , <code>id_shop</code> , <code>date_add</code> , <code>date_upd</code> |                                                                                    |

**Pestaña admin:** `AdminEcomChildTheme`, nombre «Child Theme Manager», padre `AdminParentThemes` (menú Diseño).

**Hook:** `displayBackOfficeHeader` (solo inyecta CSS/JS cuando `controller=AdminEcomChildTheme`).

**Acciones AJAX** ( `POST` a la URL del controlador con `ajax=1&action=...`, todas devuelven JSON):

| action                                                        | Parámetros                                                                                                                         | Qué hace                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>createChildTheme</code>                                 | <code>name</code> , <code>display_name</code> ,<br><code>parent_theme</code> , <code>custom_css</code> ,<br><code>custom_js</code> | inserta el registro y genera <code>theme.yml</code>                                  |
| <code>deployChildTheme</code>                                 | <code>id_child_theme</code>                                                                                                        | escribe la carpeta en <code>themes/</code> y marca <code>deployed=1</code>           |
| <code>deleteChildTheme</code>                                 | <code>id_child_theme</code>                                                                                                        | borra el registro (no la carpeta)                                                    |
| <code>updateCustomCss</code> /<br><code>updateCustomJs</code> | <code>id_child_theme</code> , <code>custom_css</code> /<br><code>custom_js</code>                                                  | actualiza la base de datos                                                           |
| <code>addTplOverride</code>                                   | <code>id_child_theme</code> , <code>tpl_path</code> ,<br><code>tpl_content</code>                                                  | añade o sustituye una clave en <code>tpl_overrides</code>                            |
| <code>getChildTheme</code>                                    | <code>id_child_theme</code>                                                                                                        | devuelve el registro completo                                                        |
| <code>listParentTpIs</code>                                   | <code>parent_theme</code>                                                                                                          | lista recursiva de <code>.tpl</code> de <code>themes/&lt;padre&gt;/templates/</code> |

**Claves de configuración:** `ECOM_CT_AI_MODEL` , `ECOM_CT_CUSTOM_IMG` (sin uso),  
`GMARTOS_LAST_PING_ecom_childtheme` , `GMARTOS_UPDATE_AVAILABLE_ecom_childtheme` ,  
`GMARTOS_LATEST_VERSION_ecom_childtheme` .

**Cron / front / rutas:** no tiene.

**Registro externo:** `POST https://modules.gmartos.es/api.php` al instalar y, como máximo, una vez cada 7 días al abrir la configuración.

**Comprobado en este trabajo (tienda local PrestaShop 9.1.1, PHP 8.2):** instalación (tabla, pestaña y hook presentes en la base de datos), creación de `manual_hijo` sobre Classic, despliegue (carpeta, `theme.yml` , `custom.css` , `custom.js` , `preview.png` , `index.php` ), edición y guardado de CSS, carga de 145 plantillas del padre, guardado de una plantilla sobrescrita y su escritura en disco tras el segundo despliegue, aparición del tema en *Tema y logotipo*, y borrado desde el gestor. Cero errores de JavaScript en todo el recorrido. No se ha activado el tema en la tienda ni se ha probado en 8.x.