

ECOM EXPERTS

Ecom Clean Images & Regenerator

Manual de usuario e instalación

ecom_cleanimages 1.0.6 · 08/09/2026

Contenido

1. Qué hace y para quién

2. Compatibilidad

3. Instalación

4. Configuración

Ajustes de limpieza (formulario inferior)

Panel de proceso (parte superior)

Consola de depuración

5. Cómo se usa, día a día

Antes de empezar (obligatorio)

Qué borra y qué no

Ejecutar la limpieza

Regenerar solo miniaturas (tras cambiar el tema)

6. Qué ve el cliente en la tienda

7. Preguntas frecuentes y problemas

8. Ficha técnica

AVISO IMPORTANTE. Este módulo **borra registros de la base de datos y ficheros de miniaturas.**

Antes de pulsar el botón de inicio, haz una **copia de seguridad completa de la base de datos y de la carpeta `img/p/`**. No existe modo de simulación ni previsualización: en cuanto se pulsa «Regenerate & Clean Products», el proceso empieza a actuar sobre la tienda real. En la sección 5 se explica con detalle qué borra y qué no.

1. Qué hace y para quién

Con el paso del tiempo, la tabla de imágenes de PrestaShop y la carpeta `img/p/` dejan de coincidir. Se importan catálogos, se borran productos a medias, se restauran copias parciales, se migra de servidor... y acaban quedando dos tipos de restos: **registros de imagen en la base de datos cuyo fichero físico ya no existe** (en el catálogo se ven cuadros rotos o imágenes en blanco) e **imágenes que apuntan a productos que ya no existen**. Al mismo tiempo, muchas imágenes que sí existen tienen las **miniaturas sin generar** (por ejemplo, tras cambiar el tema o añadir un tamaño de imagen nuevo), y aparecen a tamaño incorrecto o no aparecen.

Ecom Clean Images & Regenerator recorre el catálogo entero, producto a producto y en lotes pequeños, y para cada imagen decide:

- Si el fichero original **existe** en disco: la asigna a todas las tiendas donde está publicado el producto y **genera las miniaturas que falten** en todos los tamaños y formatos configurados en la tienda (jpg, webp, avif...).
- Si el fichero original **no existe**: guarda una copia del registro en una tabla de respaldo (si el modo seguro está activo), **elimina el registro de la base de datos** y borra las miniaturas sueltas que hubieran quedado en disco.

Además, antes de empezar, elimina las imágenes «huérfanas»: registros de imagen cuyo producto ya no existe en la tabla de productos.

Está pensado para el administrador de la tienda o el técnico que la mantiene, que quiere dejar el catálogo limpio y con todas las miniaturas generadas sin tener que usar el regenerador nativo de PrestaShop (que en catálogos grandes se queda sin memoria o sin tiempo). El proceso se ejecuta por lotes desde el navegador, se puede pausar y reanudar, y si se cierra la ventana a medias recuerda por dónde iba.

2. Compatibilidad

- **PrestaShop:** 1.7.x, 8.x y 9.x. Comprobado e instalado en PrestaShop 8.2.7 (capturas de este manual).
- **PHP:** 7.4 y 8.x. Necesita la librería GD (la que usa el propio PrestaShop para redimensionar).
- **Multitienda:** compatible. Al regenerar, la imagen se asocia en `image_shop` a **todas las tiendas donde el producto está publicado**; si el producto no está en ninguna, se asocia a todas las tiendas activas. La configuración del módulo se guarda por contexto de tienda (`Configuration::updateValue`).
- **Idiomas:** la interfaz mezcla castellano e inglés (los títulos de los botones están en inglés, las descripciones en castellano). No se traduce desde el editor de traducciones de PrestaShop.

- **Dependencias:** ninguna. Sin Composer, sin librerías externas. Al instalar hace una llamada de registro a `ayuda.tienda` (5 segundos de tiempo máximo; si no hay salida a internet, se ignora).
- **Estructura de imágenes:** entiende la estructura nueva de PrestaShop (`img/p/1/2/3/123.jpg`) y, como alternativa, la antigua (`img/p/123.jpg`). Solo trabaja con originales `.jpg`.

3. Instalación

1. Sube la carpeta `ecom_cleanimages` a `/modules/` (o instala el ZIP desde **Módulos > Gestor de módulos > Subir un módulo**).
2. Pulsa **Instalar** y después **Configurar**.

Qué crea al instalar:

Elemento	Detalle
Hooks	<code>displayBackOfficeHeader</code> y <code>actionAdminControllerSetMedia</code> (solo cargan el CSS/JS en la pantalla del módulo).
Pestaña oculta	<code>AdminEcomCleanImages</code> (<code>id_parent = -1</code> , no aparece en el menú). Es el controlador que atiende las peticiones AJAX.
Configuración	<code>ECOM_CLEANIMAGES_LIVE_MODE</code> (sin uso actual).
Tabla <code>ps_image_bck</code>	Se crea la primera vez que se abre la pantalla de configuración (no en la instalación). Es la tabla de respaldo de los registros borrados.

Al desinstalar se borra la pestaña oculta y la clave de configuración. **La tabla `ps_image_bck` NO se borra**, así conservas el respaldo aunque desinstales el módulo. Las miniaturas generadas y los registros eliminados tampoco se deshacen.

Recomendación: antes de la primera ejecución, vacía la caché de PrestaShop (**Parámetros avanzados > Rendimiento > Vaciar caché**). Si la consola del módulo muestra «ERROR: configuración AJAX no cargada», es precisamente por la caché.

4. Configuración

Toda la pantalla está en **Módulos > Gestor de módulos > Ecom Clean Images & Regenerator > Configurar**. Tiene tres bloques: el panel de proceso, la consola y el formulario de ajustes.

 PrestaShop 8.2.7

Acceso rápido ▾

Modulos / ecom_cleanimages / Configuración

Modo depuración

Ver mi tienda

Inicio

VENDER

Pedidos

Catalogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

Puntos de fidelidad

Presupuestos

Presupuestos

PERSONALIZAR

Modulos

Creative Elements

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

CONFIGURAR

Parametros de la tienda

Parametros Avanzados

COMMUNITY

Wall of Fame

MIRAKL LIST

Mirakl Orders List

Mirakl Prices List

Mirakl Exclude Products

Mirakl Promos By category

Mirakl Promos By Brand

Mirakl Logistica por categoria

Mirakl Logistica por Producto

Aumento por Rango de precios

Mapeo transportes MK

Mapeo de Transportistas para Shipping

Mirakl Prices By EAN

Aumento por Categoria

Aumento por Marca

Cats By Mirakl

Mirakl - Países

Mirakl - Productos activos

Mirakl Promos By EAN

Mirakl Campos personalizados

Mirakl - Asociar Shops a Market

Mirakl - Excluir por Supplier

Mirakl - GPRS Marcas

Mirakl - GPRS Products

Configurar

Ecom Clean Images & Regenerator

Atrás

Traducir

Configurar los hooks

Image Regenerator & Cleaner

Let's go

Puedes regenerar y limpiar tus imagenes de forma segura lote a lote.

▶REGENERATE & CLEAN PRODUCTS

0/0

PAUSE

RESET

Regeneradas: 0

Limpiadas (Backup): 0

Errores: 0

>_ Debug Console

> Módulo cargado. Listo para empezar el proceso...

Ajustes de Limpieza

Modo Seguro (Backup) ☐ Desactivado

Copia los registros a una tabla de backup antes de borrarlos.

Tamaño de lote

Limite de productos por lote AJAX.

Habilitar logs de depuración ☐ No


Forzar miniaturas ☐ No

Si se activa, regenera TODAS las miniaturas aunque ya existan (mas lento).

Guardar

Ecom Experts

Pagina 5 de 10



Ajustes de limpieza (formulario inferior)

Opción	Efecto
Modo Seguro (Backup)	Si está activado, antes de borrar un registro de imagen sin fichero lo copia a <code>ps_image_bck</code> (id de imagen, producto, posición y si era portada). Sale desactivado tras instalar: actívalo antes de la primera ejecución. Las imágenes huérfanas (sin producto) se respaldan siempre, esté o no activo.
Tamaño de lote	Número de productos que procesa cada petición AJAX. Si está vacío o es 0, usa 20. En servidores modestos, entre 20 y 50; en servidores potentes puede subirse a 100-200.
Habilitar logs de depuración	Escribe un registro detallado en <code>modules/ecom_cleanimages/logs/debug_AAAA-MM-DD.log</code> . Actívalo si necesitas saber exactamente qué ha hecho con cada imagen; desactívalo después, porque el fichero crece mucho.
Forzar miniaturas	Por defecto solo crea las miniaturas que faltan . Con esta opción activa vuelve a generar todas , aunque ya existan (útil tras cambiar el tema o los tamaños de imagen; mucho más lento).

Pulsa **Guardar** al terminar. La pantalla se recarga con los valores guardados.

Configurar
Ecom Clean Images & Regenerator

Image Regenerator & Cleaner

Let's go

Puedes regenerar y limpiar tus imágenes de forma segura lote a lote.

▶ REGENERATE & CLEAN PRODUCTS 0/0

PAUSE **RESET**

Regeneradas: 0 Limpiadas (Backup): 0 Errores: 0

Debug Console

```
> Módulo cargado. Listo para empezar el proceso...
```

Ajustes de Limpieza

Modo Seguro (Backup) ☒ Activado

Copia los registros a una tabla de backup antes de borrarlos.

Panel de proceso (parte superior)

 Image Regenerator & Cleaner

Let's go

Puedes regenerar y limpiar tus imágenes de forma segura lote a lote.

▶REGENERATE & CLEAN PRODUCTS
0/0

PAUSE
RESET

Regeneradas: 0
Limpiadas (Backup): 0
Errores: 0

Control	Qué hace
Regenerate & Clean Products	Arranca el proceso. Sin confirmación previa: en cuanto se pulsa, limpia las huérfanas y empieza el primer lote.
Contador y barra	Productos procesados / total, y porcentaje.
PAUSE	Detiene el proceso al terminar el lote en curso. Se activa solo cuando el proceso está en marcha.
RESUME	Aparece al pausar; continúa por el siguiente lote.
RESET	Pide confirmación y borra el puntero de progreso, de modo que la siguiente ejecución empieza desde el primer producto. No deshace nada de lo ya hecho.
Regeneradas / Limpiadas (Backup) / Errores	Contadores de la sesión actual.

Consola de depuración

Muestra, línea a línea y con la más reciente arriba, qué ha hecho con cada producto e imagen: si el fichero existe o no, qué miniaturas ha creado, cuáles ya existían y cuáles han fallado. Se limita a 500 líneas para no saturar el navegador; para el detalle completo usa el log en disco.

5. Cómo se usa, día a día

Antes de empezar (obligatorio)

1. **Copia de seguridad de la base de datos** (al menos las tablas `ps_image` , `ps_image_shop` y `ps_image_lang`) y **de la carpeta** `img/p/` .
2. Activa **Modo Seguro (Backup)** y guarda.
3. Si quieres poder revisar después todo lo que ha pasado, activa **Habilitar logs de depuración**.
4. Comprueba que los tamaños de imagen de producto están como quieres en **Diseño > Ajustes de imágenes**: el módulo genera exactamente esos tamaños.

Qué borra y qué no

Borra:

- Registros de `ps_image`, `ps_image_shop` y `ps_image_lang` de imágenes **cuyo producto ya no existe** (huérfanas). Se hace nada más pulsar el botón de inicio, de golpe, antes del primer lote.
- Registros de `ps_image`, `ps_image_shop` y `ps_image_lang` de imágenes **cuyo fichero original .jpg no está en disco** (ni en `img/p/1/2/3/123.jpg` ni en `img/p/123.jpg`).
- Para esas mismas imágenes sin original, las **miniaturas sueltas** que hubieran quedado en su carpeta (`123-home_default.jpg`, `123-*.webp`, `123-*.avif`).

No borra:

- Ningún fichero de una imagen que **sí** tiene su original en disco. Solo crea o reescribe miniaturas.
- Los originales `.jpg` de imágenes con registro en la base de datos.
- Ficheros de `img/p/` que no están en la base de datos (imágenes «fantasma» en disco): el módulo parte de la base de datos, no del disco, así que esos ficheros se quedan como están.
- La tabla de respaldo `ps_image_bck`.

Lo que no se puede deshacer: el borrado de un registro con Modo Seguro apagado, y el borrado de miniaturas en disco. Con Modo Seguro activo, `ps_image_bck` conserva id de imagen, producto, posición y portada, y desde ahí un técnico puede recrear el registro; pero el fichero, si nunca estuvo, no vuelve.

Ejecutar la limpieza

1. Pulsa **Regenerate & Clean Products**. El botón pasa a «Preparando...».
2. El módulo cuenta los productos, limpia las huérfanas y muestra en la consola «Total productos: N. Ya procesados: M».
3. Empieza a procesar por lotes. La barra avanza y los contadores de la derecha se van actualizando.
4. Puedes **pausar** en cualquier momento; el lote en curso termina y el proceso se detiene. **RESUME** continúa.
5. Al terminar, la consola muestra «¡PROCESO FINALIZADO CON ÉXITO!» y el puntero de progreso vuelve a cero.

Si cierras la ventana o se corta la conexión a medias, el módulo recuerda el último producto procesado (`ECOM_CLEANIMAGES_LAST_ID`). Al volver a pulsar el botón, continúa desde ahí en vez de empezar de cero. Para forzar que empiece desde el principio, pulsa **RESET** y confirma.

Regenerar solo miniaturas (tras cambiar el tema)

Activa **Forzar miniaturas**, guarda, pulsa **RESET** para empezar desde el primer producto y arranca el proceso. Tardará bastante más porque reescribe todas las miniaturas de todos los productos.

6. Qué ve el cliente en la tienda

El módulo no añade nada al front. El efecto que nota el cliente es indirecto: las imágenes de producto que salían rotas desaparecen del catálogo y las miniaturas que faltaban aparecen en el tamaño correcto.

7. Preguntas frecuentes y problemas

La consola dice «ERROR: configuración AJAX no cargada. Vacía la caché de PrestaShop y recarga la página». El JavaScript no ha recibido la URL y el token del controlador. Vacía la caché en **Parámetros avanzados > Rendimiento** y recarga. Si persiste, desinstala y reinstala el módulo para que se cree la pestaña oculta `AdminEcomCleanImages`.

He pulsado el botón y ha empezado sin preguntar. Es así: el botón de inicio no pide confirmación. Por eso este manual insiste en hacer copia antes. Puedes pulsar **PAUSE** de inmediato; el lote en curso terminará (como mucho, el número de productos del «Tamaño de lote»).

«Limpiadas» sube mucho y no me lo esperaba. Pausa y mira la consola: cada línea «Img #N: NO EXISTE => ruta» indica qué fichero ha buscado. Si tus originales están en otra ruta (por ejemplo, un CDN o una carpeta de imágenes personalizada), el módulo no los ve y los considera inexistentes. En ese caso no uses el módulo, o restaura desde la copia.

Aparecen errores «FALLO» en miniaturas. Normalmente es falta de memoria de PHP con originales muy grandes, o permisos de escritura en `img/p/`. Sube `memory_limit`, comprueba permisos y baja el tamaño de lote.

Se ha quedado a medias y al volver a pulsar sigue por donde iba, pero yo quería empezar de cero. Pulsa **RESET**, confirma y vuelve a arrancar.

El proceso es lento. Sube el tamaño de lote si el servidor lo aguanta, y no actives «Forzar miniaturas» salvo que lo necesites. El tiempo por imagen depende del número de tamaños en Ajustes de imágenes y de los formatos activos (webp y avif multiplican el trabajo).

¿Cómo recupero un registro borrado? Con Modo Seguro activo, está en `ps_image_bck` (id_image, id_product, position, cover, date_add). Un técnico puede reinsertarlo en `ps_image` y `ps_image_shop`; el fichero original tendrás que reponerlo tú en `img/p/`.

¿Puedo ejecutarlo por cron? No. Solo funciona desde la pantalla del back-office, con el navegador abierto.

8. Ficha técnica

Elemento	Detalle
Nombre técnico	<code>ecom_cleanimages</code>
Versión	1.0.6
Clase principal	<code>Ecom_Cleanimages</code> (<code>ecom_cleanimages.php</code>)
Controlador admin	<code>AdminEcomCleanImagesController</code> (<code>controllers/admin/</code>), pestaña oculta <code>id_parent = -1</code>
Acciones AJAX	<code>CountTotalProducts</code> (cuenta, limpia huérfanas y devuelve el progreso), <code>StepImages</code> (procesa un lote), <code>ResetProgress</code> (borra el puntero)
Hooks	<code>displayBackOfficeHeader</code> , <code>actionAdminControllerSetMedia</code>
Tablas que crea	<code>ps_image_bck</code> (creada al abrir la configuración; no se borra al desinstalar)
Tablas que modifica	<code>ps_image</code> , <code>ps_image_shop</code> , <code>ps_image_lang</code> (borrado e inserción en <code>image_shop</code>)
Claves de configuración	<code>ECOM_CLEANIMAGES_BACKUP_MODE</code> , <code>ECOM_CLEANIMAGES_BATCH_SIZE</code> , <code>ECOM_CLEANIMAGES_DEBUG_MODE</code> , <code>ECOM_CLEANIMAGES_FORCE_THUMBS</code> , <code>ECOM_CLEANIMAGES_LAST_ID</code> (puntero de progreso), <code>ECOM_CLEANIMAGES_LIVE_MODE</code> (sin uso)
Log	<code>modules/ecom_cleanimages/logs/debug_AAAA-MM-DD.log</code> (solo con depuración activa)
Ficheros	<code>classes/CleanImagesLogger.php</code> , <code>views/templates/admin/configure.tpl</code> , <code>views/js/admin.js</code> , <code>views/css/admin.css</code>
Cron	No tiene
Front	No toca el front

Comprobado en PrestaShop 8.2.7 (instalación, guardado de ajustes, botón RESET con su confirmación, cero errores de JavaScript). El proceso de borrado real **no** se ejecutó sobre la tienda de pruebas.