

ECOM EXPERTS

Ecom Clean Multistore

Manual de usuario e instalación

ecom_cleanshops 1.0.0 (PrestaShop 8.2.7) · 08/09/2026

Contenido

1. Qué hace y para quién	
2. Compatibilidad	
3. Instalación	
4. Configuración	
5. Cómo se usa, día a día	
Antes de empezar (obligatorio)	
Caso A: fundir todas las tiendas en una (limpieza total)	
Caso B: eliminar tiendas una a una (fusión selectiva)	
Después	
6. Qué ve el cliente en la tienda	
7. Preguntas frecuentes y problemas	
8. Ficha técnica	

AVISO PREVIO. Este módulo **borra tiendas enteras y reescribe la base de datos**. No tiene modo simulación, no tiene deshacer y no hace copia de seguridad por su cuenta. **Antes de pulsar nada, copia completa de la base de datos y de los ficheros.** Si no hay copia, no se usa.

1. Qué hace y para quién

Ecom Clean Multistore es una herramienta de un solo uso pensada para tiendas PrestaShop que en su día activaron el **modo multitienda** y que ahora quieren volver a tener **una sola tienda**. Con el tiempo, las tiendas secundarias dejan rastro en decenas de tablas (productos asignados a varias tiendas, configuraciones duplicadas, URLs, categorías raíz distintas, módulos activados por tienda...) y desactivar el multitienda desde el panel de PrestaShop no limpia nada de eso.

El módulo recorre **todas las tablas de la base de datos que tengan una columna `id_shop` o `id_shop_group`** y, para cada una, hace una de dos cosas: si es una tabla «vital» (catálogo, clientes, pedidos, direcciones, stock, transportistas, carritos, atributos, características, imágenes, fabricantes, proveedores, idiomas, buscador, precios específicos, etiquetas, almacenes, zonas), **traslada** los registros de las tiendas secundarias a la tienda superviviente, eliminando antes los que ya existan en ella para no chocar con las claves únicas; si es cualquier otra tabla (configuración, módulos, hooks, temas, terceros), **borra directamente** las filas de las tiendas secundarias. Al terminar, recoloca el árbol de categorías bajo la raíz de la tienda que queda, regenera el árbol (ntree), reasigna la URL principal, elimina las tiendas sobrantes de `shop`, `shop_url` y `shop_group`, desactiva el multitienda y vacía todas las cachés.

Sirve al administrador o al técnico que hereda una tienda con multitienda «a medias» y necesita dejarla limpia. **No sirve** para hacer limpiezas parciales, ni para separar tiendas, ni para deshacer nada: es una operación de ida.

Ofrece dos formas de trabajar: **Consolidación total** (todas las tiendas se funden en la elegida de una sola vez) y **Fusión selectiva** (se elimina una tienda concreta pasando sus datos a la principal, y se repite tienda a tienda).

2. Compatibilidad

PrestaShop	Declara <code>min 1.7</code> hasta la versión instalada. Probado e instalado en PrestaShop 8.2.7 (tienda local <code>8.2m</code>). No se ha probado en 9.x.
PHP	7.4 y 8.x (el código no usa nada específico de una versión). Probado con PHP 8.1.
Multitienda	Es su razón de ser: solo tiene sentido con <code>PS_MULTISHOP_FEATURE_ACTIVE = 1</code> y más de una tienda. Con una sola tienda, la pantalla se abre pero no hay nada que fusionar.
Idiomas	La interfaz está escrita directamente en castellano en la plantilla, sin ficheros de traducción. Usa el sistema de traducción antiguo (<code>mod=</code>), así que no se traduce desde el editor de traducciones de PrestaShop.
Dependencias	Ninguna. Sin Composer, sin librerías externas.

Estado: módulo ANTIGUO (carpeta `old modules/old`), sin sucesor. No hay ningún módulo más nuevo en la colección que haga lo mismo, así que **sigue siendo la única herramienta disponible para esta tarea**, pero hay que tener en cuenta lo que le falta respecto al estándar actual de Ecom Experts:

- Autor declarado `Antigravity` en lugar de `Ecom Experts`.
- Sin ficheros `index.php` en las carpetas, sin cabeceras de licencia propias.
- Sin traducciones (`.xlf`), sin `isUsingNewTranslationSystem()`.
- Sin registro (log) en fichero: si algo falla a mitad, solo queda el mensaje en pantalla.
- Sin modo simulación ni copia de seguridad automática.
- No se ha revisado la seguridad (fuera del alcance de este manual).

Funciona tal cual está en 8.2.7 y se ha instalado sin tocar una línea.

3. Instalación

1. Copiar la carpeta `ecom_cleanshops` en `modules/` (o subir el ZIP desde **Módulos** → **Gestor de módulos** → **Subir un módulo**).
2. Pulsar **Instalar**. La instalación se ha comprobado en la tienda local 8.2.7: `instala OK, tablas 0, hooks 0, pestañas 1`.

Lo que crea:

- **Una pestaña oculta** (`id_parent = -1`) con la clase `AdminEcomCleanShopsAjax`. Es el controlador que recibe las llamadas AJAX; no aparece en el menú.
- **Ninguna tabla y ningún hook**. No toca nada hasta que se pulsa un botón.

Al desinstalar borra esa pestaña y nada más. **Desinstalar no revierte ninguna consolidación:** lo borrado, borrado está.

Se accede por **Módulos** → **Gestor de módulos** → **Ecom Clean Multistore** → **Configurar**.

4. Configuración

No tiene opciones que guardar: la pantalla es directamente la herramienta.

 PrestaShop 8.2.7

Acceso rápido ▾

Modulos / ecom_cleanshops / Configuración

Atrás

Traducir

Configurar los hooks

Inicio

VENDER

Pedidos

Catalogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

PERSONALIZAR

Modulos

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

CONFIGURAR

Parametros de la tienda

Parametros Avanzados

COMMUNITY

Wall of Fame

Configurar

Ecom Clean Multistore

**ZONA DE ALTO RIESGO**

Esta herramienta consolidará ABSOLUTAMENTE TODO (productos, categorías, clientes, configuraciones, imágenes e idiomas) en una única tienda. Las demás tiendas y sus configuraciones específicas serán eliminadas permanentemente.

**Consolidación Inteligente**

Fusión automática de todas las tiendas en una sola.

Seleccionar Tienda Superviviente

 EJECUTAR LIMPIEZA TOTAL


**Fusión Selectiva**

Eliminar tiendas una por una pasando sus datos a la principal.

ID	Tienda	Acción
#1	Tienda de pruebas	PRINCIPAL

Ecom Experts

Pagina 6 de 11



Elementos de la pantalla:

- **Aviso rojo «ZONA DE ALTO RIESGO».** Recuerda que todo lo que no sea la tienda elegida se elimina de forma permanente.
- **Consolidación Inteligente** → **«Seleccionar Tienda Superviviente».** Desplegable con todas las tiendas (nombre (ID: n)). Viene preseleccionada la tienda del contexto actual del back-office. Es la tienda que **se queda con todo**.
- **Botón «EJECUTAR LIMPIEZA TOTAL».** Funde todas las demás tiendas en la superviviente y las elimina. Pide confirmación antes.
- **Fusión Selectiva.** Tabla con todas las tiendas. La del contexto actual lleva la etiqueta **PRINCIPAL**; el resto lleva un botón **«Borrar y Fusionar»** que elimina solo esa tienda pasando sus datos a la que esté elegida en el desplegable de la izquierda. En la captura solo hay una tienda, por eso no aparece ningún botón.

Todas las confirmaciones son un `confirm()` del navegador: **si se pulsa «Cancelar», no se envía absolutamente nada al servidor**. Está comprobado: al rechazar la confirmación no sale ninguna petición hacia el controlador AJAX y la página sigue intacta.

5. Cómo se usa, día a día

No es un módulo de uso diario: se usa **una vez** y se desinstala.

Antes de empezar (obligatorio)

1. **Copia de seguridad completa de la base de datos** (`mysqldump` o desde el hosting) y de la carpeta `img/`. Es la única forma de volver atrás.
2. Poner la tienda en **mantenimiento**: el proceso lanza cientos de sentencias `DELETE` / `UPDATE` y un pedido o un registro a mitad quedaría a medias.
3. Decidir **qué tienda sobrevive**. Sus productos, categorías, configuración y URL son los que mandan; cuando un registro existe en la superviviente y en otra tienda, **se conserva el de la superviviente y se borra el otro**.
4. Abrir la pantalla **con el contexto del back-office en la tienda que va a quedarse** (selector multitienda arriba). El desplegable y la etiqueta PRINCIPAL salen de ese contexto.
5. Hacerlo primero en una **copia local** de la tienda y revisar el resultado antes de repetirlo en producción.

Caso A: fundir todas las tiendas en una (limpieza total)

1. Elegir la tienda superviviente en el desplegable.
2. Pulsar **EJECUTAR LIMPIEZA TOTAL** y aceptar la confirmación (aparece el nombre de la tienda elegida en el mensaje).
3. Aparece el panel «Optimizando Multitienda...» con una barra de progreso y un registro en negro: se procesa **una tabla por petición AJAX** (así no salta el tiempo máximo de PHP) y cada tabla terminada se apunta con `DONE`.
4. Al terminar todas las tablas se ejecuta el cierre («Limpiando residuos y regenerando índices...»): árbol de categorías, URLs, borrado de tiendas, desactivar multitienda, vaciar cachés.
5. Con `100% SUCCESS` la página se recarga sola a los 2,5 segundos. Al recargar, PrestaShop ya está en modo **tienda única**.

Si una tabla falla, el proceso **se detiene en esa tabla** y muestra `ERROR: ...` en rojo. Las tablas anteriores **ya están modificadas**; las siguientes no. En ese punto, o se restaura la copia, o se corrige la causa y se vuelve a lanzar (las tablas ya hechas se procesan de nuevo sin problema porque ya no tienen filas de otras tiendas).

Caso B: eliminar tiendas una a una (fusión selectiva)

1. Comprobar que el desplegable de la izquierda apunta a la tienda principal (la que recibe los datos).
2. En la tabla de la derecha, pulsar **Borrar y Fusionar** en la tienda que sobra y aceptar la confirmación.
3. Mismo panel de progreso que en el caso A, pero solo se mueven/borran las filas con `id_shop` de esa tienda. Las tablas que **solo** tienen `id_shop_group` (compartidas por grupo) **se dejan como están**.
4. Al cerrar, las categorías de la tienda eliminada se cuelgan de la raíz de la principal, se regenera el árbol y se borra la tienda de `shop` y `shop_url`. **El multitienda NO se desactiva** en este modo: hay que repetir con cada tienda sobrante y, al final, desactivarlo a mano en *Parámetros avanzados* → *Multitienda* (o lanzar la limpieza total, que ya solo encontrará una).

Después

- Vaciar caché desde *Parámetros avanzados* → *Rendimiento* (el módulo ya lo hace, pero no cuesta).
- Revisar: categorías (árbol), productos activos, URLs de la tienda (*Parámetros de la tienda* → *Tráfico y SEO*), módulos activos, transportistas.
- **Desinstalar el módulo:** no debe quedar en producción una pantalla que borra tiendas con un clic.

6. Qué ve el cliente en la tienda

El módulo **no toca el front** (no registra hooks ni muestra nada). Lo que verá el cliente es el resultado de la fusión: la tienda superviviente con los datos que ya tenía más los que se hayan trasladado. Si la URL/dominio era de una tienda eliminada, el módulo reasigna a la superviviente la entrada de `shop_url` cuyo dominio coincide con el que se está usando en el back-office en ese momento, y borra el resto de URLs. **Las URLs de las otras tiendas dejan de existir:** si hay dominios secundarios, hay que redirigirlos desde el servidor.

7. Preguntas frecuentes y problemas

¿Qué borra exactamente? Para cada tabla con `id_shop` / `id_shop_group` : - Tablas **no vitales** (`configuration` , `module*` , hooks, temas, cualquier tabla de módulo de terceros, y en general todo lo que no empiece por los prefijos de la lista de abajo): se **borran** las filas de las tiendas que no son la superviviente. - Tablas **vitales** (prefijos `product` , `category` , `customer` , `address` , `orders` , `order_*` , `stock` , `attribute` , `feature` , `image` , `manufacturer` , `supplier` , `carrier` , `cart` , `group` , `lang` , `search` , `specific_price` , `tag` , `warehouse` , `zone`): se **borran solo los duplicados** (mismo registro ya presente en la superviviente según las claves únicas) y **el resto se traslada** cambiando `id_shop` (y `id_shop_group` en la limpieza total) al de la superviviente, con `UPDATE IGNORE` , así que lo que aún choque con una clave única se queda como está. - Tablas `shop` , `shop_url` , `shop_group` : se borran las tiendas/grupos que no son los de la superviviente.

¿Qué NO borra? Productos, clientes, pedidos, direcciones y demás datos vitales que solo existan en una tienda secundaria **no se pierden:** se trasladan. Tampoco toca ficheros: imágenes, temas y carpetas de módulos quedan en disco. Y en la fusión selectiva, las tablas que solo llevan `id_shop_group` no se tocan.

¿Se puede deshacer? No. Solo restaurando la copia de seguridad.

¿Hay modo simulación o «solo ver»? No. La única forma de ver lo que haría es hacerlo sobre una copia.

Se ha quedado en ERROR: a mitad. Lo más habitual es una tabla de un módulo de terceros con una clave foránea o una restricción rara. Las tablas anteriores ya están procesadas. Restaurar copia, o arreglar esa tabla y relanzar.

Después de la limpieza total las categorías no se ven / el árbol está roto. El cierre ya llama a `Category::regenerateEntireNtree()` . Si aun así no cuadra, vaciar la caché y, si sigue, volver a guardar la categoría raíz desde *Catálogo* → *Categorías*.

La pantalla se abre pero no hay botón «Borrar y Fusionar». Solo hay una tienda, o el contexto del back-office está en la única tienda existente. Sin tiendas secundarias no hay nada que fusionar.

He pulsado y he cancelado, ¿ha pasado algo? No. Comprobado: al cancelar el `confirm()` no sale ninguna petición al servidor.

¿Y las configuraciones (`ps_configuration`) de las otras tiendas? Se borran. Las de la superviviente y las globales (sin `id_shop`) se conservan. Si la tienda secundaria tenía, por ejemplo, otra pasarela de pago configurada solo para ella, esa configuración desaparece.

8. Ficha técnica

Carpeta / clase	<code>ecom_cleanshops</code> / <code>Ecom_CleanShops</code>
Versión	1.0.0
Pestaña admin	<code>AdminEcomCleanShopsAjax</code> (<code>ModuleAdminController</code> , oculta, <code>id_parent = -1</code>)
Tablas propias	Ninguna
Hooks	Ninguno
Claves de configuración	No crea ninguna. Modifica <code>PS_MULTISHOP_FEATURE_ACTIVE</code> (→ 0) y <code>PS_SHOP_DEFAULT</code> (→ tienda superviviente) al cerrar la limpieza total
Cron	No
Logs	No escribe ningún fichero. Solo el registro en pantalla durante el proceso
Ficheros	<code>ecom_cleanshops.php</code> , <code>controllers/admin/AdminEcomCleanShopsAjaxController.php</code> , <code>views/templates/admin/configure.tpl</code> (HTML + JS + CSS en línea)

Métodos principales (`ecom_cleanshops.php`):

- `getTablesToProcess()` — consulta `information_schema.columns` para listar las tablas con `id_shop` / `id_shop_group` y marca las vitales por prefijo.
- `processTableConsolidation($table, $columns, $target_id, $id_shop_group, $source_shop_id = null)` — procesa una tabla (borrar / deduplicar y trasladar). `$source_shop_id = null` es la limpieza total; con valor, la fusión selectiva.
- `finishConsolidation($target_id, $id_shop_group, $source_shop_id = null)` — categorías, ntree, `shop_url` , borrado de tiendas, desactivar multitienda, cachés.
- `processConsolidation()` / `processSingleShopCleanup()` — versión síncrona antigua por POST (`submitEcomCleanShops` / `deleteShopOneByOne`). La plantilla actual **no los usa**: todo va por AJAX.

Controlador AJAX (POST a `AdminEcomCleanShopsAjax` con `token`):

action	Parámetros	Hace
processTable	table , columns (JSON), target_id , source_id (vacío = total)	Llama a processTableConsolidation
finish	target_id , source_id	Llama a finishConsolidation
otro	—	{ "success":false, "error": "Unknown action" }

Exige empleado logueado; responde siempre JSON.

Comprobado en esta revisión (8.2.7 local): instala y desinstala limpio; la pantalla carga sin errores de JavaScript; el botón «EJECUTAR LIMPIEZA TOTAL» muestra la confirmación con el nombre de la tienda y, al cancelar, no envía ninguna petición; el controlador AJAX responde JSON con el token de la pantalla. **No se ha ejecutado ningún borrado real.**