

ECOM EXPERTS

Ecom Compatibilizer — El Cirujano IA

Manual de usuario e instalación

ecom_compatibilizer 1.0.0 · 08/09/2026

Contenido

1. Qué hace y para quién	
2. Compatibilidad	
3. Instalación	
4. Configuración	
5. Cómo se usa, día a día	
5.1. Preparar el ZIP de recetas	
5.2. Abrir el quirófano	
5.3. Subir el ZIP	
5.4. Operar una receta	
5.5. Después de operar	
6. Qué ve el cliente en la tienda	
7. Preguntas frecuentes y problemas	
8. Ficha técnica	

1. Qué hace y para quién

Cuando se migra una tienda PrestaShop 1.6 o 1.7 a la rama 8.x o 9.x, casi siempre hay módulos de terceros y overrides que dejan de funcionar: llamadas a clases que ya no existen, sintaxis que PHP 8 rechaza, hooks renombrados. El trabajo de ir fichero por fichero aplicando los parches es lento y repetitivo.

Ecom Compatibilizer es la segunda mitad de un flujo en dos pasos. La primera mitad es un **auditor** (el módulo `ecom_migrationaudit`) que revisa la tienda y genera un ZIP de «recetas»: un fichero Markdown por cada corrección, donde se indica el módulo, el fichero afectado y qué hay que cambiar. Este módulo toma ese ZIP, lo descomprime, y para cada receta envía el fichero original más las instrucciones a Gemini (la IA de Google), que devuelve el fichero completo ya corregido. El usuario ve el código original y el propuesto lado a lado, y solo si le convence pulsa «Realizar Cirugía»: entonces se guarda una copia de seguridad `.bak` y se sobrescribe el fichero.

Está pensado para desarrolladores o integradores que gestionan la migración de una tienda y quieren acelerar la parte mecánica, **siempre sobre una copia de pruebas (clon o staging)**, nunca sobre la tienda en producción. El propio módulo lo recuerda en pantalla.

Qué toca exactamente: un único fichero PHP por receta, dentro de `modules/<módulo>/` o de `override/`. Lo reescribe entero con lo que devuelve la IA. Nada más: no toca base de datos, no reinstala módulos, no registra hooks, no modifica el núcleo ni el tema.

Qué NO puede arreglar solo:

- Correcciones que afecten a varios ficheros a la vez (una receta = un fichero).
- Plantillas `.tpl`, Twig, JavaScript o CSS: el prompt pide explícitamente «código PHP», así que las recetas deben apuntar a ficheros PHP.
- Cambios de base de datos, de configuración o de hooks registrados.
- Módulos con código ofuscado o cifrado (ionCube, etc.).
- Ficheros muy grandes: el fichero entero viaja en el prompt y en la respuesta; si supera el límite del modelo la respuesta llega truncada o vacía.
- No valida el código que devuelve la IA (no hace `php -l`): si la IA se equivoca y el usuario confirma, el fichero queda roto y hay que restaurar el `.bak` a mano.
- No hay botón de «deshacer»: la restauración es copiar el `.bak` de `modules/ecom_compatibilizer/backups/` sobre el original.

2. Compatibilidad

PrestaShop	Declara 1.7 a 9.99 . Probado en 8.2.7 (tienda local 8082): instala, abre y funciona el flujo completo salvo la llamada real a Gemini (se probó con una clave falsa).
PHP	7.4 y 8.x. Necesita las extensiones ZipArchive y cURL .
Multitienda	Sin lógica multitienda: la clave y el modelo se guardan con <code>Configuration::updateValue</code> (por contexto de tienda). Los ficheros que modifica son comunes a todas las tiendas.
Idiomas	Textos fijos en castellano en el código. Las plantillas usan <code>{l mod=}</code> (sistema antiguo) aunque el módulo declara el nuevo; no hay carpeta <code>translations/</code> , así que solo castellano .
Dependencias	Una clave de API de Google Gemini. El auditor <code>ecom_migrationaudit</code> para generar el ZIP de recetas (o recetas escritas a mano con el formato del apartado 5).

Estado: módulo en `old modules` , SUPERADO como flujo, aunque sigue funcionando. Su pareja, el auditor `ecom_migrationaudit` , también está en `old modules` . La línea actual es `ecom_compatible` («Auditor 8.x / 9.x»), que revisa módulos, overrides y plantillas e indica qué cambiar, en qué fichero y en qué línea, **pero no aplica los cambios**. Es decir: hoy no hay un «cirujano» vigente que sustituya a este; si se quiere reescritura automática con IA, este módulo es el único que la hace, con las limitaciones de arriba.

Otros detalles que conviene saber:

- El desplegable de modelo ofrece `gemini-flash-latest` y `gemini-pro-latest` . El segundo **no es un identificador válido** de la API actual de Gemini: si se elige, la API devuelve error y el módulo lo muestra como «La IA no devolvió respuesta». Usar Flash.
- La verificación SSL de la llamada a Gemini está desactivada (`CURLOPT_SSL_VERIFYPEER=false`).
- La clave de API se guarda en texto plano en `ps_configuration` y se muestra en claro en el campo de configuración.

3. Instalación

1. Subir el ZIP del módulo desde **Módulos > Gestor de módulos > Subir un módulo**, o copiar la carpeta `ecom_compatibilizer` a `modules/` .
2. Pulsar **Instalar**. No pide nada durante la instalación.

Al instalar crea:


Qué	Detalle
Tabla	<code>ps_ecom_compatibilizer_history</code> (historial de intervenciones: fichero, tipo, ruta del backup, estado, fecha)
Pestaña de administración	Más > Compatibilizador IA (<code>AdminEcomCompatibilizer</code> , colgada de <code>AdminTools</code>)
Hooks	<code>displayBackOfficeHeader</code> y <code>actionAdminControllerSetMedia</code> (solo cargan el CSS y JS del panel)
Carpetas	<code>modules/ecom_compatibilizer/backups/</code> , <code>uploads/</code> y <code>temp/</code> , con permisos 0777 y un <code>index.php</code> dentro
Configuración	<code>ECOM_COMPATIBILIZER_GEMINI_API_KEY</code> (vacía) y <code>ECOM_COMPATIBILIZER_GEMINI_MODEL</code> (<code>gemini-flash-latest</code>)

La función `addnewfeatures()` vuelve a comprobar todo esto cada vez que se abre la configuración del módulo, así que si se borra una carpeta o la tabla, se recrean solas.

Al desinstalar se quita la pestaña del menú. **No se borran** ni la tabla de historial, ni las claves de configuración, ni las carpetas `backups/` , `uploads/` y `temp/` (con las copias de seguridad dentro). Si se quiere limpiar del todo, hay que eliminar la carpeta del módulo y la tabla a mano.

4. Configuración


Solo hay una pantalla, en **Módulos > Gestor de módulos > Ecom Compatibilizer > Configurar**.



Campo	Efecto
Gemini API Key	Clave de Google AI Studio (empieza por <code>AIza...</code>). Sin ella el panel de cirugía no se abre. El campo es obligatorio en el formulario.
Modelo Gemini	<code>Gemini Flash (Rápido)</code> = <code>gemini-flash-latest</code> , el recomendado. <code>Gemini Pro (Preciso)</code> = <code>gemini-pro-latest</code> , que hoy no existe en la API (ver apartado 2).

Pulsar **Guardar**: sale el aviso verde «Configuración guardada». Debajo, el panel azul «¿Listo para compatibilizar tu tienda?» lleva al panel de cirugía. En la captura se ve que el título de ese panel («Acceso al Panel de Cirugía») no se lee: el CSS lo pinta en blanco sobre fondo blanco. Es solo estético.

Si se entra en el panel sin clave configurada, el módulo lo bloquea con este aviso y un botón para ir a la configuración:



5. Cómo se usa, día a día

5.1. Preparar el ZIP de recetas

El ZIP lo genera el auditor `ecom_migrationaudit`. Si se escribe a mano, cada receta es un fichero `.md` en la **raíz del ZIP** (no en subcarpetas: solo se leen los `.md` del primer nivel) con al menos estas dos líneas:

```
Módulo: nombre_del_modulo
Archivo: modules/nombre_del_modulo/fichero.php
```

y a continuación la explicación del problema y del cambio. Cómo se resuelve la ruta:

- Si `Archivo:` contiene `override/` → se escribe en `override/...` de la tienda (tipo «override»).
- Si hay `Módulo:` (distinto de `N/A` o `none`) → se escribe en `modules/<módulo>/<ruta>`; la ruta puede venir con o sin `modules/<módulo>/` delante.
- Si no hay módulo → se toma la ruta tal cual desde la raíz de PrestaShop.
- Si no hay `Archivo:` → la receta se rechaza con el mensaje «La receta no indica un archivo válido».

Si el fichero destino no existe, la IA lo crea desde cero (útil para overrides nuevos).

5.2. Abrir el quirófano

Más > Compatibilizador IA. A la izquierda, la zona de subida; a la derecha, el historial de las últimas 10 intervenciones y las reglas de seguridad.

1. Preparar Quirófano

Arrastra aquí el ZIP de recetas
o haz clic para seleccionar archivo

+SELECCIONAR ZIP

Historial de Intervenciones

Fichero	Tipo	Fecha	Resultado
No hay intervenciones recientes.			

Reglas de Seguridad

- Solo usa este modulo en entornos CLON o STAGING.
- Se crea un backup automatico (.bak) de cada archivo modificado.
- Revisa el código generado por la IA antes de confirmar la cirugía.

5.3. Subir el ZIP

Arrastrar el ZIP a la zona punteada o pulsar **Seleccionar ZIP**. El módulo lo guarda como `uploads/latest_recipes.zip`, vacía `temp/recipes/`, lo descomprime ahí y lista cada `.md` como una «ficha de intervención» con su botón **Operar**. Solo acepta extensión `.zip`.

1. Preparar Quirófano

Arrastra aquí el ZIP de recetas
o haz clic para seleccionar archivo

+SELECCIONAR ZIP

Fichas de Intervención

receta_ecom_ejemplo.md	Operar
receta_override_Product.md	Operar

Historial de Intervenciones


Fichero	Tipo	Fecha	Resultado
No hay intervenciones recientes.			

Reglas de Seguridad

- Solo usa este módulo en entornos CLON o STAGING.
- Se crea un backup automático (bak) de cada archivo modificado.
- Revisa el código generado por la IA antes de confirmar la cirugía.

5.4. Operar una receta

Al pulsar **Operar** se abre la ventana «Intervención IA en curso». El módulo lee el fichero destino, monta el prompt (instrucciones + código original) y lo envía a Gemini. Tarda entre unos segundos y un minuto según el tamaño del fichero.



Cuando la IA responde, la ventana muestra dos columnas: **Código Original** a la izquierda y **Código Corregido (IA)** a la derecha, y aparece el botón verde **Realizar Cirugía**. No es un diff con diferencias resaltadas: son los dos ficheros completos, uno al lado del otro; hay que leer la propuesta.

- **Abortar**: cierra la ventana sin tocar nada.
- **Realizar Cirugía**: copia el original a `backups/<timestamp>_<fichero>.bak`, escribe el nuevo contenido y anota la fila en el historial. Sale el mensaje «Cirugía realizada con éxito» y la página se recarga con la intervención en la tabla de la derecha.

El resultado de cada análisis se guarda en caché en `temp/analysis/<md5>.json`: si se vuelve a pulsar **Operar** sobre la misma receta, no se llama otra vez a la IA, se muestra lo mismo. Para forzar una propuesta nueva hay que borrar ese JSON.

5.5. Después de operar

1. Abrir la tienda y el back-office y comprobar que nada da error 500.
2. Si algo se rompe, restaurar el fichero desde `modules/ecom_compatibilizer/backups/` (el nombre lleva la marca de tiempo y el nombre original).
3. Cuando todo funcione en el clon, llevar los ficheros corregidos a producción a mano. **Este módulo no debe instalarse en producción.**

6. Qué ve el cliente en la tienda

Nada. El módulo no tiene front controller ni hooks de front; solo actúa en el back-office.

7. Preguntas frecuentes y problemas

«**La IA no devolvió respuesta para la creación/edición del archivo.**» Es el mensaje genérico para cualquier respuesta distinta de HTTP 200 de Gemini: clave incorrecta o caducada, modelo inexistente (`gemini-pro-latest`), cuota agotada, fichero demasiado grande para el modelo, o servidor sin salida a Internet. Comprobar primero la clave y que el modelo sea Flash.

«**La receta no indica un archivo válido.**» El `.md` no tiene línea `Archivo:` . Regenerar el ZIP con el auditor actualizado o añadirla a mano.

El ZIP se sube pero no aparece ninguna ficha. Los `.md` están en una subcarpeta del ZIP. Tienen que estar en la raíz.

«**El archivo no tiene permisos de escritura.**» El fichero destino no es escribible por el usuario del servidor web. Ajustar permisos; el módulo no lo hace.

No se hizo copia de seguridad. Si `backups/` no es escribible, el módulo **sigue adelante sin backup** y solo deja una línea en Parámetros avanzados > Registro (nivel aviso). Conviene comprobar los permisos de esa carpeta antes de la primera cirugía.

Vuelvo a pulsar Operar y sale la misma propuesta. Es la caché de `temp/analysis/` . Borrar el JSON correspondiente (o toda la carpeta).

El campo de la API Key aparece en rojo y no deja guardar vacío. Es obligatorio en el formulario. Para «apagar» el módulo, basta con desactivarlo o desinstalarlo.

En la tienda de pruebas 8.2 aparece un aviso rojo «Creation of dynamic property an_productfields82...» al abrir la configuración. No es de este módulo: es un aviso de PHP 8.2 de otro módulo instalado en esa tienda veterana, que el back-office muestra en su ventana de error. En las capturas de este manual se ha cerrado; en una tienda limpia no sale.

8. Ficha técnica

Elemento	Valor
Nombre / clase	<code>ecom_compatibilizer</code> / <code>Ecom_Compatibilizer</code> — versión 1.0.0 — Ecom Experts, AFL-3.0
Tabla	<code>ps_ecom_compatibilizer_history</code> (<code>id_history</code> , <code>filename</code> , <code>type</code> = module/override, <code>backup_path</code> , <code>status</code> , <code>date_add</code>)
Pestaña admin	<code>AdminEcomCompatibilizer</code> bajo <code>AdminTools</code> («Más > Compatibilizador IA»)
Controlador	<code>controllers/admin/AdminEcomCompatibilizerController.php</code> — acciones AJAX <code>uploadZip</code> , <code>analyzeRecipe</code> , <code>applySurgery</code>
Clase	<code>classes/EcomCompatibilizerProcessor.php</code> — <code>parseMarkdownPlan()</code> , <code>applyCorrections()</code> , <code>saveChanges()</code> , <code>callGemini()</code>
Hooks	<code>displayBackOfficeHeader</code> , <code>actionAdminControllerSetMedia</code> (cargan <code>views/css/compatibilizer.css</code> y <code>views/js/compatibilizer.js</code> solo en el controlador del módulo)
Configuración	<code>ECOM_COMPATIBILIZER_GEMINI_API_KEY</code> , <code>ECOM_COMPATIBILIZER_GEMINI_MODEL</code>
API externa	POST <code>https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/<modelo>:generateContent?key=...</code> (cURL, sin verificación SSL)
Carpetas de trabajo	<code>backups/</code> (copias <code>.bak</code>), <code>uploads/latest_recipes.zip</code> , <code>temp/recipes/</code> (recetas extraídas), <code>temp/analysis/</code> (caché de respuestas de la IA)
Registro	No tiene log propio; escribe en el registro de PrestaShop (<code>PrestaShopLogger</code>) cuando falla el backup o la escritura del fichero
Cron	No tiene
Front	No tiene
Traducciones	Ninguna (<code>{l mod=}</code> sin <code>.xlf</code> ; textos en castellano)