

ECOM EXPERTS

Comprar con Stock Virtual

Manual de usuario e instalación

ecom_comprarstockvirtual 1.0.0 · 08/09/2026

Contenido

1. Qué hace y para quién

2. Compatibilidad

3. Instalación

4. Configuración

5. Cómo se usa, día a día

6. Qué ve el cliente en la tienda

7. Preguntas frecuentes y problemas

8. Ficha técnica

1. Qué hace y para quién

PrestaShop no deja comprar un producto cuyo stock es cero, salvo que en la ficha se marque «permitir pedidos aunque no haya existencias». Muchas tiendas, sin embargo, disponen de mercancía que no está reflejada en el stock de PrestaShop: unidades en un almacén propio, en un proveedor con entrega inmediata, o un stock «bajo pedido» que se sabe seguro. Este módulo hace que esas unidades cuenten.

Su funcionamiento es muy sencillo: cuando PrestaShop pregunta cuántas unidades hay disponibles de un producto y la respuesta es cero (o negativa), el módulo consulta una segunda tabla, `ecom_stockfisico`, y si allí hay unidades, **devuelve esas unidades como stock disponible**. El resultado es que el producto aparece en la tienda como «en stock», con el botón «Añadir al carrito» activo, y el pedido se puede completar.

No tiene pantalla de configuración ni opciones: se instala y actúa. Todo el dato lo aporta la tabla `ecom_stockfisico`, que rellena el módulo hermano `ecom_stockfisico` (Physical Stock Management), con su pestaña «Physical Stock» en Catálogo y su importación por CSV.

Está pensado para tiendas que ya usan `ecom_stockfisico` y quieren vender contra ese stock aunque el de PrestaShop esté a cero, sin tener que ir producto por producto activando «permitir pedidos sin existencias».

2. Compatibilidad

PrestaShop	Declara mínimo 1.7. Instalado y probado en 9.1.1 (tienda local veterana, puerto 8091).
PHP	7.4 y 8.x. No usa nada específico de una versión.
Multitienda	No la contempla: la consulta a <code>ecom_stockfisico</code> no filtra por tienda. En multitienda todas las tiendas ven el mismo stock virtual.
Idiomas	Sin cadenas traducibles (no tiene interfaz). Nombre y descripción del módulo en castellano.
Dependencia	La tabla <code>ecom_stockfisico</code> . Sin ella el módulo no rompe nada (captura el error), pero tampoco hace nada.
Override	Sí: sobrescribe <code>StockAvailable::getQuantityAvailableByProduct</code> . Si otro módulo ya sobrescribe ese mismo método, PrestaShop rechazará la instalación del segundo.

Estado: este módulo está en la carpeta `old modules\old`. Es una versión 1.0.0 muy pequeña (un fichero principal de 42 líneas y un override), con autor «Antigravity» y sin la cabecera ni la estructura habitual de los módulos Ecom Experts. Su módulo hermano `ecom_stockfisico` (versión 1.1.5, también en `old`) contiene código comentado que hacía lo mismo por otra vía (marcar el producto como «permitir pedidos sin existencias» desde `hookActionUpdateQuantity`) y que hoy está desactivado. Es decir: **este override es la solución que quedó vigente para vender contra el stock virtual, pero el conjunto es un desarrollo a medida antiguo**, no un producto mantenido. Antes de reutilizarlo en otra tienda conviene leer el apartado 7 (limitaciones reales, comprobadas).

3. Instalación

1. Subir la carpeta `ecom_comprarstockvirtual` a `/modules/` (o el ZIP desde Módulos → Subir un módulo).
2. Instalar desde el catálogo de módulos. Al instalar, PrestaShop copia `override/classes/stock/StockAvailable.php` a `/override/classes/stock/StockAvailable.php` de la tienda.
3. Vaciar la caché (Parámetros avanzados → Rendimiento → Vaciar caché) para que el override entre en juego.


No crea tablas, ni pestañas, ni registra ningún hook (en la tienda de pruebas: tablas 0, hooks 0, pestañas 0). Tampoco crea la tabla `ecom_stockfisico`: eso lo hace el módulo `ecom_stockfisico`, que debe estar instalado antes o, al menos, tener su tabla creada.

Al desinstalar PrestaShop retira el override y el catálogo vuelve a comportarse con el stock real. Los datos de `ecom_stockfisico` no se tocan.

En la tienda 9.1 la instalación terminó sin errores («FALLAN: 0»). La tabla `ecom_stockfisico` no existía en esa tienda; para las pruebas de este manual se creó a mano con la misma estructura que usa `ecom_stockfisico`.

4. Configuración

No hay nada que configurar. Al pulsar «Configurar» en el listado de módulos la pantalla sale vacía, porque el módulo no define ninguna:



Todo se gobierna desde dos sitios ajenos al módulo:

- **La tabla `ecom_stockfisico`** (columna `quantity` por `id_product`), que se rellena desde Catálogo → Physical Stock del módulo `ecom_stockfisico`, o por importación CSV.
- **La opción «Cuando no haya existencias» de cada producto** (Existencias → Disponibilidad), o su valor global en Parámetros de la tienda → Productos → «Permitir pedidos de productos fuera de stock». Ver por qué en el apartado 7: es decisiva.

5. Cómo se usa, día a día

El caso real, tal como se probó en la tienda 9.1 con el producto «Juego de pedales OMP» (id 1519):

1. En PrestaShop el producto se deja con **stock 0** (o se queda a cero al venderse la última unidad).

2. En `ecom_stockfisico` ese producto tiene **5 unidades** (`id_product = 1519` , `quantity = 5`).
3. Sin el módulo, PrestaShop muestra «Añadir al carrito» desactivado. Con el módulo instalado, la misma ficha sale con el botón activo y el selector de cantidad admite hasta 5.
4. El cliente añade 2 unidades, hace el pedido y paga (en la prueba, transferencia bancaria).
5. El pedido queda registrado con normalidad. En el panel de productos del pedido, la columna «Disponible» muestra **5**, que es lo que el override le dice a PrestaShop:

6. El stock real de PrestaShop **baja a -2** (PrestaShop resta las unidades vendidas como siempre, y no le importa quedar en negativo). La cabecera de la ficha del producto lo enseña en rojo, «-2 agotado»:


7. La tabla `ecom_stockfisico` **no se descuenta**: sigue en 5. Y como el stock real sigue siendo negativo, el override sigue devolviendo 5: el producto se puede seguir vendiendo hasta que alguien actualice el stock virtual. **Este módulo no lleva la cuenta**; si `ecom_stockfisico` no la lleva por su parte (su `hookActionValidateOrder` llama a `processStockDeduction`), hay que llevarla a mano.

Para el día a día, esto significa:

- Mantener `ecom_stockfisico` al día es lo único que hace falta para que el producto se venda o deje de venderse.
- Cuando entre mercancía real y se ponga stock en PrestaShop, el override deja de intervenir automáticamente (solo actúa con `stock ≤ 0`).
- Si un producto vuelve a quedar a cero, vuelve a tirar del virtual.

6. Qué ve el cliente en la tienda

La ficha del producto con stock 0 en PrestaShop y 5 unidades virtuales se ve exactamente igual que un producto en stock: botón «Añadir al carrito» activo, cantidad seleccionable de 1 a 5 y, en el JSON del producto que usa el tema, `quantity: 5` y `availability: in_stock`.



No aparece ningún aviso de «bajo pedido», «plazo de entrega superior» ni parecido: **el módulo no añade texto alguno**. Si se quiere avisar al cliente de que la entrega tardará más, eso lo hace el módulo `ecom_stockfisico` con su bloque de «stock físico» en la ficha (hook `displayProductAdditionalInfo`) y su texto configurable; este módulo no.

Nota sobre la captura: en esta tienda veterana la etiqueta de disponibilidad sale vacía (el tema «CC Store» no tiene texto para «En stock»), y la cabecera muestra un aviso de cookies y precios «para Canarias» que son de la tienda, no del módulo.

7. Preguntas frecuentes y problemas

El producto sale como «en stock» pero al pulsar «Añadir al carrito» no se añade. Es la limitación más importante, comprobada en la tienda 9.1 y contrastada con el código de PrestaShop 1.6, 1.7, 8.1, 8.2, 9.1 y

9.2: la **primera vez** que un producto entra en el carrito, `Cart::updateQty()` no pregunta a `StockAvailable` sino que lee la tabla `stock_available` directamente por SQL, y si el producto no permite pedidos sin existencias y la cantidad pedida supera ese stock real (0), rechaza el añadido. Con el producto 1519 en modo «denegar pedidos», `updateQty()` devolvió `false` aunque la ficha decía 5 disponibles. **Para que el módulo funcione de verdad, el producto (o la tienda en global) tiene que tener activado «Permitir pedidos cuando no haya existencias».** Con esa opción activa, el override aporta lo que la opción por sí sola no da: la ficha muestra cantidad y «en stock» en vez de «bajo pedido», y el carrito limita la cantidad al stock virtual.

El stock de PrestaShop se queda en negativo. Es lo esperado: PrestaShop resta las unidades vendidas del stock real. Cuando entre la mercancía, al poner el stock real hay que sumar lo vendido en negativo. El módulo no corrige ese negativo.

Tengo combinaciones y todas muestran el mismo stock virtual. El override consulta `ecom_stockfisico` solo por `id_product`, **ignora la combinación** (`id_product_attribute`) y la tienda. Si en la tabla hay varias filas para el mismo producto (una por combinación), coge la primera que devuelva la base de datos, sin garantía de cuál. Con combinaciones el dato que ve el cliente puede no corresponder a la talla o color que ha elegido.

He instalado el módulo y no cambia nada. Por orden: (1) vaciar la caché de PrestaShop; (2) comprobar que existe `/override/classes/stock/StockAvailable.php` en la raíz de la tienda con el contenido del módulo; (3) comprobar que la tabla `ps_ecom_stockfisico` existe y tiene una fila con `quantity > 0` para ese `id_product`; (4) comprobar que el stock real es 0 o menos (con stock positivo el override no interviene).

¿Descuenta el stock virtual al vender? No. Este módulo solo lee. El descuento, si lo hay, lo hace `ecom_stockfisico` en su hook de validación de pedido.

¿Y si `ecom_stockfisico` no está instalado? El override captura la excepción de «tabla inexistente» y devuelve el stock real. La tienda no falla, pero el módulo no aporta nada. En modo producción `Db::getValue` devuelve `false` en vez de lanzar excepción, con el mismo resultado (0).

¿Se puede instalar junto a otro módulo que sobrescriba `StockAvailable`? No: PrestaShop solo admite un override por método. El segundo módulo dará error al instalar.

8. Ficha técnica

Concepto	Valor
Nombre técnico	<code>ecom_comprarstockvirtual</code>
Clase	<code>Ecom_ComprarStockVirtual</code> (global, sin namespace)
Versión	1.0.0
Autor declarado	Antigravity
Pestaña	<code>administration</code>
Ficheros	<code>ecom_comprarstockvirtual.php</code> (42 líneas) y <code>override/classes/stock/StockAvailable.php</code>
Tablas propias	Ninguna
Tabla que lee	<code>PREFIJO_ecom_stockfisico</code> (<code>id_product</code> , <code>quantity</code>), creada por <code>ecom_stockfisico</code>
Hooks	Ninguno
Controladores	Ninguno
Claves de configuración	Ninguna
Cron	No
Logs	No escribe ninguno
Override	<code>StockAvailable::getQuantityAvailableByProduct(\$id_product, \$id_product_attribute, \$id_shop)</code>

Lógica del override, paso a paso:

1. Llama a `parent::getQuantityAvailableByProduct()` para obtener el stock real.
2. Si es `> 0`, lo devuelve tal cual.
3. Si es `<= 0`, ejecuta `SELECT quantity FROM PREFIJO_ecom_stockfisico WHERE id_product = N` (dentro de `try/catch`; sin `id_product_attribute` ni `id_shop`).
4. Guarda el resultado en una caché estática por `id_product` para no repetir la consulta en la misma petición.
5. Si el valor es `> 0`, lo devuelve como stock disponible; si no, devuelve el stock real (0 o negativo).

Dónde repercute ese valor en PrestaShop: `Product::getQuantity()` (ficha de producto, listados, `availability`), `Cart::checkQuantities()` (validación del carrito en el checkout), el aumento de cantidad de un producto que ya está en el carrito (`Cart::updateQty` rama «up») y la columna «Disponible» del pedido en el back-office. **No** repercute en el primer añadido al carrito (SQL directo, ver apartado 7) ni en `StockAvailable::updateQuantity()` (la resta del stock al validar el pedido).

Observaciones del código (no se ha tocado nada, por encargo):

- El fichero principal declara una caché estática `$virtual_stock_cache` que no se usa; la que se usa es la del override.
- No lleva la cabecera de licencia que exige el estándar Ecom Experts, y solo hay `index.php` en la raíz: las carpetas `override/`, `override/classes/` y `override/classes/stock/` van sin él.
- `displayName` y `description` usan `$this->l()` (sistema de traducción antiguo) con cadenas en castellano.