

ECOM EXPERTS

# Ecom loginrrss

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

---

ecom\_loginrrss · 08/09/2026

# Contenido

## Objetivo

### Stack Tecnológico

### Flujo de Datos (Data Flow)

### 1. Inicio de Sesión (Usuario hace click)

### 2. Callback (Retorno del Proveedor)

### 3. Lógica de Negocio (Gestión de Usuarios)

### Extensibilidad (Cómo añadir más redes)

### Testing y Depuración

### Puntos Críticos a Vigilar

### Licencia

### Instalación

### Configuración Paso a Paso

### 1. Configurar Google (Login y One Tap)

### 2. Configure Facebook Login

### 3. Personalización del Popup (CRO)

### Funcionalidades para el Cliente

### Solución de Problemas Frecuentes

### Información General

### Arquitectura del Módulo

### Estructura de Ficheros

### Clase Principal (ecom\_loginrrss.php)

### Controlador Callback (controllers/front/callback.php)

### Seguridad Implementada

### Hooks Utilizados

### Integración de Newsletter (CRO)

### Diseño y UI Premium (V8 Design)

## Objetivo

Este documento sirve como referencia para desarrolladores que deseen extender, mantener o auditar el módulo `ecom_loginrrss`.

## Stack Tecnológico

- **PHP:** 7.4+ (Compatible con 8.0/8.1)
- **PrestaShop:** 1.7.0.0 - 8.x
- **Frontend:** Smarty 3, Vanilla JS (ES5/ES6 simple), CSS3.
- **APIs:** OAuth 2.0 (Google, Facebook), OpenID Connect.

## Flujo de Datos (Data Flow)

### 1. Inicio de Sesión (Usuario hace click)

1. El usuario hace clic en "Google" o "Facebook".
2. El enlace apunta a `CallbackController` con params `provider=google`.
3. El controlador detecta la falta de `code` y redirige a la URL de autorización del proveedor (construida dinámicamente con `client_id` y `scope`).

### 2. Callback (Retorno del Proveedor)

1. El proveedor redirige de vuelta a `CallbackController` con `code=XYZ`.
2. `processGoogleLogin($code)` ejecuta una petición POST a `https://oauth2.googleapis.com/token`.
3. Si es exitoso, se obtiene un JSON con `access_token`.
4. Se realiza una segunda petición GET a `https://www.googleapis.com/oauth2/v2/userinfo`.

### 3. Lógica de Negocio (Gestión de Usuarios)

La función crítica es `loginUser($email, $firstname, $lastname)`: - **Estrategia "Silent Register"**: - No pedimos contraseña al usuario. - Se genera una aleatoria invisible. - Se marca el cliente como `is_guest = 0` (cliente registrado completo). - **Gestión de Carritos**: - Se preserva el carrito del visitante anónimo al convertirlo en cliente logueado (gestionado nativamente por el Contexto de PrestaShop).

## Extensibilidad (Cómo añadir más redes)

Para añadir, por ejemplo, **Twitter/X**, siga estos pasos:

#### 1. Clase Principal ( `ecom_loginrrss.php` ):

- Añadir campos de configuración en `getConfigForm()` (Client ID/Secret).
- Añadir el botón en `hookDisplayCustomerLoginFormAfter` (asignar variables Smarty).

## 2. Callback Controller ( `callback.php` ):

- Añadir un nuevo `case 'twitter':` en el `switch`.
- Implementar `processTwitterLogin($code)` siguiendo el patrón OAuth 1.0a o 2.0 (Twitter usa ambos, cuidado con las firmas).
- Mapear la respuesta de Twitter a `$email, $firstname, $lastname`.
- Llamar a `loginUser()`.

## Testing y Depuración

---

- **Logs de Errores:** El módulo usa `files` para logs si es necesario, pero actualmente redirige con notificaciones ( `$this->errors[]` ).
- **Modo Debug:** Activar `_PS_MODE_DEV_` en PrestaShop mostrará errores de PHP si ocurren durante el callback.
- **Simulación:** Para probar el flujo sin una cuenta real nueva, elimine el cliente de la base de datos de PrestaShop y vuelva a intentar el login social.

## Puntos Críticos a Vigilar

---

- **Redirect URIs:** Deben coincidir EXACTAMENTE en la consola de Google/Facebook y en la configuración de la tienda.
  - Formato: `https://tutienda.com/en/module/ecom_loginrrss/callback?provider=google`
- **Certificados SSL:** `curl` tiene `CURLOPT_SSL_VERIFYPEER` desactivado por defecto para compatibilidad en local (Windows/XAMPP), pero en producción debería revisarse si el servidor tiene los certificados CA actualizados.

## Licencia

---

Este desarrollo es propiedad de **Ecom Experts** y se rige bajo la licencia AFL-3.0.

# Guía de Usuario: Configuración de Login Social

---

Bienvenido al módulo **Ecom Login RRSS**. Este manual le guiará para configurar el inicio de sesión con redes sociales en su tienda PrestaShop.

## Instalación

---

1. Suba la carpeta `ecom_loginrrss` a la carpeta `/modules/` de su tienda (o instale el ZIP desde el Back Office).
2. Vaya a **Módulos > Gestor de Módulos**.
3. Busque "Social Login & Google One Tap" y pulse **Instalar**.

## Configuración Paso a Paso

---

### 1. Configurar Google (Login y One Tap)

Para que funcione el botón de Google y la ventana emergente "One Tap", necesita credenciales de Google.

1. Acceda a [Google Cloud Console](#).
2. Cree un nuevo proyecto (o seleccione uno existente).
3. Vaya a **APIs y Servicios > Credenciales**.
4. Pulse **Crear Credenciales > ID de cliente de OAuth**.
5. Seleccione:
  - **Tipo de aplicación:** Aplicación web.
  - **Nombre:** El nombre de su tienda.
  - **Orígenes autorizados de JavaScript:** La URL base de su tienda (ej: `https://mitienda.com`).
  - **URIs de redireccionamiento autorizados:**
    - Esta es la parte más importante. Debe ser la URL del callback del módulo.
    - Ejemplo: `https://mitienda.com/module/ecom_loginrrss/callback?provider=google`
    - (Nota: Si usa URL amigables o multi-idioma, asegúrese de añadir las variantes, ej: `https://mitienda.com/es/module...`)
6. Copie el **ID de Cliente** y el **Secreto de Cliente**.
7. En el Back Office de PrestaShop, vaya a la configuración del módulo y pegue estos valores. Activa el interruptor "Enable Google Login".

### 2. Configure Facebook Login

1. Vaya a [Facebook for Developers](#).
2. Cree una nueva App (Tipo: "Consumer" o "Business").
3. En el panel de la App, añada el producto **Facebook Login**.
4. En la configuración de "Facebook Login", active "Client OAuth Login" y "Web OAuth Login".

5. En **Valid OAuth Redirect URIs**, añada:

- `https://mitienda.com/module/ecom_loginrrss/callback?provider=facebook`

6. Vaya a **Settings > Basic** para obtener el **App ID** y **App Secret**.

7. Péguelos en la configuración del módulo.

### 3. Personalización del Popup (CRO)

En la pestaña **General** del módulo, puede optimizar la ventana de bienvenida: - **Habilitar Popup**: Activa o desactiva la invitación inicial. - **URL de Imagen de Fondo**: Personalice el encabezado del popup con una imagen premium (Recomendado: 800x400px). - **Retardo (Delay)**: Configure cuántos segundos esperar antes de mostrar el popup (Recomendado: 3-5 segundos) para no interrumpir bruscamente la navegación.

### Funcionalidades para el Cliente

---

- **Popup de Bienvenida Premium**: Diseñado para maximizar conversiones, con un diseño limpio que se adapta a móviles (estilo deslizable desde abajo).
- **Botones Profesionales**: Interfaz renovada con el diseño oficial de Google y otros proveedores, facilitando el reconocimiento y la confianza del usuario.
- **Protección RGPD**: El usuario debe marcar "Acepto la política de privacidad" en el popup antes de poder usar los botones sociales.
- **Google One Tap**: Si el usuario tiene una sesión de Google activa en su navegador, verá una notificación nativa en la esquina superior derecha invitándole a entrar con un solo clic.

### Solución de Problemas Frecuentes

---

**Error: "redirect\_uri\_mismatch"** \* Causa: La URL que ha puesto en la consola de Google/Facebook no coincide exactamente con la de su tienda. \* Solución: Revise si su tienda usa `www` o no, o si tiene `https`. Debe ser idéntica.

**Error: "Google Login is not configured"** \* Causa: No ha guardado las claves en el módulo. \* Solución: Verifique que no hay espacios en blanco al principio o final de las claves copiadas.

**El usuario es redirigido pero no se loguea** \* Causa: Posiblemente el email de esa red social ya existe en la tienda pero está desactivado, o hubo un error de conexión. \* Solución: Active el "Modo Depuración" de PrestaShop para ver si aparece algún error detallado en la pantalla blanca.

# Documentación Técnica: Ecom Login RRSS

## Información General

**Nombre del módulo:** `ecom_loginrrss` **Versión:** 1.0.0 **Compatibilidad:** PrestaShop 1.7.x, 8.x **Autor:** Ecom Experts **Sistemas soportados:** Google OAuth, Google One Tap, Facebook Login (extensible).

## Arquitectura del Módulo

El módulo sigue estrictamente la arquitectura modular de PrestaShop 8, utilizando el sistema de herencia de `Module` y `ModuleFrontController`.

## Estructura de Ficheros

```
ecom_loginrrss/
├── controllers/
│   └── front/
│       └── callback.php      # Controlador principal de respuesta OAuth
├── docs/                    # Documentación del módulo
├── translations/           # Archivos de traducción
├── views/
│   ├── css/
│   │   └── front.css        # Estilos para botones y modal
│   ├── js/
│   │   └── front.js         # Lógica de cookies y validación RGPD
│   └── templates/
│       └── hook/
│           ├── login_buttons.tpl # Botones de login
│           ├── onetap.tpl       # Script de Google One Tap
│           └── popup.tpl        # Modal de bienvenida
├── ecom_loginrrss.php       # Clase principal
└── index.php                # Seguridad
```

## Clase Principal ( `ecom_loginrrss.php` )

Hereda de `Module` y gestiona: 1. **Install/Uninstall:** Registra hooks y limpia configuración. 2. **Configuration:** Gestiona las credenciales de API (Client ID/Secret) mediante `Configuration::updateValue`. 3. **Hooks:** \* `displayHeader` : Inyecta CSS/JS (solo si el usuario no está logueado). \* `displayCustomerLoginFormAfter` / `displayPersonalInformationTop` : Inyecta botones de login (solo si el usuario no está logueado). \* `displayBeforeBodyClosingTag` : Inyecta el modal y el script de One Tap si el usuario no está logueado (ubicación segura al final del body). \* **Exclusión de Usuarios Logueados:** El módulo verifica en cada hook de renderizado si el `id_customer` es mayor a 0. Si el usuario ya está autenticado, no se inyectan assets ni templates para evitar ruido visual y mejorar la carga.

## Controlador Callback ( `controllers/front/callback.php` )

Este controlador es el punto final de la autenticación OAuth. - **Ruta:** `index.php?fc=module&module=ecom_loginrrss&controller=callback` - **Flujo:** 1. Recibe `provider` y `code` (o error). 2. Intercambia el `code` por un `access_token` usando `curl` nativo (sin dependencias externas). 3. Consulta la API del proveedor (ej. Google Userinfo) para obtener el email. 4. Llama a `loginUser()` : \* Verifica si el cliente existe ( `Customer::customerExists` ). \* Si existe -> Login forzado ( `$context->updateCustomer` ). \* Si no existe -> Crea nuevo `Customer` activo y loguea inmediatamente. 5. Redirige inteligentemente al Checkout (si hay carrito) o a Mi Cuenta.

## Seguridad Implementada

1. **Validación de Inputs:** Uso estricto de `Tools::getValue()` y `Validate::is...`.
2. **SQL Injection:** Uso de `pSQL()` en todas las operaciones de base de datos y configuración.
3. **XSS:** Escapado de variables en Smarty ( `escape: 'html' : 'UTF-8'` ).
4. **Directorios:** Protección mediante `index.php` con headers de expiración en todas las carpetas.
5. **Contraseñas:** Generación aleatoria y hash seguro ( `Tools::hash` ) para nuevos usuarios sociales.

## Hooks Utilizados

- `displayHeader` : Carga de assets y librería de Google One Tap.
- `displayBeforeBodyClosingTag` : Renderizado condicional del Modal y One Tap (recomendado para checkout y móviles).
- `displayCustomerLoginFormAfter` : Botones en formulario de login.
- `displayPersonalInformationTop` : Botones en checkout.
- `actionAuthentication` : Disparado tras el login social para compatibilidad con otros módulos.
- `actionNewsletterRegistrationAfter` : Disparado si el usuario acepta la suscripción al newsletter durante el registro social.

## Integración de Newsletter (CRO)

Siguiendo los principios de `popup-cro`, el módulo permite capturar suscriptores en el mismo paso que el login social. Si se activa en la configuración: 1. Se muestra un checkbox en el popup. 2. Si el usuario lo marca, se añade `&newsletter=1` a la petición OAuth. 3. El controlador `callback.php` procesa esta preferencia, actualizando el campo `newsletter` del cliente y disparando los hooks nativos de PrestaShop para asegurar que se registre en módulos como `ps_emailsubscription`.

## Diseño y UI Premium (V8 Design)

El módulo ha sido rediseñado para ofrecer una estética profesional que inspire confianza (Trust-Building Design): - **Google Branding Oficial:** Implementación del botón "Continuar con Google" siguiendo las guías

de diseño de Google (fondo blanco, borde suave, tipografía Roboto). - **Iconografía SVG:** Uso exclusivo de vectores SVG integrados para garantizar máxima nitidez en pantallas Retina y carga ultrarrápida. - **Micro-interacciones:** Transiciones suaves y elevación (shadows) al pasar el cursor para mejorar el feedback visual. - **Responsividad Total:** Los botones se adaptan automáticamente al contenedor (Checkout, Login, Popup) manteniendo una jerarquía visual clara. - **Modo Oscuro Adaptativo:** Soporte para colores de marca (Facebook Azul, Instagram Gradient) con contrastes optimizados.