

ECOM EXPERTS

Ecom showpvp

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

ecom_showpvp 1.0.0 · 07/09/2026

Contenido

¿Qué hace este módulo?

Instalación

Configuración

Opciones disponibles

Cómo lo ve el cliente

Preguntas frecuentes

Soporte

1. Propósito

2. Estructura

3. Configuración (Configuration::*)

4. Hooks usados

5. Flujo

6. Logs

7. Notas de seguridad

8. Limitaciones conocidas

Extender hooks disponibles

Personalizar el switch

API AJAX (Toggle)

Cómo se calcula el "precio base"

Logs

Buenas prácticas aplicadas

Testing manual sugerido

¿Qué hace este módulo?

Añade un **botón switch PVP / PVD** en la zona pública de tu tienda. Solo los clientes **registrados y logueados** lo verán. Al pulsarlo, los precios alternan entre:

- **PVD**: precio que corresponde al grupo del cliente (descuentos aplicados).
- **PVP**: precio base sin el descuento del grupo del cliente.

Instalación

1. Sube la carpeta `ecom_showpvp` a `/modules/`.
2. En el back-office → **Módulos** → **Gestor de módulos** → busca *Ecom Showpvp* → **Instalar**.

Configuración

Back-office → módulo *Ecom Showpvp* → **Configurar**.

Opciones disponibles

- **Hooks donde mostrar el switch**: selecciona uno o varios. Los más típicos son:
 - `displayNav2` → barra superior derecha.
 - `displayTop` → cabecera principal.
 - `displayProductActions` → ficha de producto, junto al botón "Añadir al carrito".
 - `displayProductPriceBlock` → directamente al lado del precio.
 - `displayFooter` → pie.
- **Modo por defecto**: con qué precio entra el cliente la primera vez (PVD recomendado).
- **Etiquetas PVP / PVD**: textos visibles del switch (por defecto `PVP` y `PVD`).
- **Modo depuración**: activa logs en `modules/ecom_showpvp/logs/` para diagnosticar problemas.

Cómo lo ve el cliente

- Cliente **anónimo**: no ve el switch (no aplica).
- Cliente **logueado**:
 - Ve el switch en cada hook que hayas marcado.
 - Pulsa el toggle → la página se recarga mostrando los precios en el modo elegido.
 - La elección se recuerda mediante una cookie hasta que el cliente cambie de modo o cierre sesión.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no aparece el switch? - Comprueba que el cliente esté logueado. - Verifica que el hook seleccionado existe en tu plantilla (algunas plantillas custom no implementan todos los hooks). - Activa el modo depuración y revisa [logs/](#).

¿Afecta al precio de la cesta y al pago? Sí: el precio mostrado es el que se aplicará en el resto de la sesión mientras esté ese modo activo, porque PrestaShop recalcula todo en base al grupo del cliente.

¿Es compatible con descuentos de catálogo? Sí. PVP muestra el catálogo como visitante; PVD lo muestra como cliente del grupo correspondiente.

Soporte

- Email: ecomyseo@gmail.com

Ecom Showpvp - Documento Técnico

Módulo: ecom_showpvp **Versión:** 1.0.0 **Autor:** Ecom Experts (ecomyseo@gmail.com) **Licencia:** AFL-3.0

Compatibilidad: PrestaShop 1.7.x y 8.x (PHP 7.4 y 8.x).

1. Propósito

Añade un switch PVP/PVD visible **solo a clientes registrados** que alterna entre: - **PVD**: precio del grupo del cliente logueado (precio por defecto de PrestaShop con su grupo). - **PVP**: precio base (recalculado forzando temporalmente el grupo `PS_UNIDENTIFIED_GROUP`).

2. Estructura

```
ecom_showpvp/
├── ecom_showpvp.php           # Clase principal
├── config.xml
├── index.php
├── classes/
│   └── EcomShowpvpLogger.php # Sistema de logs (activable)
├── controllers/front/
│   └── toggle.php            # AJAX para cambiar modo
├── views/
│   ├── css/showpvp.css
│   ├── js/showpvp.js
│   └── templates/
│       ├── admin/configure.tpl # Pantalla de configuración
│       └── hook/switch.tpl     # Switch renderizado
├── logs/                     # Carpeta de logs
└── docs/                     # Documentación
```

3. Configuración (Configuration::*)

Key	Tipo	Descripción
<code>ECOM_SHOWPVP_HOOKS</code>	JSON array	Hooks seleccionados donde se muestra el switch
<code>ECOM_SHOWPVP_DEFAULT_MODE</code>	pvp / pvd	Modo por defecto si el cliente no tiene cookie
<code>ECOM_SHOWPVP_LABEL_PVP</code>	string	Texto del lado PVP
<code>ECOM_SHOWPVP_LABEL_PVD</code>	string	Texto del lado PVD
<code>ECOM_SHOWPVP_DEBUG</code>	0/1	Activa/desactiva escritura de logs

4. Hooks usados

- **Core (siempre activos):** `displayHeader` , `actionFrontControllerInitBefore` , `displayBeforeBodyClosingTag` .
- **Configurables (multi-select):** `displayNav1` , `displayNav2` , `displayTop` , `displayCustomerAccount` , `displayProductActions` , `displayProductAdditionalInfo` , `displayProductPriceBlock` , `displayFooter` , `displayLeftColumn` , `displayRightColumn` , `displayShoppingCartFooter` , `displayBeforeBodyClosingTag` .

5. Flujo

1. `hookDisplayHeader` registra CSS, JS e inyecta `Media::addJsDef` con estado.
2. En cada hook configurado, `renderSwitch()` valida login + hook habilitado y renderiza `switch.tpl` .
3. Click en switch → POST AJAX a `controllers/front/toggle.php` → guarda `$cookie->ecom_showpvp_mode` y recarga.
4. En la nueva petición, `hookActionFrontControllerInitBefore` detecta modo PVP y fuerza `$context->customer->id_default_group = PS_UNIDENTIFIED_GROUP` para que PrestaShop recalcule precios sin descuento de grupo.

6. Logs

Cuando `ECOM_SHOWPVP_DEBUG=1` , `EcomShowpvpLogger::log()` escribe en `modules/ecom_showpvp/logs/showpvp-YYYY-MM-DD.log` .

7. Notas de seguridad

- `pSQL()` aplicable en SQL manual (no se usa SQL manual en esta versión).
- Validación estricta del parámetro `mode` (solo `pvp` o `pvd`).
- Toggle requiere `customer->isLogged()` .
- Escape Smarty `|escape:'html':'UTF-8'` . Sin `nofilter` .
- Sin dependencias Composer.

8. Limitaciones conocidas

- El cambio de `id_default_group` en `hookActionFrontControllerInitBefore` es temporal y solo afecta a esa request. Si hay productos restringidos por grupo, podrían no ser visibles en modo PVP.

Ecom Showpvp - Guía de Desarrollo

Extender hooks disponibles

Edita el array estático `Ecom_Showpvp::$availableSwitchHooks` (clave = nombre de hook, valor = etiqueta visible). Al instalar / entrar en configuración (`addnewfeatures()`) se registran automáticamente.

Para soportar un nuevo hook hay que: 1. Añadir su entrada a `$availableSwitchHooks` . 2. Crear el método `hookNombreDelHook($params) { return $this->renderSwitch('nombreDelHook'); }` .

Personalizar el switch

- Plantilla: `views/templates/hook/switch.tpl` .
- Estilos: `views/css/showpvp.css` (clases `ecom-showpvp-*`).
- Comportamiento JS: `views/js/showpvp.js` (binding sobre `.ecom-showpvp-input`).

API AJAX (Toggle)

Endpoint: `Link::getModuleLink('ecom_showpvp', 'toggle')` **Método:** POST **Parámetros:** - `mode` : `pvp` o `pvd` - `ajax` : 1

Respuesta:

```
{ "success": true, "mode": "pvp" }
```

Errores posibles: `not_logged` , `invalid_mode` .

Cómo se calcula el "precio base"

PrestaShop, al iniciar el `FrontController` , ya resolvió el grupo del cliente. En `hookActionFrontControllerInitBefore` (antes de ese cálculo) se reemplaza temporalmente `id_default_group` por `PS_UNIDENTIFIED_GROUP` . PrestaShop calcula entonces todos los precios como visitante anónimo → precio base.

Si necesitas un grupo "PVP" específico distinto al de visitante, sustituye:

```
$unidentifiedGroup = (int)Configuration::get('PS_UNIDENTIFIED_GROUP');
```

Por una key propia (ej. `Configuration::get('ECOM_SHOWPVP_PVP_GROUP')`).

Logs

```
EcomShowpvpLogger::log('contexto', 'mensaje');
```

Solo escribe si `ECOM_SHOWPVP_DEBUG=1` . Activa desde la pantalla de configuración.

Buenas prácticas aplicadas

- Sin `namespace` en clase principal.
- `if (!defined('_PS_VERSION_'))` en TODOS los `.php` .
- `index.php` con `header('Location: ../'); exit;` recursivo.
- Sin Composer / dependencias externas.
- `addnewfeatures()` ejecutado en cada `getContent()` para idempotencia.
- `isUsingNewTranslationSystem()` devuelve `true` .

Testing manual sugerido

1. Instalar como visitante anónimo → switch no aparece.
2. Loguearse como cliente con grupo con descuento → ver PVD por defecto.
3. Pulsar PVP → recarga → precio mostrado es el base (sin descuento).
4. Probar configuración con uno/varios hooks → verificar posicionamiento.
5. Activar logs y revisar `modules/ecom_showpvp/logs/` .