

ECOM EXPERTS

EcomTPV — conector del TPV de mostrador

Manual de usuario e instalación

ecom_tpv_connect 1.0.0 · 09/09/2026

Contenido

1. Qué hace y para quién

2. Compatibilidad

3. Instalación

4. Configuración

Datos de conexión para las cajas

Cajas

Pestaña General

Pestaña Ventas del mostrador

Pestaña Facturas del cliente

Pestaña Fiscalidad

Pestaña Catálogo

Pestaña Pagos

Pestaña Depuración

5. Cómo se usa, día a día

Puesta en marcha, en orden

Pedidos › Cajas del TPV

Facturar los pedidos web

La factura que descarga el cliente

Cambios de estado y stock desde la caja

Enlaces de pago

«Pagar en la tienda»

6. Qué ve el cliente en la tienda

7. Preguntas frecuentes y problemas

8. Ficha técnica

Módulo `ecom_tpv_connect` · versión 1.0.0 · Ecom Experts

1. Qué hace y para quién

Este módulo es el puente entre la tienda PrestaShop y las cajas de mostrador que llevan el programa **EcomTPV**. Por él, cada caja se baja el catálogo y las existencias de la tienda, sube las ventas que hace en el mostrador, se lleva los pedidos web que tiene que facturar y devuelve el número de factura que les ha asignado. Todo va por una URL de la tienda, firmada petición a petición con un token y un secreto que solo conocen la tienda y sus cajas.

Está pensado para el comercio que tiene tienda física y tienda online y que, con la llegada de VERIFACTU, quiere que un solo sistema expida todas sus facturas: el TPV. El TPV es el sistema informático de facturación que lleva el libro encadenado y remite los registros a la Agencia Tributaria. Este módulo no genera facturas ni registros*: cuando un pedido web alcanza el estado que el comerciante elija, lo pone en cola; la caja lo recoge, lo factura, y el módulo guarda el número, la huella y el código QR que la caja le devuelve, para que el cliente pueda descargar su factura desde «Mi cuenta».

Por el camino resuelve tres cosas que de otra forma se quedan sin hacer: apaga la numeración de facturas propia de PrestaShop el día en que el TPV pasa a facturar (dos sistemas numerando a la vez es numeración duplicada, y la AEAT la rechaza), le dice al TPV cómo tratar fiscalmente cada venta según el territorio de la tienda y la ventanilla única, y ofrece al cliente una página «Mis facturas» que PrestaShop deja de ofrecer cuando ya no las emite.

Hay un plugin hermano para WooCommerce (`ecom_tpv_connect_wc`) que hace lo mismo en esa plataforma; el TPV habla con los dos con el mismo protocolo.

2. Compatibilidad

PrestaShop	1.7.0 en adelante. Probado en 8.2.7 y 9.2.0-beta.1
PHP	7.4 y 8.x
Estructura	Legacy: sin <code>composer</code> , sin <code>src/</code> , sin dependencias externas
Multitienda	Sí. Token, secreto y opciones de funcionamiento son por tienda . Territorio, OSS, fecha de puesta en marcha y fecha de arranque del TPV son globales , porque describen al obligado tributario, que es uno solo
Idiomas	Castellano e inglés (<code>translations/es-ES</code> , <code>mails/es</code> , <code>mails/en</code>). Sistema de traducciones nuevo (dominio <code>Modules.Ecomtpvconnect</code>)
Requisitos	Una caja con EcomTPV. Para los enlaces de pago, un comercio Redsys (propio o heredado del módulo oficial de Redsys si está instalado)
Conexión	La tienda tiene que ser accesible desde la caja por HTTPS: el token viaja en cada petición

El módulo instala sin errores en la tienda 8.2.7 limpia y en la 9.2.0-beta.1.

3. Instalación

1. **Módulos > Administrador de módulos > Subir un módulo** y elegir el ZIP `ecom_tpv_connect.zip`.
2. Al instalar, el módulo: - crea las tablas `ecom_tpv_caja`, `ecom_tpv_venta`, `ecom_tpv_pedido`, `ecom_tpv_pago`, `ecom_tpv_reservas` y `ecom_tpv_stock`; - genera un **token** (16 bytes) y un **secreto** (32 bytes) únicos para esta tienda; - registra la fecha de puesta en marcha y **siembra** todos los pedidos que ya existían como «fuera de ámbito», para que ningún pedido antiguo entre nunca en la cola de facturación; - crea la pestaña **Pedidos > Cajas del TPV**; - registra los hooks de la ficha técnica; - si el TPV ya es quien factura, apaga `PS_INVOICE` (la facturación propia de PrestaShop) en todas las tiendas. Si todavía no ha llegado la fecha, PrestaShop sigue facturando como siempre.
3. Se instala con el **conector apagado** y con la **creación de pedidos bloqueada**. Es a propósito: hasta que el comerciante pruebe el enlace, ninguna venta del mostrador crea pedidos.
4. Abrir **Configurar** y copiar en cada caja los tres datos del panel superior (dirección, token y secreto), en *EcomTPV > Ajustes > PrestaShop*.

Cada vez que se abre la pantalla de configuración se ejecuta `addnewfeatures()`, que pone al día tablas, columnas, hooks y pestaña sin necesidad de reinstalar.


Al desinstalar se quita la pestaña y el módulo, pero **no se borran las tablas**: el registro de qué caja subió qué venta es lo único que permite reconstruir un descuadre. Tampoco se vuelve a encender la facturación de PrestaShop; si el comerciante quiere que PrestaShop numere otra vez, lo hace él desde *Pedidos > Facturas*, sabiendo lo que hace.

4. Configuración

Se llega desde **Módulos > EcomTPV — conector del TPV de mostrador > Configurar**. La pantalla tiene tres bloques: los datos de conexión, la lista de cajas y el formulario con siete pestañas.

Datos de conexión para las cajas

Pagina 6 de 35



- **Dirección de la tienda, Token y Secreto compartido:** los tres datos que se copian en cada caja. El secreto firma cada petición: no se manda por correo ni se deja en una captura.
- **Artículos en el catálogo:** cuántos productos activos verá la caja al sincronizar.
- **Generar claves nuevas:** crea otro token y otro secreto. Todas las cajas dejan de conectar hasta que se copien los nuevos. Pide confirmación.
- El aviso rojo «**La creación de pedidos está bloqueada**» se ve mientras el bloqueo de la pestaña *Ventas del mostrador* siga puesto.

Cajas


Debajo aparece cada caja que ha dado señales: nombre, serie, número de instalación, versión de EcomTPV, estado (**Viva** en verde si ha latido hace poco, **Sin señales** en rojo con el tiempo transcurrido) y cuántas facturas tiene sin remitir a la AEAT. Hasta que una caja sincroniza por primera vez, el bloque dice que todavía no ha conectado ninguna.

Pestaña General

- **Conector activo:** el interruptor maestro. Apagado (como viene de fábrica), las cajas no pueden sincronizar nada.

Pestaña Ventas del mostrador


Pagina 9 de 35



- **Bloquear la creación de pedidos:** mientras esté activado, las cajas pueden bajar el catálogo pero sus ventas **no** crean pedidos en PrestaShop. Se deja puesto hasta haber probado el enlace de verdad, porque el módulo escribe en la tabla de pedidos con datos que vienen de fuera.
- **Estados que se facturan:** una casilla por cada estado de pedido de la tienda. Un pedido web entra en la cola de facturación cuando llega a cualquiera de los marcados. De fábrica solo está marcado «Pago aceptado».
- **Facturar SOLO si el pedido está pagado:** recomendado y activado de fábrica. Además del estado, comprueba que el pedido haya pasado por un estado marcado como pagado y que lo cobrado cubra el total. Una factura declara la venta ante la AEAT: emitirla por algo que no se ha cobrado obliga a rectificarla.

Pestaña Facturas del cliente


Pagina 12 de 35



- **Esperar a que la AEAT confirme:** la factura se expide cuando la caja genera su registro; lo que se retrasa es **enseñársela** al cliente. Activado (de fábrica), la factura aparece en «Mi cuenta» y se envía por correo solo cuando la AEAT la ha aceptado.
- **Enviar la factura por correo:** manda el PDF al cliente en cuanto está disponible. Una sola vez por factura. Apagado de fábrica.
- **Asunto del correo y Texto del correo:** multilingües. Admiten {numero}, {pedido}, {fecha}, {total}, {cliente} y {tienda}.

Pestaña Fiscalidad

Pagina 15 de 35




Los dos ajustes son **globales** a todas las tiendas del PrestaShop.

- **Territorio de la tienda:** península, Canarias, Ceuta o Melilla. Canarias, Ceuta y Melilla están fuera del territorio de aplicación del IVA: una venta desde la península hacia allí es una exportación exenta (art. 21 LIVA), y así se lo indica el módulo al TPV.
- **Tienda acogida a la ventanilla única (OSS):** solo si se han superado los 10.000 € de ventas a particulares de otros países de la UE o se ha optado voluntariamente. Con OSS, esas ventas se declaran como no sujetas en España y el IVA es el del país de destino.

Pestaña Catálogo


Pagina 18 de 35



- **Aceptar cambios de catálogo desde la caja:** el TPV sabe crear y modificar artículos por su cuenta. Con esto activado, lo que se cree o cambie en el mostrador se aplica también en PrestaShop (busca el producto por referencia y, si no existe, lo crea). Apagado de fábrica: el catálogo solo se toca desde el back-office.

Pestaña Pagos

Pagina 21 de 35



Sirve para los **enlaces de pago** que la caja puede generar para un cliente (una reserva, un encargo que se paga a distancia). El cliente abre la URL `pagar/<código>`, ve lo que va a pagar y se le manda a la pasarela de Redsys; la tarjeta nunca pasa por la tienda.

- **Usar las claves del módulo oficial de Redsys:** si está instalado, se leen de allí y no hay dos configuraciones que puedan discrepar. Activado de fábrica.
- **Código de comercio (FUC), Terminal y Clave secreta:** los datos que da el banco, para cuando no se heredan.
- **Entorno de pruebas de Redsys:** activado de fábrica. Se deja así hasta haber hecho un pago de prueba; en el entorno real se cobra a tarjetas reales.

Pestaña Depuración

 PrestaShop 8.2.7

Acceso rápido

Buscar

Modos de depuración

Ver mi tienda

Modulos / ecom_tpv_connect / Configurar

Configurar

EcomTPV — conector del TPV de mostrador

Atrás

Traducir

Configurar los hooks

Inicio

VENDER

Pedidos

Catálogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

Puntos de fidelidad

Presupuestos

PERSONALIZAR

Modulos

Creative Elements

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

CONFIGURAR

Parametros de la tienda

Parametros Avanzados

COMMUNITY

Wall of Fame

MIRAKL LIST

Mirakl Orders List

Mirakl Prices List

Mirakl Exclude Products

Mirakl Promos By category

Mirakl Promos By Brand

Mirakl Logistica por categoria

Mirakl Logistica por Producto

Aumento por Rango de precios

Mapeo transportes MK

Mapeo de Transportistas para Shipping

Mirakl Prices By EAN

Aumento por Categoria

Aumento por Marca

Cats By Mirakl

Mirakl - Países

Mirakl - Productos activos

Mirakl Promos By EAN

Mirakl Campos personalizados

Mirakl - Asociar Shops a Market

Mirakl - Excluir por Supplier

Mirakl - GPRS Marcas

Mirakl - GPRS Products

Datos de conexión para las cajas

Copia estos tres datos en cada caja, en Ajustes → PrestaShop.

Dirección de la tienda

Token

Secreto compartido

Artículos en el catálogo

http://localhost:8083/

63f03e44fbbea0de894afbc67e0152c1

2b7127fcf186cd0771ef9d23a56449fb4d4485874b22b7ca4f439325c1aa3f4b

25

El secreto firma cada petición: no lo mandes por correo ni lo dejes en una captura. Si crees que se ha visto, genera claves nuevas y vuelve a copiarlas en las cajas.

Generar claves nuevas

La creación de pedidos está bloqueada.

Las cajas pueden bajar el catálogo, pero sus ventas NO crean pedidos todavía. Quitarlo en la pestaña «Ventas del mostrador» cuando hayas probado el enlace.

Cajas

Caja	Serie	Nº de instalación	Version	Estado	Sin remitir
TPV1	DESKTOP-366G22B		1.0.0	Sin señales hace 5 h	0

Conector del TPV

GENERAL

VENTAS DEL MOSTRADOR

FACTURAS DEL CLIENTE

FISCALIDAD

CATÁLOGO

PAGOS

DEPURACIÓN

Guardar registro de depuración


No

Escribe en logs/ del modulo lo que entra y lo que sale.

Guardar

Ecom Experts

Pagina 24 de 35



- **Guardar registro de depuración:** escribe en `modules/ecom_tpv_connect/logs/AAAA-MM-DD.log` cada petición que entra desde las cajas y cada respuesta que sale. Apagado de fábrica; encenderlo cuando algo no cuadre y mandar el fichero al soporte.

Un único botón **Guardar** guarda las siete pestañas a la vez.

5. Cómo se usa, día a día

Puesta en marcha, en orden

1. Instalar y abrir **Configurar**.
2. Copiar dirección, token y secreto en cada caja.
3. Encender **Conector activo** y guardar. Desde la caja, sincronizar: la caja aparece en el bloque **Cajas** y se baja el catálogo.
4. Hacer una venta de prueba en el mostrador. Con el bloqueo puesto, la venta llega a **Pedidos > Cajas del TPV** con estado `RECIBIDA_SIN_PEDIDO`: la tienda la ha recibido y la ha guardado, pero no ha creado pedido.
5. Cuando todo cuadre, quitar **Bloquear la creación de pedidos** en *Ventas del mostrador*. A partir de ahí, cada venta del mostrador crea su pedido en PrestaShop y descuenta stock.

Pedidos › Cajas del TPV

PrestaShop8.2.7

Acceso rápido

Buscar

Modo depuraciónVer mi tienda

Inicio

VENDER

Pedidos

Facturas

Facturas por abono

Albaranes de entrega

Carritos de compra

Desistimientos

Cajas del TPV

Catalogo

Clientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

Puntos de fidelidad

Presupuestos

PERSONALIZAR

Modulos

Creative Elements

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

CONFIGURAR

Parametros de la tienda

Parametros Avanzados

COMMUNITY

Wall of Fame

MIRAKL LIST

Miraki Orders List

Miraki Prices List

Miraki Exclude Products

Miraki Promos By category

Miraki Promos By Brand

Miraki Logistica por categoria

Miraki Logistica por Producto

Aumento por Rango de precios

Mapeo transportes MK

Mapeo de Transportistas para Shipping

Miraki Prices By EAN

Aumento por Categoria

Aumento por Marca

Cats By Miraki

Miraki - Paises

Miraki - Productos activos

Miraki Promos By EAN

Miraki Campos personalizados

Miraki - Asociar Shops a Market

Miraki - Excluir por Supplier

Miraki - GPRS Marcas

Miraki - GPRS Products


Pedidos / Cajas del TPV

Cajas del TPV

Ayuda

Cajas del TPV1

Id	Caja	Factura	Fecha	Importe	Estado	Huella	Recibida
1	TPV1	TPV1-000001	03-09-2026	24,30 €	RECIBIDA_SIN_PEDIDO	AAA	03/09/2026 23:12:28



Es el registro de todo lo que han subido las cajas: id, caja, número de factura del TPV, fecha de expedición, importe, estado, huella del registro y cuándo se recibió. Es solo lectura (lo que hay son facturas ya emitidas): no se puede crear ni editar, pero sí filtrar, ordenar y exportar a CSV con el icono de la esquina.

Facturar los pedidos web

1. El cliente compra en la web y el pedido llega a un estado de los marcados en *Estados que se facturan* (por ejemplo, «Pago aceptado»). El módulo lo encola.
2. La caja, en su siguiente sincronización, recoge los pedidos pendientes, los factura con su serie y numeración, remite el registro a la AEAT y devuelve a la tienda el número, la huella y el QR.
3. A partir de ese momento, en el back-office y en la cuenta del cliente el número de factura que se ve es **el del TPV** (hook `actionInvoiceNumberFormatted`).
4. Si *Esperar a que la AEAT confirme* está activado, la factura se publica al cliente cuando la caja comunica que la AEAT la ha aceptado; si además *Enviar la factura por correo* está encendido, se le manda el PDF en el idioma de su pedido.

Solo se facturan pedidos posteriores a la fecha de instalación; el histórico está sembrado como fuera de ámbito y no entra nunca en la cola.

La factura que descarga el cliente



Factura verificable en la
sede electrónica de la
AEAT



Tienda de pruebas
NIF B12345678 · Tienda de Pruebas SL · Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 1234, folio 56

Factura WEB-000001
Fecha de expedición: 04-09-2026
Pedido: OHSATSERP

Destinatario
My Company
John DOE
NIF: 12345678Z
16, Main street 2nd floor
33133 Miami (US)

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio unitario	IVA	Total
demo_5	The adventure begins Framed poster - Size : 80x120cm	2	79,00 €	0,00 %	158,00 €
demo_13	Mug Today is a good day	1	11,90 €	0,00 %	11,90 €
Tipo impositivo	Base imponible	Cuota	Base imponible total		
0,00 %	169,90 €	0,00 €	Total factura		
			169,90 €		
			Forma de pago		
			Payment by check		

Huella del registro: FF

Se genera al vuelo con los datos que devolvió la caja: QR tributario verificable en la sede de la AEAT, datos del emisor, número de factura del TPV, fecha de expedición, referencia del pedido, destinatario, líneas, desglose por tipo impositivo, forma de pago y huella del registro. Se sirve por un controlador que comprueba que quien la pide es su dueño.

Cambios de estado y stock desde la caja

La caja puede consultar y cambiar el estado de un pedido web (`pedidos/estado`), buscar clientes de la tienda y mover stock (`stock/mover`), por ejemplo cuando una venta de mostrador se anula o cuando entra mercancía.

Enlaces de pago

Desde la caja se genera un enlace `pagar/<código>`; el módulo lo guarda en `ecom_tpv_pago` y, cuando Redsys confirma el cobro, la caja lo ve en su siguiente consulta y factura. La tarjeta nunca pasa por la tienda: la pide Redsys en su dominio.

«Pagar en la tienda»

El módulo lleva preparada una forma de pago «**Pagar en la tienda**»: el cliente reserva por la web, el pedido queda en un estado propio «Pendiente de pago en la tienda», el stock queda reservado y lo cobra el TPV al recogerlo; la caja lo marca como cobrado con `pedidos/entienda/cobrado`. En esta versión **no tiene interruptor en la pantalla de configuración** y está apagada: se activa con las claves

`ECOM_TPV_EN_TIENDA_ACTIVIVO`, `ECOM_TPV_EN_TIENDA_DIAS` y `ECOM_TPV_EN_TIENDA_RESERVA` (ficha técnica).

Mientras no se active, no aparece ninguna forma de pago nueva en el checkout.

6. Qué ve el cliente en la tienda

En la portada y en las fichas de producto el módulo **no cambia nada**. Donde se nota es en la cuenta del cliente:

- En **Mi cuenta** aparece el enlace «**Mis facturas**» con el número de facturas disponibles. Si el cliente no tiene ninguna, el enlace no se pinta.
- La página **Mis facturas** (`/mis-facturas`) lista sus facturas del TPV y permite descargar cada una en PDF (`/factura/<id_pedido>`).
- Si *Enviar la factura por correo* está activado, recibe el PDF por correo con el asunto y el texto configurados.

Con la facturación de PrestaShop apagada, el enlace «Factura» de «Mis pedidos» y el botón «Generar factura» del back-office desaparecen: es el comportamiento buscado, porque esa factura ya no la emite PrestaShop.

7. Preguntas frecuentes y problemas

La caja dice «no autorizado». El token o el secreto no coinciden con los del panel de conexión, o el conector está apagado. Comprobar también que la tienda se sirve por HTTPS.

Las ventas del mostrador llegan pero no crean pedidos. Está puesto *Bloquear la creación de pedidos*.

Aparecen en *Cajas del TPV* con estado `RECIBIDA_SIN_PEDIDO`. Quitar el bloqueo cuando se haya probado el enlace.

Un pedido web no se factura. Revisar que haya alcanzado uno de los *Estados que se facturan* y, si está activo *Facturar solo si el pedido está pagado*, que haya pasado por un estado marcado como pagado y el importe cobrado cubra el total. Los pedidos anteriores a la instalación no se facturan nunca.

El cliente no ve la factura. Con *Esperar a que la AEAT confirme* activado, hasta que la caja no comunica la aceptación no se publica. Mirar en la caja si el registro está remitido.

PrestaShop ha dejado de numerar facturas. Es lo previsto: cuando el TPV es quien factura, `PS_INVOICE` se apaga y se mantiene apagado. La fecha de arranque la manda el TPV en cada latido; hasta que llegue, PrestaShop factura como siempre.

He generado claves nuevas y las cajas no conectan. Hay que copiar el token y el secreto nuevos en cada caja.

Quiero ver qué está pasando. Encender *Guardar registro de depuración* y leer `modules/ecom_tpv_connect/logs/AAAA-MM-DD.log`.

Multitienda. Cada tienda tiene su token, su secreto y sus opciones; el territorio y el OSS son comunes. Una caja se enlaza a una tienda concreta.

8. Ficha técnica

Tablas

Tabla	Contenido
<code>ecom_tpv_caja</code>	Cajas conectadas: código, serie, instalación, versión, último latido, pendientes de remitir
<code>ecom_tpv_venta</code>	Ventas subidas por las cajas (número, fecha, importe, estado, huella)
<code>ecom_tpv_pedido</code>	Cola de pedidos web: estado (fuera de ámbito, pendiente, facturado), número de serie, huella, QR
<code>ecom_tpv_pago</code>	Enlaces de pago Redsys generados desde la caja
<code>ecom_tpv_reservas</code>	Stock reservado por «Pagar en la tienda»
<code>ecom_tpv_stock</code>	Movimientos de stock ordenados desde la caja

Hooks: `displayBackOfficeHeader`, `actionAdminControllerSetMedia`, `moduleRoutes`, `actionOrderStatusPostUpdate` (encola el pedido), `actionInvoiceNumberFormatted` (devuelve el número del TPV), `displayCustomerAccount` (enlace «Mis facturas»), `paymentOptions` y `displayPaymentReturn` («Pagar en la tienda»), `actionOrderStatusUpdate` (reserva y libera stock).

Controlador admin: `AdminEcomTpvCajas`, pestaña *Pedidos* > *Cajas del TPV*, listado de solo lectura sobre `ecom_tpv_venta` con exportación.

Controladores front y rutas amigables

Controlador	Ruta	Uso
sync	/ecomtpv/{accion}	API JSON para las cajas: ping, catalogo, catalogo/guardar, latido, ventas/subir, pedidos/pendientes, pedidos/lista, pedidos/pedido, pedidos/estados, pedidos/estado, pedidos/entienda, pedidos/entienda/cobrado, stock/mover, facturas/emitir, facturas/confirmada, pagos/enlace, pagos/estado, pagos/facturado, clientes/buscar
facturas	/mis-facturas	Lista de facturas del cliente
factura	/factura/{id_order}	Descarga del PDF, comprobando el dueño
pago	/pagar/{p}	Página del enlace de pago, salta a Redsys
entienda	/pagar-en-la-tienda	Cierre del pedido con «Pagar en la tienda»

Claves de configuración

Clave	Ámbito	Qué es
ECOM_TPV_TOKEN , ECOM_TPV_SECRETO	tienda	Credenciales de las cajas
ECOM_TPV_ACTIVO	tienda	Conector activo
ECOM_TPV_KILL	tienda	Bloqueo de creación de pedidos (1 de fábrica)
ECOM_TPV_ESTADOS , ECOM_TPV_SOLO_PAGADO	tienda	Estados que se facturan y exigir pagado
ECOM_TPV_ESPERAR_AEAT , ECOM_TPV_EMAIL_FACTURA , ECOM_TPV_EMAIL_ASUNTO , ECOM_TPV_EMAIL_TEXTO	tienda	Publicación y correo de la factura
ECOM_TPV_CATALOGO_ENTRA	tienda	Aceptar catálogo desde la caja
ECOM_TPV_TERRITORIO , ECOM_TPV_OSS	global	Fiscalidad
ECOM_TPV_RS_HEREDAR , ECOM_TPV_RS_COMERCIO , ECOM_TPV_RS_TERMINAL , ECOM_TPV_RS_CLAVE , ECOM_TPV_RS_PRUEBAS	tienda	Redsys
ECOM_TPV_DEBUG	tienda	Registro de depuración
ECOM_TPV_FECHA_INICIO	global	Fecha de instalación: frontera del histórico
ECOM_TPV_ARRANQUE	global	Fecha desde la que factura el TPV; la manda el TPV en el latido
ECOM_TPV_SEMBRADO , ECOM_TPV_REENCENDIDO	global	Marcas internas de la siembra y del apagado de PS_INVOICE
ECOM_TPV_SERIE_WEB , ECOM_TPV_ID_ESTADO , ECOM_TPV_AVISO_HORAS	tienda	Serie de los pedidos web, estado por defecto y horas sin latido para avisar
ECOM_TPV_ESTADO_EN_TIENDA , ECOM_TPV_EN_TIENDA_ACTIVO , ECOM_TPV_EN_TIENDA_DIAS , ECOM_TPV_EN_TIENDA_RESERVA	global / tienda	«Pagar en la tienda» (sin interfaz en esta versión)

Constante `Ecom_Tpv_Connect::KILL_SWITCH = true` : corte de seguridad en código; con él puesto, `actionOrderStatusPostUpdate` no encola nada. Se quita en el fichero principal una vez probado el enlace.

Cron: no hay. Todo lo dispara la caja al sincronizar o el cambio de estado del pedido.

Registro: `modules/ecom_tpv_connect/logs/AAAA-MM-DD.log` cuando `ECOM_TPV_DEBUG` está activo. Los errores de encolado se escriben siempre.

Correos: `mails/es/factura_tpv.html|txt` y `mails/en/...`, con el idioma del pedido.

Plantillas: `views/templates/admin/conexion.tpl` (panel de conexión y cajas),
`views/templates/front/facturas.tpl` , `views/templates/hook/cuenta.tpl` ,
`views/templates/hook/entienda_gracias.tpl` , `views/templates/pdf/factura.tpl` .