

ECOM EXPERTS

Ecom vatforceeu

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

ecom_vatforceeu 1.0.5 · 07/09/2026

Contenido

Autor: Ecom Experts

Descripción General

Arquitectura

Estructura de Directorios

Base de Datos

Hooks Implementados

Integraciones Externas

Seguridad

Autor: Ecom Experts

Introducción

Instalación

Configuración Inicial (OBLIGATORIA)

Funcionamiento para el Cliente

Gestión Manual (Backoffice)

Preguntas Frecuentes

Autor: Ecom Experts

Introducción

Flujo de Validación y Depuración

Clase ViesHelper (src/Helper/ViesHelper.php)

Manipulación de Grupos (ecom_vatforceeu.php)

ObjectModel y Base de Datos

Hooks y Renderizado

Estándares de Código (Ecom Experts Rules)

Solución de Problemas Comunes

Error: "SOAP-ERROR: Parsing WSDL"

El cliente no cambia de grupo

Autor: Ecom Experts

Descripción General

Este documento detalla la arquitectura técnica, el esquema de base de datos y los flujos de ejecución del módulo `ecom_vatforceeu`. El módulo está diseñado para validar números de IVA (VAT) a través de la API VIES de la Comisión Europea y gestionar la asignación de grupos de clientes libres de impuestos en PrestaShop. (Versión 2026 corregida para mayor seguridad).

Arquitectura

Estructura de Directorios

El módulo sigue estrictamente la estructura de PrestaShop 1.7/8.x sin dependencias de Composer:

```
ecom_vatforceeu/  
├── classes/  
│   ├── EcomVatCustomer.php # ObjectModel para la persistencia de validaciones  
│   └── index.php  
├── controllers/  
│   ├── admin/  
│   │   ├── AdminEcomVatForceEuController.php # Controlador Backoffice  
│   │   └── index.php  
├── sql/  
│   ├── install.php          # Script de creación de tablas  
│   ├── uninstall.php       # Script de limpieza  
│   └── index.php  
├── src/  
│   ├── Helper/  
│   │   ├── ViesHelper.php  # Servicio de validación API (Soap/Curl)  
│   │   └── index.php  
│   └── index.php  
├── views/  
│   ├── templates/hook/  
│   │   └── vat_alert.tpl    # Vista de alerta en Frontend  
├── ecom_vatforceeu.php      # Clase principal y Hooks  
└── index.php
```

Base de Datos

El módulo crea una tabla personalizada `ps_ecom_vatforceeu_customer` para almacenar el estado de validación y evitar llamadas redundantes a la API VIES.

Tabla: `ps_ecom_vatforceeu_customer`

Columna	Tipo	Descripción
<code>id_vat_validation</code>	INT(11) PK	Identificador único de la validación.
<code>id_customer</code>	INT(11)	ID del cliente de PrestaShop.
<code>vat_number</code>	VARCHAR(50)	Número de IVA validado (limpio).
<code>country_code</code>	VARCHAR(3)	Código ISO del país.
<code>is_valid</code>	TINYINT(1)	Estado de la validación (1=Válido, 0=Inválido).
<code>vies_response</code>	TEXT	Respuesta cruda o mensaje de error de VIES.
<code>date_add</code>	DATETIME	Fecha de creación.
<code>date_upd</code>	DATETIME	Fecha de última actualización.

Hooks Implementados

1. `actionObjectAddressAddBefore` / `actionObjectAddressUpdateBefore`

- **Disparador:** Antes de guardar la dirección.
- **Lógica:** Comprueba si PrestaShop requiere obligatoriamente DNI/NIF para el país de destino. Si es un país de la UE (diferente del origen) y el campo DNI está vacío, lo rellena automáticamente con el número de VAT (o "N/A") para evitar que la validación nativa de PrestaShop bloquee al usuario.

2. `actionObjectAddressAddAfter` / `actionObjectAddressUpdateAfter`

- **Disparador:** Se ejecuta cuando un cliente ha guardado exitosamente una dirección.
- **Lógica:**
 1. Verifica si el país es de la UE y no es el país de origen de la tienda.
 2. Limpia y valida el número de IVA contra VIES usando `ViesHelper`.
 3. Actualiza la tabla `ps_ecom_vatforceeu_customer`.
 4. Si es válido, asigna al cliente al "Grupo Libre de Impuestos" configurado.
 5. Si es inválido, asigna al cliente al "Grupo por Defecto".

3. `displayBeforeCarrier`

- **Disparador:** Paso de transporte en el Checkout.
- **Lógica:** Comprueba si el cliente tiene un IVA validado. Si no, muestra una alerta (`vat_alert.tpl`) indicando que la compra es solo para profesionales.

4. `actionCarrierProcess`

- **Disparador:** Procesamiento del paso de transporte.
- **Lógica:** Bloquea el avance al paso de pago si el IVA no es válido, añadiendo un error al controlador.

5. `actionCustomerAccountAdd`

- **Disparador:** Registro de nuevo cliente.
- **Lógica:** Asigna automáticamente el grupo secundario configurado para asegurar la consistencia antes de la primera dirección.

6. `paymentOptions` / `displayPaymentEU`

- **Disparador:** Visualización de opciones de pago (Checkout Paso 4).
- **Lógica:** Verificación final antes del pago. Si el IVA es inválido y el bloqueo está activo:
 - Redirige al Paso 1 (Direcciones) para obligar a corregir los datos.
 - Incluye lógica de protección contra **bucles infinitos** (no redirige si ya se está en el paso 1).

Integraciones Externas

- **VIES API:** Utiliza `src/Helper/ViesHelper.php` para realizar peticiones SOAP XML sobre cURL nativo a `https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/services/checkVatService`.

Seguridad

- Todas las consultas SQL utilizan `pSQL()` y casting `(int)`.
- Cabeceras de licencia en todos los archivos.
- Archivos `index.php` en todos los directorios para prevenir el listado de directorios.
- Uso de `Tools::isSubmit` y Tokens en formularios de configuración.

Guía de Usuario: Validador de IVA UE (VIES) - Ecom VAT Force EU (2026)

Autor: Ecom Experts

Introducción

Este módulo permite a su tienda PrestaShop vender exclusivamente a profesionales de la Unión Europea (B2B), validando automáticamente sus números de IVA (VAT) mediante el sistema oficial VIES.

Si un cliente introduce un IVA válido, el sistema le eliminará los impuestos automáticamente. Si el IVA es incorrecto o no es válido, el sistema **bloqueará la compra** en el paso de transporte, informando al cliente.

Instalación

1. Acceda al panel de administración de su tienda (Backoffice).
2. Vaya a **Módulos > Gestor de Módulos**.
3. Suba el archivo del módulo o búsquelo en la lista si ya lo ha copiado al servidor.
4. Haga clic en **Instalar**.

Configuración Inicial (OBLIGATORIA)

Para que el módulo funcione correctamente, debe configurar los siguientes parámetros:

1. Vaya a **Configurar** en el módulo **Ecom VAT Force EU**.
2. **País de Origen:** Seleccione el país de su tienda (ej. España).
 - *Nota:* A los clientes de su mismo país **NO** se les aplicará la validación VIES ni se les quitarán los impuestos mediante este módulo (se aplicarán las reglas de impuestos normales de PrestaShop).
3. **Grupo de Clientes por Defecto (IVA Inválido):** Seleccione el grupo "Cliente" o "Visitante".
 - Aquí irán los clientes cuyo IVA no sea válido o que aún no lo hayan introducido. Este grupo debe tener impuestos **activados**.
4. **Grupo Libre de Impuestos (Validado):** Seleccione el grupo especial para profesionales (ej. "B2B Tax Free").
 - **IMPORTANTE:** Debe crear este grupo previamente en *Parámetros de la Tienda > Ajustes de Clientes > Grupos*.
 - En la configuración de este grupo, asegúrese de que la opción **"Método de visualización de precios"** esté en **"Impuestos excluidos"**.

Funcionamiento para el Cliente

1. El cliente se registra y añade una dirección.
2. Si el país de la dirección es de la UE (y no es su país), el módulo comprueba el campo "Número de IVA".
3. Se conecta con Bruselas (VIES) en tiempo real.
4. **Si es válido:**
 - El cliente pasa automáticamente al grupo "Tax Free".
 - Verá todos los precios sin IVA en el carrito y checkout.
5. **Si NO es válido o falla:**
 - El cliente permanece en el grupo normal (con impuestos).
 - Al llegar al paso de **Transporte** o **Pago**, el sistema detectará el problema.
 - Verá una alerta o será redirigido automáticamente al formulario de dirección para que introduzca un IVA válido. No podrá completar el pedido sin él.

Gestión Manual (Backoffice)

El módulo incluye un panel para ver qué clientes han sido validados. 1. En el menú lateral, busque la nueva pestaña **VAT VIES Validations** (generalmente bajo Clientes o Pedidos). 2. Verá una lista de validaciones realizadas. 3. Puede editar manualmente un registro si el sistema VIES estaba caído y usted ha verificado el IVA por otro medio. * Cambie el interruptor "Is Valid?" a **SÍ** y guarde. * El cliente se actualizará automáticamente la próxima vez que guarde su dirección.

Preguntas Frecuentes

- **¿Qué pasa si el sistema VIES no responde?** El módulo, por seguridad, tratará el IVA como "No validado" y mostrará un mensaje de error. El cliente deberá intentar más tarde o contactarle para una validación manual.
- **¿Aplica a clientes de fuera de la UE (EEUU, etc)?** No. El módulo solo actúa sobre países de la Unión Europea (excluyendo el país de origen). Los clientes extracomunitarios seguirán las reglas de impuestos normales de PrestaShop.

Guía de Desarrollo: Ecom VAT Force EU (2026)

Autor: Ecom Experts

Introducción

Esta guía está dirigida a desarrolladores que deseen extender, depurar o mantener el módulo `ecom_vatforceeu`. Actualizada para cumplir con los estándares de seguridad 2026.

Flujo de Validación y Depuración

Clase `ViesHelper` (`src/Helper/ViesHelper.php`)

Esta es la clase core que comunica con la Unión Europea. * **Método** `validate($countryCode, $vatNumber)` : * Construye un sobre SOAP XML manual. * Envía la petición mediante `curl` nativo. * **Debug:** Si VIES falla (error 500 o timeout), el módulo capturará el error pero marcará el IVA como **no válido** por seguridad. Para depurar respuestas crudas, revise la columna `vies_response` en la tabla de base de datos.

Manipulación de Grupos (`ecom_vatforceeu.php`)

La lógica de negocio principal para quitar impuestos reside en `updateCustomerGroup`. * **Importante:** El módulo **NO** modifica reglas de impuestos directamente. * **Mecanismo:** Cambia el `id_default_group` del cliente. * **Extensión:** Si necesita añadir lógica adicional (ej. notificar al admin), utilice un override sobre el hook `actionObjectAddressAddAfter` en otro módulo, o modifique `updateCustomerGroup` con cuidado.

ObjectModel y Base de Datos

El módulo utiliza el estándar `ObjectModel` de PrestaShop. * Clase: `EcomVatCustomer` * Tabla: `ps_ecom_vatforceeu_customer` * Si añade campos nuevos a la tabla, asegúrese de actualizar la definición en `classes/EcomVatCustomer.php` y regenerar el archivo `index.php` de la carpeta cache si es necesario (limpiar caché de clases).

Hooks y Renderizado

- Las alertas se renderizan en `displayBeforeCarrier`.
- Para cambiar el diseño de la alerta, edite `views/templates/hook/vat_alert.tpl`.
- Las variables Smarty disponibles en la alerta son `$vies_error_msg` y `$vies_status`.

Estándares de Código (Ecom Experts Rules)

1. **Zero-Composer:** No añadir librerías `vendor`. Si necesita una librería externa, debe incluirse manualmente.
2. **Seguridad SQL:** Nunca concatenar variables directamente. Usar siempre `pSQL($var)` o métodos nativos de `Db`.
3. **Compatibilidad:** PHP 7.1+ y PS 1.7/8/9.x.
4. **Traducciones:** Uso del nuevo sistema de traducciones de PrestaShop (`$this->trans`).

Solución de Problemas Comunes

Error: "SOAP-ERROR: Parsing WSDL"

El módulo no usa WSDL dinámico para evitar este error común en servidores restringidos. Usa una petición XML hardcoded. Si VIES cambia su endpoint, actualice la constante `VIES_URL` en `ViesHelper.php`.

El cliente no cambia de grupo

Verifique que: 1. La dirección guardada tenga un país diferente al "País de Origen" configurado. 2. El país pertenezca a la lista de códigos ISO validada en `isEuCountry` (actualmente validación por exclusión y lógica de zona). 3. Los grupos estén correctamente configurados en el Backoffice del módulo.