

ECOM EXPERTS

Quickbuyassistant

Manual de usuario, técnico y de desarrollo

quickbuyassistant · 08/09/2026

Contenido

1. Patrones de Diseño

2. API AJAX del Stepper

3. Manejo de Webhooks (IPN)

4. Inyección de JS/CSS

5. Extensibilidad

Resumen del Módulo

1. Arquitectura de Archivos y Directorios

2. Base de Datos (SQL)

3. Implementación de Hooks

4. Estado de Pedido Personalizado

5. Integración con IA (Modelo Gemini)

1. Introducción y Funciones Principales

2. Instalación del Módulo

3. Configuración del Módulo

3.1 Pestaña: Configuración General

3.2 Pestaña: Redsys

3.3 Pestaña: PayPal

3.4 Pestaña: Redes Sociales (RRSS / Social Login)

3.5 Pestaña: Diseño y UX

3.6 Pestaña: Analítica y Conversión (Analytics)

4. Experiencia del Cliente (¿Cómo lo ve el Cliente Final?)

5. Prevención de Errores Comunes (Resolución Práctica)

¿Qué es QuickBuy Assistant?

Configuración del Módulo

1. Redes Sociales (Login Social)

2. Métodos de Pago

Cómo Funciona el Asistente (Frontend)

Soporte

Información General

Arquitectura

Componentes Principales

Hooks Utilizados

Base de Datos

Requisitos de Seguridad

Estructura de Archivos

Personalización del Popup

Integración de Nuevos Pagos

Estándares de Código

Este documento está dirigido a desarrolladores que deseen extender o modificar el comportamiento de **QuickBuy Assistant**.

1. Patrones de Diseño

El módulo sigue el estándar de PrestaShop 1.7+, encapsulando la lógica de pago en clases de ayuda (`Helper`) situadas en `classes/Payment/` .

- **PayPalHelper**: Implementa llamadas REST nativas sin dependencias externas de Composer.
 - **RedsysHelper**: Gestiona la firma SHA-256 y la comunicación con el TPV de Redsys.
-

2. API AJAX del Stepper

El controlador principal de frontend es `QuickbuyassistantAjaxModuleFrontController` . Expone los siguientes métodos clave:

- `guestCheckout` : Crea un cliente invitado sobre la marcha.
 - `updateAddress` : Valida y guarda direcciones de entrega/facturación.
 - `getCarriers` : Recupera transportistas filtrados por dirección y grupo de cliente.
 - `getPaymentMethods` : Devuelve los botones de pago configurados (Redsys, Bizum, PayPal, etc.).
-

3. Manejo de Webhooks (IPN)

El controlador `QuickbuyassistantValidationModuleFrontController` actúa como endpoint para las notificaciones asíncronas de los proveedores de pago.

- **Autenticación**: Se valida el hash de seguridad enviado por Redsys/PayPal antes de marcar el pedido como pagado.
 - **Persistencia**: Se utiliza la tabla `ps_quickbuy_order` para trackear la procedencia del pedido.
-

4. Inyección de JS/CSS

Se utilizan los hooks `displayHeader` y `displayBeforeBodyClosingTag` . El objeto global `qb_config` inyectado en el JS contiene las URLs de los controladores y tokens necesarios para las peticiones asíncronas.

5. Extensibilidad

Para añadir un nuevo método de pago: 1. Registrar el metodo en la configuración del BO. 2. Añadir la lógica de renderizado en `hookPaymentOptions`. 3. Crear un controlador de `validation` específico o integrar en el existente.

Desarrollado por Ecom Experts - 2026

Guía Técnica - QuickBuy Assistant

Resumen del Módulo

QuickBuy Assistant es un sistema avanzado de checkout para PrestaShop (1.7+) que introduce un botón flotante y un flujo de compra de 5 pasos optimizado para conversión. Ofrece modos de compra clásico, express (pago primero) y dual.

1. Arquitectura de Archivos y Directorios

- `/classes/Payment` : Lógica de ayuda para pasarelas (PayPalHelper, RedsysHelper).
 - `/controllers/front/` : Controladores de interacción (ajax, expressajax, validation, callback, cronreminders).
 - `/mails/` : Plantillas de email (confirmación express, recordatorios).
 - `/translations/` : Traducciones XLF (moderno).
 - `/views/js/` : scripts para el stepper, validación y botones flotantes.
 - `/views/templates/front/` : TPLs del stepper, métodos de pago y carriers.
-

2. Base de Datos (SQL)

El módulo utiliza las siguientes tablas personalizadas: - `ps_quickbuy_tokens` : Almacena tokens de tarjetas Redsys para el pago "1-Clic". - `ps_quickbuy_cart` : Registro de carritos iniciados vía QuickBuy para persistencia. - `ps_quickbuy_order` : Referencia de pedidos realizados con el asistente. - `ps_quickbuy_express_orders` : Gestión específica del flujo Express y sus recordatorios.

3. Implementación de Hooks

Hooks registrados y su propósito: - `displayHeader` : Inyección de CSS/JS y configuración frontend. - `displayFooter` : Renderizado del botón flotante y modal del asistente. - `paymentOptions` : Integración con la pantalla estándar de checkout. - `actionValidateOrder` : Captura del pedido tras la validación. - `actionProductCancel` : Gestión de devoluciones automáticas en Redsys. - `actionAdminOrdersListingFieldsModifier` : Columnas de analítica en listado de pedidos. - `displayCustomerAccount` : Gestión de tarjetas guardadas por el cliente. - `registerGDPRConsent/actionDeleteGDPRCustomer` : Cumplimiento normativo RGPD.

4. Estado de Pedido Personalizado

El módulo instala automáticamente el estado: - **ID:** QUICKBUY_OS_EXPRESS_PENDING - **Nombre:** "Pago Confirmado - Falta Dirección (QuickBuy)" - **Color:** Naranja/Ambar - **Lógica:** Marcado como pagado e imprimible factura, pero excluido del flujo logístico estándar hasta completar dirección.

5. Integración con IA (Modelo Gemini)

Nota: Si se configura con el servicio Ecom_Omnimind o similar, el asistente puede usar prompts dinámicos para guiar al usuario en la compra.

Ecom Experts - 2026

Guía de Uso del Usuario: QuickBuy Assistant (Asistente de Compra Rápida)

Bienvenido a la guía de uso de **QuickBuy Assistant**, un módulo diseñado para revolucionar el proceso de compra (checkout) de su tienda en PrestaShop, maximizando la conversión al permitir pagos en un solo clic, opciones de inicio de sesión social y cobro mediante tarjetas tokenizadas.

1. Introducción y Funciones Principales

QuickBuy Assistant agrega un botón flotante y un panel modal de cobro ultra-rápido en la tienda. Sus ventajas principales incluyen:

- **Checkout en 1 Clic (Modal Flotante):** Permite a los clientes tramitar su pedido sin ir a la página de carrito tradicional.
 - **Tarjetas Guardadas (Tokenización):** Compatible con Redsys y PayPal para que clientes recurrentes paguen instantáneamente sin reintroducir los números de tarjeta.
 - **Inicio de Sesión Social:** Login con **Google** y **Facebook** con un toque para evitar el largo proceso de registro, con opciones de compra *Invitado* optimizada.
 - **Analíticas Integradas:** Compatible nativamente con **Google Analytics 4** y el **DataLayer** de GTM, para medir conversiones originadas en la Compra Rápida.
 - **Diseño CRO y Plantillas Premium:** Plantillas CSS listas para usar (ej.: Glassmorphism, Vibrante) para elevar aspectos visuales en cualquier dispositivo móvil o de escritorio.
 - **Integración Multipaís:** Detecta el país y adapta los requisitos de campos (DNI, Código Postal) y los cálculos de envío en tiempo real.
-

2. Instalación del Módulo

1. Acceda al Back Office de su tienda PrestaShop.
2. Navegue a **Personalizar > Módulos > Gestor de Módulos (o Catálogo de módulos)**.
3. Haga clic en **Subir un módulo** en la esquina superior derecha.
4. Seleccione el archivo `.zip` del módulo (`quickbuyassistant.zip`).
5. PrestaShop desempaquetará e instalará el módulo de forma automática.
6. Haga clic en el botón **Configurar** tras completarse la instalación.

(Nota: En versiones actualizadas del módulo, la funcionalidad auto-instalable no requiere configuración de upgrades, se actualiza automáticamente al entrar a su pantalla de configuración usando nuestro sistema interno sin "ficheros upgrade").

3. Configuración del Módulo

El módulo dispone de varias pestañas de configuración para adaptarlo a las necesidades de su negocio.

3.1 Pestaña: Configuración General

En esta sección activa y desactiva el comportamiento central del módulo: * **Activar la compra rápida:**

Interruptor principal. Si se deshabilita, la tienda vuelve a su flujo de compra de Prestashop por defecto. *

Otros ajustes generales: Permiten definir reglas de validación necesarias de país y opciones como qué tipo de productos mostrar.

3.2 Pestaña: Redsys

Vital si utiliza cobro mediante tarjeta a través del procesador español Redsys: * **Habilitar Redsys:** Deslice a "Sí" para activar esta forma de pago en la caja rápida. * **FUC, Terminal y Clave Secreta:** Introduzca los datos o deje que el sistema intente reconocer si ya cuenta con otro módulo oficial habilitado. * **Permitir guardar tarjeta:** (Tokenización). Habilite esta función para que los usuarios puedan utilizar el pago en un solo clic (Checkout Express en 1-click) para compras futuras. Asegúrese que el terminal otorgado por su banco soporta tokenización de tarjetas.

3.3 Pestaña: PayPal

Igual que el apartado de tarjetas convencional, permite realizar pedidos con PayPal sin cambiar de página. *

Client ID y Secret: Datos necesarios de la API de PayPal. * **Entorno:** Sandbox (para pruebas ficticias) o Live (modo de pago real).

3.4 Pestaña: Redes Sociales (RRSS / Social Login)

Mejore el registro y disminuya la tasa de rebote ofreciendo "Entrar con Google" o Facebook. * Deberá de obtener las "API Keys" e "ID Client" desde las Consolas de Desarrollador de Google y Facebook. Se provee en esta pestaña el enlace y el mecanismo de callback.

3.5 Pestaña: Diseño y UX

Personalice visualmente cómo se muestra el botón y el panel lateral del checkout. * **Color Principal (CSS):** Elija el color corporativo que dominará los botones *Call-to-Action* (Llamada a la acción). * **Plantillas (Templates):** QuickBuy incluye múltiples "Templates", elige entre diseños formales, minimalistas o visuales modernos (*Glassmorphism* transparente, etc). * **Posicionamiento:** Ajustes finos para que el botón no solape su actual chat de WhatsApp o subida al tope. Por defecto está programado para ajustarse inteligentemente en smartphones (*responsive* a ~120px de altura en móviles).

3.6 Pestaña: Analítica y Conversión (Analytics)

- Podrá conectar u observar la configuración enviada a **Google Analytics 4** y el **DataLayer**.
- El módulo realiza por ti el disparo automático del tracking (evento `purchase`) sin afectar tu embudo predeterminado. Disparo bajo los prefijos de acción de `quickbuy_`.

4. Experiencia del Cliente (¿Cómo lo ve el Cliente Final?)

1. **Navegando:** El usuario está revisando su web. En la esquina inferior derecha notará un potente botón o CTA que llama su atención invitándolo a tramitar su acción rápida.
 2. **Un toque:** Al hacer clic al CTA (Comprar ahora o Carrito expreso), un panel moderno emergerá directamente.
 3. **Registro / Login Express:** Si no ha iniciado sesión, verá botones luminosos para ingresar con un solo toque (vía Google). O puede simplemente introducir su email, si se ha permitido la "Compra de Invitados".
 4. **Confirmación Sensible:** Selecciona el envío, usa la tarjeta que tiene "Marcada como Frecuente (Oro)" (Token) o Paypal e instantáneamente el pedido es procesado sin páginas de carga eternas intermedias.
-

5. Prevención de Errores Comunes (Resolución Práctica)

1. **"El botón flotante tapa contenido en mi vista de Móvil"**
 - **Solución:** Los estilos preestablecidos reubican el botón 120px hacia arriba en smartphones. Si algo interfiere (ej. Widget Chat). Acude a la Pestaña "Diseño" y adapta los márgenes numéricamente.
 2. **"Los pagos en Redsys se deniegan por firmas inválidas / Colisión del Order ID"**
 - **Solución:** QuickBuy Assistant viene optimizado para prevenir estos problemas de generación de ID. Asegúrese de tener el entorno en "Live" (modo en vivo) si su clave de encriptación proporcionada es la clave en vivo definitiva de su banco, e indíquelo igualmente en el panel de configuración de Redsys en el módulo.
 3. **"Google DataLayer Tracking no parece llegar en compras desde QuickBuy"**
 - **Solución:** La analítica se lanza a nivel del Front (Javascript) inyectado por el propio módulo y desde `hookDisplayOrderConfirmation`. Comprueba en tu gestor de TAGs (Google Tag Manager) que tus etiquetas estén vinculadas a variables que capturen el DataLayer general.
-

Cualquier otra duda, remítase a la documentación técnica orientada a desarrolladores ([docs/guia_tecnica.md](#)), o contacte con el departamento de soporte de la Agencia creadora.

Guía de Usuario: QuickBuy Assistant

¿Qué es QuickBuy Assistant?

Es una herramienta diseñada para maximizar las conversiones permitiendo a tus clientes finalizar sus compras en segundos a través de un asistente flotante intuitivo.

Configuración del Módulo

1. Redes Sociales (Login Social)

En esta pestaña puedes configurar el acceso con Google, Facebook y X (Twitter). - **Importante:** Sigue las instrucciones de ayuda dentro del módulo para obtener tus Client IDs y App Secrets. - El login social permite al cliente identificarse sin recordar contraseñas, lo que reduce el abandono del carrito.

2. Métodos de Pago

- **Redsys:** Introduce tu FUC, Terminal y Clave SHA-256. Puedes activar el modo de Test para realizar pruebas sin cargos reales.
- **Bizum:** Activa el checkbox de Bizum para que aparezca como opción destacada.
- **PayPal:** Introduce tus credenciales API.

Cómo Funciona el Asistente (Frontend)

1. **Botón Flotante:** Aparece siempre en la esquina inferior derecha. Al hacer clic, ofrece 3 opciones rápidas.
2. **Popup de 5 Pasos:**
 - **Paso 1:** El cliente revisa lo que va a comprar.
 - **Paso 2:** El cliente se identifica (OBLIGATORIO).
 - **Paso 3:** El cliente edita su dirección inline y elige el envío. El coste se recalcula automáticamente.
 - **Paso 4:** El cliente elige cómo pagar.
 - **Paso 5:** El sistema valida el pedido y redirige a la confirmación.

Soporte

Para cualquier duda o incidencia, contacta con nosotros en: ecomyseo@gmail.com

Documentación Técnica: QuickBuy Assistant

Información General

- **Nombre:** quickbuyassistant
- **Versión:** 1.1.0
- **Autor:** Ecom Experts
- **Compatibilidad:** PrestaShop 1.7.x, 8.x, 9.x
- **PHP:** 7.4 / 8.x

Arquitectura

El módulo utiliza una arquitectura basada en hooks y controladores frontales AJAX para proporcionar una experiencia de "SPA" (Single Page Application) dentro de un popup modal.

Componentes Principales

1. **Clase Principal (quickbuyassistant.php):** Gestiona la instalación, hooks globales y la configuración del backoffice.
2. **Controlador AJAX (controllers/front/ajax.php):** Maneja todas las peticiones asíncronas del asistente (resumen, direcciones, transporte, pagos).
3. **Assets (views/js/front.js y views/css/front.css):** Implementan la lógica de la interfaz de usuario y el diseño premium.
4. **Sistema de Registro (Gmartos):** Conexión con modules.gmartos.es para gestión de versiones y telemetría de instalación.

Hooks Utilizados

- header : Carga de assets (CSS/JS).
- displayFooter : Renderizado del botón flotante y contenedor modal.
- displayBackOfficeHeader : Gestión de estilos en el panel de administración.
- actionAdminControllerSetMedia : Carga de assets para el backoffice.
- actionAdminOrdersListingFieldsModifier : Columna personalizada en pedidos (Legacy).
- actionOrderGridDefinitionModifier : Columna personalizada en pedidos (Symfony).
- actionOrderGridQueryBuilderModifier : Datos para el Grid de pedidos.
- actionValidateOrder : Tracking de conversión en pedidos finalizados.

Base de Datos

1. **Tablas de Configuración (ps_configuration):** Almacena credenciales y ajustes.

2. `ps_quickbuy_order` : Almacena la relación de pedidos realizados vía QuickBuy para analítica.
3. `ps_quickbuy_tokens` : Almacena tokens de tarjetas (Vault) para pagos en 1 clic (Redsys).

Requisitos de Seguridad

- Verificación de `_PS_VERSION_` en todos los archivos.
- Uso de `Tools::isSubmit` antes de procesar configuraciones.
- Sanitización de datos mediante `(int)` y `pSQL()`.

Guía de Desarrollo: QuickBuy Assistant

Estructura de Archivos

- `/classes` : Futuras extensiones de lógica de negocio.
- `/controllers/front/ajax.php` : El motor del popup. Cada paso del asistente tiene una acción asociada aquí.
- `/views/templates/hook/footer.tpl` : Contenedor principal del DOM.
- `/views/templates/front/` : Sub-plantillas cargadas vía AJAX (summary, carriers).

Personalización del Popup

El popup está diseñado con un sistema de estados (`steps`). Para añadir un paso intermedio: 1. Añade el HTML en `footer.tpl` con el ID `qb-step-N` . 2. Incrementa el límite en `front.js` (`this.currentStep < 6`). 3. Implementa la lógica de carga en `loadStep(step)` .

Integración de Nuevos Pagos

Para añadir un nuevo método de pago: 1. Añade el elemento visual en el paso 4 del modal. 2. En `front.js` , dentro de `processPayment()` , añade el caso de redirección. 3. Crea el controlador de validación si es necesario o usa uno existente.

Estándares de Código

- Seguir las normas PSR-12.
- Usar siempre `$this->context` en controladores.
- No utilizar `namespaces` en la clase principal para compatibilidad con el instalador de PrestaShop.
- Documentar cada función pública.