

ECOM EXPERTS

Video flotante

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

video_flotante · 08/09/2026

Contenido

Cómo se usa

Compatibilidad (importante)

Instalar en modo desarrollador

Opciones

Notas técnicas

Estructura

Extensión de navegador que pone **cualquier vídeo en una ventana flotante**, redimensionable, movable y siempre visible (como el "vídeo emergente" de Opera). Funciona en **YouTube, Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, Twitch** y cualquier web con `<video>` — y **fuerza** la opción aunque la web la oculte.

Cómo se usa

- **Pasa el ratón** por encima del vídeo y pulsa el botón  que aparece, o
- pulsa el atajo **Alt+P**, o
- **clic derecho** →  **Ver en ventana flotante**, o el **icono de la barra**.

La ventana flotante es la nativa del navegador: se mueve y redimensiona libremente y queda por encima del resto de ventanas.

Compatibilidad (importante)

Sistema	¿Funciona?
Chrome / Edge / Opera (escritorio)	✅ Sí, en todo (incluido contenido con DRM: Netflix, HBO, Disney+...)
Firefox	⚠️ No hace falta: Firefox ya trae PiP nativo (icono sobre el vídeo). Su motor no permite que una extensión dispare la API.
Móvil / tablet (Android)	❌ Chrome de Android no admite extensiones ; el PiP lo da el propio sistema/navegador.
iOS / iPadOS	❌ Igual: PiP nativo del sistema; las extensiones de Safari no pueden forzarlo.

Es decir, la extensión aporta en **escritorio Chromium**. En el resto de sitios la función ya existe de forma nativa.

Instalar en modo desarrollador

- **Chrome/Edge/Opera:** `chrome://extensions` → activa **Modo desarrollador** → **Cargar descomprimida** → selecciona la carpeta `video_flotante`.

Opciones

- Activar/desactivar el **botón flotante** al pasar el ratón.
- **Tamaño mínimo** del vídeo para mostrar el botón (evita mostrarlo en vídeos diminutos).
- Personalizar el atajo en `chrome://extensions/shortcuts`.

Notas técnicas

- Usa la **Picture-in-Picture Web API** (`video.requestPictureInPicture()`).
- El content script corre en **todos los marcos** (`all_frames`), así que también coge vídeos dentro de iframes (reproductores embebidos).
- Detecta el vídeo bajo el cursor con `elementsFromPoint` , así funciona aunque el reproductor tape el `<video>` con capas de controles.
- Quita `disablePictureInPicture` para forzar la opción en webs que la bloquean.
- La API exige un **gesto del usuario**; por eso se dispara desde clic/atajo/menú.

Estructura

```
video_flotante/  
  manifest.json  
  background/service_worker.js  ← botón de barra, menú y atajo → ejecutan el PiP  
  content/pip.js                ← detecta el vídeo, botón flotante, atajo, fuerza PiP  
  options/                      ← ajustes  
  icons/
```