

FICHA TÉCNICA

	Formulado y Distribuido por: Allister de México S.A. de C.V. Av. Circunvalación Sur No. 5 Col. Las Fuentes, C.P. 45070 Zapopan, Jalisco, México Conmutador: 33 31 33 00 13 33 31 33 98 16 e-mail: allister@allister.com.mx	Registro COFEPRIS (México): RSCO-PEC-INAC-0102U-X0004-314-001								
	Centro de Información Toxicológica (ATOX): 800 000 28 69	CLASIFICACIÓN								
		 UN: 2588 PLAGUICIDA SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P. (Tiametoxam 1.00%)								
INFORMACIÓN GENERAL										
NOMBRE COMERCIAL:	DAGGER®									
DESCRIPCIÓN:	Cebo mosquicida granulado, de efecto instantáneo para el control de Moscas domesticas (<i>Musca domestica</i>). Contiene un saborizante amargo que evita ingestiones accidentales.									
INGREDIENTE ACTIVO:	Tiametoxam (10 g de i.a/kg)									
FAMILIA QUÍMICA:	Neonicotinoide									
NOMBRE QUÍMICO:	(EZ)-3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ilideno(nitro)amina									
MECANISMO DE ACCIÓN:	Contiene el atrayente sexual Z-9 Tricosene que incita a la mosca a volar alrededor de los gránulos y a comerlos.									
FORMULACIÓN:	CEBO GRANULADO									
	<table><tr><th>COMPOSICIÓN PORCENTUAL</th><th>% EN PESO</th></tr><tr><td>Tiametoxam</td><td>1.00</td></tr><tr><td>Otros ingredientes</td><td>99.00</td></tr><tr><td>Total:</td><td>100.00</td></tr></table>		COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO	Tiametoxam	1.00	Otros ingredientes	99.00	Total:	100.00
COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO									
Tiametoxam	1.00									
Otros ingredientes	99.00									
Total:	100.00									

RECOMENDACIONES DE USO: En interiores y exteriores, en todo tipo de instalaciones pecuarias, basureros y todos aquellos sitios donde la mosca es una molestia y peligro para la salud.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
Moscas domésticas	(<i>Musca domestica</i>)

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:	Si se elige la opción de aplicar DAGGER® directamente, se sugiere una dosis aproximada de 2 – 3 gramos por m² de superficie. Se recomienda esparcir DAGGER® en recipientes como platos, tapas, cartones, etc. Para crear diversas estaciones de control. Para aumentar la atracción de DAGGER® agregue una pequeña cantidad de agua o leche sobre el cebo ya esparcido en el recipiente. Puede hacerse humedeciendo tiras de cartón y luego agregar el cebo y colgar estos cartones en áreas problemáticas. También puede esparcir DAGGER® directamente sobre el suelo, y los lugares frecuentados por las moscas. No aplicar DAGGER® en capas gruesas. Es preferible esparcir el producto en pequeñas cantidades en diferentes lugares que amontonarlo en uno solo. Evitar aplicar DAGGER® en los lugares donde hay corrientes de aire fuerte, ya que las moscas no transitan dichos lugares. Reponer el DAGGER® una vez que quede cubierto por polvo o moscas muertas.
--	---

AMH 2021.09.06