PLANO DE ATIVAÇÃO · DO SEU DELL AO PRIMEIRO PAGAMENTO

Ligar o Verimulta e Começar a Vender

O caminho completo em 7 fases, escrito para **VOCÊ** executar sozinho: teste no PC, servidor no ar, domínio, dinheiro entrando pelo Mercado Pago, e-mails, conferência final e a largada das vendas. Com o Rascunho de Chaves para anotar cada valor no lugar certo.

ANTES DE TUDO · AS DUAS DÚVIDAS DE SEMPRE

"Failed to fetch" e a Chave do Administrador

O diagnóstico: o Painel do Dono (`admin.html`) precisa conversar com a API. Se você abrir o arquivo com um duplo clique, sem servidor rodando, ele diz "Failed to fetch". **Nada está quebrado** — falta ligar o motor (Fase 1 ou Fase 2).

A Chave do Administrador

É a variável `ADMIN_SECRET`. **No Render você não precisa inventar nada:** o Blueprint gera um valor aleatório sozinho — copie em Environment quando quiser entrar no painel. Rodando no seu PC, você define a chave na hora de ligar o servidor. Não existe chave de fábrica, e isso é segurança.

Por que o sistema aborta sem as chaves

Com `NODE_ENV=production`, o servidor **se recusa a subir** sem `JWT_SECRET`, `ADMIN_SECRET` e `WEBHOOK_SECRET`, e diz no log quais faltam. É proposital: um deploy silenciosamente inseguro é pior que um deploy que não sobe.

Quer ver o painel funcionando agora, no seu Dell? Fase 1 — 15 minutos.

FASE 1 · TESTE COMPLETO NO SEU PC (15 MIN)

Ligar o sistema no Dell

1. Instale o Node.js

`nodejs.org` » baixe a versão **LTS** (22, 23 ou 24 servem) » instale com Avançar-Avançar-Concluir.

2. Abra a pasta do sistema no terminal

Entre em `6_CODIGO_FONTE/sistema` no Explorer » clique na barra de endereço » digite `powershell` e Enter.

3. Instale as dependências (só na 1ª vez)

Digite `npm install` e aguarde terminar.

4. Confira que está tudo são

Digite `npm test`. Devem passar **56 asserções, 0 falhas** — motor de auditoria, extrator de OCR, grade de planos e o funil inteiro por HTTP. Se falhar alguma, não suba: me chame com o print.

5. Ligue o servidor e use o sistema

Digite `$env:ADMIN_SECRET="SuaChaveAqui"; node servidor.js` » abra `http://localhost:3000/app.html` (o app) e `http://localhost:3000/admin.html` (o painel, com a chave que você criou). Crie uma conta, escaneie a multa-exemplo, assine no modo demonstração e gere a defesa. **Tudo funcionando = pronto para o mundo.** Para desligar: Ctrl+C.

FASE 2 · SERVIDOR NO AR (RENDER.COM · ~40 MIN)

Colocar na internet de verdade

1. GitHub

`github.com` » Sign up » **New repository** `verimulta` (**Private**) » "uploading an existing file" » arraste **o conteúdo** da pasta `sistema` (o `servidor.js` tem de ficar na raiz) » Commit.

2. Render », Blueprint

`render.com` » Sign up with GitHub » **New +** » **Blueprint** » repositório `verimulta` » **Apply**. O `render.yaml` monta o serviço, cria o **disco persistente** e gera `JWT_SECRET` e `ADMIN_SECRET` sozinho.

3. O disco é obrigatório — confira

Em **Settings » Disks** tem de existir um disco montado em `/var/data`, e em Environment `DB_PATH` = `/var/data/verimulta.db`. **Sem isso, cada novo deploy apaga todos os usuários, multas, defesas e o histórico de pagamento.** O Blueprint já faz; confira mesmo assim.

4. Prova de vida

Espere o deploy ficar **Live** (bolinha verde) » abra `verimulta.onrender.com/app.html` no celular. Sistema na internet.

5. Domínio próprio

Render » **Settings » Custom Domains** » adicione `www.verimulta.com.br` » copie o destino CNAME. No provedor do domínio (Registro.br ou Locaweb) » Editar Zona DNS » registro **CNAME** `www` apontando para o destino » salvar. O cadeado (SSL) ativa sozinho em até 1h.

*Plano do Render: **Starter (US$ 7/mês)** desde o beta pago. O Free hiberna, e um serviço hibernado pode perder a notificação de pagamento do Mercado Pago.*

FASE 3 · O DINHEIRO (MERCADO PAGO · ~30 MIN)

Cliente paga » acesso libera sozinho

1. Conta PJ

`mercadopago.com.br` » criar conta com o CNPJ da PrimeCorp (**55.745.297/0001-06**) » validar documentos e cadastrar a conta bancária de saque.

2. Credencial de produção

`mercadopago.com.br/developers` » Suas integrações » Criar aplicação "Verimulta" » **Credenciais de produção** » copie o **Access Token** (`APP_USR-...`) » no Render: `MP_ACCESS_TOKEN` = o token e `GATEWAY` = `mercadopago`.

3. Webhook — o endereço exato

Na aplicação » **Webhooks** » modo Produção » URL: `https://www.verimulta.com.br/v1/webhooks/mercadopago` » eventos de **Pagamentos** e **Assinaturas (preapproval)** » Salvar » copie a **assinatura secreta** » no Render: `WEBHOOK_SECRET` = essa assinatura.

4. O teste de fogo

Assine você mesmo o **Combo 01 (R$ 29,90)** com o seu cartão » o badge vira **PLANO ATIVO** em até 1 minuto » confira o pagamento na trilha do Painel do Dono » cancele em 1 toque. **Ciclo validado nos dois sentidos = caixa aberto.**

`WEBHOOK_SECRET` tem de ser **a assinatura secreta que o painel do Mercado Pago mostra**, não um valor inventado. Com um valor qualquer, toda notificação é recusada com 401: o cliente paga e o plano nunca libera — sem erro visível em lugar nenhum.

Os últimos parafusos

Fase 4 · E-mail oficial (Zoho grátis ou Locaweb · 20 min)

`zoho.com/mail` » plano Forever Free » adicionar o domínio » cadastrar os registros TXT/MX na Zona DNS » criar `contato@verimulta.com.br` » gerar **senha de aplicativo** » no Render: `SMTP_HOST`=`smtp.zoho.com`, `SMTP_PORT`=`465`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASS` e `EMAIL_FROM`=`Verimulta <contato@verimulta.com.br>`. Teste: crie uma conta no app e veja o e-mail de boas-vindas chegar.

Fase 5 · OCR das fotos (Google Vision · 15 min)

`console.cloud.google.com` » novo projeto "verimulta" » ativar a **Cloud Vision API** » Credenciais » Criar chave de API » no Render: `GOOGLE_VISION_KEY`. São 1.000 leituras/mês grátis — sobra para o beta. Sem a chave, o app segue funcionando com preenchimento manual.

Fase 6 · Conferência de fumaça (10 min)

(1) site abre no domínio com cadeado · (2) cadastro **exige o aceite** dos Termos e dispara e-mail · (3) scan lê a foto · (4) paywall trava a probabilidade no grátis · (5) pagamento real ativa o plano em < 1 min · (6) Defesa e Extrato saem em **PDF timbrado** · (7) painel mostra o MRR certo · (8) Termos e Privacidade abrem · (9) contador confirmou CNAE + NFS-e · (10) advogado carimbou os Termos. **10 de 10 = pode vender.**

O RASCUNHO DE CHAVES · IMPRIMA E PREENCHA

Todas as variáveis num lugar só

VARIÁVEL (RENDER » ENVIRONMENT)	O QUE É	QUEM PREENCHE
`NODE_ENV`	`production`. Torna os segredos obrigatórios e **fecha a ativação direta de plano**.	o Blueprint
`DB_PATH`	`/var/data/verimulta.db` — o disco persistente. Sem isto, **cada deploy apaga os clientes**.	o Blueprint
`JWT_SECRET`	Assina os logins. O Render gera um valor aleatório.	o Blueprint
`ADMIN_SECRET`	A chave do Painel do Dono. O Render gera — copie de lá para entrar.	o Blueprint
`GATEWAY`	`mercadopago` para cobrar de verdade. Em `demo`, **nada é faturado**.	**você**
`MP_ACCESS_TOKEN`	Access Token de produção do Mercado Pago (`APP_USR-...`).	**você**
`WEBHOOK_SECRET`	A **assinatura secreta do webhook**, copiada do painel do MP. Nunca inventada.	**você**
`URL_BASE`	`https://www.verimulta.com.br` — retorno do checkout.	**você**
`SMTP_HOST` / `SMTP_PORT`	`smtp.zoho.com` / `465` (ou o servidor da Locaweb).	**você**
`SMTP_USER` / `SMTP_PASS`	`contato@verimulta.com.br` / a senha de aplicativo.	**você**
`EMAIL_FROM`	O remetente que o cliente vê.	**você**
`GOOGLE_VISION_KEY`	Chave da Vision API (OCR das fotos).	**você**
`ORIGENS_PERMITIDAS`	Domínios autorizados a chamar a API de fora. **Nunca** use `*`.	o Blueprint
`FONTES_MONITORAMENTO`	`demo` — produção honesta, sem inventar multa.	o Blueprint

Guarde este papel como guarda a senha do banco. `DEMO_NOVA_MULTA` ***nunca entra em produção*** *— a regra da casa é não inventar multa.*

FASE 7 · VENDER

Sistema no ar + caixa aberto = beta de 20 » Instagram no ritmo » R$ 35/dia » Dia D com oferta de fundador.

Tudo o que essa página resume já está pronto nas outras pastas: feed de 37 posts, campanhas, projeções e cronograma. Você liga as chaves — o resto já foi construído. Chegou quem verifica.