

S10L1

WINDOWS SERVER

GESTIONE UTENTI E PERMESSI
CON ACTIVE DIRECTORY

**TANCREDI
DE SIMONE**

1. Configurazione Windows Server

1.1 Cosa è Windows Server

Windows Server è una versione speciale di Windows progettata non per un singolo utente, ma per gestire, coordinare e proteggere un'intera rete di computer.

Quello che siamo andati a vedere oggi si chiama **Active Directory**, e serve a far diventare il server un **Domain controller**. Creando un dominio noi saremo in grado di avere tutti i PC connessi alla rete che obbediscono unicamente al server.

In questo modo saremo in grado di gestire permessi di gestione dei file creando **utenti e gruppi**, gestire le password impostando gradi di complessità oppure un tempo limite in cui la pass va cambiata e molto altro.

Dal punto di vista della sicurezza informatica un server impostato bene ha dei vantaggi ben precisi.

- Innanzitutto permette di gestire molti utenti e computer sulla stessa rete e a metterli tutti in comunicazione tra loro
- La gestione dei privilegi aiuta a gestire i file, ad esempio un utente della reception non potrà mai accedere ai file delle risorse umane etc.
- Se il server è configurato correttamente con password forti, cambiate spesso e permessi e privilegi molto precisi e impostati correttamente si può prevenire movimento laterale da parte di un hacker.
- E' molto comodo per gestire le password degli utenti e obbligarli a cambiarle spesso e ad avere criteri di sicurezza molto elevati, come una lunghezza minima, caratteri speciali etc.
- Windows server ha dei log di sistema con cui possiamo tenere traccia di tutti gli accessi effettuati per rilevare potenziali anomalie.

1.2 Impostazione di WS e creazione del dominio

Una volta installato WS sulla nostra virtual box e avendo impostato tutti i parametri dobbiamo prima di tutto assicurarci che la nostra macchina virtuale sia **individuabile sulla rete**, e poi potremo andare ad impostare un indirizzo ip, che poi diventerà quello del nostro server.

Sono andato in impostazioni di rete e ho impostato:

Ip statico: **192.168.50.10**

Gateway: **192.168.50.1**

DNS server: **192.168.50.10**

DNS alternativo: **8.8.8.8 (Google)**

A questo punto possiamo creare il dominio **epicode.local** nella creazione di una foresta. Questo sarà il dominio a cui saranno connessi tutti gli utenti della rete.

1.3 Creazione dei Gruppi e gestione Permessi

Ora possiamo creare degli utenti e dei gruppi, questo ci permetterà di gestire i permessi per ogni singolo utente e gruppo, in questo caso gestiremo i permessi di visualizzazione e modifica di alcune cartelle.

Per prima cosa sono andato a creare la cartella **Dati Sensibili**.

In questa ci sono due sottocartelle: **Dati Segreti** e **Dati Top**

Adesso possiamo gestire i permessi relativi a queste cartelle, ma per prima cosa dovremo creare gli utenti che avranno l'accesso e a cui dovremo darli questi permessi.

Utenti:

Chiara Rossi

Marina Bianchi

Elliot

Condot

Gli utenti sono stati suddivisi nei seguenti gruppi:

Mitiche: Chiara, Marina

Robot: Elliot, Conrad

Ora possiamo andare a gestire i permessi dando il controllo completo e rimuovendo "Everyone" dal pannello, visto che non vogliamo che tutti abbiano accesso.

Ora Dati Top potrà essere visualizzato e modificato solo da Robot e Dati Segreti soltanto da Chiara e Marina.

Abbiamo creato con successo un server con **Active Directory**, ora passiamo alla configurazione di un'altra macchina virtuale per collegarla al server

2. Configurazione Windows 10

2.1 Configurazione di rete

Ora mettiamo in comunicazione le macchine, per prima cosa entrambe devono essere su rete interna nelle impostazioni di Virtualbox, poi la macchina deve essere individuabile sulla rete.

Impostazioni di rete:

Ip statico: **192.168.50.130**

Gateway: **192.168.50.1**

DNS server: **192.168.50.10 (Ip del nostro server)**


Avendo impostato l'ip del nostro server ora la macchina dovrebbe essere sulla stessa rete dello stesso e dovrebbe essere in grado di collegarsi.

Adesso andiamo ad impostare come server epicode local e la macchina si riavvierà dandoci accesso agli utenti che abbiamo creato sul nostro server.

2.2 Accesso utente Elliot

Per verificare che tutto funzioni adesso proveremo ad accedere come l'utente Elliot e proveremo ad aprire la cartella "Dati segreti" a cui non abbiamo accesso.

Per farlo con **Eseguì** cerchiamo **\\192.168.50.10** ho provato con il nome del dominio ma non funzionava, ora nella cartella "Rete" su esplora file vedremo le cartelle che abbiamo creato e se proviamo ad accedere a Dati segreti:



Ovviamente non riusciamo ad accedere perchè non abbiamo i permessi necessari.