

# S10L5

---

## **CREAZIONE UTENTI, GRUPPI E ASSEGNAZIONE PRIVILEGI**

WINDOWS SERVER  
2022

---

**TANCREDI  
DE SIMONE**

## 0 Introduzione

L'esercitazione di oggi sarà atta a consolidare la configurazione di **Windows Server 2022**, per poi ripassare la parte di gestione utenti, gruppi e privilegi, reinstallerò Windows Server 2022 per creare un nuovo server, a quel punto configurerò di nuovo una macchina windows 10 da collegare al server sulla stessa rete.

Per la creazione utenti immaginerò una normale azienda con alcuni reparti: **Amministrazione, It e risorse umane**, con vari gradi di privilegio di accesso alle cartelle.

## 1 Installazione e configurazione Windows Server


### Installazione

Ho caricato il mio **iso** su una nuova VM e ho continuato con la normale installazione del server come visto a lezione. Non descriverò nel totale dettaglio tutti i micro passaggi ma mi concentrerò sui più importanti.

Una volta inserito utente e password ho installato le **Guest Additions**, poi sono passato alle impostazioni di rete.

### Impostazioni di Rete

La scheda deve essere impostata su rete interna.



Ho impostato l'indirizzo ip in modo statico, in questa maniera, avendo cancellato il vecchio server posso riutilizzarne l'ip per non dover reimpostare tutto su Windows 10.


|                |               |
|----------------|---------------|
| IP assignment: | Manual        |
| IPv4 address:  | 192.168.50.10 |
| IPv4 mask:     | 255.255.255.0 |
| IPv4 gateway:  | 192.168.50.1  |

Ho impostato l'indirizzo ip in modo statico, in questa maniera, avendo cancellato il vecchio server posso riutilizzarne l'ip per non dover reimpostare tutto su Windows 10. Ho poi usato il comando ipconfig/all per verificare.


```
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.50.1
DHCPv6 IAD . . . . . : 101187632
```

## Impostazioni Server


Ho cambiato il nome e riavviato, il nome del pc sarà Theta.



Impostato l'ora.



Installando **active directory** con le impostazioni di **Domain Server** attive.



Quando provo a creare una foresta **mi crasha il Server Manager**, quindi devo risolvere il bug con **powershell** con l'aiuto dell'AI

```
PS C:\Users\Administrator> install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No          NoChangeNeeded {}
```

Ho poi aggiunto la **foresta** da terminale, chiamata **esercizio.local**, la VM si è riavviata e dovremmo avere la nostra foresta.

```
PS C:\Users\Administrator> Install-ADDSForest -DomainName "esercizio.local" -CreateDnsDelegation:$false -DatabasePath "C:\Windows\NTDS" -LogPath "C:\Windows\NTDS" -SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" -Force
```

Server configurato, ora andiamo a **creare gruppi e utenti**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Computer name               | Theta                       |
| Domain                      | esercizio.local             |
| Microsoft Defender Firewall | Public: On                  |
| Remote management           | Enabled                     |
| Remote Desktop              | Disabled                    |
| NIC Teaming                 | Disabled                    |
| Ethernet                    | 192.168.50.10, IPv6 enabled |

## 2 Creazione Gruppi e Utenti


Immaginiamo un'azienda con tre reparti: **Amministrazione**, **IT** e **Risorse Umane** che avranno rispettivamente i loro gruppi. Andrò a creare le cartelle e gestire i privilegi in questa maniera:

Cartella generale **Theta**: accessibile da tutti ma modificabile solo da Amministrazione  
Dentro Theta: **Dati Amministrativi**, **IT**, e **Dati riservati personale**.


**Dati Amministrativi**: Accessibile e modificabile solo da Amministrazione

**IT**: Accessibile e modificabile solo da IT e solo accessibile solo da Amministrazione per sola lettura.

**Dati Riservati personale**: Accessibile e modificabile solo da Risorse Umane.




Ho reato le mie **organizational unit** con i tre gruppi che mi sono imposto. Ora andiamo a creare i vari utenti.




## Amministrazione

Ho creato due utenti per Amministrazione: **Chiara e Marco**.




## Risorse Umane

Per risorse umane abbiamo **Toby**



## IT

Per IT **Elliot**




Ora andrò a creare i gruppi effettivi.

## Amministrazione


Ho creato il gruppo amministrazione e vi ho aggiunto Marco e Chiara



## Risorse Umane




## IT



## 3 Creazione Cartelle e gestione Privilegi


Ho creato le cartelle come descritto nella sezione precedente.




Andando sulle proprietà di Theta ho impostato i permessi in questo modo:

**Everyone: Read**


**Amministrazione: Full control**



Per la cartella Amministrazione **ho tolto everyone** e messo **full control** ad **Amministrazione**




Per **dati riservati personale** ho dato i permessi di **full control** solo a **risorse umane** e **tolto everyone**



Per IT ho impostato i permessi in questa maniera:

**Amministrazione: Read**


**IT: Full control**



## 4 Impostazioni Windows 10

L'unica cosa che ho cambiato dalle impostazioni precedenti è il **nome del dominio: esercizio.local**. Andiamo quindi a cambiare quello sulle impostazioni di Windows 10, l'ip è rimasto lo stesso quindi il DNS sulla macchina non va cambiato.


Dalle proprietà di sistema ho **sgangliato Windows 10 dal vecchio dominio**



Ora devo agganciare il nuovo dominio.




Sempre dalle proprietà di sistema vado a cambiare il nome del dominio.




## 5 Accesso con i nuovi utenti e prove di policy


Il PC si è riavviato e ora per ogni gruppo eseguirò l'accesso e proverò che i privilegi sono impostati correttamente. **Accedo con Marco di Amministrazione.**




Una volta fatto questo posso andare a inserire in **Esegui \\192.168.50.10**, l'ip del nostro server per accedervi.



Ora in teoria **Marco** può accedere tranquillamente a **amministrazione** ma non a **Dati sensibili personale**, andiamo a verificare.




Perfetto, adesso vado ad accedere alla cartella **IT**, per visualizzarla e proverò a modificare qualcosa, mi dovrebbe bloccare.



Adesso accedo con l'utente **Elliot** di **IT** ed eseguo delle prove. Elliot fa parte di IT **quindi può solo modificare e visualizzare IT**.

Ad amministrazione ovviamente non mi fa accedere, a IT sì e posso **crearci una cartella dentro**.



Questo conclude l'esercitazione, sono ora in grado di configurare un Windows server da 0 e gestire utenti, gruppi e policy.