




PHOTOVOLTAIK- & BATTERIESYSTEM

Dachintegration · Montagedetails · Elektrisches System

PHOTOVOLTAIK AUF DEM TRADITIONELLEN ZIEGELDACH



Illustrativer Dachaufbau; Befestigung, Abdichtung und Lasten werden objektbezogen geplant.

DACHAUFBAU & SOLARINTEGRATION


- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 Tragende Sparren & Dachschalung | 4 Terrakotta-Dachziegel |
| 2 Dampfbremse & Dämmung | 5 Tragende Dachhaken & Schienen |
| 3 Unterdeckung & hinterlüftete Lattung | 6 Photovoltaikmodule |

Beispielhafte gedämmte Dachaufbauten. Bestandsdächer können anders aufgebaut sein; Solarinstallation umfasst nicht automatisch eine neue Dämmung oder Dachsanierung.

PHOTOVOLTAIK- & BATTERIESYSTEM

Dachintegration · Montagedetails · Elektrisches System

PHOTOVOLTAIK ÜBER EINEM GEDÄMMTEN FLACHDACH



Illustrativer Dachaufbau; Befestigung, Abdichtung und Lasten werden objektbezogen geplant.

DACHAUFBAU & SOLARINTEGRATION

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Tragende Balken & Dachschalung | 4 Durchgehende Dachabdichtung |
| 2 Dampfsperre | 5 Schutzmatte & Unterkonstruktion |
| 3 Starre Wärmedämmung | 6 Photovoltaikmodule |

Beispielhafte gedämmte Dachaufbauten. Bestandsdächer können anders aufgebaut sein; Solarinstallation umfasst nicht automatisch eine neue Dämmung oder Dachsanierung.



PHOTOVOLTAIK- & BATTERIESYSTEM


MONTAGE & KOMPONENTEN

DIE DETAILS EINER GUTEN INSTALLATION.

Originale ProMount-Produktbilder aus dem Materialvorschlag von TLS-Solutions. Abmessungen, Abstände, Ballast und Artikelreferenzen werden für die Anlage festgelegt.




1. Doppelt verstellbarer Dachhaken



2. Aluminiumschiene



3. Klick-Mittelklemme




4. Klick-Endklemme



5. SOLARSPEED Ost-West-Profil



6. SOLARSPEED Seitenblech



7. Ballasthalter

AUSGEWÄHLTE TECHNIK. KLAR DEFINIERTE AUSFÜHRUNG.

Bauer Glas-Glas-Module

465-Wp-Module bilden die Grundlage unserer Beispiele. Bauer nennt 30 Jahre Produkt- und Leistungsgarantie gemäß Modell und geltenden Bedingungen.

Solis-Wechselrichter & Monitoring

Der Wechselrichter wird auf Anschluss und Modulbelegung abgestimmt. Monitoring wird mit passender Kommunikationstechnik und Internetverbindung vorgesehen.

Marstek-Speicher

Eine optionale AC-gekoppelte Speicherlösung. Kapazität, nutzbare Leistung und Ersatzstrom werden für das gewählte Modell definiert.

Unterkonstruktion auf Dachtragwerk und Windexposition abstimmen. Abdichtung, Entwässerung und Wartungszugang erhalten. Technik, Schutz, Messung und Anmeldung mit dem beauftragten Elektrofachbetrieb bestätigen.



PHOTOVOLTAIK- & BATTERIESYSTEM

ANWENDUNGEN · ENERGIE & ELEKTROPLANUNG

DREI MONTAGEORTE. EIN DURCHDACHTES SYSTEM.



Schrägdächer



Flachdächer



Freiflächenmontage

Illustrative Anlagenkonzepte; keine ausgeführten EcoViva-Projekte.

VOM SONNENLICHT ZUM NUTZBAREN STROM

1. Module & DC-Kreis

Bauer Glas-Glas-Module mit 465 Wp. Stringsplanung und Strom müssen zum Wechselrichter passen. Steckverbinder und Kabelschutz werden geprüft.

2. Wechselrichter

Ein geeigneter Solis-Wechselrichter wandelt DC in AC um. Modell, Phasen, Leistung und Kommunikationszubehör werden für die Anlage bestätigt.

3. Schutz, Messung & Verteilung

DC-/AC-Schutz, Erdung, Kabelquerschnitte und Messung gemäß Planung. Anschluss und Bescheinigung durch den beauftragten zugelassenen Elektrofachbetrieb.

4. Hausverbrauch

Strom wird während der Erzeugung im Haus genutzt. Sinnvolle Anlagengröße hängt von Verbrauchsprofil und Belegung ab.

5. Netzschnittstelle

Bezug, Einspeisung und Überschussvergütung hängen von Eigenverbrauchsmodell, Anmeldung und Stromvertrag ab.

6. Optionaler AC-Speicher

Marstek VENUS E ist eine AC-gekoppelte Option. Ausführung, Steuerung und Messung werden bestätigt; eine Versorgung des ganzen Hauses bei Ausfall wird nicht vorausgesetzt.

Solaranlage besprechen

+34 871 53 27 58 · info@ecoviva-mallorca.com

www.ecoviva-mallorca.com/technical-library/de/