

Desafio do Módulo 3 Resultados para Emilyn Caroline Pieritz

⚠ As respostas corretas estarão disponíveis em 16 abr em 23:59.

Pontuação deste teste: **40** de 40

Enviado 10 abr em 10:27

Esta tentativa levou 12.451 minutos.

Pergunta 1

3,08 / 3,08 pts

O Django é baseado no modelo:

- ☐ Nenhuma das alternativas está correta
- ☐ MVC.
- ☒ MTV.
- ☐ Programação Funcional.

Pergunta 2

3,08 / 3,08 pts

Em Django, o Template é:

- ☐ Um HTML simples.
- ☐ Um código Python para criação de HTML.
- ☒ Um HTML que pode ser modificado programaticamente e que recebe dados da View.

- ☐ O conjunto de CSSs da app.

Pergunta 3

3,08 / 3,08 pts

Para excluirmos um gênero na nossa app, utilizamos no JavaScript um comando que, na verdade, é uma api nativa do browser. Esse comando é:

- ☐ window.delete
- ☒ fetch
- ☐ axios
- ☐ delete

Pergunta 4

3,08 / 3,08 pts

Para indicarmos qual rota queremos executar em um método no flask, utilizamos:

- ☐ Definimos isso em um arquivo de configuração.
- ☒ @app.route
- ☐ Definimos isso em um parâmetro do método, usando require=
- ☐ @app.endpoint

Pergunta 5**3,08 / 3,08 pts**

Para criar uma coluna no Alchemy, utilizamos:

- ☐ Um comando SQL.
- ☒ Column
- ☐ CreateColumn
- ☐ AddColumn

Pergunta 6**3,08 / 3,08 pts**

No Alchemy, o nome da tabela a que um determinado modelo se refere é designado através de:

- ☒ __tablename__
- ☐ Dentro do método __init__
- ☐ De um parâmetro passado para o construtor.
- ☐ Do nome do modelo, exclusivamente.

Pergunta 7**3,08 / 3,08 pts**

Caso BASE_DIR aponte para \temp, os.path.join(BASE_DIR,'templates') irá apontar para:

- ☐ O Diretório da variável templates.
- ☒ \temp\templates
- ☐ \templates\temp
- ☐ Nenhuma das alternativas está correta.

Pergunta 8

3,08 / 3,08 pts

Ao instalarmos uma nova app no nosso projeto Django, devemos informar no arquivo:

- ☐ application.py
- ☒ settings.py
- ☐ urls.py
- ☐ views.py

Pergunta 9

3,08 / 3,08 pts

O Diretório de Templates do nosso projeto deverá estar configurado em TEMPLATES, dentro da chave:

- ☐ APP_DIRS
- ☐ TEMPLATES
- ☒ DIRS

☐ TEMPLATE_DIR

Pergunta 10

3,08 / 3,08 pts

São verbos do HTTP, utilizados pelo Rest, EXCETO:

☐ PATCH

☐ POST

☒ OPTIONS

☐ PUT

Pergunta 11

3,08 / 3,08 pts

Para modificar apenas uma parte do recurso, utilizamos o verbo:

☐ GET

☒ PATCH

☐ PUT

☐ POST

Pergunta 12

3,08 / 3,08 pts

O Banco de Dados que já vem com o Django é o:

- ☒ SQLite
- ☐ Postegress
- ☐ MariaDB
- ☐ Nenhum banco de dados acompanha o Django.

Pergunta 13

3,04 / 3,04 pts

No Django, é possível que um form receba dados diretamente de um modelo. Para usarmos todos os campos do modelo no form, fazemos o seguinte:

- ☐ Escrevemos um JSon dentro da classe de modelo com a informação.
- ☐ Informamos isso no `__init__`.
- ☐ Passamos o modelo como parâmetro para a classe form, indicando no parâmetro `show_fiels` o nome dos campos a serem apresentados.
- ☒ Incluímos `fields = '__all__'` na definição do form.

Pontuação do teste: **40** de 40